

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО "ПОДЪЕМ"
Перевезенцев С.Н.



(подпись)
М.П.

«01» декаб. 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135, в вариантах исполнения»

2021г.

Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А (Алюминиевая рама)



Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С (Стальная рама)



Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-1 (Алюминиевая рама)



Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-1 (Стальная рама)



Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-2 (Алюминиевая рама)



Кресло- коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-2 (Стальная рама)




Электродвигатель 24В, 250Вт.



Электродвигатель 24В, 450Вт.




Электродвигатель 24В, 450Вт.



аккумуляторная батарея гелиевая 12В



крепление АКБ съемное



Крепление АКБ не съёмное



Подножка складывающаяся не съемная



Подножка левая съемная и регулируемая по высоте



дножка правая съемная и регулируемая по высоте



Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона



Пора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона



Подножка правая регулируемая по углу наклона механически



Подножка левая регулируемая по углу наклона механически



Подножка правая регулируемая по углу наклона электрически



Педаль левая регулируемая по углу наклона электрически




Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте)



Подушка сиденья из прочного нейлона поддающаяся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию




Подушка сиденья анатомическая



Подушка сиденья не пропускающая органические выделения



Подушка сиденья противопрележная



Абдуктор подушки сиденья



Поясничный валик спинки сиденья



Кронштейн для регулировки ширины сидения



Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте



Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте



Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте



Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте



Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой




Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине




Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная



ручка




Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки



Передние колеса цельнолитые




Передние колеса накачиваемые



Задние колеса цельнолитые



Задние колеса накачиваемые



Пульт управления (джойстик) под правую руку




Пульт управления (джойстик) под левую руку



Пульт управления с расположением на спинке сидения



Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик)



Карскас для защиты пульта управления от столкновения



Пульт управления электроприводами подножек



Механический стояночный тормоз



Антипрокидыватель



Ремень фиксации стоп ног




Ремень фиксации пятки



Ремень фиксации голени ног



Ремень фиксации рук на подлокотниках




Зарядное устройство



Чехол для транспортировки



Насос



Набор ключей в составе: Отвертка крестовая, Гаечный ключ № 10/13,
Ключ шестигранный №4, Ключ шестигранный № 5, Ключ шестигранный №6



Набор ключей в составе: Отвертка крестовая, Гаечный ключ № 10/13,
Ключ шестигранный №4, Ключ шестигранный № 5, Ключ шестигранный №6



В сложенном виде МИ



Макет маркировки МИ

Кресло- коляска с электрическим приводом «ПОНИ-135С-1»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____.20__ г.

Изготовитель: ООО "ПОДЪЁМ", РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 445032, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, ДОМ 12Г, ОФИС 5

Адрес места изготовления: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 445032, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, ДОМ 12Г

Грузоподъемность: 130 кг. Сделано в России.



Масса: ____ кг. Габариты: __х__х__ Максимальная скорость: ____ км/ч. Код защиты : ____

Характеристики предохранителя, зарядного устройства и электродвигателя указаны на соответствующих частях.

Прошито 4 лист 86
ООО "Подъем" Директор
Перевезенцев С.Н.

