



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

На медицинское изделие

Имплантаты для остеосинтеза по ТУ 32.50.22.127-002-74573326-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Анатомика" (ООО "Анатомика"),
Россия, 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Монтажная, д. 15**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Анатомика" (ООО "Анатомика"),
Россия, 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Монтажная, д. 15**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Анатомика", Россия, 420094, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Монтажная, д. 15**

Номер регистрационного досье № РД-47494/94074 от 07.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.127

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 90 листах

приказом Росздравнадзора от 14 сентября 2022 года № 8604
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0064899

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 1

На медицинское изделие

Имплантаты для остеосинтеза по ТУ 32.50.22.127-002-74573326-2017:

1. Спицы:

- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 0,8 мм, длиной 400 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 1,0 мм, длиной 400 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 1,2 мм, длиной 400 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 1,5 мм, длиной 400 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 1,8 мм, длиной 400 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 2,0 мм, длиной 400 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0108160

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 2

- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица: диаметром 3,0 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 0,8 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,0 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,2 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,5 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 1,8 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 250 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108161

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 3

- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 2,0 мм, длиной 400 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 100 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 150 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица с упором: диаметром 3,0 мм, длиной 400 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 200 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 230 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 250 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 300 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 350 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,0 мм, длиной 385 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 200 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 230 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 250 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 300 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 350 мм;
- Спица резьбовая: диаметром 2,5 мм, длиной 385 мм.

2. Винты:

- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 36 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108162

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 4

- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 2,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 38 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108163

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 5

- Винт Герберта: диаметром 3,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108164

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 6

- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108165

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 7

- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 82 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 84 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 86 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 88 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 92 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 94 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 96 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 98 мм;
- Винт Герберта: диаметром 4,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 18 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108166


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 8

- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 62 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 64 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 66 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 68 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 72 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 74 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 76 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 78 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 82 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 84 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108167

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 9

- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 86 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 88 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 92 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 94 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 96 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 98 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 58 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108168

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 10

- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 82 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 84 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 86 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 88 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 92 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 94 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 96 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 98 мм;
- Винт Герберта: диаметром 5,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 34 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108169

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 11

- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 62 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 64 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 66 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 68 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 72 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 74 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 76 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 78 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 82 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 84 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 86 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 88 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 92 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 94 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 96 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 98 мм;
- Винт Герберта: диаметром 6,0 мм, длиной 100 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108170

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 12

- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный компрессирующий: диаметром 9,5 мм, длиной 120 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108171

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 13

- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 5,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 6,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 7,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 9,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 11 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 13 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 17 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 19 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 21 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 23 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 27 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 29 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 1,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 5,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 6,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 7,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 9,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 11 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 13 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 17 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108172

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 14

- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 19 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 21 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 23 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 27 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 29 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 6,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 42 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 44 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 46 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 48 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108173

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 15

- Винт кортикальный: диаметром 2,7 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 72 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 16

- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 3,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108175

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 17

- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 82 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 84 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 86 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 88 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 92 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 94 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 96 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 98 мм;
- Винт кортикальный: диаметром 4,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108176

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 18

- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 3,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108177

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 19

- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт маллеоларный: диаметром 4,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 20

- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 3,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 21

- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт стержневой стягивающий: диаметром 4,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 22

- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 4,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 54 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 23

- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба частичная: диаметром 4,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 40мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 42мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 44мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 45мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 46мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 48мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 50мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 52мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 54мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 55мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 56мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 58мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 60мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 65мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 70мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 75мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 4,0 мм, длиной 80мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 90 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 24

- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 100мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 105мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 110мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 115мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 5,5 мм, длиной 120мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 100мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 105мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 110мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 115мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 6,5 мм, длиной 120мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 25

- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 100мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 105мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 110мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 115мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 120мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 100мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 105мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 110мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 115мм;
- Винт спонгиозный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 120мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 25мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 30мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 35мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 40мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 45мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 50мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 55мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 60мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 65мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 70мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 75мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 80мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108184

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 26

- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 85мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 90мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 95мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 25мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 30мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 35мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 40мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 45мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 50мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 55мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 60мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 65мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108185

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 27

- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 85 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108186

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 28

- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 110 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108187

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 29

- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 42 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108188

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 30

- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 2,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 16 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 31

- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108190

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 32

- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 12 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 33

- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108192

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 34

- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 5,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 6,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108193

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 35

- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба сплошная: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108194

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 36

- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 35 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108195

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 37

- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 16 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108196

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 38

- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 5,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 70 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108197

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 39

- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт канюлированный резьба длиной 32 мм: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт-шило: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108198

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 40

- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт-шило: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт-шило: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108199

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 41

- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт-шило: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108200

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 42

- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 5 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108111

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 43

- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 62 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 64 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 66 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 68 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 72 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 74 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 76 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 78 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108112

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 44

- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с конической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 32 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108113

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 45

- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,4 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 16 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 18 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 20 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 22 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 24 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108114

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 46

- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 26 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 28 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 32 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 34 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 36 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 38 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 2,7 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 45 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 50 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 55 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 60 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 65 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 70 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 75 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 80 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 85 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 90 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 95 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 100 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 105 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 110 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 115 мм;
- Винт кортикальный с цилиндрической резьбой: диаметром 7,3 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108115

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 47

- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт спонгиозный с цилиндрической резьбой: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 62 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108116

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 48

- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 64 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 66 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 68 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 65 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108117

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 49

- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 3,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 8,0 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 10 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 12 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 14 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 15 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 16 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 18 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 20 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 22 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 24 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 25 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 26 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 28 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 30 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 32 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 34 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 35 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 36 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 38 мм;
- Винт спонгиозный с конической резьбой: диаметром 2,3 мм, длиной 40 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт динамический: диаметром 12,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт компрессирующий: диаметром 4 мм, длиной 28 мм;
- Винт компрессирующий: диаметром 4 мм, длиной 30 мм;
- Винт-заглушка М7: диаметром 7,0, длиной 13 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108118

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 50

- Винт-заглушка М7: диаметром 7,0, длиной 18 мм;
- Винт-заглушка М7: диаметром 7,0, длиной 23 мм;
- Винт-заглушка М7: диаметром 7,0, длиной 28 мм;
- Винт-заглушка М8: диаметром 8,0, длиной 15 мм;
- Винт-заглушка М8: диаметром 8,0, длиной 20 мм;
- Винт-заглушка М8: диаметром 8,0, длиной 25 мм;
- Винт-заглушка М8: диаметром 8,0, длиной 30 мм;
- Винт-заглушка М10: диаметром 10,0, длиной 11 мм;
- Винт-заглушка М10: диаметром 10,0, длиной 16 мм;
- Винт-заглушка М10: диаметром 10,0, длиной 21 мм;
- Винт-заглушка М10: диаметром 10,0, длиной 26 мм;
- Винт-заглушка М12: диаметром 12,0, длиной 13 мм;
- Винт-заглушка М12: диаметром 12,0, длиной 18 мм;
- Винт-заглушка М12: диаметром 12,0, длиной 23 мм;
- Винт-заглушка М12: диаметром 12,0, длиной 28 мм;
- Винт компрессионный М7: диаметром 7,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт компрессионный М8: диаметром 8,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт компрессионный М10: диаметром 10,0 мм, длиной 53 мм;
- Винт компрессионный (стопорный): диаметром 8,0 мм, длиной 25,5 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт блокирующий проксимальный 4,5 мм: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108119

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 51

- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт блокирующий дистальный: диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт блокирующий дистальный 3,5 мм: диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 90 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108120

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 52

- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 105 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 110 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 115 мм;
- Винт блокирующий проксимальный канюлированный 11/2,7 мм: диаметром 11,0 мм, длиной 120 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт блокирующий деротационный канюлированный 6,5/2,7 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 105 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 110 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 115 мм;
- Винт реконструктивный 6,5 мм: диаметром 6,5 мм, длиной 120 мм;
- Болт-стяжка стержневой: диаметром 6,3 мм (тело втулки), длиной 50 мм;
- Болт-стяжка стержневой: диаметром 6,3 мм (тело втулки), длиной 60 мм;
- Болт-стяжка стержневой: диаметром 6,3 мм (тело втулки), длиной 70 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108121

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 53

- Болт-стяжка стержневой: диаметром 6,3 мм (тело втулки), длиной 80 мм;
- Болт-стяжка стержневой: диаметром 6,3 мм (тело втулки), длиной 90 мм;
- Винт-заглушка слепой: диаметром 5,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт-заглушка слепой: диаметром 5,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт-заглушка слепой: диаметром 7,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт-заглушка слепой: диаметром 7,5 мм, длиной 33 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 32 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108122

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 54

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 2,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 34 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108123

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 55

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 3,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 56 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108124

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 56

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 70 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108125

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 57

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 82 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 84 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 86 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 88 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 92 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 94 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 96 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 98 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 4,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 44 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108126

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 58

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 56 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 58 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 62 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 64 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 66 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 68 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 72 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 74 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 76 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 78 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 82 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 84 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 86 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 88 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 92 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 94 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 96 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 98 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,0 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 16 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108127

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 59

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 55 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 56 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 58 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 60 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 62 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 64 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 65 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 66 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 68 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 70 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 72 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 74 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 75 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 76 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 78 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 80 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 82 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108128

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 60

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 84 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 85 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 86 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 88 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 90 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 92 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 94 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 95 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 96 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 98 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 5,5 мм, длиной 100 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 10 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 12 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 14 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 15 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 16 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 18 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 20 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 22 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 24 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 25 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 26 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 28 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 30 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 32 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 34 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 35 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 36 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 38 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 40 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 42 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 44 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 45 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 46 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 48 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 50 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 52 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 54 мм;
- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 55 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108129

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 61

- Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 56 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 58 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 60 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 62 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 64 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 65 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 66 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 68 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 70 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 72 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 74 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 75 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 76 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 78 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 80 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 82 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 84 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 85 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 86 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 88 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 90 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 92 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 94 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 95 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 96 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 98 мм;
 - Винт канюлированный компрессионный диаметром 6,0 мм, длиной 100 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 5,0 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 6,0 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 7,0 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 8,0 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 9,0 мм;
 - Винт кортикальный с конической резьбой с отверстиями диаметром 5,0 мм длиной 10,0 мм.
3. Пластины:
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 50 мм;
 - Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 66 мм;
 - Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 82 мм;
 - Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 98 мм;
 - Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 114 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108130

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 62

- Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 146 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 178 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 120°, длиной 210 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 50 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 66 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 82 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 84 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 98 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 100 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 114 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 116 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 132 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 146 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 148 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 164 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 178 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 210 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 241 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 130°, длиной 273 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 50 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 66 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 82 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 98 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 114 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 146 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 178 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 140°, длиной 210 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 50 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 66 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 82 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 84 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 98 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 100 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 114 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 116 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 132 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 146 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 148 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 164 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108131

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 63

- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 178 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 210 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 241 мм;
- Пластина DHS с ограниченным контактом: 135°, длиной 273 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 117 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 149 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 181 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 213 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 245 мм;
- Пластина DCS с ограниченным контактом: 95°, длиной 277 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 26 мм, длиной 46 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 26 мм, длиной 55 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 26 мм, длиной 64 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 26 мм, длиной 73 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 26 мм, длиной 82 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 29 мм, длиной 46 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 29 мм, длиной 55 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 29 мм, длиной 64 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 29 мм, длиной 73 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 29 мм, длиной 82 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 32 мм, длиной 46 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 32 мм, длиной 55 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 32 мм, длиной 64 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 32 мм, длиной 73 мм;
- Пластина ЛТМ с угловой стабильностью с ограниченным контактом: шириной 32 мм, длиной 82 мм;
- Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью: длиной 76 мм;
- Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью: длиной 90 мм;
- Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью: длиной 104 мм;
- Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью: длиной 118 мм;
- Пластина Т-образная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 51 мм;
- Пластина Т-образная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 60 мм;
- Пластина Т-образная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 69 мм;
- Пластина Т-образная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 78 мм;
- Пластина Т-образная малая с угловой стабильностью: длиной 50 мм;
- Пластина Т-образная малая с угловой стабильностью: длиной 62 мм;
- Пластина Т-образная малая с угловой стабильностью: длиной 74 мм;
- Пластина Т-образная малая с угловой стабильностью: длиной 86 мм;
- Пластина Т-образная малая косая с угловой стабильностью: длиной 52 мм;
- Пластина Т-образная малая косая с угловой стабильностью: длиной 63 мм.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108132

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 64

- Пластина Т-образная малая косая с угловой стабильностью: длиной 74 мм;
- Пластина Т-образная малая косая с угловой стабильностью: длиной 86 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 38 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 55 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 71 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 87 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 103 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 119 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 135 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 151 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 167 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 183 мм;
- Пластина 1/2 трубки с угловой стабильностью: длиной 199 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 49 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 61 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 73 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 85 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 97 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 109 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 121 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 133 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 145 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 157 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 169 мм;
- Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью: длиной 181 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 31 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 39 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 47 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 55 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 63 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 71 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 79 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 87 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 95 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 103 мм;
- Пластина 1/4 трубки с угловой стабильностью: длиной 111 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 75 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 83 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 97 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108133

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 65

- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 110 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 124 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 137 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 151 мм;
- Пластина прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 165 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 84 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 86,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 96 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 99,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 108 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 112,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 120 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 125,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 132 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 138,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 144 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 151,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 156 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 164,5 мм;
- Пластина прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 181 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 90 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 103 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108134

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 66

- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 116 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 129 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 142 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 155 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 168 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 181 мм;
- Пластина узкая прямая малая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 194 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 61 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 73 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 85 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 97 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 109 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 121 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 133 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 145 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 157 мм;
- Пластина Т-образная для шейки плеча с угловой стабильностью: длиной 169 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 90 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 102 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 114 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 126 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 138 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 150 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 162 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 174 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 198 мм;
- Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью: длиной 222 мм;
- Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 87 мм;
- Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 100 мм;
- Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108135

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 67

- с ограниченным контактом: длиной 113 мм;
- Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 126 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 139 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 152 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 165 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 178 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 191 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 204 мм;
 - Пластина Т-образная для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 230 мм;
 - Пластина S-образная диафизарная с угловой стабильностью: длиной 98 мм;
 - Пластина S-образная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 94 мм;
 - Пластина S-образная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 110 мм;
 - Пластина S-образная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 120 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 71 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 85 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 99 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 113 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 127 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 141 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 155 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 169 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 183 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 197 мм;
 - Пластина реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 225 мм;
 - Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 68 мм;
 - Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 82 мм;
 - Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 95 мм;
 - Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108136

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 68

- с ограниченным контактом: длиной 109 мм;
- Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 124 мм;
 - Пластина S-образная с латеральным расширением с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 136 мм;
 - Пластина крючковидная с угловой стабильностью: длиной 87 мм;
 - Пластина крючковидная с угловой стабильностью: длиной 98 мм;
 - Пластина крючковидная с угловой стабильностью: длиной 109 мм;
 - Пластина крючковидная с угловой стабильностью: длиной 120 мм;
 - Пластина крючковидная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 87 мм;
 - Пластина крючковидная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 98 мм;
 - Пластина крючковидная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 109 мм;
 - Пластина крючковидная реконструктивная с угловой стабильностью: длиной 120 мм;
 - Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью: длиной 86 мм;
 - Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью: длиной 112 мм;
 - Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью: длиной 138 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 58 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 71 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 84 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 97 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 110 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 123 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 136 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 149 мм;
 - Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 78 мм;
 - Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 91 мм;
 - Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 104 мм;
 - Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108137

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 69

- с ограниченным контактом: длиной 117 мм;
- Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 130 мм;
- Пластина дистальная дорсо - латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 143 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 78 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 91 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 104 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 117 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 130 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 143 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 156 мм;
- Пластина латеральная дистальная для малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 169 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 85 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 97 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 109 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 121 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 133 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 145 мм;
- Пластина для дистального отдела малоберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 157 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 107 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 125 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 144 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108138

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 70

- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 162 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 179 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 197 мм;
- Пластина «лист клевера» с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 215 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 71 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 83 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 101 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 119 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 137 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 155 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 173 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 191 мм;
- Пластина L-образная проксимальная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 227 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 83 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 96 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 109 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 122 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 135 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 148 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108139

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 71

- длиной 161 мм;
- Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 187 мм;
 - Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 213 мм;
 - Пластина L-образная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 239 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 93 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 106 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 119 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 132 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 145 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 158 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 171 мм;
 - Пластина L-образная дистальная тибияльная антеро-латеральная большеберцовая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: 184 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 109 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 122 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 135 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 148 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 161 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 174 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 187 мм;
 - Пластина тибияльная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 213 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108140

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 72

- Пластина тиббиальная дистальная медиальная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 239 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 65 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 83 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 101 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 119 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 137 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 155 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 173 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 191 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 209 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 227 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 245 мм;
- Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 263 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 128 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 146 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 164 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 182 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 200 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 218 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 236 мм;
- Пластина узкая метафизарная с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 272 мм;
- Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 108 мм;
- Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 128 мм;
- Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108141

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 73

- длиной 148 мм;
- Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 168 мм;
 - Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 188 мм;
 - Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 208 мм;
 - Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 228 мм;
 - Пластина узкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 248 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 116 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 129,5 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 143 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 156,5 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 170 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 183,5 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 197 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 210 мм;
 - Пластина дистальная медиальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью: длиной 251 мм;
 - Пластина медиальная мышечковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 134 мм;
 - Пластина медиальная мышечковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 152 мм;
 - Пластина медиальная мышечковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 170 мм;
 - Пластина медиальная мышечковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 188 мм;
 - Пластина медиальная мышечковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 206 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108142

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 74

- Пластина медиальная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 224 мм;
- Пластина медиальная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 242 мм;
- Пластина медиальная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 278 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 107 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 127 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 147 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 167 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 187 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 207 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 227 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 247 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 267 мм;
- Пластина опорная мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 287 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 135 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 155 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 175 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 195 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 215 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 235 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108143

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 75

- длиной 255 мм;
- Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 275 мм;
 - Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 295 мм;
 - Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 315 мм;
 - Пластина широкая прямая с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 335 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 180 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 220 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 240 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 260 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 280 мм;
 - Пластина опорная мышечковая для бедра с угловой стабильностью с ограниченным контактом: длиной 300 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 153 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 197 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 219 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 241 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 263 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 285 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 307 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 329 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 351 мм;
 - Пластина проксимальная бедренная с угловой стабильностью: длиной 373 мм;
 - Пластина пяточная с угловой стабильностью: длиной 63 мм;
 - Пластина пяточная с угловой стабильностью: длиной 71 мм;
 - Пластина пяточная с угловой стабильностью: длиной 73 мм;
 - Пластина пяточная с угловой стабильностью: длиной 81 мм;
 - Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 114 мм;
 - Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 128 мм;
 - Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 142 мм;
 - Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 156 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108144

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 76

- Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 170 мм;
- Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью: длиной 198 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 15 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 23 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 31 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 39 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 47 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 55 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 63 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 71 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 79 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 87 мм;
- Пластина 1/4 трубчатая: длиной 95 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 25 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 37 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 49 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 61 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 73 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 85 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 97 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 109 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 121 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 133 мм;
- Пластина 1/3 трубчатая: длиной 145 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 39 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 55 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 71 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 87 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 103 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 119 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 135 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 151 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 167 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 183 мм;
- Пластина 1/2 трубчатая: длиной 199 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 64 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 77 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 89 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 101 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108145

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 77

- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 113 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 125 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 135 мм;
- Пластина малая прямая с ограниченным контактом: длиной 149 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 26 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 38 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 50 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 62 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 74 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 86 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 98 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 110 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 122 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 134 мм;
- Пластина прямая с ограниченным контактом: длиной 146 мм;
- Пластина для дистального отдела плеча: длиной 183 мм;
- Пластина для дистального отдела плеча: длиной 240 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 48 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 60 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 72 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 84 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 96 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 108 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 120 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 132 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 144 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 156 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 168 мм;
- Пластина реконструктивная: длиной 192 мм;
- Пластина крючковидная: длиной 70 мм;
- Пластина крючковидная: длиной 81 мм;
- Пластина крючковидная: длиной 92 мм;
- Пластина крючковидная: длиной 103 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 42,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 39 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 52 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 58,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 62 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 65 мм, толщиной 2,5 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108146

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 78

- Пластина реконструктивная прямая: длиной 78 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 74 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 90,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 94 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 91 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 110 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 104 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 122,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 126 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 117 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 142 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 130 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 154,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 158 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 143 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 186,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 190 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 156 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 169 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 182 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 218,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 195 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 208 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 250,5 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 234 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 260 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 240 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 300 мм, толщиной 2,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 240 мм, толщиной 1,5 мм;
- Пластина реконструктивная прямая: длиной 300 мм, толщиной 1,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 57 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 58,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 59 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 74,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 78 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 89 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 90 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 90,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 79,4 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108147

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 79

- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 79,4 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 104 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 116 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 119 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 122,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 130 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 140 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 145 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 154,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 159 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 169 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 186,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 156 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 174 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 189 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 218,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 218,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 182 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 250,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 154,6 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,5 мм, длиной 208 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 250,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 154,6 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 169,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 169,5 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 2,8 мм, длиной 176,4 мм;
- Пластина реконструктивная изогнутая: толщиной 1,5 мм, длиной 176,4 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 68 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 81 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 100 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 116 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 132 мм;
- Пластина Т-образная: длиной 148 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 87 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 103 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 119 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 135 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 151 мм;
- Пластина Т-образная опорная: длиной 167 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108148

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 80

- Пластина Т-образная опорная: длиной 183 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 6,0 мм, длиной 108 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 7,0 мм, длиной 158 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 6,0 мм, длиной 144 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 7,0 мм, длиной 194 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 6,0 мм, длиной 180 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 7,0 мм, длиной 230 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 6,0 мм, длиной 216 мм;
- Пластина опорная мышелковая для бедра с ограниченным контактом: толщиной 7,0 мм, длиной 266 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 68 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 100 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 132 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 164 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 196 мм;
- Пластина опорная для латерального мышелка большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 228 мм;
- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 71 мм;
- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 87 мм;
- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 103 мм;
- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 119 мм;
- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 135 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108149

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 81

- Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 151 мм;
 - Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 167 мм;
 - Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 183 мм;
 - Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 199 мм;
 - Пластина узкая прямая для большеберцовой кости с ограниченным контактом: длиной 215 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 87 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 103 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 119 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 135 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 151 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 167 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 183 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 199 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 215 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 231 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 247 мм;
 - Пластина широкая прямая с ограниченным контактом: длиной 263 мм;
 - Пластина угловая 130° с ограниченным контактом: длиной 80 мм;
 - Пластина угловая 130° с ограниченным контактом: длиной 114 мм;
 - Пластина угловая 130° с ограниченным контактом: длиной 160 мм;
 - Пластина угловая 130° с ограниченным контактом: длиной 210 мм;
 - Пластина угловая 95° с ограниченным контактом: длиной 134 мм;
 - Пластина угловая 95° с ограниченным контактом: длиной 167 мм;
 - Пластина угловая 95° с ограниченным контактом: длиной 184 мм;
 - Пластина угловая 95° с ограниченным контактом: длиной 200 мм;
 - Пластина угловая 95° с ограниченным контактом: длиной 234 мм;
 - Пластина угловая 120° с ограниченным контактом: длиной 96 мм;
- 4.Стержни:
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 270 мм;
 - Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 285 мм;
 - Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 300 мм;
 - Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 315 мм;
 - Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 330 мм;
 - Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 345 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108150

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 82

- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 360 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 375 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 8 мм, длиной 390 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 270 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 285 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 300 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 315 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 330 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 345 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 360 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 375 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 9 мм, длиной 390 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 270 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 285 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 300 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 315 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 330 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 345 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 360 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 375 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 10 мм, длиной 390 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 270 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 285 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 300 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 315 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 330 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 345 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 360 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 375 мм;
- Стержень универсальный для большеберцовой кости: диаметром 11 мм, длиной 390 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 360 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 380 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 400 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 420 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 440 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 460 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108151

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 84

- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 13 мм, длиной 460 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 13 мм, длиной 480 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 360 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 380 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 400 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 420 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 440 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 460 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 480 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 360 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 380 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 400 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 420 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 440 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 460 мм;
- Стержень реконструктивный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 480 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 300 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 320 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 340 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 360 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 380 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 400 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 420 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 440 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 460 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 9 мм, длиной 480 мм;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0108153

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 86

- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 13 мм, длиной 440 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 13 мм, длиной 460 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 13 мм, длиной 480 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 300 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 320 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 340 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 360 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 380 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 400 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 420 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 440 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 460 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 14 мм, длиной 480 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 300 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 320 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 340 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 360 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 380 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 400 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 420 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 440 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 460 мм;
- Стержень антеградно-ретроградный для бедренной кости: диаметром 15 мм, длиной 480 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 180 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 200 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 220 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 240 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 260 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 280 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 300 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 320 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 7 мм, длиной 340 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 180 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 200 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 220 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 240 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 260 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 280 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 300 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108155

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 87

- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 320 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 8 мм, длиной 340 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 180 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 200 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 220 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 240 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 260 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 280 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 300 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 320 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 9 мм, длиной 340 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 180 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 200 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 220 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 240 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 260 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 280 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 300 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 320 мм;
- Стержень для плеча: диаметром 10 мм, длиной 340 мм;
- Стержень гамма: диаметром 10 мм, длиной 180 мм;
- Стержень гамма: диаметром 10 мм, длиной 200 мм;
- Стержень гамма: диаметром 10 мм, длиной 220 мм;
- Стержень гамма: диаметром 10 мм, длиной 240 мм;
- Стержень гамма: диаметром 11 мм, длиной 180 мм;
- Стержень гамма: диаметром 11 мм, длиной 200 мм;
- Стержень гамма: диаметром 11 мм, длиной 220 мм;
- Стержень гамма: диаметром 11 мм, длиной 240 мм;
- Стержень гамма: диаметром 12 мм, длиной 180 мм;
- Стержень гамма: диаметром 12 мм, длиной 200 мм;
- Стержень гамма: диаметром 12 мм, длиной 220 мм;
- Стержень гамма: диаметром 12 мм, длиной 240 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 320 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 340 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 360 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 380 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 420 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108156

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 88

- Стержень гамма длинный: диаметром 10 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 320 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 340 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 360 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 380 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 420 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 11 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 320 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 340 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 360 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 380 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 420 мм;
- Стержень гамма длинный: диаметром 12 мм, длиной 440 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 150 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 180 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 200 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 220 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 240 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 260 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 280 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 7 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 150 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 180 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 200 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 220 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 240 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 260 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 280 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 8 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 150 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 180 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0108157


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 89

- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 200 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 220 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 240 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 260 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 280 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 9 мм, длиной 340 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 150 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 180 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 200 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 220 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 240 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 260 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 280 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 300 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 320 мм;
- Стержень реконструктивный для плеча: диаметром 10 мм, длиной 340 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,5 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,5 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,5 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,5 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,75 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,75 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,75 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 1,75 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,0 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,0 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,0 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,0 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,25 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,25 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,25 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,25 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,5 мм, длиной 300 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,5 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,5 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,5 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,75 мм, длиной 350 мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108158

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 14 сентября 2022 года № РЗН 2018/7861

Лист 90

- Стержень гибкий: диаметром 2,75 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 2,75 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,0 мм, длиной 350 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,0 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,0 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,25 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,25 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,5 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,5 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,75 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 3,75 мм, длиной 440 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 4,0 мм, длиной 400 мм;
- Стержень гибкий: диаметром 4,0 мм, длиной 440 мм;

≡

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0108159