



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

На медицинское изделие

Стол для хирургических инструментов по ТУ 32.50.30-008-77929798-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Виталия" (ООО "ТПК "Виталия"), Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная компания "Виталия" (ООО "ТПК "Виталия"), Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9

Место производства медицинского изделия

ООО "ТПК "Виталия", Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А

Номер регистрационного досье № РД-47457/95605 от 03.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.30.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 22 листах

приказом Росздравнадзора от 07 апреля 2022 года № 2779
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0060348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 1

На медицинское изделие

Стол для хирургических инструментов

по ТУ 32.50.30-008-77929798-2020, варианты исполнения:

1. Стол С2:

1.1. Стол С2 модель 1 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.2. Стол С2 модель 2 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.3. Стол С2 модель 3 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.4. Стол С2 модель 4 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.5. Стол С2 модель 5 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.6. Стол С2 модель 6 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.7. Стол С2 модель 7 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.8. Стол С2 модель 8 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.9. Стол С2 модель 9 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.10. Стол С2 модель 10 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098248

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 2

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.11. Стол С2 модель 11 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.12. Стол С2 модель 12 в составе:

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.13. Стол С2 модель 13 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.14. Стол С2 модель 14 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.15. Стол С2 модель 15 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.16. Стол С2 модель 16 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.17. Стол С2 модель 17 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.18. Стол С2 модель 18 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.19. Стол С2 модель 19 в составе:

- Замок поворотный;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098270

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 3

- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.20. Стол С2 модель 20 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.21. Стол С2 модель 21 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.22. Стол С2 модель 22 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.23. Стол С2 модель 23 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

1.24. Стол С2 модель 24 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2. Стол С3:

2.1. Стол С3 модель 1 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.2. Стол С3 модель 2 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.3. Стол С3 модель 3 в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098272

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 4

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.4. Стол СЗ модель 4 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.5. Стол СЗ модель 5 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.6. Стол СЗ модель 6 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.7. Стол СЗ модель 7 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.8. Стол СЗ модель 8 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.9. Стол СЗ модель 9 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.10. Стол СЗ модель 10 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.11. Стол СЗ модель 11 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.12. Стол СЗ модель 12 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 2.13. Стол СЗ модель 13 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098273

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 5

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.14. Стол СЗ модель 14 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.15. Стол СЗ модель 15 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.16. Стол СЗ модель 16 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.17. Стол СЗ модель 17 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.18. Стол СЗ модель 18 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.19. Стол СЗ модель 19 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.20. Стол СЗ модель 20 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.21. Стол СЗ модель 21 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098271

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 6

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.22. Стол С3 модель 22 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.23. Стол С3 модель 23 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2.24. Стол С3 модель 24 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3. Стол С4:

3.1. Стол С4 модель 1 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.2. Стол С4 модель 2 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.3. Стол С4 модель 3 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.4. Стол С4 модель 4 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.5. Стол С4 модель 5 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.6. Стол С4 модель 6 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098269

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года

№ РЗН 2022/16858

Лист 7

- 3.7. Стол С4 модель 7 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.8. Стол С4 модель 8 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.9. Стол С4 модель 9 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.10. Стол С4 модель 10 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.11. Стол С4 модель 11 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.12. Стол С4 модель 12 в составе:
- Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.13. Стол С4 модель 13 в составе:
- Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.14. Стол С4 модель 14 в составе:
- Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 3.15. Стол С4 модель 15 в составе:
- Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 8

3.16. Стол С4 модель 16 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.17. Стол С4 модель 17 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.18. Стол С4 модель 18 в составе:

- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.19. Стол С4 модель 19 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.20. Стол С4 модель 20 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.21. Стол С4 модель 21 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.22. Стол С4 модель 22 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

3.23. Стол С4 модель 23 в составе:

- Замок поворотный;
- Лоток пластиковый ячеистый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098254

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 9

- Руководство по эксплуатации.
 - 3.24. Стол С4 модель 24 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4. Стол С5:
 - 4.1. Стол С5 модель 1 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.2. Стол С5 модель 2 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.3. Стол С5 модель 3 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.4. Стол С5 модель 4 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.5. Стол С5 модель 5 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.6. Стол С5 модель 6 в составе:
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.7. Стол С5 модель 7 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.8. Стол С5 модель 8 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.9. Стол С5 модель 9 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 10

- Руководство по эксплуатации.
 - 4.10. Стол С5 модель 10 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.11. Стол С5 модель 11 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.12. Стол С5 модель 12 в составе:
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.13. Стол С5 модель 13 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.14. Стол С5 модель 14 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.15. Стол С5 модель 15 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.16. Стол С5 модель 16 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.17. Стол С5 модель 17 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 4.18. Стол С5 модель 18 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098256

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года

№ РЗН 2022/16858

Лист 11

- Руководство по эксплуатации.
- 4.19. Стол С5 модель 19 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 4.20. Стол С5 модель 20 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 4.21. Стол С5 модель 21 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 4.22. Стол С5 модель 22 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 4.23. Стол С5 модель 23 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 4.24. Стол С5 модель 24 в составе:
 - Замок поворотный;
 - Лоток пластиковый ячеистый;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.
- 5. Стол Т1 И:
- 5.1. Стол Т1 И модель 1 в составе:
 - Штатив;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098257

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 12

6. Стол Астра:

6.1. Стол Астра модель 1 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.2. Стол Астра модель 2 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.3. Стол Астра модель 3 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.4. Стол Астра модель 4 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.5. Стол Астра модель 5 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.6. Стол Астра модель 6 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Замок поворотный;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.7. Стол Астра модель 7 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Замок поворотный;
- Лоток ячеистый пластиковый;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098258

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 13

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.8. Стол Астра модель 8 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Замок поворотный;
- Лоток ячеистый пластиковый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.9. Стол Астра модель 9 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Лоток ячеистый пластиковый;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

6.10. Стол Астра модель 10 в составе:

- Полка металлическая;
- Ящик выдвижной;
- Лоток ячеистый пластиковый;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

7. Стол СИП-1М:

7.1. Стол СИП-1М модель 1 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

7.2. Стол СИП-1М модель 2 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

7.3. Стол СИП-1М модель 3 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

7.4. Стол СИП-1М модель 4 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098259

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 14

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

8. Стол СИП-1г:

8.1. Стол СИП-1г модель 1 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

9. Стол СИП-2:

9.1. Стол СИП-2 модель 1 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

9.2. Стол СИП-2 модель 2 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

9.3. Стол СИП-2 модель 3 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

9.4. Стол СИП-2 модель 4 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

9.5. Стол СИП-2 модель 5 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

9.6. Стол СИП-2 модель 6 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

9.7. Стол СИП-2 модель 7 в составе:

- Полка металлическая;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года

№ РЗН 2022/16858

Лист 15

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 9.8. Стол СИП1-2 модель 8 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
10. Стол СИП-2я:
- 10.1. Стол СИП-2я модель 1 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.2. Стол СИП-2я модель 2 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.3. Стол СИП-2я модель 3 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.4. Стол СИП-2я модель 4 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.5. Стол СИП-2я модель 5 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.6. Стол СИП-2я модель 6 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.7. Стол СИП-2я модель 7 в составе:
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098261

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 16

- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 10.8. Стол СИП-2я модель 8 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
11. Стол СИП2-1:
- 11.1. Стол СИП2-1 модель 1 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 11.2. Стол СИП2-1 модель 2 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 11.3. Стол СИП2-1 модель 3 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 11.4. Стол СИП2-1 модель 4 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 11.5. Стол СИП2-1 модель 5 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 11.6. Стол СИП2-1 модель 6 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 17

11.7. Стол СИП2-1 модель 7 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

11.8. Стол СИП2-1 модель 8 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

12. Стол СИП2-2:

12.1. Стол СИП2-2 модель 1 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

12.2. Стол СИП2-2 модель 2 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

12.3. Стол СИП2-2 модель 3 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

12.4. Стол СИП2-2 модель 4 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

12.5. Стол СИП2-2 модель 5 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

12.6. Стол СИП2-2 модель 6 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Замок поворотный;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098263

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 18

- Руководство по эксплуатации.
 - 12.7. Стол СИП2-2 модель 7 в составе:
 - Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 12.8. Стол СИП2-2 модель 8 в составе:
 - Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 13. Стол СПА-2:
 - 13.1. Стол СПА-2 модель 1 в составе:
 - Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 13.2. Стол СПА-2 модель 2 в составе:
 - Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 13.3. Стол СПА-2 модель 3 в составе:
 - Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 13.4. Стол СПА-2 модель 4 в составе:
 - Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
 - 13.5. Стол СПА-2 модель 5 в составе:
 - Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации;
 - 13.6. Стол СПА-2 модель 6 в составе:
 - Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098264

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 19

- Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 13.7. Стол СПА-2 модель 7 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 13.8. Стол СПА-2 модель 8 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
14. Стол СПА-4:
- 14.1. Стол СПА-4 модель 1 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.2. Стол СПА-4 модель 2 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.3. Стол СПА-4 модель 3 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.4. Стол СПА-4 модель 4 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.5. Стол СПА-4 модель 5 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.6. Стол СПА-4 модель 6 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 20

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.7. Стол СПА-4 модель 7 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 14.8. Стол СПА-4 модель 8 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
15. Стол СПА-6:
- 15.1. Стол СПА-6 модель 1 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 15.2. Стол СПА-6 модель 2 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 15.3. Стол СПА-6 модель 3 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 15.4. Стол СПА-6 модель 4 в составе:
- Полка из нержавеющей стали;
 - Колесные опоры диаметром 75 мм;
 - Руководство по эксплуатации.
- 15.5. Стол СПА-6 модель 5 в составе:
- Полка металлическая;
 - Колесные опоры диаметром 50 мм;
 - Замок поворотный;
 - Руководство по эксплуатации.
- 15.6. Стол СПА-6 модель 6 в составе:
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0098266

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 21

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

15.7. Стол СПА-6 модель 7 в составе:

- Полка металлическая;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

15.8. Стол СПА-6 модель 8 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Замок поворотный;
- Руководство по эксплуатации.

16. Стол СП:

16.1. Стол СП модель 1 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

16.2. Стол СП модель 2 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

16.3. Стол СП модель 3 в составе:

- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

16.4. Стол СП модель 4 в составе:

- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

17. Стол СИП-2:

17.1. Стол СИП-2 модель 1 в составе:

- Полка стеклянная;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

17.2. Стол СИП-2 модель 2 в составе:

- Полка стеклянная;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098267

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 апреля 2022 года № РЗН 2022/16858

Лист 22

17.3. Стол СИП-2 модель 3 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

17.4. Стол СИП-2 модель 4 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

18. Стол СИП-3:

18.1. Стол СИП-3 модель 1 в составе:

- Полка стеклянная;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

18.2. Стол СИП-3 модель 2 в составе:

- Полка стеклянная;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

18.3. Стол СИП-3 модель 3 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 50 мм;
- Руководство по эксплуатации.

18.4. Стол СИП-3 модель 4 в составе:

- Полка из нержавеющей стали;
- Колесные опоры диаметром 75 мм;
- Руководство по эксплуатации.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0098268