

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Фишер энд Пэйкел Хелскэр»

А.А.Филиппов

2024



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**Комплект однолинейного дыхательного контура Optiflow «Junior» (Optiflow
«Junior» Tubing Kit) (RT330).**

производства

Fisher & Paykel Healthcare Ltd./ «Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед»,

Новая Зеландия

Рисунок 1. Внешний вид Комплекта однолинейного дыхательного контура Optiflow «Junior» (Optiflow «Junior» Tubing Kit) (RT330) в индивидуальной упаковке с информационным стикером на русском языке (Прозрачный пакет)



Рисунок 2. Внешний вид Трубки инспираторного лимба



Рисунок 3. Внешний вид Камеры увлажнителя MR290



Рисунок 4. Внешний вид Коллектора давления



Рисунок 5. Внешний вид Зажима контура



Рисунок 6. Проект маркировки (стикера) для РФ.

REF	RT330
Комплект однолинейного дыхательного контура Optiflow "Junior" (Optiflow "Junior" Tubing Kit) (RT330)	
Производитель	Fisher & Paykel Healthcare Ltd. 15 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland, New Zealand
Получатель	ООО "Фишер энд Пэйкел Хелскэр" 109428, г. Москва, Российская Федерация, 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 10, строение 18, эт. 10, комн. № 7а. Тел. +7 495 782 21 50
Свидетельство о регистрации	20XX/XXXX ДД.ММ.ГГГГ
Условия хранения	- 10 до 50 °С
Спецификация	Одноразового применения
Обратитесь к инструкции по применению	
Сделано в Новой Зеландии	

Рисунок 7. Внешний вид Маркировки Трубки инспираторного лимба с внешней стороны



Рисунок 8. Внешний вид Маркировки Трубки инспираторного лимба с внутренней стороны





Fisher & Paykel

HEALTHCARE

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
PO BOX 14-348
AUCKLAND
NEW ZEALAND

REF	RT330
Комплект одноканального дыхательного контура Optiflow "Junior" (Optiflow "Junior" Tubing Kit) (RT330)	
Производитель	Fisher & Paykel Healthcare Ltd 16 Maurice Paykel Place East Tamaki, Auckland, New Zealand
Получатель	ООО "Фишер энд Пэйкел Хелскаэр" 109428, г. Москва, Российская Федерация, 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д. 10, строение 18, эт. 10, комн. № 7а Тел. +7 495 782 21 50
Сертификат о регистрации	20XX/XXXX ДД.ММ.ГГГГ
Условия хранения	+10 до 50 °C
Спецификация	Одноразового применения
Обратитесь к инструкции по применению	
Сделано в Новой Зеландии	

Рисунок 9. Внешний вид Транспортной упаковки (вид спереди)

Рисунок 10. Внешний вид транспортной упаковки с информационным стикером на русском языке
(вид сбоку)



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 11 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Филиппов А.А.
М.П.

