

«УТВЕРЖДАЮ»

«I CERTIFY»

ДИРЕКТОР

DIRECTOR

«МАРФЛОУ АГ», ШВЕЙЦАРИЯ

«MARFLOW AG», SWITZERLAND

ТРЕЙСИ УОЛТЕР-СКИННЕР

TRACEY WALTHER-SKINNER

29.04.2022 Г

T. Walther

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«КОРЗИНКА-ЭКСТРАКТОР УРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ»

INSTRUCTION FOR USE OF MEDICAL DEVICE
« UROLOGICAL EXTRACTOR BASKET FOR STONES REMOVAL. »

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«МАРФЛОУ АГ», ШВЕЙЦАРИЯ

MANUFACTURER:
«MARFLOW AG», SWITZERLAND

Legalization see reverse side

Official Certification

Seen for authentication of the foregoing signature, affixed in our presence by

Ms. Tracey WALTHER, born 28th December 1958, Swiss citizen of Oberentfelden AG, according to her information residing at Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Switzerland, identified by identity card.

This legalization refers only to the authentication of the signature and not to the contents or validity of the document.

Zürich, 29th April 2022
BK no. 572ff
Fee CHF 20.00



NOTARIAT ENGE-ZUERICH

Christoph Nörr
Notar-Stellvertreter

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1 Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2 ist unterschrieben von

has been signed by

Christoph Nörr

3 in seiner Eigenschaft als

acting in the capacity of

Notar-Stellvertreter/-in

4 sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of
Notariat Enge-Zürich Kanton Zürich

Bestätigt / Certified

5 in / at 8080 Zürich / Zürich

6 am / the 03.05.2022

7 durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancery of State of the Canton of Zürich

8 unter Nr. / under N°

1249780/2022

9 Stempel/Siegel Stamp/seal

10 Unterschrift / Signature



E. Mateuchita

1. Описание медицинского изделия, назначение и состав

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней (далее по тексту «Корзинка, изделие, инструменты») предназначена для захвата и удаления камней из мочевого пузыря, почечной лоханки и мочеточника, а также для извлечения инородных тел из мочепускающего канала.

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней являются стерильным одноразовым изделием. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней должна применяться в условиях лечебного учреждения квалифицированным персоналом.

Полный перечень вариантов исполнения медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» производства MARFLOU AG (MARFLOW AG), Швейцария, предоставляется по требованию Заказчика. Размерная матрица всех доступных вариантов исполнения представлена в Приложении 1.

Информация о потребителе: корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней предназначена для применения врачами, прошедшими подготовку по проведению урологических эндоскопических процедур, или под наблюдением таких врачей.

Корзинки-экстракторы урологические для удаления камней представляют собой стерильные устройство для одноразового применения со сходным описанием общих физических свойств, струны (сделанной из материала корзинки), заключенной в гибкий интродьюсер с корзинкой или самораскрывающимися щипцами на дистальном конце. Данные устройства вводятся через эндоскоп в мочевыводящие пути и затем захватывают камни мочевыводящих путей или другие инородные объекты для последующего удаления.

Каждый из представленных инструментов имеет конструктивные особенности.

- Доступны варианты исполнения с различным количеством струн.
- Регулировочная ручка обеспечивает надежное и контролируемое раскрытие корзинки.
- Съемная рукоятка обеспечивает дополнительное удобство работы.

1.1. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, доступные варианты исполнения, представлены ниже:

1.1.1 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали

Используется для удаления камней из мочевых путей. Проволочный каркас из нержавеющей стали облегчает захват камней, а революционная трехгранная форма упрощает их удержание. Высокая прочность проволоки обеспечивает более полное расширение мочеточника, чем корзинки стандартной конструкции.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 2.2

CH (0,73 мм), 2,5 CH (0,83 мм), 3,0 CH (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4,0 CH (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5,0 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6,0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4,5,6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.



Рис. 1 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали

1.1.2 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола

Применяется для удаления камней из мочевых путей. Корзинка выполнена из нитиноловой проволоки. Высокая масса проволоки, в сочетании с присущей нитиноловому сплаву памятью формы, увеличивает радиальную силу и позволяет добиться более полного раскрытия корзинки в мочеточнике.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 2,2 CH (0,73 мм), 2,5 CH (0,83 мм), 3,0 CH (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4,0 CH (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5,0 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6,0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4,5,6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 2 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола

1.1.3 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали

Используется для удаления камней из мочевых путей. Конструкция корзинки, изготовленной из плоской проволоки, обеспечивает надежное удержание конкремента.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5,5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4,5,6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 3 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали

1.1.4 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола

Используется для удаления камней из мочевых путей. Корзинка выполнена из нитиноловой проволоки. Плоская проволока обеспечивает высокую прочность и безопасность. Корзинка, изготовленная из плоской проволоки, позволяет надежно захватывать и удерживать камни во время манипуляций в мочеточнике и почечной лоханке.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4,5,6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.



Рис. 4 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола

1.1.5 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола

Используется для atraumatic входа в почечную лоханку. Корзинка без кончика может легко отклоняться при прохождении анатомических изгибов. Уникальная конструкция обеспечивает оптимальный доступ и облегчает извлечение камней в самых сложных условиях. Корзинка выполнена из нитиноловой проволоки.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 5 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола

1.1.6 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола

Используется для атравматичного входа в почечную лоханку. Корзинки без кончика могут легко отклоняться при прохождении анатомических изгибов. Уникальная конструкция обеспечивает оптимальный доступ и облегчает извлечение камней в самых сложных условиях. Нитиноловая проволока обеспечивает гибкость конструкции и высокую устойчивость к перегибу при различных отклонениях. Поверхность с низким коэффициентом трения обеспечивает плавное прохождение в канале, а также исключительную прочность и гибкость в широком диапазоне отклонений.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 6 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола

1.1.7 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола

Корзинка для удаления камней G-Рaw обладает исключительной гибкостью и устойчивостью к перегибам при высокой долговечности, что позволяет применять ее в различных клинических ситуациях. Корзинка выполнена из нитинола. Уникальная конструкция позволяет подойти к конкременту вплотную и максимально раскрыть корзинку, чтобы удалить осколки и крупные камни и, при необходимости, разрушить их. Конструкция корзинки предоставляет возможность регулировки раскрытия, что позволяет захватывать камни разных размеров во всех отделах мочевых путей. Небольшой размер корзинки расширяет обзор и улучшает прохождение при использовании гибких уретероскопов.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 7 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола

1.1.8 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола

Многострунная корзинка X-Circle значительно повышает вероятность удаления всех камней. Уникальная конструкция из нескольких струн сохраняет все достоинства традиционной 4-струнной корзинки при полном раскрытии, а при частичном закрытии изделие превращается в исключительно плотно переплетенную 16-струнную корзинку.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 8 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола

1.1.9 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали

Используется для удаления камней из мочевых путей. Трехструнная конструкция корзинки, изготовленной из плоской проволоки, обеспечивает надежное удержание конкремента.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3,5 (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4,5 (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5,5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Тип корзинки может применяться с разными типами рукояток: Scissor, Fish, D-shape. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 9 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали

1.1.10 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа

Применяется для удаления камней из мочевых путей. Корзинка предназначена для использования с гибким уретерореноскопом.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 1.8 СН (0,60 мм), 2.4 СН (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм.

Может применяться с рукояткой типа: Scissor. Соединение захват-ручка является неразъемным.

Материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный.




Рис. 10 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа

1.1.11 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола

Спираль предотвращает миграцию конкрементов в верхние отделы мочевыводящих путей — в мочеточник или почку. Изделие позволяет выполнять манипуляции под рентгенологическим контролем или с использованием других методов прямой визуализации. Эта корзинка предназначена для эндоскопического (уретероскопического) захвата, манипулирования и удаления камней.

Варианты размеров изделия могут быть следующими: Диаметр интродьюсера: 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 1, диаметр раскрытия: 7 мм, 10 мм.

Используется только с рукояткой «Clip».

Материал покрытия интродьюсера: ПЭЭК.




Рис. 11 Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола

6.2. Интродьюсер корзинок изготавливается из таких материалов как ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, а так же полиимид плетеный, что обеспечивает гибкость корзинки.

Интродьюсер обеспечивает бесперебойный поток ирригационного раствора и расширяет обзор.

6.3. Типы рукояток, используемые для закрытия и открытия корзинки.

При проведения эндоурологических процедур могут использоваться несколько типов рукояток, позволяющие манипулировать процедурой:

1) Рукоятка Scissor (рукоятка ножничного типа) представлена на рисунке 12.

Конструктивные особенности:

- Регулировочная ручка обеспечивает надежное и контролируемое раскрытие корзинки.
- Позволяет управлять изделием одной рукой.
- Обеспечивает контролируемое и безопасное извлечение камней.
- Предоставляет возможность независимого поворота корзинки.




Рис.12 Рукоятка Scissor

2) Рукоятка Fish (Рукоятка типа рыбы) представлена на рисунке 13.

Конструктивные особенности:

- Позволяет управлять изделием одной рукой.
- Обеспечивает контролируемое и безопасное извлечение камней.
- Предоставляет возможность независимого поворота корзинки.




Рис.13 Рукоятка Fish

3) Рукоятка D-shape (D-образная рукоятка) представлена на рисунке 14.

Конструктивные особенности:

- Съемная ручка с возможностью регулировки крутящего момента для быстрого и безопасного извлечения камня.




Рис. 14 Рукоятка D-shape

4) Рукоятка Clip (Clip handle) представлена на рисунке 15.

Конструктивные особенности:

- Ручка быстрого отсоединения (упрощает замену эндоскопа).




Рис.15 Рукоятка Clip

Совместно используемые изделия

Корзинки-экстракторы урологические для удаления камней могут использоваться совместно с медицинскими изделиями:

Olympus, Pentax, Fujinon, Huger, Aohua, Sonoscape, Karl Storz, ЛОМО, Boston Scientific, Richard Wolf.

Новое эндоскопическое оборудование, выпущенное и зарегистрированное на территории РФ, также может быть совместимо для использования, при соблюдении совместимости медицинских изделий и инструкций по применению.

Корзинки-экстракторы урологические для удаления камней могут использоваться совместно со следующим эндоскопическим оборудованием: гибкие и/или жёсткие, одноразовые и/или многоразовые уретероскопы, гибкие и/или жёсткие, одноразовые и/или многоразовые уретерореноскопы, диаметр рабочего (манипуляционного) канала которых позволяет ввести корзинку-экстрактор и беспрепятственно провести её до места извлечения или удаления камней, конкрементов.

Ниже представлена таблица совместимости диаметра интродьюсера корзиночек-экстракторов урологических для удаления камней с эндоскопическим оборудованием:

Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования
1.7 CH (0,57 мм)	Более 1.7 CH (0,57 мм)
1.8 CH (0,60 мм)	Более 1.8 CH (0,60 мм)
1.9 CH (0,63 мм)	Более 1.9 CH (0,63 мм)
2.2 CH (0,73 мм)	Более 2.2 CH (0,73 мм)
2.4 CH (0,80 мм)	Более 2.4 CH (0,80 мм)
2.5 CH (0,83 мм)	Более 2.5 CH (0,83 мм)
3.0 CH (1,00 мм)	Более 3.0 CH (1,00 мм)
3.5 CH (1,17 мм)	Более 3.5 CH (1,17 мм)
4.0 CH (1,30 мм)	Более 4.0 CH (1,30 мм)
4.5 CH (1,50 мм)	Более 4.5 CH (1,50 мм)
5.0 CH (1,67 мм)	Более 5.0 CH (1,67 мм)
5.5 CH (1,83 мм)	Более 5.5 CH (1,83 мм)
6.0 CH (2,00 мм)	Более 6.0 CH (2,00 мм)

Правильное использование эндоскопического оборудования и корзинки-экстрактора урологической для удаления камней, обеспечивает полную безопасность пациента и эндоскопа при соблюдении инструкций по эксплуатации.

2. Показания, противопоказания к применению

Показания к применению

Гидронефроз, камни в мочеточнике, оксалатные камни, пиелопластика с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента, камни в мочеточниково-пузырном соустье (МПС), заблокированное отверстие мочеточника, коралловидные камни в лоханочно-мочеточниковом соустье (ЛМС), почечные камни и т. д.

Противопоказания к применению

Абсолютных противопоказаний для применения изделия нет, ниже перечислены состояния, являющиеся относительными противопоказаниями.

1. Корзинка не подходит для удаления камней очень большого размера.
2. Во избежание повреждений при извлечении крупных камней перед проведением процедуры следует оценить размер конкремента путем флюороскопии или обычного рентгенологического исследования.
3. Не следует использовать щипцы для эндоскопического удаления слишком крупных камней, которые трудно удержать при помощи корзинки.

Предупреждения

- 1) Изделие может использоваться только врачами, которые ознакомлены с возможными осложнениями. Осложнения могут возникнуть в любой момент во время или после процедуры. К возможному осложнению относится перфорация мочеточника.
- 2) **Риск повторного применения:** Повторное применение изделия вызывает инфекции. Возможно возникновение перегиба оболочки изделия.

Меры предосторожности

1. Процедура должна выполняться урологом, который прошел специальное обучение по выполнению данной процедуры, а также при тщательном предоперационном планировании.
2. Не следует подвергать изделие повторной стерилизации; использовать только при условии неповрежденной упаковки.
3. Упакованное изделие следует хранить при температуре от 23 °C до 33 °C.
4. Следует защищать упакованные изделия от воздействия прямых солнечных лучей. При правильном хранении упакованное изделие может использоваться до даты окончания срока годности, указанного на упаковке.
5. Следует вскрывать изделие только в стерильном помещении. Изделие предназначено только для однократного применения.
6. После применения изделие следует утилизировать безопасным и надлежащим способом в соответствии с процедурой обращения с биомедицинскими отходами.
7. Перед применением необходимо убедиться в совместимости изделий.

8. Не следует использовать изделие при наличии каких-либо повреждений, вызванных неправильным обращением с ним.

3. Технические характеристики медицинского изделия

Таблица 1

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали				
Диаметр интродьюсера, СН ($\pm 0,07$ мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см ($\pm 5,0$ см)
2.2 СН (0,73 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
	5	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70

	6	Scissor	9	90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70

				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70

				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70

				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
			15	90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
			15	90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70

				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			9	70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5.0 CH (1,67 mm)	4	D-shape		90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70

				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70

				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			9	70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
				65
				70

	5	Scissor	9	90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70

			12	90		
				100		
				110		
				120		
				65		
					70	
					90	
					100	
					110	
					120	
				15	65	
					70	
			90			
			100			
			110			
			120			
			Fish	9	65	
					70	
					90	
					100	
					110	
					120	
					12	65
						70
		90				
		100				
		110				
		120				
		15		65		
				70		
				90		
				100		
				110		
				120		
		D-shape		9	65	
					70	
					90	
					100	
					110	
					120	
			12		65	
					70	
					90	
					100	
					110	
					120	
			15	65		
				70		
				90		
				100		
				110		
				120		
6.0 CH (2,00 mm)	4		Scissor	9	65	
					70	
					90	
					100	
					110	
					120	
		12		65		
				70		

				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70

		Fish	9	90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70

				90	
				100	
				110	
				120	
			12	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
			15	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
		D-shape	9	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
			12	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
			15	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
120					
Длина кончика, мм	3 ±0,3				
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0				
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0				
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0				
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот				
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»				
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:				
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования			

	2.2 СН (0,73 мм)	Более 2.5 СН (0,83 мм)
	2.5 СН (0,83 мм)	Более 2.7 СН (0,90 мм)
	3.0 СН (1,00 мм)	Более 3.3 СН (1,11 мм)
	3.5 СН (1,17 мм)	Более 3.8 СН (1,27 мм)
	4.0 СН (1,30 мм)	Более 4.3 СН (1,43 мм)
	4.5 СН (1,50 мм)	Более 4.8 СН (1,60 мм)
	5.0 СН (1,67 мм)	Более 5.3 СН (1,77 мм)
	5.5 СН (1,83 мм)	Более 5.8 СН (1,93 мм)
	6.0 СН (2,00 мм)	Более 6.3 СН (2,10 мм)
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.	
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0	
Упаковка		
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5	
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0	

Таблица 2

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола				
Диаметр интродьюсера, CH (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см (± 5,0 см)
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110

		D-shape	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
	6	Scissor	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
		Fish	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
		D-shape	9	120
				65
				70
				90
				100
				110

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	120		
				65		
				70		
				90		
				100		
				110		
				120		
			5	Scissor	9	65
						70
						90
						100
						110
						120
						12
					70	
					90	
					100	
					110	
					15	65
	70					
	90					
	100					
	110					
	120					
		Fish	9	65		
				70		
				90		
				100		
				110		
				120		
				12	65	
			70			
			90			
			100			
			110			
			120			
			15	65		
				70		
				90		
				100		
				110		
			D-shape	9	65	
		70				
		90				
		100				
		110				
		120				
		12		65		
				70		
				90		
		15	65			
	70					
	90					
	100					
	110					
	120					

	6	Scissor	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
		Fish	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
		D-shape	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	120
				65
				70
				90
				100
				110

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110

				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110

		Fish	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110

				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110

	6	Scissor	15	120
				65
				70
				90
				100
				110
			9	120
				65
				70
				90
				100
				110
		Fish	12	120
				65
				70
				90
				100
				110
			15	120
				65
				70
				90
				100
				110
		D-shape	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
			12	120
				65
				70
				90
				100
				110
		D-shape	15	120
				65
				70
				90
				100
				110
			9	120
				65
				70
				90
				100
				110

4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110

				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110

		Fish	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110

				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110

		D-shape	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110

				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110

6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	15	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

	5	Scissor	9	120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
			15	120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
		Fish	9	120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
			12	120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
			15	120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
			D-shape	9	120			
					65			
					70			
					90			
					100			
					110			
		12		120				
				65				
				70				
				90				
				100				
				110				
		15	120					
			65					
			70					
			90					
			100					
			110					
						120		
Длина кончика, мм	3 ±0,3							
Рукоятка: Scissor								
Длина рукоятки, мм	165,0 ±10,0							
Ширина рукоятки, мм	75,0 ± 5,0							
Рукоятка: D-shape								
Длина рукоятки, мм	135,0 ± 10,0							
Ширина рукоятки, мм	30,0 ± 5,0							
Съемная ручка								
(длина×ширина), мм	(80,0 × 15,0) ± 5,0							

Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0																				
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот																				
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»																				
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования: <table> <tr> <th>Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора</th><th>Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования</th></tr> <tr><td>2.2 CH (0,73 мм)</td><td>Более 2.5 CH (0,83 мм)</td></tr> <tr><td>2.5 CH (0,83 мм)</td><td>Более 2.7 CH (0,90 мм)</td></tr> <tr><td>3.0 CH (1,00 мм)</td><td>Более 3.3 CH (1,11 мм)</td></tr> <tr><td>3.5 CH (1,17 мм)</td><td>Более 3.8 CH (1,27 мм)</td></tr> <tr><td>4.0 CH (1,30 мм)</td><td>Более 4.3 CH (1,43 мм)</td></tr> <tr><td>4.5 CH (1,50 мм)</td><td>Более 4.8 CH (1,60 мм)</td></tr> <tr><td>5.0 CH (1,67 мм)</td><td>Более 5.3 CH (1,77 мм)</td></tr> <tr><td>5.5 CH (1,83 мм)</td><td>Более 5.8 CH (1,93 мм)</td></tr> <tr><td>6.0 CH (2,00 мм)</td><td>Более 6.3 CH (2,10 мм)</td></tr> </table>	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	2.2 CH (0,73 мм)	Более 2.5 CH (0,83 мм)	2.5 CH (0,83 мм)	Более 2.7 CH (0,90 мм)	3.0 CH (1,00 мм)	Более 3.3 CH (1,11 мм)	3.5 CH (1,17 мм)	Более 3.8 CH (1,27 мм)	4.0 CH (1,30 мм)	Более 4.3 CH (1,43 мм)	4.5 CH (1,50 мм)	Более 4.8 CH (1,60 мм)	5.0 CH (1,67 мм)	Более 5.3 CH (1,77 мм)	5.5 CH (1,83 мм)	Более 5.8 CH (1,93 мм)	6.0 CH (2,00 мм)	Более 6.3 CH (2,10 мм)
Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования																				
2.2 CH (0,73 мм)	Более 2.5 CH (0,83 мм)																				
2.5 CH (0,83 мм)	Более 2.7 CH (0,90 мм)																				
3.0 CH (1,00 мм)	Более 3.3 CH (1,11 мм)																				
3.5 CH (1,17 мм)	Более 3.8 CH (1,27 мм)																				
4.0 CH (1,30 мм)	Более 4.3 CH (1,43 мм)																				
4.5 CH (1,50 мм)	Более 4.8 CH (1,60 мм)																				
5.0 CH (1,67 мм)	Более 5.3 CH (1,77 мм)																				
5.5 CH (1,83 мм)	Более 5.8 CH (1,93 мм)																				
6.0 CH (2,00 мм)	Более 6.3 CH (2,10 мм)																				
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.																				
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0																				
Упаковка																					
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5																				
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0																				

Таблица 3

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали				
Диаметр интродьюсера, CH (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см (± 5,0 см)
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
			90	100
				110
			120	120
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

	6		15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
Длина кончика, мм	3 ±0,3			
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0			
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0			
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0			
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот			
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»			
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:			
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора		Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	
	2.2 CH (0,73 мм)		Более 2.5 CH (0,83 мм)	
	2.5 CH (0,83 мм)		Более 2.7 CH (0,90 мм)	
	3.0 CH (1,00 мм)		Более 3.3 CH (1,11 мм)	
	3.5 CH (1,17 мм)		Более 3.8 CH (1,27 мм)	
	4.0 CH (1,30 мм)		Более 4.3 CH (1,43 мм)	
	4.5 CH (1,50 мм)		Более 4.8 CH (1,60 мм)	
	5.0 CH (1,67 мм)		Более 5.3 CH (1,77 мм)	
	5.5 CH (1,83 мм)		Более 5.8 CH (1,93 мм)	
6.0 CH (2,00 мм)		Более 6.3 CH (2,10 мм)		
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.			
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0			
Упаковка				
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5			
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0			

Таблица 4

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола				
Диаметр интродьюсера, СН ($\pm 0,07$ мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см ($\pm 5,0$ см)
2.2 СН (0,73 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

	5	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

	6	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
				65
			15	70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
			12	70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
			90	90
				100

	6	Scissor	15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	Scissor	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
			12	90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	5	D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

			15	110	
				120	
				65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
			D-shape	9	65
					70
					90
					100
					110
					120
			12	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
			15	65	
				70	
				90	
				100	
				110	
				120	
Длина кончика, мм	3 ±0,3				
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0				
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0				
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0				
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот				
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»				
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:				
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора		Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования		
	2.2 СН (0,73 мм)		Более 2.5 СН (0,83 мм)		
	2.5 СН (0,83 мм)		Более 2.7 СН (0,90 мм)		
	3.0 СН (1,00 мм)		Более 3.3 СН (1,11 мм)		
	3.5 СН (1,17 мм)		Более 3.8 СН (1,27 мм)		
	4.0 СН (1,30 мм)		Более 4.3 СН (1,43 мм)		
	4.5 СН (1,50 мм)		Более 4.8 СН (1,60 мм)		
	5.0 СН (1,67 мм)		Более 5.3 СН (1,77 мм)		
	5.5 СН (1,83 мм)		Более 5.8 СН (1,93 мм)		

	6.0 CH (2,00 мм)	Более 6.3 CH (2,10 мм)
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.	
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0	
Упаковка		
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5	
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0	

Таблица 5

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола				
Диаметр интродьюсера, CH (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см (± 5,0 см)
1.7 CH (0,57 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
	6	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
1.9 CH (0,63 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
	6	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100

				110
				120
2.2 CH (0,73 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

			Fish	9	110
					120
					65
					70
					90
					100
					110
					120
				12	65
					70
					90
					100
					110
					120
				15	65
					70
					90
					100
					110
					120
		D-shape	9		65
					70
					90
					100
					110
					120
			12		65
					70
					90
					100
					110
					120
			15		65
					70
					90
					100
					110
					120
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9		65
					70
					90
					100
					110
					120
			12		65
					70
					90
					100
					110
					120
			15		65
					70
					90
					100
					110
					120
		Fish	9		65
					70
					90
					100
					110
					120
					100
					100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
	6	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

	6	Scissor	15	110
				120
				65
				70
				90
				100
			9	110
				120
				65
				70
				90
				100
	6	Scissor	12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	15	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	15	110
				120
				65
				70
				90
				100

				110
				120
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

				110
				120
			Fish	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100

				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100

		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
	6	Scissor	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
			15	110
				120
				65
				70
				90
				100
		Fish	9	110
				120
				65
				70
				90
				100
			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
		D-shape	9	110
				120
				65
				70
				90
				100

			12	110
				120
				65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
Рукоятка: Scissor				
Длина рукоятки, мм	165,0 ± 10,0			
Ширина рукоятки, мм	75,0 ± 5,0			
Рукоятка: D-shape				
Длина рукоятки, мм	135,0 ± 10,0			
Ширина рукоятки, мм	30,0 ± 5,0			
Съемная ручка (длина×ширина), мм	(80,0 × 15,0) ± 5,0			
Рукоятка: Fish				
Длина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0			
Ширина рукоятки, мм	18,0 ± 2,0			
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот			
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»			
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:			
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования		
	1,7 СН (0,57 мм)	Более 2.0 СН (0,70 мм)		
	1.9 СН (0,63 мм)	Более 2.0 СН (0,70 мм)		
	2.2 СН (0,73 мм)	Более 2.5 СН (0,83 мм)		
	2.5 СН (0,83 мм)	Более 2.7 СН (0,90 мм)		
	3.0 СН (1,00 мм)	Более 3.3 СН (1,11 мм)		
	3.5 СН (1,17 мм)	Более 3.8 СН (1,27 мм)		
	4.0 СН (1,30 мм)	Более 4.3 СН (1,43 мм)		
	4.5 СН (1,50 мм)	Более 4.8 СН (1,60 мм)		
	5.0 СН (1,67 мм)	Более 5.3 СН (1,77 мм)		
	5.5 СН (1,83 мм)	Более 5.8 СН (1,93 мм)		
	6.0 СН (2,00 мм)	Более 6.3 СН (2,10 мм)		
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.			
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0			
Упаковка				
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5			

Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0
---	------------------------------

Таблица 6

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола				
Диаметр нитродьюсера, СН (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина нитродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см (± 5,0 см)
1,7 СН (0,57 мм)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

	6	Scissor	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

1.9 CH (0,63 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.2 CH (0,73 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	15	65
				70
				90
				100
				110
				120
			9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	D-shape	9	65	
			70	
			90	
			100	
			110	
			120	
		12	65	
			70	
			90	
			100	
			110	
			120	
	15	65		
		70		
		90		
		100		
		110		
		120		
6	Scissor	9	65	
			70	
			90	
			100	
			110	
			120	

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120

6.0 CH (2,00 mm)	4		12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120

			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
	6	Scissor	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		Fish	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120
		D-shape	9	65
				70
				90
				100
				110
				120
			12	65
				70
				90
				100
				110
				120
			15	65
				70
				90
				100
				110
				120

Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ± 10,0 75,0 ± 5,0																								
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0																								
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0																								
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот																								
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»																								
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования: <table> <tr> <th>Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора</th><th>Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования</th></tr> <tr><td>1,7 СН (0,57 мм)</td><td>Более 2,0 СН (0,70 мм)</td></tr> <tr><td>1,9 СН (0,63 мм)</td><td>Более 2,0 СН (0,70 мм)</td></tr> <tr><td>2,2 СН (0,73 мм)</td><td>Более 2,5 СН (0,83 мм)</td></tr> <tr><td>2,5 СН (0,83 мм)</td><td>Более 2,7 СН (0,90 мм)</td></tr> <tr><td>3,0 СН (1,00 мм)</td><td>Более 3,3 СН (1,11 мм)</td></tr> <tr><td>3,5 СН (1,17 мм)</td><td>Более 3,8 СН (1,27 мм)</td></tr> <tr><td>4,0 СН (1,30 мм)</td><td>Более 4,3 СН (1,43 мм)</td></tr> <tr><td>4,5 СН (1,50 мм)</td><td>Более 4,8 СН (1,60 мм)</td></tr> <tr><td>5,0 СН (1,67 мм)</td><td>Более 5,3 СН (1,77 мм)</td></tr> <tr><td>5,5 СН (1,83 мм)</td><td>Более 5,8 СН (1,93 мм)</td></tr> <tr><td>6,0 СН (2,00 мм)</td><td>Более 6,3 СН (2,10 мм)</td></tr> </table>	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	1,7 СН (0,57 мм)	Более 2,0 СН (0,70 мм)	1,9 СН (0,63 мм)	Более 2,0 СН (0,70 мм)	2,2 СН (0,73 мм)	Более 2,5 СН (0,83 мм)	2,5 СН (0,83 мм)	Более 2,7 СН (0,90 мм)	3,0 СН (1,00 мм)	Более 3,3 СН (1,11 мм)	3,5 СН (1,17 мм)	Более 3,8 СН (1,27 мм)	4,0 СН (1,30 мм)	Более 4,3 СН (1,43 мм)	4,5 СН (1,50 мм)	Более 4,8 СН (1,60 мм)	5,0 СН (1,67 мм)	Более 5,3 СН (1,77 мм)	5,5 СН (1,83 мм)	Более 5,8 СН (1,93 мм)	6,0 СН (2,00 мм)	Более 6,3 СН (2,10 мм)
Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования																								
1,7 СН (0,57 мм)	Более 2,0 СН (0,70 мм)																								
1,9 СН (0,63 мм)	Более 2,0 СН (0,70 мм)																								
2,2 СН (0,73 мм)	Более 2,5 СН (0,83 мм)																								
2,5 СН (0,83 мм)	Более 2,7 СН (0,90 мм)																								
3,0 СН (1,00 мм)	Более 3,3 СН (1,11 мм)																								
3,5 СН (1,17 мм)	Более 3,8 СН (1,27 мм)																								
4,0 СН (1,30 мм)	Более 4,3 СН (1,43 мм)																								
4,5 СН (1,50 мм)	Более 4,8 СН (1,60 мм)																								
5,0 СН (1,67 мм)	Более 5,3 СН (1,77 мм)																								
5,5 СН (1,83 мм)	Более 5,8 СН (1,93 мм)																								
6,0 СН (2,00 мм)	Более 6,3 СН (2,10 мм)																								
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.																								
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0																								
Упаковка																									
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5																								
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0																								

Таблица 7

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола				
Диаметр интродьюсера, СН (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полнимид/полиимид плетенный, см (± 5,0 см)
1.7 СН (0,57 мм)	3	Scissor	9	70
				90

				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
		Fish	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
		D-shape	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
1.9 CH (0,63 mm)	3	Scissor	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
		Fish	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
		D-shape	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
2.2 CH (0,73 mm)	3	Scissor	9	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90

		Fish	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
		D-shape	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
2.5 CH (0,83 mm)	3	Scissor	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
		Fish	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
		D-shape	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
3.0 CH (1,00 mm)	3	Scissor	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90
			15	120
				70
				90
		Fish	9	120
				70
				90
			12	120
				70
				90

			15	120
				70
				90
				120
		D-shape	9	70
				90
				120
				70
			12	90
				120
				70
				90
15	120			
	70			
	90			
	120			
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0			
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0			
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0			
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот			
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»			
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:			
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора		Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	
	1,7 СН (0,57 мм)		Более 2.0 СН (0,70 мм)	
	1.9 СН (0,63 мм)		Более 2.0 СН (0,70 мм)	
	2.2 СН (0,73 мм)		Более 2.5 СН (0,83 мм)	
	2.5 СН (0,83 мм)		Более 2.7 СН (0,90 мм)	
	3.0 СН (1,00 мм)		Более 3.3 СН (1,11 мм)	
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.			
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0			
Упаковка				
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5			
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0			

Таблица 8

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола				
Диаметр интродьюсера, СН ($\pm 0,07$ мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзины, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный, см ($\pm 5,0$ см)
1.7 СН (0,57 мм)	12	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
	16	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70

	20	Scissor	12	90
				120
				70
				90
			15	120
				70
				90
				120
			18	70
				90
				120
				120
		Fish	12	70
				90
				120
				120
			15	70
				90
				120
				120
			18	70
				90
				120
				120
1.9 CH (0,63 mm)	12	Scissor	12	70
				90
				120
				120
			15	70
				90
				120
				120
			18	70
				90
				120
				120
		Fish	12	70
				90
				120
				120
			15	70
				90
				120
				120
			18	70
				90
				120
				120
	16	Scissor	12	70
				90
				120
				120
			15	70
				90
				120
				120

				90
				120
				70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
	20	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
2.2 CH (0,73 mm)	12	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70

				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
	16	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
	20	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70

		D-shape	12	90
				120
				70
				90
				120
			15	70
				90
				120
				70
				90
				120
			18	70
				90
				120
				70
2.5 CH (0,83 mm)	12	Scissor	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90
			18	120
				70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90
			18	120
				70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90
			18	120
				70
				90
				120
	16	Scissor	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90
			18	120
				70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90
			18	120
				70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
				70
			15	90
				120
				70
				90

				90
				120
	20	Scissor	18	70
				90
				120
			12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
3.0 CH (1,00 mm)	12	Scissor	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		Fish	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
		D-shape	12	70
				90
				120
			15	70
				90
				120
			18	70
				90
				120
	16	Scissor	12	70

				90		
				120		
				15	70	
					90	
					120	
					18	70
			90			
			120			
			Fish	12		70
				15		90
						120
					70	
		90				
		120				
		18			70	
				90		
				120		
				D-shape	12	70
					15	90
						120
		70				
		90				
		120				
		18	70			
	90					
	120					
	20		Scissor		12	70
					15	90
						120
		70				
		90				
		120				
		18		70		
				90		
				120		
				Fish	12	70
					15	90
						120
	70					
	90					
	120					
	18	70				
		90				
		120				
D-shape		12	70			
		15	90			
			120			
	70					
	90					
	120					
	18		70			
		90				
		120				

Рукоятка: Scissor	
Длина рукоятки, мм	165,0 ±10,0
Ширина рукоятки, мм	75,0 ± 5,0
Рукоятка: D-shape	
Длина рукоятки, мм	135,0 ± 10,0
Ширина рукоятки, мм	30,0 ± 5,0
Съемная ручка	

(длина×ширина), мм	(80,0 × 15,0) ± 5,0	
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0	
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот	
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»	
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:	
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования
	1,7 CH (0,57 мм)	Более 2,0 CH (0,70 мм)
	1,9 CH (0,63 мм)	Более 2,0 CH (0,70 мм)
	2,2 CH (0,73 мм)	Более 2,5 CH (0,83 мм)
	2,5 CH (0,83 мм)	Более 2,7 CH (0,90 мм)
	3,0 CH (1,00 мм)	Более 3,3 CH (1,11 мм)
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.	
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0	
Упаковка		
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5	
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0	

Таблица 9

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали				
Диаметр интродьюсера, CH (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетенный, см (± 5,0 см)
2,2 CH (0,73 мм)	3	Scissor	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		Fish	9	70
				90

				110
				120
				70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
				70
				90
			D-shape	110
				120
				70
				90
				110
				120
			9	70
				90
				110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
				70
				90
2.5 CH (0,83 mm)	3	Scissor	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
		Fish	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
		D-shape	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
3.0 CH (1,00 mm)	3	Scissor	9	110
				120
				70

				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		Fish	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		D-shape	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
3,5 CH (1,17 mm)	3	Scissor	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		Fish	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		D-shape	9	70
				90

				110
				120
				70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
				70
				90
4.0 CH (1,30 mm)	3	Scissor	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
		Fish	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
4,5 CH (1,50 mm)	3	Scissor	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
		D-shape	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
		Fish	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90

				110
				120
				70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
				70
				90
		D-shape	9	110
				120
				70
				90
			12	110
				120
				70
				90
			15	110
				120
				70
				90
5.0 CH (1,67 mm)	3	Scissor	9	120
				70
				90
				110
			12	120
				70
				90
				110
			15	120
				70
				90
				110
		Fish	9	120
				70
				90
				110
			12	120
				70
				90
				110
			15	120
				70
				90
				110
		D-shape	9	120
				70
				90
				110
			12	120
				70
				90
				110
			15	120
				70
				90
				110
5,5 CH (1,83 mm)	3	Scissor	9	120
				70
				90

				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		Fish	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		D-shape	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
6.0 CH (2,00 mm)	3	Scissor	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		Fish	9	70
				90
				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
		D-shape	9	70
				90

				110
				120
			12	70
				90
				110
				120
			15	70
				90
				110
				120
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0			
Рукоятка: D-shape Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм Съемная ручка (длина×ширина), мм	135,0 ± 10,0 30,0 ± 5,0 (80,0 × 15,0) ± 5,0			
Рукоятка: Fish Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	110,0 ± 10,0 18,0 ± 2,0			
Количество полных оборотов регулятора вращения корзинки, необходимых для осуществления одного вращения корзинки с Fish ручкой	1 оборот			
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»			
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:			
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора		Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	
	2.2 CH (0,73 мм)		Более 2.5 CH (0,83 мм)	
	2.5 CH (0,83 мм)		Более 2.7 CH (0,90 мм)	
	3.0 CH (1,00 мм)		Более 3.3 CH (1,11 мм)	
	3.5 CH (1,17 мм)		Более 3.8 CH (1,27 мм)	
	4.0 CH (1,30 мм)		Более 4.3 CH (1,43 мм)	
	4.5 CH (1,50 мм)		Более 4.8 CH (1,60 мм)	
	5.0 CH (1,67 мм)		Более 5.3 CH (1,77 мм)	
	5.5 CH (1,83 мм)		Более 5.8 CH (1,93 мм)	
6.0 CH (2,00 мм)		Более 6.3 CH (2,10 мм)		
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.			
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0			
Упаковка				
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5			
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0			

Таблица 10

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа				
Диаметр интродьюсера, СН (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетенный, см (± 5,0 см)
1.8 СН (0,60 мм)	4	Scissor	9	120
			12	120
			15	120
2.4 СН (0,80 мм)	4	Scissor	9	120
			12	120
			15	120
Рукоятка: Scissor Длина рукоятки, мм Ширина рукоятки, мм	165,0 ±10,0 75,0 ± 5,0			
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»			
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:			
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора		Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования	
	1.8 СН (0,60 мм)		Более 2.0 СН (0,70 мм)	
	2.4 СН (0,80 мм)		Более 2.5 СН (0,83 мм)	
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.			
Масса медицинского изделия, г	≤ 42,0			
Упаковка				
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5			
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0			

Таблица 11

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола				
Диаметр интродьюсера, СН (± 0,07 мм)	Количество струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/ полиимид/полиимид плетенный, см (± 5,0 см)
3.0 СН (1,00 мм)	1	Clip	7	90
				110
				120
			10	90
				110
				120
Рукоятка: Clip Длина рукоятки Ширина рукоятки Усилие при открытии зажима	42,0 ± 5,0 18,0 ± 2,0 ≤ 10Н			

Гибкость наконечника	Сопротивление наконечника изгибу должно быть < 0,016 Н	
Долговечность системы (усталостная прочность)	≥ 15 «срабатываний / циклов»	
Совместимость с эндоскопическим оборудованием	Корзинка и интродьюсер должны проходить через минимальный рабочий канал эндоскопического оборудования:	
	Диаметр интродьюсера корзинки-экстрактора	Диаметр рабочего/манипуляционного канала эндоскопического оборудования
	3.0 СН (1,00 мм)	Более 3.3 СН (1,11 мм)
Рентгеноконтрастность	Интродьюсер должен просматриваться при рентгенологическом исследовании. Рентгеноконтрастность обеспечивается материалом интродьюсера.	
Масса медицинского изделия	≤ 42,0 г	
Упаковка		
Габаритные размеры пакета, Длина x Ширина, мм	445,0 ± 5 x 225,0 ± 5	
Габаритные размеры лотка, Длина x Ширина x Высота, мм	(335,0 × 180,0 × 28,0) ± 5,0	

Информация о наличии лекарственных средств

Лекарственные средства в корзинках-экстракторах урологических для удаления камней отсутствуют.

Фармацевтические субстанции в корзинках-экстракторах урологических для удаления камней отсутствуют.

Заявление о материалах человеческого и животного происхождения

Материалы животного или человеческого происхождения в корзинках-экстракторах урологических для удаления камней отсутствуют.

Применяемые материалы, из которых изготовлено медицинское изделие и его основные компоненты

В таблице ниже представлен перечень основных материалов, использованных в изготовлении медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней». Полный список материалов предоставляется по запросу.

Наименование вариантов исполнения	Компонент	Материал, марка
Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола	Струна	Нитинол
Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола	Интродьюсер	Политетрафторэтилен (ПТФЭ)
Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола		или Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)
Корзинка-экстрактор урологическая для		или Полиимид
		или

5. Комплектация медицинского изделия

Корзинки-экстракторы урологические для удаления камней поставляются поштучно в комплекте с инструкцией по применению.

Необходимое количество корзинок (по требованию потребителя) вкладывается в картонную коробку.

6. Инструкция по применению

Инструкция по применению для медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» спиралевидная (с кончиком/без кончика), прямая (с кончиком/без кончика), G-PAW, X-CIRCLE, GRASPER

1. Ввести корзинку-экстрактор в мочевыводящие пути через эндоскоп.
2. При введении (корзинка-экстрактор в сложенном состоянии) корзинку-экстрактор для извлечения камней проталкивают через мочевыводящие пути до места расположения камня, где ее разворачивают с помощью ручки (открытая корзинка).
3. Захватить камень корзинкой таким образом, чтобы кончик корзинки находился немного выше мочевого камня.
4. Затем при помощи манипулятора на рукоятке струну отводят в проксимальном направлении – это позволит медленно закрыть корзинку.
5. Когда мочевого камень находится в корзинке, струну проталкивают вверх при помощи манипулятора на ручке до тех пор (корзинка закрывается), пока мочевого камень не будет захвачен.
6. Удалить небольшие мочевые камни, которые не повреждают мочеточник (мочевой камень находится в корзине).
7. Удерживая положение, медленно извлечь корзинку с захваченным мочевым камнем из мочеточника.

Инструкция по применению для медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» для гибкого уретерореноскопа:

1. Ввести инструмент в мочевыводящие пути через гибкий уретерореноскоп.
2. При введении (корзинка в сложенном состоянии) корзинку для извлечения камней проталкивают через мочевыводящие пути до места расположения камня, где ее разворачивают с помощью ручки (открытая корзинка).
3. Захватить камень корзинкой таким образом, чтобы кончик корзинки находился немного выше мочевого камня.
4. Затем при помощи манипулятора на рукоятке струну отводят в проксимальном направлении – это позволит медленно закрыть корзинку.
5. Когда мочевого камень находится в корзинке, струну проталкивают вверх при помощи манипулятора на ручке до тех пор (корзинка закрывается), пока мочевого камень не будет захвачен.
6. Удалить небольшие мочевые камни, которые не повреждают мочеточник (мочевой камень находится в корзине).

7. Удерживая положение, медленно извлечь корзинку с захваченным мочевым камнем из мочеочника.

Инструкция по применению для медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» Stone Stop:

1. Ввести инструмент в мочевыводящие пути через эндоскоп.
2. При введении захвата для камней Stone Stop проталкивают вверх через мочевыводящие пути (под визуализацией), пока камень не окажется между двумя черными линиями на оболочке, где Stone Stop разворачивают.
3. Во время литотрипсин развернутая спираль предотвращает миграцию камней. После процедуры необходимо втянуть оболочку в проксимальном направлении с помощью рукоятки, что позволит освободить камень.

7. Утилизация

После использования утилизировать изделие и его упаковку в соответствии с больничными, административными и (или) местными регламентами.

Согласно классификации медицинских отходов набор проводника урологического Marflow относится к классу Б в соответствии СанПин 2.1.3684-21.

Утилизируйте загрязненные изделия в соответствии с местными или государственными правилами утилизации биологически опасных отходов.

При утилизации загрязненных частей одевайте перчатки.

Незагрязненная упаковка утилизируется как бытовой отход.

8. Условия безопасного применения

1. Только для одноразового применения
2. Содержимое поставляется ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫМ этиленоксидом (EO). Не использовать устройство при повреждении стерильного защитного покрытия. При обнаружении повреждений необходимо связаться с представителем компании MARFLOW AG.
3. Не использовать повторно, не подвергать повторной обработке и повторной стерилизации. Повторная обработка или повторная стерилизация могут повредить продукт.

9. Условия транспортировки и хранения

Транспортировка осуществляется любыми видами транспорта, при условии соблюдения температурного режима и относительной влажности воздуха.

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней нуждаются в защите от солнечного света, чрезмерной температуры и влажности. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, освобожденные от транспортной упаковки, должны храниться при температуре окружающего воздуха от +5° С до + 35° С и относительной влажности от 30 % до 75 % без конденсации влаги.

Сменять запасы так, чтобы продукция использовалась до истечения срока годности,

указанного на этикетке упаковки.

Транспортировка изделий при температуре окружающего воздуха от -29°C до + 60°C и относительной влажности от 30 % до 75 %.

10. Условия эксплуатации

Эксплуатация с соблюдением следующих условий:

- температура в помещении: от +20° С до +25° С
- температура тела человека 32°- 42° С
- относительная влажность: от 30% до 75%.

11. Упаковка

Изделие упаковано и промаркировано как стерильное изделие одноразового применения. Стерильные барьерные системы, указанные в стандарте ISO 11607, предназначены для предотвращения попадания микроорганизмов и обеспечивают асептическое сохранение изделия до конечного применения. Проверка целостности упаковки осуществляется в рамках производственного процесса. На упаковке корзинки указан срок годности 3 года.

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней упаковывается в индивидуальную упаковку, а именно, лоток подходящего размера, закрепляют упаковочными зажимами и накрывают крышкой из материала Tyvek (нетканый синтетический материал из высокоплотных полиэтиленовых нитей), запечатываемый с помощью валидированного процесса термической сварки, помещают в пакет из материала Tyvek. Каждый пакет маркируется идентификацией содержимого. Для транспортирования инструменты в отдельных пакетах вместе с инструкцией по применению упаковываются в картонные коробки, на которые нанесена маркировка с информацией о производителе, температурных режимах и особенностях транспортировки. Коробки складывают в транспортную коробку. Упаковка изделий обеспечивает сохранность при транспортировании от повреждения и ухудшения свойств изделия.

12. Маркировка

Этикетки разработаны с соблюдением требований Директивы Совета 93/42/EEC (MDD) согласно корпоративной стандартной рабочей процедуре.

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней маркируются в соответствии с требованиями Приложения I.13 к Директиве Совета 93/42/EEC (MDD) и стандартов, приведенных ниже.


EN 980 (Графические символы, используемые при маркировке медицинских изделий)

EN 1041 (Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий)

ISO 15223-1 (Медицинские изделия – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации)

EN 556-1 - (Стерилизация медицинских изделий - Требования к медицинским изделиям с маркировкой "СТЕРИЛЬНО")

Дополнительные требования к маркировке, действующие в стране/регионе (например, дополнительные этикетки, необходимые в соответствии с национальными или местными требованиями), могут быть рассмотрены при осуществлении деятельности в центрах распределения компании MARFLOW. Эти требования выполняются в соответствии с корпоративной стандартной рабочей процедурой «Локализация маркировки».

Символы, нанесенные на упаковку Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней	
	Производитель
	Дата производства
	Срок годности
	Стерилизовано этиленоксидом
	Партия
	Номер изделия по каталогу
	Только для одноразового использования. Не подлежит повторному использованию
	Соответствие требованиям Директивы MDD / 93/42 / ЕЕС
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Диапазон температуры Указывается необходимый диапазон
	Беречь от влаги
	Штабелирование ограничено
	Не допускать воздействия солнечного света
	Обратитесь к инструкции по применению
	Этой стороной вверх
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Не токсично

13. Гарантийное обслуживание

Компания МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), гарантирует, что при разработке и производстве данного медицинского изделия были соблюдены разумные меры предосторожности. Данная гарантия заменяет и отменяет все другие гарантии, не изложенные в настоящем документе, будь то явно выраженные или подразумеваемые в силу закона или иным образом, включая, помимо всего прочего, любые подразумеваемые гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению. Обработка, хранение, чистка и стерилизация данного устройства, а также другие факторы, имеющие отношение к пациенту, диагностике, лечению, хирургическим процедурам и другим вопросам, находящиеся вне контроля компании, оказывают непосредственное влияние на устройство и результаты, получаемые при его использовании. Обязательство компании МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), по настоящей гарантии ограничивается ремонтом или заменой данного устройства, и компания МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного устройства. Компания МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), не берет на себя какие-либо другие или дополнительные обязательства или ответственность в связи с данным устройством и не дает какому-либо другому лицу права брать их на себя. Компания МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), не несет никакой ответственности в отношении устройств, используемых повторно, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких устройств.

14.Срок годности

«Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» соответствуют требованиям для срока годности в 3 года.

Гарантийный срок хранения равен сроку годности.

15.Рекламация

По вопросам эксплуатации и претензий по качеству медицинского изделия «Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней» обращаться в Уполномоченную организацию производителя производителя на территории РФ:

ООО «Альна Медикал», Россия, 1115533, Москва, Проспект Андропова, д. 22, эт. 10, комн. 2Б, +7 (495) 980-08-16, +7 (499) 501-00-08, brand@allna-medical.ru.

Таблица 1

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			Fish	15	x	x	x	x	x
			D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15		x	x	x	x
		6	Scissor	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			Fish	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	5	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	5	D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x

Таблица 2

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15		x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	3.0 CH (1,00 MM)	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		5	Scissor	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			Fish	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			Fish	15	x	x	x	x	x
			D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
		6	Scissor	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			Fish	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	5	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

Таблица 3

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

			12	x	x	x	x	x	x
			15		x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15		x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x

			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		6	D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			Scissor	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			Fish	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
			D-shape	9	x	x	x	x	x
				12	x	x	x	x	x
				15	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x

			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

Таблица 4

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	D-shape	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	6	Scissor	15		x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x

			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x

			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	5	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x

Таблица 5

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
1.7 CH (0,57 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
1.9 CH (0,63 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	6	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	D-shape		9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 MM)	4	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 MM)	4	Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Fish	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 MM)	4	D-shape	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
		Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x

			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	6	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

Таблица 6

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола									
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный					
				65	70	90	100	110	120
1.7 CH (0,57 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
1.9 CH (0,63 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
2.2 CH (0,73 мм)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

	6	Scissor	12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 MM)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 mm)	4	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
4,5 CH (1,50 mm)	4	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		Fish	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
		D-shape	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
5.0 CH (1,67 mm)	4	Scissor	15	x	x	x	x	x	x
			9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x

		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	4	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
	6	Scissor	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x	x	x
			12	x	x	x	x	x	x
			15	x	x	x	x	x	x

Таблица 7

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола						
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный		
				70	90	120
1.7 CH (0,57 мм)	3	Scissor	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
1.9 CH (0,63 мм)	3	Scissor	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
2.2 CH (0,73 мм)	3	Scissor	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	3	Scissor	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
3.0 CH (1,00 мм)	3	Scissor	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	9	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x

	D-shape	9	x	x	x
		12	x	x	x
		15	x	x	x

Таблица 8

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола						
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный		
				70	90	120
1.7 CH (0,57 мм)	12	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	16	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	20	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
1.9 CH (0,63 мм)	12	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x

			18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	18	x	x	x
		16	Scissor	12	x	x
				15	x	x
				18	x	x
			Fish	12	x	x
				15	x	x
				18	x	x
		20	D-shape	12	x	x
				15	x	x
				18	x	x
2.2 CH (0,73 MM)	12	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	16	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	20	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
2.5 CH (0,83 MM)	12	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x

			18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
	16	Scissor	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
	20	Scissor	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		Fish	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
		D-shape	18	x	x	x
			12	x	x	x
			15	x	x	x
3.0 CH (1,00 MM)	12	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	16	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
	20	Scissor	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		Fish	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x
		D-shape	12	x	x	x
			15	x	x	x
			18	x	x	x

		18	x	x	x
--	--	----	---	---	---

Таблица 9

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали							
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзины, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный			
				70	90	110	120
2.2 CH (0,73 мм)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
2.5 CH (0,83 мм)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
3.0 CH (1,00 мм)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
3,5 CH (1,17 мм)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
4.0 CH (1,30 мм)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x

4,5 CH (1,50 mm)	3	D-shape	15	x	x	x	x
			9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
5,0 CH (1,67 mm)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
5,5 CH (1,83 mm)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
6.0 CH (2,00 mm)	3	Scissor	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		Fish	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x
		D-shape	9	x	x	x	x
			12	x	x	x	x
			15	x	x	x	x

Таблица 10

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретероскопа				
Диаметр интродьюсера, CH ($\pm 0,07$ мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм ($\pm 0,05$ мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см ($\pm 0,05$ мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный
				120

1.8 CH (0,60 мм)	4	Scissor	9	х
			12	х
			15	х
2.4 CH (0,80 мм)	4	Scissor	9	х
			12	х
			15	х

Таблица 11

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола						
Диаметр интродьюсера, CH (± 0,07 мм)	Кол-во струн, шт	Тип рукоятки	Диаметр раскрытия корзинки, мм (±0,05 мм)	Длина интродьюсера ПТФЭ/ПЭЭК/полиимид/полиимид плетеный*, см (±0,05 мм) *материал покрытия интродьюсера: ПТФЭ, ПЭЭК, полиимид, полиимид плетеный		
				90	110	120
3.0 CH (1,00 мм)	1	Clip	7	х	х	х
			10	х	х	х

[Перевод с английского и немецкого языков на русский язык]

[Текст документа на английском и русском языках идентичен]

**«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР
«МАРФЛОУ АГ» (MARFLOW AG), ШВЕЙЦАРИЯ
ТРЕЙСИ УОЛТЕР-СКИННЕР (TRACEY WALTHER-SKINNER)
29.04.2022 Г.
/подпись/**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
«КОРЗИНКА-ЭКСТРАКТОР УРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ»**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«МАРФЛОУ АГ», ШВЕЙЦАРИЯ**

[Штамп: Нотариальное заверение см. на обороте]

Официальное заверение

Подлинность предстоящей подписи, поставленной в нашем присутствии

госпожой **Трейси УОЛТЕР**, дата рождения: 28 декабря 1958 г., гражданство: Швейцария – Оберэнтфельден, кантон Аргау, проживающей, по её собственному заявлению, по адресу: Зоодштрассе, 57, 8134 Адлисвил, Швейцария (Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Switzerland), личность которой установлена на основании удостоверения личности, подтверждаем.

Настоящее нотариальное заверение относится только к вопросу подлинности подписи и не имеет отношения к содержанию или законности документа.

Цюрих, 29 апреля 2022 г.

Reg. № 572ff

Пошлина: 20,00 швейцарских франков

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЭНГЕ-ЦЮРИХА

/подпись/

[Штамп: Кристоф Нёпп (Christoph Nörr), заместитель нотариуса]

[Печать: НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЭНГЕ-ЦЮРИХА *
Кантон Цюрих [Герб Цюриха]]

[Текст документа на английском и немецком языках идентичен]

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Страна: | Швейцарская Конфедерация, кантон Цюрих |
| Настоящий официальный документ | |
| 2. Подписан: | Кристофом Нёппом |
| 3. Выступающим в качестве: | заместителя нотариуса |
| 4. Скреплено штампом/печатью: | нотариальной конторы Энге-Цюриха, кантон Цюрих |

УДОСТОВЕРЕНО

- | | |
|--|--|
| 5. в Цюрихе, 8090 | 6. 03.05.2022 г. |
| 7. Государственной канцелярией кантона Цюрих | |
| 8. за номером: | 1249780/2022 |
| 9. Штамп/печать: | 10. Подпись: /подпись/
[Штамп: Э. Мацушита (E. Matsushita)] |

[Печать: ТАЙНАЯ ПЕЧАТЬ ГРАЖДАН ЦЮРИХА]

[Текст документа на русском языке]

Мб

Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого мая две тысячи двадцать второго года

Я, Ребрина Елена Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кокиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2022 – 49.2

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.Д. Ребрина

Е.Д. Ребрина

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 220 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса:

Е.Д. Ребрина

