



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

На медицинское изделие

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Альна Медикал"
(ООО "Альна Медикал"), Россия,
115533, Москва, пр-кт Андропова, д. 22, эт. 10, ком. 2Б

Производитель

"МАРФЛОУ АГ", Швейцария,
MARFLOW AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zürich, Switzerland

Место производства медицинского изделия

MARFLOW AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil, Zürich, Switzerland

Номер регистрационного досье № РД-47729/95591 от 15.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 18 листах

приказом Росздравнадзора от 20 октября 2022 года № 1011Г
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0068527

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 1

На медицинское изделие

Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, в составе:

I. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, варианты исполнения:

1. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

2. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

3. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

4. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетёный, тип рукоятки «Scissor».

5. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

6. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110301

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 2

100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

7. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

8. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

9. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

10. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

11. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком, из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

12. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0110302

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 3

- 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».
13. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».
14. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».
15. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».
16. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».
17. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».
18. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110303

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 4

19. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».
20. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».
21. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».
22. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».
23. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».
24. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».
25. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0110304

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 5

нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

26. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

27. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

28. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

29. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

30. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

31. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110305

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 6

(1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

32. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

33. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

34. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

35. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

36. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

37. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0110306

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 7

6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

38. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

39. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

40. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетёный, тип рукоятки «Scissor».

41. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

42. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

43. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0110307

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 8

количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

44. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

45. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

46. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

47. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

48. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая с кончиком из нитинола, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 5, 6 диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

49. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 9

диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

50. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

51. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».


52. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

53. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

54. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110309

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 10

55. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

56. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

57. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

58. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

59. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

60. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, спиралевидная без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0110310

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 11

2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

61. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

62. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

63. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

64. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

65. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

66. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм),

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0110311

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 12

2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

67. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

68. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».


69. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

70. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

71. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,83 мм), 6.0 СН (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

72. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, прямая без кончика из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм),

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0110312

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 13

5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 65 см, 70 см, 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, количество струн: 4, 6, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

73. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

74. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

75. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

76. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

77. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

78. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

79. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110313

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 14

рукоятки «Scissor».

80. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

81. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, G-PAW из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

82. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

83. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

84. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

85. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

86. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 CH (0,57 мм), 1.9 CH (0,63 мм), 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

87. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола,
**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0110314

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 15

диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

88. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

89. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

90. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».

91. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».


92. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

93. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, X-CIRCLE из нитинола, диаметр интродьюсера: 1.7 СН (0,57 мм), 1.9 СН (0,63 мм), 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 120 см, количество струн: 12, 16, 20, диаметр раскрытия: 12 мм, 15 мм, 18 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

94. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 СН (0,73 мм), 2.5 СН (0,83 мм), 3.0 СН (1,00 мм), 3.5 СН (1,17 мм), 4.0 СН (1,30 мм), 4.5 СН (1,50 мм), 5.0 СН (1,67 мм), 5.5 СН (1,90 мм), тип рукоятки «D-shape».

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 16

(1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

95. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

96. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

97. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

98. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Fish».

99. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Fish».

100. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова



0110316

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 17

количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Fish».

101. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Fish».

102. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «D-shape».


103. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «D-shape».

104. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «D-shape».

105. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, GRASPER из нержавеющей стали, диаметр интродьюсера: 2.2 CH (0,73 мм), 2.5 CH (0,83 мм), 3.0 CH (1,00 мм), 3.5 CH (1,17 мм), 4.0 CH (1,30 мм), 4.5 CH (1,50 мм), 5.0 CH (1,67 мм), 5.5 CH (1,83 мм), 6.0 CH (2,00 мм), длина интродьюсера: 70 см, 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 3, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «D-shape».

106. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа, диаметр интродьюсера: 1.8 CH (0,60 мм), 2.4 CH (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПТФЭ, тип рукоятки «Scissor».

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110317

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 октября 2022 года № РЗН 2022/18603

Лист 18

107. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа, диаметр интродьюсера: 1.8 СН (0,60 мм), 2.4 СН (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Scissor».

108. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа, диаметр интродьюсера: 1.8 СН (0,60 мм), 2.4 СН (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид, тип рукоятки «Scissor».

109. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней, без кончика из нитинола, для гибкого уретерореноскопа, диаметр интродьюсера: 1.8 СН (0,60 мм), 2.4 СН (0,80 мм), длина интродьюсера: 120 см, количество струн: 4, диаметр раскрытия: 9 мм, 12 мм, 15 мм, покрытие интродьюсера: полиимид плетеный, тип рукоятки «Scissor».

110. Корзинка-экстрактор урологическая для удаления камней при нефролитотомии Stone Stop с 6 витками из нитинола, диаметр интродьюсера: 3.0 СН (1,00 мм), длина интродьюсера: 90 см, 110 см, 120 см, количество струн: 1, диаметр раскрытия: 7 мм, 10 мм, покрытие интродьюсера: ПЭЭК, тип рукоятки «Clip».

II. Инструкция по применению.

Handwritten signature

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0110318