

онумеровано

тор
дит”

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Результат-Аудит»



Г.В. Родина

2022 г.

МАКЕТ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МАРКИРОВКИ
КОЖУХ ДЛЯ ДОСТУПА В МОЧЕТОЧНИК

Наименование изделия

Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr (4,00/4,67 мм) длиной 38 см, в составе:

- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr (4,00/4,67 мм) длиной 38 см. - 10 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Совместимый проводник: 0,038" (0,97 мм)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изготовитель: Biorad Medisys Pvt. Ltd. (Биорад Медисис Пвт. Лтд.), 221, Damji Shamji Industrial Complex, 9 L.B.S. Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070 Maharashtra, India

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Результат-Аудит», 127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А

Нетоксично.

См. символы на упаковке.

Прошнуровано и
2 листов

Генеральный Дир

ООО "Результат-Купит"

Г.В. Родина



пронумерован

ектор
удит”

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Результат-Аудит»

Г. В. Родина

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кожух для доступа в мочеточник

Кожух для доступа в мочеточник в вариантах исполнения:

1. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 28 см, в составе
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 28 см.- не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
2. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 35 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 35 см.- не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
3. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 38 см, в составе
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 38 см.- не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
4. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 45 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 45 см.- не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
5. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 55 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 55 см.- не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
6. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 28 см, в составе
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 28 см. - не более 10 шт
 - Инструкция по применению – 1 шт.
7. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 35 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 35 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
8. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 38 см, в составе:

- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 38 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
9. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 45 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 45 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 10. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 55 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.0/12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 55 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 11. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 28 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 28 см. - не более 10 шт
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 12. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 35 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 35 см. - не более 10 шт;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 13. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 38 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 38 см - не более 10 шт
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 14. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 45 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 45 см - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 15. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 55 см, в составе:
 - Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 55 см - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
 16. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 28 см, в составе:

- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 28 см - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
17. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 35 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 35 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
18. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 38 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 38 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
19. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 45 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 45 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
20. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 55 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 55 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
21. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 28 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 28 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
22. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 35 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 35 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
23. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 38 см., в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 38 см. - не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
24. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 45 см., в составе:

- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fг(4,00/4,67 мм) длиной 45 см. - не более 10 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

25. Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fг(4,00/4,67 мм) длиной 55 см., в составе:

- Кожух для доступа в мочеточник со спиралью из нержавеющей стали диаметром 12.0/14.0 Fг(4,00/4,67 мм) длиной 55 см. - не более 10 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Пример упаковки изделия.









26. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 28 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 28 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
27. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 35 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 35 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
28. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 38 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 38 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
29. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 45 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 45 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
30. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 55 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 9.5/11.5 Fr (3,17/3,83 мм) длиной 55 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
31. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 28 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 28 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
32. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 35 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 35 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
33. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 38 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 38 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.


34. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 45 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 45 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
35. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 55 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.0 /12.0 Fr (3,33/4,00 мм) длиной 55 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
36. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 28 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 28 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
37. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 35 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 35 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
38. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 38 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 38 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
39. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 45 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 45 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
40. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 55 см, в составе:
-Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.5/12.5 Fr (3,50/4,17 мм) длиной 55 см – не более 10 шт.;
-Инструкция по применению – 1 шт.
41. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 28 см, в составе:


- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 28 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
42. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 35 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 35 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
43. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 38 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 38 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
44. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 45 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 45 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
45. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 55 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 10.7/12.7 Fr (3,57/4,23 мм) длиной 55 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
46. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 28 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 28 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
47. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 35 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 35 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
48. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 38 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 38 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.


49. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 45 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 45 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.
50. Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 55 см, в составе:
- Кожух для доступа в мочеточник диаметром 12.0/14.0 Fr(4,00/4,67 мм) длиной 55 см – не более 10 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт.

Пример упаковки изделия










[illegible]

Пример маркировки групповой упаковки



Прошнуровано
19 лист

Генеральный Д
ООО "Результ
Г.В. Родина

