

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИНТМЕД»



Сюй Чжаоцзюнь

15 июня 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон

1. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон, варианты исполнения:

1.1. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 380 мм (5F) (см. фото 2, отличие в длине катетера)

1.2. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 430 мм (5F)¹



¹ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.3. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 450 мм (5F)
- 1.4. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 500 мм (5F)
- 1.5. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 520 мм (5F)
- 1.6. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 530 мм (5F)
- 1.7. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 1,67 мм, длина 600 мм (5F)

(позиции 3-7 см. фото 2. отличие в длине катетера)

- 1.8. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 380 мм (6F)
- 1.9. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 430 мм (6F)
- 1.10. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм (6F)
- 1.11. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 500 мм (6F)
- 1.12. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 520 мм (6F)
- 1.13. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 530 мм (6F)
- 1.14. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 600 мм (6F)

(позиции 8-14 см. фото 74. отличие в длине катетера и в отсутствии РКП)



- 1.15. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 380 мм (8F) *(см. фото 16. отличие в длине катетера)*

1.16. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 430 мм (8F)²



² Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.17. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Ваком без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 450 мм (8F) (см. фото 16, отличие в длине катетера)
1.18. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Ваком без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 500 мм (8F)³



³ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.19. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 520 мм (8F)
- 1.20. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 530 мм (8F)
- 1.21. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон м без РКП, диаметр 2,67 мм, длина 600 мм (8F)

(позиции 19- 21 см. фото 16, отличие в длине катетера)

- 1.22. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 380 мм (10F)
- 1.23. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 430 мм (10F)

1.24. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 450 мм (10F)



- 1.25. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 500 мм (10F)
- 1.26. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 520 мм (10F)
- 1.27. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 530 мм (10F)
- 1.28. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 3,33 мм, длина 600 мм (10F)

(позиции 22-28 см. фото 87 , отличие в длине катетера и в отсутствии РКП)

- 1.29. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 380 мм (12F)
- 1.30. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 430 мм (12F)


1.31. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 450 мм (12F)⁴



⁴ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.32. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 500 мм (12F)
 - 1.33. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 520 мм (12F)
 - 1.34. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 530 мм (12F)
 - 1.35. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,0 мм, длина 600 мм (12F)
- (позиции 19- 21 см. фото 31, отличие в длине катетера)*

1.36. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 380 мм (14F)⁵



⁵ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа


- 1.37. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 430 мм (14F)
- 1.38. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 450 мм (14F)
- 1.39. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 500 мм (14F)
- 1.40. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 520 мм (14F)
- 1.41. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 530 мм (14F)
- 1.42. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 4,67 мм, длина 600 мм (14F)

(позиции 37- 42 см. фото 36, отличие в длине катетера)

- 1.43. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 380 мм (16F)
- 1.44. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 430 мм (16F)
- 1.45. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 450 мм (16F)
- 1.46. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 500 мм (16F)
- 1.47. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 520 мм (16F)
- 1.48. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 530 мм (16F)
- 1.49. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 5,33 мм, длина 600 мм (16F)

(позиции 43-49 см. фото 107, отличие в длине катетера и в отсутствии РКП)

1.50. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 380 мм (18F)⁶



⁶ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров без РКП см. фото 18. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24 (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.51. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 380 мм (18F)
- 1.52. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 450 мм (18F)
- 1.53. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 500 мм (18F)
- 1.54. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 520 мм (18F)
- 1.55. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 530 мм (18F)
- 1.56. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6.0 мм, длина 600 мм (18F)

(позиции 51-56 см. фото 50, отличие в длине катетера)

- 1.57. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 380 мм (20F)
- 1.58. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 430 мм (20F)
- 1.59. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 450 мм (20F)
- 1.60. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 500 мм (20F)
- 1.61. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 520 мм (20F)
- 1.62. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 530 мм (20F)
- 1.63. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон без РКП, диаметр 6,67 мм, длина 600 мм (20F)

(позиции 57-63 см. фото 120, отличие в длине катетера и в отсутствии РКП)


- 1.64. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 380 мм (5F)
- 1.65. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 430 мм (5F)
- 1.66. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 450 мм (5F)
- 1.67. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 500 мм (5F)
- 1.68. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 520 мм (5F)
- 1.69. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 530 мм (5F)
- 1.70. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 1,67 мм, длина 600 мм (5F)

(позиции 64-70 см. фото 2, отличие в длине катетера и в наличии РКП)

- 1.71. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 380 мм (6F)
- 1.72. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 430 мм (6F)
- 1.73. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 450 мм (6F)

(позиции 71-73 см. фото 74, отличие в длине катетера)

1.74. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 500 мм (6F)⁷



⁷ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров с РКП см. фото 87. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24. (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа


- 1.75. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 520 мм (6F)
- 1.76. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 530 мм (6F)
- 1.77. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,0 мм, длина 600 мм (6F)

(позиции 75-77 см. фото 74, отличие в длине катетера)

- 1.78. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 380 мм (8F)
- 1.79. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 430 мм (8F)
- 1.80. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 450 мм (8F)
- 1.81. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 500 мм (8F)
- 1.82. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 520 мм (8F)
- 1.83. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 530 мм (8F)
- 1.84. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 2,67 мм, длина 600 мм (8F)

(позиции 78-84 см. фото 16, отличие в длине катетера и в наличии РКП)


1.85. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 380 мм (10F)⁸



⁸ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров с РКП см. фото 87. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24. (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

1.86. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКТ, диаметр 3,33 мм, длина 430 мм (10F)
(см. фото 87, отличие в длине катетера)

1.87. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Ваком с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 450 мм (10F)⁹



⁹ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров с РКП см. фото 87. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24. (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.88. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 500 мм (10F)
- 1.89. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 520 мм (10F)
- 1.90. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 530 мм (10F)
- 1.91. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 3,33 мм, длина 600 мм (10F)

(позиции 88-91 см. фото 85 и 87, отличие в длине катетера)

- 1.92. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 380 мм (12F)
- 1.93. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 430 мм (12F)
- 1.94. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 450 мм (12F)
- 1.95. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 500 мм (12F)
- 1.96. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 520 мм (12F)
- 1.97. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 530 мм (12F)
- 1.98. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,0 мм, длина 600 мм (12F)


(позиции 92-98 см. фото 31, отличие в длине катетера и в наличии РКП)

- 1.99. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 380 мм (14F)
- 1.100. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 430 мм (14F)
- 1.101. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 450 мм (14F)
- 1.102. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 500 мм (14F)
- 1.103. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 520 мм (14F)
- 1.104. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 530 мм (14F)
- 1.105. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 4,67 мм, длина 600 мм (14F)

(позиции 99-105 см. фото 36, отличие в длине катетера и в наличии РКП)

- 1.106. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 380 мм (16F)
- (см. фото 107, отличие в длине катетера)*

1.107. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вагон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 430 мм (16F)¹⁰



¹⁰ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров с РКП см. фото 87. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24. (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.108. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 450 мм (16F)
- 1.109. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 500 мм (16F)
- 1.110. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 520 мм (16F)
- 1.111. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 530 мм (16F)
- 1.112. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 5,33 мм, длина 600 мм (16F)

(позиции 108-112 см. фото 107, отличие в длине катетера)

- 1.113. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 380 мм (18F)
- 1.114. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 380 мм (18F)
- 1.115. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 450 мм (18F)
- 1.116. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 500 мм (18F)
- 1.117. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 520 мм (18F)
- 1.118. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 530 мм (18F)
- 1.119. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6.0 мм, длина 600 мм (18F)

(позиции 113-119 см. фото 50, отличие в длине катетера и в наличии РКП)

1.120. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Ваком с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 380 мм (20F)¹¹



¹¹ Представлена фотография данного образца. Пример индивидуальной упаковки катетеров с РКП см. фото 87. Пример групповой упаковки катетеров см. фото 24. (его маркировка будет скорректирована в соответствии с представленным макетом маркировки). Макеты маркировок на индивидуальную, групповую и транспортную упаковки см. в конце документа

- 1.121. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 430 мм (20F)
 1.122. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 450 мм (20F)
 1.123. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 500 мм (20F)
 1.124. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 520 мм (20F)
 1.125. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 530 мм (20F)
 1.126. Катетер аспирационный с Y-образным соединителем тип Вакон с РКП, диаметр 6,67 мм, длина 600 мм (20F)

(позиции 121-126 см. фото 120, отличие в длине катетера)

Макет маркировки индивидуальной, групповой и транспортной упаковки

Индивидуальная упаковка

Катетер аспирационный

с Y-образным соединителем тип Вакон
 без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 430 мм (6F)

 Номер лота 0010519

 Дата изготовления 01.05.19

 Срок годности 30.04.22



1 шт/уп.

Производитель

INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD (PEOPLE'S
 REPUBLIC OF CHINA)

ИНТЕГРАЛ Медика Продактс Ко., Лтд. (Китайская Народная
 Республика)

No.2 Dongze Road, High-Tech Industrial Development Zone,
 312000 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «ИНТМЕД»

111524, город Москва, Перовская улица, 1 стр.12, помещение
 I; комната 27

Тел. 8(495) 780-74-88 www.int-med.ru

РУ № _____ от _____

Групповая упаковка

Катетер аспирационный
с Y-образным соединителем тип Вагон
без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 430 мм (6F)

№/Номер лота. 0010519

№/Дата изготовления. 01.05.19

Срок годности. 30.04.22



50 шт/уп.

Производитель
INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD (PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA)
ИНТЕГРАЛ Медика Продактс Ко., Лтд. (Китайская Народная
Республика)
No.2 Dongze Road, High-Tech Industrial Development Zone,
312000 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя в РФ
ООО «ИНТМЕД»
111524, город Москва, Перовская улица, 1 стр.12, помещение I;
комната 27
Тел. 8(495) 780-74-88 www.int-med.ru
РУ № _____ от _____

Транспортная упаковка

Катетер аспирационный
с Y-образным соединителем тип Вагон
без РКП, диаметр 2,0 мм, длина 430 мм (6F)

№/Номер лота. 0010519

№/Дата изготовления. 01.05.19

Срок годности. 30.04.22



500 шт/уп.

Производитель
INTEGRAL MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD (PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA)
ИНТЕГРАЛ Медика Продактс Ко., Лтд. (Китайская Народная
Республика)
No.2 Dongze Road, High-Tech Industrial Development Zone,
312000 Shaoxing, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя в РФ
ООО «ИНТМЕД»
111524, город Москва, Перовская улица, 1 стр.12, помещение
I; комната 27
Тел. 8(495) 780-74-88 www.int-med.ru
РУ № _____ от _____

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 25 листа(ов).

Должность, ФИО _____

Генеральный директор

Иванов
(подпись)

Стой Елизавета

Место печати

10 июня 2021 года

