

Согласовано

ООО «Олимпас Москва»

Организация

107023, Россия, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 27,

стр. 8

Адрес

Руководитель Отдела нормативно-правового
регулирования и регистрации медицинских изделий

Департамента медицинских систем

Должность

Данилова А.В.

Фамилия, Имя

14.06.2022

Дата ДД.ММ.ГГГГ



Подпись/Signature

Фотографические изображения

Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 в вариантах исполнения с принадлежностями.

2022



Рис. 1. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard. Транспортная упаковка.

en	MOBILE WORKSTATION	sk	MOBILNÁ PRACOVNÁ STANICA
de	MOBILE WORKSTATION	bg	МОБИЛНА РАБОТНА СТАНЦИЯ
fr	STATION DE TRAVAIL MOBILE	el	ΤΕΙΣΑΛΔΑΤΑΥ ΤΟΟJAAM
it	STAZIONE OPERATIVA MOBILE	hr	MOBILNA RADNA STANICA
es	PUESTO DE TRABAJO MÓVIL	uk	МОБІЛЬНА РОБОЧА СТАНЦІЯ
nl	MOBIEL WERKSTATION	kk	МОБИЛЬДИ ЖҰМЫС СТАНЦИЯСЫ
hu	MOBIL MUNKAÁLLOMÁS	tr	MOBİL İŞ İSTASYONU
il	MOBILI DARBO VIETA	ja	移動式ワークステーション
sl	MOBILNA DELOVNA POSTAJA		
pl	STACJA PRACY MOBILNA		
cs	MOBILNÍ PRACOVNÍ STANICE		
ro	STATIE DE LUCRU MOBILĂ		
sr	MOBILNA RADNA STANICA		
el	ΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
da	MOBIL ARBEJDSSTATION		
fi	SIIRRETTÄVÄ TYÖASEMA		
sv	MOBIL ARBETSSTATION		
nb	MOBIL ARBEIDSTASJON		
pl	PRZENOŚNA STACJA ROBOCZA		
ru	МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ		
lv	PĀRVIETOJAMĀ DARBSTACIJA		



3556165 Rev 1

OLYMPUS

REF

K10035365



Model:

**WM-NP3 MOBILE
WORKSTATION EU GI**



SN

22123648

GS1-128




(01) 15019778007823 (11) 210706 (21) 22123648



KM209



KEYMED MEDICAL AND
INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD
KeyMed House, Stone Road
Southend-on-Sea, Essex
SS2 5GH, United Kingdom



OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
Wendlandstrasse 14-15
20097 Hamburg, Germany
Phone: 0170/2021-1, Wendenstrasse 20,
20097 Hamburg, Germany



Label 104
K10029620
Revision 3

Рис. 2. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard. Маркировка на транспортной упаковке.

MOBILE WORKSTATION WM-NP3




Рис. 3. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard. Маркировка на транспортной упаковке.



Рис. 4. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard



Рис. 5. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard.



Рис. 6. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard



LADEN
WEIGHT



KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD
KeyMed House, Stock Road,
Southend-on-Sea, Essex,
SS2 5QH, United Kingdom

2021-07-06

Рис. 7. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard Маркировка на изделии.




Рис. 8. Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 вариант исполнения GI Standard. Маркировка на изделии.




Рис. 9. Комплект для установки рабочей станции.




Рис. 10. Комплект для установки рабочей станции. Шестигранный ключ 4 мм. – 1 шт.



Рис. 11. Комплект для установки рабочей станции. Шестигранный ключ 6 мм. – 1 шт.




Рис. 12. Комплект для установки рабочей станции. Кабельные стяжки.




Рис. 13. Изолирующий трансформатор (MAJ-2157)




Рис. 14. Комплект стойки для эндоскопов (MAJ-2159)

Комплект стойки для эндоскопов (MAJ-2159)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
---	----------------------

Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
---------------------------------	---

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 15. Комплект стойки для эндоскопов (MAJ-2159). Русскоязычная маркировка.




Рис. 16. Держатель эндоскопа – 2 шт.




Рис. 17. Горизонтальная стойка для эндоскопов




Рис. 18. Вертикальная стойка для эндоскопов




Рис. 19. Держатель коннекторов эндоскопов




Рис. 20. Опора для эндоскопа 2 шт.




Рис. 21. Крепление стойки для эндоскопов




Рис. 22. Комплект для установки комплекта стойки для эндоскопов



Рис. 23. Т-образная гайка М6 – 4 шт.



Рис. 24. Винт с полукруглой головкой М6 - 2 шт.




Рис. 25. Винт с потайной головкой – 4шт




Рис. 26. Гофрированная шайба М6 – 2 шт.




Рис. 27. Плоская шайба М6 – 2 шт.




Рис. 28. Шестигранный ключ 2,5 мм




Рис. 29. Шестигранный ключ 4 мм



Рис. 30. Шестигранный ключ 5 мм




Рис. 31. Держатель ирригационных трубок (MAJ-2160)

Держатель ирригационных трубок (MAJ-2160)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
---	----------------------

Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
---------------------------------	---

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 32. Держатель ирригационных трубок (MAJ-2160). Русскоязычная маркировка.




Рис. 33. Выдвижная полка для клавиатуры (MAJ-2146)

Выдвижная полка для клавиатуры (MAJ-2146)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.
Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации	
Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 34. Выдвижная полка для клавиатуры (MAJ-2146). Русскоязычная маркировка.




Рис. 35. Консоль ЖК-монитора (MAJ-2216). Транспортная упаковка.




Рис. 36. Консоль ЖК-монитора (MAJ-2216). Маркировка на транспортной упаковке.


MAJ-2216

LCD MON ARM 6.5-12KG INV

REF K10036256

SN 1011399272

2021-02-23




Rx Only

Inspected
KM 164

 **KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD**
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex
SS2 5QH, United Kingdom



GS1-128



(01)15019778009117(11)210223(21)1011399272

REF



SN



3709977 Revision 3

OLYMPUS

Рис. 37. Консоль ЖК-монитора (MAJ-2216). Маркировка на транспортной упаковке.

Консоль ЖК-монитора (MAJ-2216)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 38. Консоль ЖК-монитора (MAJ-2216). Русскоязычная маркировка.




Рис. 39. Консоль ЖК-монитора (МАJ-2216)




Рис. 40. Комплект для установки консоли ЖК-монитора




Рис. 41. Т-образная гайка М8 – 4 шт



Рис. 42. Винт М8 – 4 шт




Рис. 43. Гофрированная шайба М8 – 4 шт



Рис. 44. Шестигранный ключ 6 мм – 1 шт




Рис. 45. Крепежный винт для монитора – 4 шт.




Рис. 46. Боковые рукоятки (МАJ-2211) Левая



Рис. 47. Боковые рукоятки (MAJ-2211) Правая

Боковые рукоятки (MAJ-2211)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №:

XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки:

Температура окружающей среды:
от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления:

см. оригинальную этикетку

Серийный номер:

см. оригинальную этикетку

Номер по каталогу:

см. оригинальную этикетку

Рис. 48. Боковые рукоятки (MAJ-2211). Русскоязычная маркировка.



Рис. 49. Комплект для установки боковых рукояток




Рис. 50. Т-образные гайки М6 – 4 шт.




Рис. 51. Винт с потайной головкой М6 – 4 шт.




Рис. 52. Шестигранный ключ 4 мм – 1 шт.




Рис. 53. Комплект кабелей IEC

Комплект кабелей ИЕС

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:
**Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:**

Великобритания
ООО «Олимпас Москва», 107023,
Россия, Москва, ул.
Электрозаводская, д.27, стр.8.

**Регистрационное
удостоверение №:**
Условия транспортировки:

XXXXXX от XX.XX.XXXX

Температура окружающей среды:
от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20%
до 95%
Атмосферное давление: от 70 до
106 кПа

**Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по
эксплуатации**

Дата изготовления:
Серийный номер:
Номер по каталогу:

см. оригинальную этикетку
см. оригинальную этикетку
см. оригинальную этикетку

Рис. 54. Комплект кабелей ИЕС. Русскоязычная маркировка.




Рис. 55. Универсальный кабель IEC 320 0,8 м – 3 шт.




Рис. 56. Универсальный кабель IEC 320 1,5 м – 5 шт.




Рис. 57. Универсальный кабель IEC 320 M-FEM 2,5 м – 3 шт




Рис. 58. Кронштейн резервуара для воды

Кронштейн резервуара для воды

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:
**Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:**

Великобритания
ООО «Олимпас Москва», 107023,
Россия, Москва, ул.
Электрозаводская, д.27, стр.8.

**Регистрационное
удостоверение №:**

XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки:

Температура окружающей среды:
от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20%
до 95%
Атмосферное давление: от 70 до
106 кПа

**Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по
эксплуатации**

Дата изготовления:

см. оригинальную этикетку

Серийный номер:

см. оригинальную этикетку

Номер по каталогу:

см. оригинальную этикетку


Рис. 59. Кронштейн резервуара для воды. Русскоязычная маркировка.

OLYMPUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

WM-NP3



На территории РФ также называется: Рабочая станция медицинская мобильная WM-NP3 в вариантах исполнения с принадлежностями

CE

K10029967	K10C35364	K10035270	K10337159
K10035360	K10C35365	K10035371	
K10035361	K10C35366	K10035373	
K10035362	K10C35367	K10037157	
K10035363	K10C35368	K10037158	

Осторожно Согласно федеральному законодательству США продажа данного изделия разрешена только врачу или по заказу врача.




Рис. 61. Держатель коннектора EUS (MAJ-1635)

Держатель коннектора EUS (MAJ-1635)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку



Рис. 62. Держатель коннектора EUS (MAJ-1635). Русскоязычная маркировка.







Рис. 63. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (МАJ-1639). Транспортная упаковка.

OLYMPUS®

MAJ-1639 CO2 CYLINDER HOLDER-140



REF K10021041



Inspected
KM 173

GS1-128



LOT 665141

(01) 15019778003658 (11) 200429 (10) 665141



KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD.
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex
SS2 5QH, United Kingdom
2020-04-29

R_x only

K10030248 - Revision 2

Рис. 64. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (MAJ-1639). Маркировка на транспортной упаковке.

**Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм)
(MAJ-1639)**

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 65. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (MAJ-1639). Русскоязычная маркировка.



Рис. 66. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (MAJ-1639)




Рис. 67. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (MAJ-1639)



Рис. 68. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр до 140 мм) (MAJ-1639)



Рис. 69. Держатель оборудования IV (MAJ-1642)

Держатель оборудования IV (MAJ-1642)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27; стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 70. Держатель оборудования IV (MAJ-1642)




Рис. 71. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм) (MAJ-1650). Транспортная упаковка.



Рис. 72. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм) (MAJ-1650). Маркировка на транспортной упаковке

**Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм)
(MAJ-1650)**

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
---	----------------------

Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
---------------------------------	---

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 73. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм) (MAJ-1650). Русскоязычная маркировка.




Рис. 74. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм) (MAJ-1650)




Рис. 75. Одиночный держатель баллона CO₂ (диаметр от 140 до 205 мм) (MAJ-1650)








Рис. 76. Двойной держатель баллона CO₂ (MAJ-1653). Транспортная упаковка.

OLYMPUS

MAJ-1653 CO₂ CYLINDER HOLDER-DOUBLE



REF K10021043



GS1-128



(01) 15019778003634 (11) 201216 (10) 700326



2020-12-16

KEYMED
(MEDICAL AND INDUSTRIAL
EQUIPMENT LTD)
Southend-On-Sea,
Essex, SS2 5QH
United Kingdom

LOT 700326

R_x only

K10030248 - Revision 3

Рис. 77. Двойной держатель баллона CO₂ (MAJ-1653). Маркировка на транспортной упаковке.

Двойной держатель баллона CO₂ (MAJ-1653)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
---	----------------------

Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
---------------------------------	---

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 78. Двойной держатель баллона CO₂ (MAJ-1653). Русскоязычная маркировка.




Рис. 79. Двойной держатель баллона CO₂ (MAJ-1653)



Рис. 80. Экипотенциальная клеммная колодка (MAJ-1654). Транспортная упаковка.

Эквипотенциальная клеммная колодка (MAJ-1654)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 81. Эквипотенциальная клеммная колодка (MAJ-1654). Русскоязычная маркировка.




Рис. 82. Экипотенциальная клеммная колодка (MAJ-1654)




Рис. 83. Кронштейн клавиатуры для бокового монтажа (MAJ-1657). Транспортная упаковка.



Рис. 84. Кронштейн клавиатуры для бокового монтажа (MAJ-1657). Маркировка на транспортной упаковке.

Кронштейн клавиатуры для бокового монтажа (MAJ-1657)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 85. Кронштейн клавиатуры для бокового монтажа (MAJ-1657). Русскоязычная маркировка.




Рис. 86. Кронштейн клавиатуры для бокового монтажа (MAJ-1657)




Рис. 87. Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661). Транспортная упаковка.




Рис. 88. Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661). Маркировка на транспортной упаковке.

Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 89. Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661). Русскоязычная маркировка.




Рис. 90. Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661).



- Do not excessively pull, push, lower or lean on the arms/monitors.
- Take care not to trap fingers/hands when moving the arms.



Рис. 91. Регулируемая консоль ЖК-монитора (MAJ-1661).






Рис. 92. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663). Транспортная упаковка

OLYMPUS

MAJ-1663 EUS ARM MOUNT KIT



REF K10021797



Inspected

KM 171

GS1-128



(01) 15019778004020 (11) 210211 (10) 709511



2021-02-11

KEYMED
(MEDICAL AND INDUSTRIAL
EQUIPMENT LTD)
Southend-On-Sea,
Essex, SS2 5QH
United Kingdom

LOT 709511

R_x only

K10030248 - Revision 3

Рис. 93. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663). Маркировка на транспортной упаковке.

Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 94. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663). Русскоязычная маркировка.



Рис. 95. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663)




Рис. 96. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663)




Рис. 97. Набор для монтажа консоли EUS (MAJ-1663)



Рис. 98. Держатель головки камеры (MAJ-1665). Транспортная упаковка.



Рис. 99. Держатель головки камеры (MAJ-1665). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель головки камеры (MAJ-1665)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.
Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации	
Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 100. Держатель головки камеры (MAJ-1665). Русскоязычная маркировка.




Рис. 101. Держатель головки камеры (MAJ-1665).




Рис. 102. Держатель пакета для в/в вливания (MAJ-1685). Транспортная упаковка.

MAJ-1685 IV Bag Hanger





REF K10027568



Inspected

KM 173



GS1-128



(01)15019778007496(11)181105(10)566592

LOT 566592



KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex
SS2 5QH, United Kingdom

2018-11-05



LABEL NO
K10030248 Revision 1

Рис. 103. Держатель пакета для в/в вливания (MAJ-1685). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель пакета для в/в вливания (MAJ-1685)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 104. Держатель пакета для в/в вливания (MAJ-1685). Русскоязычная маркировка.




Рис. 105. Держатель пакета для в/в вливания (MAJ-1685)








Рис. 106. Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145). Транспортная упаковка.

OLYMPUS


MAJ-2145 ENT SCOPE HANGER



REF K10026497



GS1-128



(01) 15019778007168 (11) 210212 (10) 709157



2021-02-12

KEYMED
(MEDICAL AND INDUSTRIAL
EQUIPMENT LTD)
Southend-On-Sea,
Essex, SS2 5QH
United Kingdom

LOT 709157



K10030248 - Revision 3

Рис. 107. Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 108. Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145). Русскоязычная маркировка.




Рис. 109. Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145)




Рис. 110. Держатель ЛОР-эндоскопа (MAJ-2145)




Рис. 111. Держатель для двух мониторов (MAJ-2149). Транспортная упаковка.



DUAL MONITOR ARM

Model No. MAJ-2149

REF K10027575

SN 1011003344

2020-11-04



 **KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD**
KeyMed House Stock Road, Southend-on-Sea, Essex
SS2 5QH, United Kingdom

GS1 128




101115019778006055(11)201104(21)1011003344

REF



SN



2110 Rev 5

OLYMPUS

Рис. 112. Держатель для двух мониторов (MAJ-2149). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель для двух мониторов (MAJ-2149)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 113. Держатель для двух мониторов (MAJ-2149). Русскоязычная маркировка.




Рис. 114. Держатель для двух мониторов (MAJ-2149)




Рис. 115. Держатель для расходных материалов (MAJ-2154). Транспортная упаковка.




Рис. 116. Держатель для расходных материалов (MAJ-2154). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель для расходных материалов (MAJ-2154)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 117. Держатель для расходных материалов (MAJ-2154). Русскоязычная маркировка.




Рис. 118. Держатель для расходных материалов (MAJ-2154), в составе




Рис. 119. Держатель для хранения дополнительных принадлежностей




Рис. 120. Универсальная направляющая




Рис. 121. Комплект для установки держателя для расходных материалов – 1 шт., в составе



Рис. 122. Винт с потайной головкой М6 – 2 шт.




Рис. 123. Гайка с фланцем М6 – 2 шт




Рис. 124. Шестигранный ключ 4 мм




Рис. 125. Держатель сосудов для аспирации (MAJ-2158). Транспортная упаковка.

Держатель сосудов для аспирации (MAJ-2158)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 126. Держатель сосудов для аспирации (MAJ-2158). Русскоязычная маркировка.




Рис. 127. Держатель сосудов для аспирации (MAJ-2158), в составе.




Рис. 128. Универсальная направляющая




Рис. 129. Комплект для установки держателя сосудов для аспирации




Рис. 130. Винт с потайной головкой М6 – 2 шт




Рис. 131. Гайка с фланцем М6 – 2 шт




Рис. 132. Шестигранный ключ 4 мм – 1 шт




Рис. 133. Выдвижной ящик (MAJ-2165). Транспортная упаковка.




Рис. 134. Выдвижной ящик (MAJ-2165). Маркировка на транспортной упаковке.

Выдвижной ящик (MAJ-2165)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 135. Выдвижной ящик (MAJ-2165). Русскоязычная маркировка.




Рис. 136. Передняя панель выдвижного ящика




Рис. 137. Внутренняя панель выдвижного ящика




Рис. 138. Крепление выдвижного ящика




Рис. 139. Направляющая выдвижного ящика




Рис. 140. Комплект для установки выдвижного ящика



Рис. 141. Гофрированная шайба М6 – 2 шт



Рис. 142. Плоская шайба М6 – 2 шт.



Рис. 143. Винт с полукруглой головкой М6 – 2 шт.




Рис. 144. Шестигранный ключ 4 мм.




Рис. 145. Держатель емкости со стерильной водой (MAJ-2166). Транспортная упаковка.



Рис. 146. Держатель емкости со стерильной водой (MAJ-2166). Маркировка на транспортной упаковке.

Держатель емкости со стерильной водой (MAJ-2166)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства:	Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.
Регистрационное удостоверение №:	XXXXXX от XX.XX.XXXX
Условия транспортировки:	Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C Относительная влажность: от 20% до 95% Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа
Условия хранения и эксплуатации	см. в Инструкции по эксплуатации
Дата изготовления:	см. оригинальную этикетку
Серийный номер:	см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу:	см. оригинальную этикетку

Рис. 147. Держатель емкости со стерильной водой (MAJ-2166). Русскоязычная маркировка.




Рис. 148. Держатель емкости со стерильной водой (MAJ-2166)







Рис. 149. Консоль панели управления для медсестер (MAJ-2167). Транспортная упаковка.

MAJ-2167 NURSES CONTROL ARM

REF K10030210

LOT 1621



Rx Only

Inspected

KM 164



MD

MEDICAL DEVICE



KEYMED (MEDICAL AND INDUSTRIAL EQUIPMENT) LTD
KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea,
Essex, SS2 5QH, United Kingdom
2021-04-19



REF

LOT



3641270 Revision 4

GS1-128

(01)15019778008073(11)210419(10)1621

OLYMPUS

Рис. 150. Консоль панели управления для медсестер (MAJ-2167). Маркировка на транспортной упаковке.

Консоль панели управления для медсестер (MAJ-2167)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 151. Консоль панели управления для медсестер (MAJ-2167). Русскоязычная маркировка.



Рис. 152. Консоль панели управления для медсестер со стойкой VESA 75 мм




Рис. 153. Консоль панели управления для медсестер со стойкой VESA 75 мм




Рис. 154. Монтажный адаптер VESA, от 100 x 100 мм до 75 x 75 мм




Рис. 155. Комплект для установки консоли панели управления для медсестер




Рис. 156. Т-образная гайка М6 – 4 шт.



Рис. 157. Винт с плоской головкой М6 – 4 шт



Рис. 158. Шестигранный ключ 4мм



Рис. 159. Фиксирующие винты монитора – 4 шт.




Рис. 160. Боковая полка (МАJ-2173). Транспортная упаковка.



Рис. 161. Боковая полка (MAJ-2173). Маркировка на транспортной упаковке.

Боковая полка (MAJ-2173)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 162. Боковая полка (MAJ-2173). Русскоязычная маркировка.




Рис. 163. Боковая полка (MAJ-2173), в составе




Рис. 164. Боковая полка




Рис. 165. Комплект для установки боковой полки



Рис. 166. Винт с полукруглой головкой М6 – 4 шт.




Рис. 167. Гофрированная шайба М6 – 4 шт.



Рис. 168. Гофрированная шайба М6 – 4 шт.




Рис. 169. Шестигранный ключ 4мм



Рис. 170. Ремешок полки




Рис. 171. Консоль ЖК-монитора на 12-14 кг (МАJ-2217). Транспортная упаковка.



Рис. 172. Консоль ЖК-монитора на 12-14 кг (MAJ-2217). Маркировка на транспортной упаковке.

Консоль ЖК-монитора на 12-14 кг (MAJ-2217)

Производитель: KeyMed (Medical & Industrial Equipment) Ltd.
(КиМед (Медицинское и промышленное оборудование) Лтд.)
Адрес: KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2
5QH, United Kingdom

Место производства: Великобритания
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «Олимпас Москва», 107023, Россия, Москва, ул. Электrozаводская, д.27, стр.8.

Регистрационное удостоверение №: XXXXXX от XX.XX.XXXX

Условия транспортировки: Температура окружающей среды: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 20% до 95%
Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа

Условия хранения и эксплуатации см. в Инструкции по эксплуатации

Дата изготовления: см. оригинальную этикетку
Серийный номер: см. оригинальную этикетку
Номер по каталогу: см. оригинальную этикетку

Рис. 173. Консоль ЖК-монитора на 12-14 кг (MAJ-2217). Русскоязычная маркировка.



Рис. 174. Консоль ЖК-монитора на 12-14 кг (МАJ-2217), в составе.




Рис. 175. Консоль ЖК-монитора




Рис. 176. Консоль ЖК-монитора




Рис. 177. Консоль ЖК-монитора




Рис. 178. Комплект для установки консоли ЖК-монитора на 12-14 кг



Рис. 179. Т-образная гайка М8— 4 шт




Рис. 180. Винт М8 – 4 шт




Рис. 181. Волнистая шайба М8 – 4 шт



Рис. 182. Шестигранный ключ 6 мм



Рис. 183. Крепежный винт для монитора – 4 шт

