

Согласовано

ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Организация

127473, город Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2,
эт/ком/оф 2/30,32/232

Адрес

Заместитель генерального директора

Должность

Ширшов К.Г.

Фамилия, Имя

10.06.22

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

**Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform®
с мягким силиконовым покрытием Safetac®**

производства: «Мёлнлике Хелс Кеа АБ» (Mölnlycke Health Care AB), Швеция

2022



Рис. 1. Транспортная упаковка



Рис. 2. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 5x7.5 см

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Стерильная упаковка

Mepiform®

es PREVIENE Y REDUCE LAS CICATRICES

Mepiform es un apósito autoadhesivo de suave silicona para el tratamiento de las cicatrices. Mepiform está diseñado para el tratamiento de cicatrices hipertroficas y queloides, tanto nuevas como antiguas. También puede emplearse en heridas cerradas como prevención para evitar la formación de cicatrices hipertroficas o queloides.

Instrucciones de uso

Corte el apósito para obtener el tamaño adecuado. Mepiform debe cubrir la cicatriz, y la piel perilesional (alrededor de la cicatriz) en al menos 1 cm por cada lado. Compruebe que la zona en cuestión está completamente seca. Idealmente Mepiform se llevará puesto las 24 horas del día. Retire el apósito una vez al día para inspeccionar la zona y lavar la piel. Después, se puede volver a colocar el propio apósito.

En condiciones normales, se debe cambiar el apósito Mepiform cada 7 días.

pt EVITA E REDUZ AS CICATRIZES

O Mepiform é um penso de silicone suave autocolante para o tratamento de cicatrizes. O Mepiform foi concebido para o tratamento de cicatrizes hipertroficas antigas e recentes, bem como cicatrizes queloides. Também pode ser usado em feridas fechadas para a prevenção de cicatrização hipertrofica ou quelóide.

Instruções de utilização

Corte o penso para um tamanho adequado. O Mepiform deverá cobrir a cicatriz e a pele circundante em pelo menos 1 cm. Certifique-se de que a área está seca. O Mepiform pode ser utilizado sem problemas 24 horas por dia. Retire o penso uma vez por dia para inspeção e lavagem da pele. O penso pode ser aplicado novamente.

O Mepiform deve, em condições normais, ser mudado a cada 7 dias.

it PREVIENE E RIDUCE LE CICATRICI

Mepiform è una medicazione aderente in morbido silicone per il trattamento delle cicatrici. Mepiform è studiata per il trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi di vecchia e nuova formazione. Può essere usata su lesioni chiuse anche per la prevenzione di cicatrici ipertrofiche o cheloidi.

Istruzioni per l'uso

Tagliare la medicazione per ottenere una dimensione adeguata. Mepiform deve coprire la cicatrice e la cute perilesionale per almeno 1 cm. Assicurarsi che la zona sia asciutta.

Per un risultato ottimale si raccomanda di utilizzare Mepiform per 24 ore al giorno. Rimuovere la medicazione una volta al giorno per controllare e lavare la cute. La medicazione può poi essere riapplicata. In condizioni normali, Mepiform deve essere sostituita ogni 7 giorni.



Antes / Antes / Prima



Después / Depois / Dopo

Mölnlycke

Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

☎ +46 31 50 150 481 📠 +354 217 877 610 📞 +39 0371 714 330 800-795 430 Made in Finland



(01)07323190179206

(17)240328

(10)21151140

00873



LOT 21151140 2024-03-28

Рис. 3. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 5x7.5 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

маркировка на вторичной упаковке



Рис. 4. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Мepiform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 5×7.5 см

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

маркировка на вторичной упаковке




Рис. 5. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием




Рис. 6. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meripoint® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 5×7.5 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

информация на обратной стороне упаковки




Рис. 7. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 5×7.5 см

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Рис. 8. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 5×7.5 см

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Mölnlycke®
Mepiform®

5 x 7.5cm / 2 x 3in

Manufacturer

 Mölnlycke Health Care AB
 Gamlestadvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
 Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
 ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗАРАВОСХРАНЕНИЯ», 127473,
 г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, телефоны: 2/30,32/232
 Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65
 Производитель: «Mölnlycke Health Care AB», Швеция
 (Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadvägen 3C, Box 13080,
 SE-402 52 Göteborg, Sweden
 Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и клоническими рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или клонических рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;

- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Mepiform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Mepiform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Mepiform® необходимо заменять на новую через каждый 7 дней.

Повязку можно использовать повторно, см. на сайте www.molnlycke.com. Повторное использование может быть осуществлено по запросу производителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

Рис. 9. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 5×7,5 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®

Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232

Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65

Производитель: «Mölnlycke Helse Kea AB», Швеция

(Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden

Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform® необходимо заменить на новую через каждый 7 дней.

Полную инструкцию по применению см. на сайте <http://www.molnlycke.ru>. Инструкция в бумажном виде может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

2 Göteborg, Sweden

Рис. 10. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 5×7,5 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеющаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ДЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232
Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65
Производитель: «Мёвликс Хелс Кеа АБ», Швеция
(Mövläcke Health Care AB), Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden
Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform® необходимо заменить на новую через каждый 7 дней.

Полную инструкцию по применению см. на сайте <http://www.mövläcke.ru> Инструкция в бумажном виде может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

PREVIENE Y REDUCE
LAS CICATRICES

EVITA E REDUCE
CICATRIZES

PREVIENE E REDUCE
LE CICATRICI

Рис. 11. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеющаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 5×7,5 см



Рис. 12. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 4x30 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Официальная упаковка

Mepiform®

PREVIENE Y REDUCE LAS CICATRICES

Mepiform es un apósito autoadhesivo de suave silicona para el tratamiento de las cicatrices. Mepiform está diseñado para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides, tanto nuevas como antiguas. También puede emplearse en heridas profundas como prevención para evitar la formación de cicatrices hipertróficas o queloides.

Instrucciones de uso

Corte el apósito para obtener el tamaño adecuado. Mepiform debe cubrir la cicatriz, y la piel periférica inmediata a la cicatriz en al menos 1 cm por todo lado. Compruebe que la zona en cuestión está completamente seca.

Aplicando Mepiform se llevará puesto las 24 horas del día. Retire el apósito una vez al día para inspeccionar la zona y lavar la piel.

Después, se puede volver a colocar el propio apósito. En condiciones normales, se debe cambiar el apósito Mepiform cada 7 días.

EVITA E REDUZ AS CICATRIZES

O Mepiform é um penso de silicone suave autoadhesivo para o tratamento de cicatrizes. O Mepiform é concebido para o tratamento de cicatrizes hipertróficas antigas e recentes, bem como de outras queloides. Também pode ser usado em feridas profundas para a prevenção de cicatrizes hipertróficas ou queloides.

Instruções de utilização

Corte o penso para um tamanho adequado. O Mepiform deverá cobrir a cicatriz e a pele imediata em, pelo menos, 1 cm.

Certifique-se de que a área está seca.

O Mepiform pode ser utilizado sem problemas 24 horas por dia. Retire o penso uma vez por dia para inspeção e lavagem da pele. O penso poderá ser aplicado novamente.

O Mepiform deve, em condições normais, ser mudado a cada 7 dias.

PREVIENE E RIDUCE LE CICATRICI


Mepiform è un medicazione aderente in morbida silicone per il trattamento delle cicatrici. Mepiform è studiata per il trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi di vecchia e nuova formazione. Può essere usata su lesioni chirurgiche per la prevenzione di cicatrici ipertrofiche o cheloidi.

Istruzioni per l'uso

Tagliare la medicazione per ottenere una dimensione adeguata. Mepiform deve coprire la cicatrice e la cute perimetrale per almeno 1 cm. Assicurarsi che la zona sia asciutta.

Per un risultato ottimale si raccomanda di utilizzare Mepiform per 24 ore al giorno. Rimuovere la medicazione una volta al giorno per controllare e lavare la cute. La medicazione può poi essere reaplicata.

In condizioni normali, Mepiform deve essere sostituita ogni 7 giorni.



Mölnlycke

Mölnlycke Health Care AB
Santanderborgvägen 30, Box 13088
SE-402 10 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

☎ +46 31 77 60 00 ☎ +46 31 77 60 01 ☎ +46 31 77 60 02 ☎ +46 31 77 60 03 ☎ +46 31 77 60 04 ☎ +46 31 77 60 05 ☎ +46 31 77 60 06 ☎ +46 31 77 60 07 ☎ +46 31 77 60 08 ☎ +46 31 77 60 09 ☎ +46 31 77 60 10 ☎ +46 31 77 60 11 ☎ +46 31 77 60 12 ☎ +46 31 77 60 13 ☎ +46 31 77 60 14 ☎ +46 31 77 60 15 ☎ +46 31 77 60 16 ☎ +46 31 77 60 17 ☎ +46 31 77 60 18 ☎ +46 31 77 60 19 ☎ +46 31 77 60 20 ☎ +46 31 77 60 21 ☎ +46 31 77 60 22 ☎ +46 31 77 60 23 ☎ +46 31 77 60 24 ☎ +46 31 77 60 25 ☎ +46 31 77 60 26 ☎ +46 31 77 60 27 ☎ +46 31 77 60 28 ☎ +46 31 77 60 29 ☎ +46 31 77 60 30 ☎ +46 31 77 60 31 ☎ +46 31 77 60 32 ☎ +46 31 77 60 33 ☎ +46 31 77 60 34 ☎ +46 31 77 60 35 ☎ +46 31 77 60 36 ☎ +46 31 77 60 37 ☎ +46 31 77 60 38 ☎ +46 31 77 60 39 ☎ +46 31 77 60 40 ☎ +46 31 77 60 41 ☎ +46 31 77 60 42 ☎ +46 31 77 60 43 ☎ +46 31 77 60 44 ☎ +46 31 77 60 45 ☎ +46 31 77 60 46 ☎ +46 31 77 60 47 ☎ +46 31 77 60 48 ☎ +46 31 77 60 49 ☎ +46 31 77 60 50 ☎ +46 31 77 60 51 ☎ +46 31 77 60 52 ☎ +46 31 77 60 53 ☎ +46 31 77 60 54 ☎ +46 31 77 60 55 ☎ +46 31 77 60 56 ☎ +46 31 77 60 57 ☎ +46 31 77 60 58 ☎ +46 31 77 60 59 ☎ +46 31 77 60 60 ☎ +46 31 77 60 61 ☎ +46 31 77 60 62 ☎ +46 31 77 60 63 ☎ +46 31 77 60 64 ☎ +46 31 77 60 65 ☎ +46 31 77 60 66 ☎ +46 31 77 60 67 ☎ +46 31 77 60 68 ☎ +46 31 77 60 69 ☎ +46 31 77 60 70 ☎ +46 31 77 60 71 ☎ +46 31 77 60 72 ☎ +46 31 77 60 73 ☎ +46 31 77 60 74 ☎ +46 31 77 60 75 ☎ +46 31 77 60 76 ☎ +46 31 77 60 77 ☎ +46 31 77 60 78 ☎ +46 31 77 60 79 ☎ +46 31 77 60 80 ☎ +46 31 77 60 81 ☎ +46 31 77 60 82 ☎ +46 31 77 60 83 ☎ +46 31 77 60 84 ☎ +46 31 77 60 85 ☎ +46 31 77 60 86 ☎ +46 31 77 60 87 ☎ +46 31 77 60 88 ☎ +46 31 77 60 89 ☎ +46 31 77 60 90 ☎ +46 31 77 60 91 ☎ +46 31 77 60 92 ☎ +46 31 77 60 93 ☎ +46 31 77 60 94 ☎ +46 31 77 60 95 ☎ +46 31 77 60 96 ☎ +46 31 77 60 97 ☎ +46 31 77 60 98 ☎ +46 31 77 60 99 ☎ +46 31 77 60 100



Antes / Antes / Prima

Después / Depois / Dopo



10107332551878734
117240328
11021140805

MD

LOT 21140805 2024-03-28

00964

Рис. 13. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоцветная самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 4x30 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

маркировка на второй упаковке



Рис. 14. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 4×30 см

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

изготовлена на вторичной упаковке



Рис. 15. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 4×30 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Национальный центр управления качеством




Рис. 16. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meripoint® с мягким силиконовым покрытием



Рис. 17. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием




Рис. 18. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Merifort® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 4×30 см

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Рис. 19. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 4×30 см

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Рис. 20. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Merifort® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 4×30 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ДЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232
Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65
Производитель: «Mölnlycke Health Care AB», Швеция
(Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden
Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____
Годен до: см. упаковку
Номер партии: см. упаковку
Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и
келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется
для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования
гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и
относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратко временно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и
относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и
относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого
размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не
менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен
быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов
рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте
повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку
можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform®
необходимо заменить на новую через каждый 7 дней.

Полную инструкцию по применению см. на сайте <http://www.molnlycke.ru>. Инструкция в бумажном виде
может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по
применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

Рис. 21. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 4×30 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232
Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65

Производитель: «Мёллике Хелс Кеа АБ», Швеция
(Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden
Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform® необходимо заменять на новую через каждый 7 дней.

Повязку инструкцию по применению см. на сайте <http://www.molnlycke.ru> Инструкция в бумажном виде может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT; см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-ев 1

Рис. 22. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 4×30 см




Рис. 23. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием

Mepiform®

PREVIENE Y REDUCE LAS CICATRICES

Mepiform es un apósito autocableante de suave silicona para el tratamiento de las cicatrices. Mepiform está diseñado para el tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides, tanto nuevas como antiguas. También puede emplearse en heridas cerradas como prevención para evitar la formación de cicatrices hipertróficas o queloides.

Instrucciones de uso

Corte el apósito para obtener el tamaño adecuado. Mepiform debe cubrir la cicatriz, y la piel perilesional (alrededor de la cicatriz) en al menos 1 cm por cada lado. Compruebe que la zona en cuestión está completamente seca.

Idealmente Mepiform se llevará puesto las 24 horas del día. Retire el apósito una vez al día para inspeccionar la zona y lavar la piel. Después, se puede volver a colocar el propio apósito.

En condiciones normales, su debe cambiar el apósito Mepiform cada 7 días.

EVITA E REDUZ AS CICATRIZES

O Mepiform é um penso de silicone suave autocolante para o tratamento de cicatrizes. O Mepiform foi concebido para o tratamento de cicatrizes hipertróficas antigas e recentes, bem como cicatrizes queloides. Também pode ser usado em feridas fechadas para a prevenção de cicatrizações hipertróficas ou quelóides.

Instruções de utilização

Corte o penso para um tamanho adequado. O Mepiform deverá cobrir a cicatriz e a pele circundante em, pelo menos, 1 cm. Certifique-se de que a área está seca.

O Mepiform pode ser utilizado sem problemas 24 horas por dia. Retire o penso uma vez por dia para inspeção e lavagem da pele. O penso pode ser aplicado novamente.

O Mepiform deve, em condições normais, ser mudado a cada 7 dias.

PREVIENE E RIDUCE LE CICATRICI


Mepiform è una medicazione aderente in morbido silicone per il trattamento delle cicatrici. Mepiform è studiata per il trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi di vecchia e nuova formazione. Può essere usata su lesioni chiuse, anche per la prevenzione di cicatrici ipertrofiche o cheloidi.

Istruzioni per l'uso

Tagliare la medicazione per ottenere una dimensione adeguata. Mepiform deve coprire la cicatrice e la cute perilesionale per almeno 1 cm. Assicurarsi che la zona sia asciutta.

Per un risultato ottimale si raccomanda di utilizzare Mepiform per 24 ore al giorno. Rimuovere la medicazione una volta al giorno per controllare e lavare la cute. La medicazione può poi essere riapplicata.

In condizioni normali, Mepiform deve essere sostituita ogni 7 giorni.



Mölnlycke

Mölnlycke Health Care AB
Gamlebovägen 35, Box 10000
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlyckehc.se

☎ +46 31 822 961 ☎ +46 31 822 961 ☎ +46 31 822 961 ☎ +46 31 822 961



Antes / Antes / Prima

Después / Depois / Dopo



0109323-0017025

117240224

11021093462

01119



LOT/21093462 2024-02-28

Рис. 24. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 10x18 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

маркировка на стерильной упаковке




Рис. 25. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 10×18 см

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

маркировка на вторичной упаковке




Рис. 26. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Mepiform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 10×18 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
сервисная упаковка




Рис. 27. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Merifon® с мягким силиконовым покрытием

Safetac® размер 10×18 см

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
информация на первой упаковке




Рис. 28. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®. размер 10×18 см

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Рис. 29. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®, размер 10×18 см

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Рис. 30. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriport® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 10×18 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232
Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65
Производитель: «Мёлнликс Хелс Кеа АБ», Швеция
(Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadsvägen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden
Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратковременно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform® необходимо заменять на новую через каждый 7 дней.

Полную инструкцию по применению см. на сайте <https://www.molnlycke.ru>. Инструкция в бумажном виде может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

Рис. 31. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием

Safetac®, размер 10×18 см

Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®
Вариант исполнения: см. упаковку

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», 127473,
г. Москва, улица Селезнёвская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232
Тел.: +7 (499) 391-24-14; +7 (926) 287-96-65
Производитель: «Мёлнлике Хелс Кеа АБ», Швеция
(Mölnlycke Health Care AB), Gamlestadsyögen 3C, Box 13080,
SE-402 52 Göteborg, Sweden
Сделано в Финляндии

Регистрационное удостоверение: _____

Годен до: см. упаковку

Номер партии: см. упаковку

Кол-во штук: см. упаковку

Назначение: предназначена для ухода за гипертрофическими и келоидными рубцами, как свежими, так и старыми. Также применяется для профилактики на закрытых ранах, чтобы избежать образования гипертрофических или келоидных рубцов.

Условия хранения: при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80 %

Условия транспортировки:

- кратко временно (до 6 часов) — при температуре от -35 °C до +63 °C и относительной влажности не более 90 %;
- длительно (до 60 дней) — при температуре от -20 °C до +57 °C и относительной влажности от 30 % до 70 %

Инструкция по применению: отрежьте повязку Meriform® требуемого размера. Повязка должна закрывать рубец и кожу вокруг рубца не менее, чем на 1 см с каждой стороны. Обрабатываемый участок должен быть полностью сухим. Для достижения наилучших результатов рекомендуется носить повязку Meriform® 24 часа в сутки. Снимайте повязку один раз в день для осмотра и туалета кожи. Затем повязку можно надеть обратно. В нормальных условиях повязку Meriform® необходимо заменять на новую через каждый 7 дней.

Полную инструкцию по применению см. на сайте <https://www.molnlycke.ru>. Инструкция в бумажном виде может быть предоставлена по запросу потребителя.

Дата изготовления: зашифрована в номере LOT, см. инструкцию по применению.

НЕТОКСИЧНО

XX-XX-RU-XX-rev.1

Рис. 32. Вариант исполнения: Повязка нестерильная многоразовая самоклеящаяся уходовая Meriform® с мягким силиконовым покрытием Safetac®, размер 10×18 см

