



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

На медицинское изделие

**Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации позвоночника
Madison Ortho**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"МЭДИСОН ОРТО ИНК.", США,

MADISON ORTHO INC., 1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909, USA

Производитель

"МЭДИСОН ОРТО ИНК.", США,

MADISON ORTHO INC., 1660 Calle Santa Ana, San Juan, Puerto Rico-00909, USA

Место производства медицинского изделия

**Changzhou Wujin Jinxingda Medical Appliance Co. Ltd., Wujin Weave Industrial
Park, Hutang Town, Wujin District, 213162 Changzhou, Jiangsu, China**

Номер регистрационного досье № РД-47581/95476 от 10.02.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2023 года № 2997
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0071821

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 1

На медицинское изделие

**Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации позвоночника
Madison Ortho, в вариантах исполнения:**

I. Система передних шейных пластин VENUS в составе:

1. Пластины, в вариантах исполнения:

1.1. Пластина передняя шейная, одноуровневая-I, длина: 18 мм (MOI 37001018), 20 мм (MOI 37001020).

1.2. Пластина передняя шейная, одноуровневая-II, длина: 22 мм (MOI 37002022), 24 мм (MOI 37002024), 26 мм (MOI 37002026), 28 мм (MOI 37002028), 30 мм (MOI 37002030).

1.3. Пластина передняя шейная, двухуровневая, длина: 30 мм (MOI 37003030), 32 мм (MOI 37003032), 34 мм (MOI 37003034), 36 мм (MOI 37003036), 38 мм (MOI 37003038), 40 мм (MOI 37003040), 42 мм (MOI 37003042), 44 мм (MOI 37003044).

1.4. Пластина передняя шейная, трехуровневая, длина: 42 мм (MOI 37004042), 45 мм (MOI 37004045), 48 мм (MOI 37004048), 51 мм (MOI 37004051), 54 мм (MOI 37004054), 57 мм (MOI 37004057), 60 мм (MOI 37004060), 63 мм (MOI 37004063), 66 мм (MOI 37004066).

1.5. Пластина передняя шейная, четырехуровневая, длина: 64 мм (MOI 37005064), 68 мм (MOI 37005068), 72 мм (MOI 37005072), 76 мм (MOI 37005076), 80 мм (MOI 37005080), 84 мм (MOI 37005084), 88 мм (MOI 37005088).

2. Винты, в вариантах исполнения:

2.1. Винт передний шейный фиксирующий, диаметр: 4,0 мм, длина: 12 мм (MOI 37007012), 13 мм (MOI 37007013), 14 мм (MOI 37007014), 15 мм (MOI 37007015), 16 мм (MOI 37007016), 17 мм (MOI 37007017), 18 мм (MOI 37007018).

2.2. Винт передний шейный фиксирующий, диаметр: 4,5 мм, длина: 12 мм (MOI 37008012), 14 мм (MOI 37008014), 16 мм (MOI 37008016), 18 мм (MOI 37008018).

II. Система спинальная NEPTUNE дегенеративная в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1. Винт мультиаксиальный стандартный, диаметр: 3,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37430020), 25 мм (MOI 37430025), 30 мм (MOI 37430030), 35 мм (MOI 37430035), 40 мм (MOI 37430040), 45 мм (MOI 37430045), 50 мм (MOI 37430050), 55 мм (MOI 37430055), 60 мм (MOI 37430060), 65 мм (MOI 37430065), 70 мм (MOI 37430070), 75 мм (MOI 37430075).

- диаметр: 4,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37431020), 25 мм (MOI 37431025), 30 мм (MOI 37431030), 35 мм (MOI 37431035), 40 мм (MOI 37431040), 45 мм (MOI 37431045), 50 мм (MOI 37431050), 55 мм (MOI 37431055), 60 мм (MOI 37431060), 65 мм (MOI 37431065), 70 мм (MOI 37431070), 75 мм (MOI 37431075).

- диаметр: 4,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37113020), 25 мм (MOI 37113025), 30 мм (MOI 37113030), 35 мм (MOI 37113035), 40 мм (MOI 37113040), 45 мм (MOI 37113045), 50 мм (MOI 37113050), 55 мм (MOI 37113055), 60 мм (MOI 37113060), 65 мм (MOI 37113065), 70 мм (MOI 37113070), 75 мм (MOI 37113075).

- диаметр: 5,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37114020), 25 мм (MOI 37114025), 30 мм (MOI

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120801

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 2

37114030), 35 мм (MOI 37114035), 40 мм (MOI 37114040), 45 мм (MOI 37114045), 50 мм (MOI 37114050), 55 мм (MOI 37114055), 60 мм (MOI 37114060), 65 мм (MOI 37114065), 70 мм (MOI 37114070), 75 мм (MOI 37114075).

- диаметр: 5,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37115020), 25 мм (MOI 37115025), 30 мм (MOI 37115030), 35 мм (MOI 37115035), 40 мм (MOI 37115040), 45 мм (MOI 37115045), 50 мм (MOI 37115050), 55 мм (MOI 37115055), 60 мм (MOI 37115060), 65 мм (MOI 37115065), 70 мм (MOI 37115070), 75 мм (MOI 37115075).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37116020), 25 мм (MOI 37116025), 30 мм (MOI 37116030), 35 мм (MOI 37116035), 40 мм (MOI 37116040), 45 мм (MOI 37116045), 50 мм (MOI 37116050), 55 мм (MOI 37116055), 60 мм (MOI 37116060), 65 мм (MOI 37116065), 70 мм (MOI 37116070), 75 мм (MOI 37116075).

- диаметр: 6,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37117020), 25 мм (MOI 37117025), 30 мм (MOI 37117030), 35 мм (MOI 37117035), 40 мм (MOI 37117040), 45 мм (MOI 37117045), 50 мм (MOI 37117050), 55 мм (MOI 37117055), 60 мм (MOI 37117060), 65 мм (MOI 37117065), 70 мм (MOI 37117070), 75 мм (MOI 37117075).

- диаметр: 7,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37118020), 25 мм (MOI 37118025), 30 мм (MOI 37118030), 35 мм (MOI 37118035), 40 мм (MOI 37118040), 45 мм (MOI 37118045), 50 мм (MOI 37118050), 55 мм (MOI 37118055), 60 мм (MOI 37118060), 65 мм (MOI 37118065), 70 мм (MOI 37118070), 75 мм (MOI 37118075).

- диаметр: 7,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37432020), 25 мм (MOI 37432025), 30 мм (MOI 37432030), 35 мм (MOI 37432035), 40 мм (MOI 37432040), 45 мм (MOI 37432045), 50 мм (MOI 37432050), 55 мм (MOI 37432055), 60 мм (MOI 37432060), 65 мм (MOI 37432065), 70 мм (MOI 37432070), 75 мм (MOI 37432075).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37433020), 25 мм (MOI 37433025), 30 мм (MOI 37433030), 35 мм (MOI 37433035), 40 мм (MOI 37433040), 45 мм (MOI 37433045), 50 мм (MOI 37433050), 55 мм (MOI 37433055), 60 мм (MOI 37433060), 65 мм (MOI 37433065), 70 мм (MOI 37433070), 75 мм (MOI 37433075).

1.2. Винт мультиаксиальный редукционный, диаметр: 3,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37434020), 25 мм (MOI 37434025), 30 мм (MOI 37434030), 35 мм (MOI 37434035), 40 мм (MOI 37434040), 45 мм (MOI 37434045), 50 мм (MOI 37434050), 55 мм (MOI 37434055), 60 мм (MOI 37434060), 65 мм (MOI 37434065), 70 мм (MOI 37434070), 75 мм (MOI 37434075).

- диаметр: 4,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37435020), 25 мм (MOI 37435025), 30 мм (MOI 37435030), 35 мм (MOI 37435035), 40 мм (MOI 37435040), 45 мм (MOI 37435045), 50 мм (MOI 37435050), 55 мм (MOI 37435055), 60 мм (MOI 37435060), 65 мм (MOI 37435065), 70 мм (MOI 37435070), 75 мм (MOI 37435075).

- диаметр: 4,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37119020), 25 мм (MOI 37119025), 30 мм (MOI 37119030), 35 мм (MOI 37119035), 40 мм (MOI 37119040), 45 мм (MOI 37119045), 50 мм (MOI 37119050), 55 мм (MOI 37119055), 60 мм (MOI 37119060), 65 мм (MOI 37119065), 70 мм (MOI 37119070), 75 мм (MOI 37119075).

- диаметр: 5,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37120020), 25 мм (MOI 37120025), 30 мм (MOI

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120802

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 3

37120030), 35 мм (MOI 37120035), 40 мм (MOI 37120040), 45 мм (MOI 37120045), 50 мм (MOI 37120050), 55 мм (MOI 37120055), 60 мм (MOI 37120060), 65 мм (MOI 37120065), 70 мм (MOI 37120070), 75 мм (MOI 37120075).

- диаметр: 5,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37121020), 25 мм (MOI 37121025), 30 мм (MOI 37121030), 35 мм (MOI 37121035), 40 мм (MOI 37121040), 45 мм (MOI 37121045), 50 мм (MOI 37121050), 55 мм (MOI 37121055), 60 мм (MOI 37121060), 65 мм (MOI 37121065), 70 мм (MOI 37121070), 75 мм (MOI 37121075).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37122020), 25 мм (MOI 37122025), 30 мм (MOI 37122030), 35 мм (MOI 37122035), 40 мм (MOI 37122040), 45 мм (MOI 37122045), 50 мм (MOI 37122050), 55 мм (MOI 37122055), 60 мм (MOI 37122060), 65 мм (MOI 37122065), 70 мм (MOI 37122070), 75 мм (MOI 37122075).

- диаметр: 6,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37123020), 25 мм (MOI 37123025), 30 мм (MOI 37123030), 35 мм (MOI 37123035), 40 мм (MOI 37123040), 45 мм (MOI 37123045), 50 мм (MOI 37123050), 55 мм (MOI 37123055), 60 мм (MOI 37123060), 65 мм (MOI 37123065), 70 мм (MOI 37123070), 75 мм (MOI 37123075).

- диаметр: 7,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37124020), 25 мм (MOI 37124025), 30 мм (MOI 37124030), 35 мм (MOI 37124035), 40 мм (MOI 37124040), 45 мм (MOI 37124045), 50 мм (MOI 37124050), 55 мм (MOI 37124055), 60 мм (MOI 37124060), 65 мм (MOI 37124065), 70 мм (MOI 37124070), 75 мм (MOI 37124075).

- диаметр: 7,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37436020), 25 мм (MOI 37436025), 30 мм (MOI 37436030), 35 мм (MOI 37436035), 40 мм (MOI 37436040), 45 мм (MOI 37436045), 50 мм (MOI 37436050), 55 мм (MOI 37436055), 60 мм (MOI 37436060), 65 мм (MOI 37436065), 70 мм (MOI 37436070), 75 мм (MOI 37436075).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37437020), 25 мм (MOI 37437025), 30 мм (MOI 37437030), 35 мм (MOI 37437035), 40 мм (MOI 37437040), 45 мм (MOI 37437045), 50 мм (MOI 37437050), 55 мм (MOI 37437055), 60 мм (MOI 37437060), 65 мм (MOI 37437065), 70 мм (MOI 37437070), 75 мм (MOI 37437075).

1.3. Винт с фиксированным углом введения, стандартный, диаметр: 3,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37438020), 25 мм (MOI 37438025), 30 мм (MOI 37438030), 35 мм (MOI 37438035), 40 мм (MOI 37438040), 45 мм (MOI 37438045), 50 мм (MOI 37438050), 55 мм (MOI 37438055), 60 мм (MOI 37438060), 65 мм (MOI 37438065), 70 мм (MOI 37438070), 75 мм (MOI 37438075).

- диаметр: 4,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37439020), 25 мм (MOI 37439025), 30 мм (MOI 37439030), 35 мм (MOI 37439035), 40 мм (MOI 37439040), 45 мм (MOI 37439045), 50 мм (MOI 37439050), 55 мм (MOI 37439055), 60 мм (MOI 37439060), 65 мм (MOI 37439065), 70 мм (MOI 37439070), 75 мм (MOI 37439075).

- диаметр: 4,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37125020), 25 мм (MOI 37125025), 30 мм (MOI 37125030), 35 мм (MOI 37125035), 40 мм (MOI 37125040), 45 мм (MOI 37125045), 50 мм (MOI 37125050), 55 мм (MOI 37125055), 60 мм (MOI 37125060), 65 мм (MOI 37125065), 70 мм (MOI 37125070), 75 мм (MOI 37125075).

- диаметр: 5,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37126020), 25 мм (MOI 37126025), 30 мм (MOI

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120803

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 4

37126030), 35 мм (MOI 37126035), 40 мм (MOI 37126040), 45 мм (MOI 37126045), 50 мм (MOI 37126050), 55 мм (MOI 37126055), 60 мм (MOI 37126060), 65 мм (MOI 37126065), 70 мм (MOI 37126070), 75 мм (MOI 37126075).

- диаметр: 5,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37127020), 25 мм (MOI 37127025), 30 мм (MOI 37127030), 35 мм (MOI 37127035), 40 мм (MOI 37127040), 45 мм (MOI 37127045), 50 мм (MOI 37127050), 55 мм (MOI 37127055), 60 мм (MOI 37127060), 65 мм (MOI 37127065), 70 мм (MOI 37127070), 75 мм (MOI 37127075).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37128020), 25 мм (MOI 37128025), 30 мм (MOI 37128030), 35 мм (MOI 37128035), 40 мм (MOI 37128040), 45 мм (MOI 37128045), 50 мм (MOI 37128050), 55 мм (MOI 37128055), 60 мм (MOI 37128060), 65 мм (MOI 37128065), 70 мм (MOI 37128070), 75 мм (MOI 37128075).

- диаметр: 6,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37129020), 25 мм (MOI 37129025), 30 мм (MOI 37129030), 35 мм (MOI 37129035), 40 мм (MOI 37129040), 45 мм (MOI 37129045), 50 мм (MOI 37129050), 55 мм (MOI 37129055), 60 мм (MOI 37129060), 65 мм (MOI 37129065), 70 мм (MOI 37129070), 75 мм (MOI 37129075).

- диаметр: 7,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37130020), 25 мм (MOI 37130025), 30 мм (MOI 37130030), 35 мм (MOI 37130035), 40 мм (MOI 37130040), 45 мм (MOI 37130045), 50 мм (MOI 37130050), 55 мм (MOI 37130055), 60 мм (MOI 37130060), 65 мм (MOI 37130065), 70 мм (MOI 37130070), 75 мм (MOI 37130075).

- диаметр: 7,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37440020), 25 мм (MOI 37440025), 30 мм (MOI 37440030), 35 мм (MOI 37440035), 40 мм (MOI 37440040), 45 мм (MOI 37440045), 50 мм (MOI 37440050), 55 мм (MOI 37440055), 60 мм (MOI 37440060), 65 мм (MOI 37440065), 70 мм (MOI 37440070), 75 мм (MOI 37440075).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37441020), 25 мм (MOI 37441025), 30 мм (MOI 37441030), 35 мм (MOI 37441035), 40 мм (MOI 37441040), 45 мм (MOI 37441045), 50 мм (MOI 37441050), 55 мм (MOI 37441055), 60 мм (MOI 37441060), 65 мм (MOI 37441065), 70 мм (MOI 37441070), 75 мм (MOI 37441075).

1.4. Винт с фиксированным углом введения, редукционный, диаметр: 3,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37442020), 25 мм (MOI 37442025), 30 мм (MOI 37442030), 35 мм (MOI 37442035), 40 мм (MOI 37442040), 45 мм (MOI 37442045), 50 мм (MOI 37442050), 55 мм (MOI 37442055), 60 мм (MOI 37442060), 65 мм (MOI 37442065), 70 мм (MOI 37442070), 75 мм (MOI 37442075).

- диаметр: 4,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37443020), 25 мм (MOI 37443025), 30 мм (MOI 37443030), 35 мм (MOI 37443035), 40 мм (MOI 37443040), 45 мм (MOI 37443045), 50 мм (MOI 37443050), 55 мм (MOI 37443055), 60 мм (MOI 37443060), 65 мм (MOI 37443065), 70 мм (MOI 37443070), 75 мм (MOI 37443075).

- диаметр: 4,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37131020), 25 мм (MOI 37131025), 30 мм (MOI 37131030), 35 мм (MOI 37131035), 40 мм (MOI 37131040), 45 мм (MOI 37131045), 50 мм (MOI 37131050), 55 мм (MOI 37131055), 60 мм (MOI 37131060), 65 мм (MOI 37131065), 70 мм (MOI 37131070), 75 мм (MOI 37131075).

- диаметр: 5,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37132020), 25 мм (MOI 37132025), 30 мм (MOI

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120804

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 5

37132030), 35 мм (MOI 37132035), 40 мм (MOI 37132040), 45 мм (MOI 37132045), 50 мм (MOI 37132050), 55 мм (MOI 37132055), 60 мм (MOI 37132060), 65 мм (MOI 37132065), 70 мм (MOI 37132070), 75 мм (MOI 37132075).

- диаметр: 5,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37133020), 25 мм (MOI 37133025), 30 мм (MOI 37133030), 35 мм (MOI 37133035), 40 мм (MOI 37133040), 45 мм (MOI 37133045), 50 мм (MOI 37133050), 55 мм (MOI 37133055), 60 мм (MOI 37133060), 65 мм (MOI 37133065), 70 мм (MOI 37133070), 75 мм (MOI 37133075).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37134020), 25 мм (MOI 37134025), 30 мм (MOI 37134030), 35 мм (MOI 37134035), 40 мм (MOI 37134040), 45 мм (MOI 37134045), 50 мм (MOI 37134050), 55 мм (MOI 37134055), 60 мм (MOI 37134060), 65 мм (MOI 37134065), 70 мм (MOI 37134070), 75 мм (MOI 37134075).

- диаметр: 6,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37135020), 25 мм (MOI 37135025), 30 мм (MOI 37135030), 35 мм (MOI 37135035), 40 мм (MOI 37135040), 45 мм (MOI 37135045), 50 мм (MOI 37135050), 55 мм (MOI 37135055), 60 мм (MOI 37135060), 65 мм (MOI 37135065), 70 мм (MOI 37135070), 75 мм (MOI 37135075).

- диаметр: 7,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37136020), 25 мм (MOI 37136025), 30 мм (MOI 37136030), 35 мм (MOI 37136035), 40 мм (MOI 37136040), 45 мм (MOI 37136045), 50 мм (MOI 37136050), 55 мм (MOI 37136055), 60 мм (MOI 37136060), 65 мм (MOI 37136065), 70 мм (MOI 37136070), 75 мм (MOI 37136075).

- диаметр: 7,5 мм, длина: 20 мм (MOI 37444020), 25 мм (MOI 37444025), 30 мм (MOI 37444030), 35 мм (MOI 37444035), 40 мм (MOI 37444040), 45 мм (MOI 37444045), 50 мм (MOI 37444050), 55 мм (MOI 37444055), 60 мм (MOI 37444060), 65 мм (MOI 37444065), 70 мм (MOI 37444070), 75 мм (MOI 37444075).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 20 мм (MOI 37445020), 25 мм (MOI 37445025), 30 мм (MOI 37445030), 35 мм (MOI 37445035), 40 мм (MOI 37445040), 45 мм (MOI 37445045), 50 мм (MOI 37445050), 55 мм (MOI 37445055), 60 мм (MOI 37445060), 65 мм (MOI 37445065), 70 мм (MOI 37445070), 75 мм (MOI 37445075).

2. Стержни, в вариантах исполнения:

2.1. Стержень прямой, диаметр: 4,5 мм, длина: 30 мм (MOI 37446030), 35 мм (MOI 37446035), 40 мм (MOI 37446040), 45 мм (MOI 37446045), 50 мм (MOI 37446050), 55 мм (MOI 37446055), 60 мм (MOI 37446060), 70 мм (MOI 37446070), 80 мм (MOI 37446080), 90 мм (MOI 37446090), 100 мм (MOI 37446100), 110 мм (MOI 37446110), 120 мм (MOI 37446120), 200 мм (MOI 37446200), 250 мм (MOI 37446250), 300 мм (MOI 37446300), 400 мм (MOI 37446400), 500 мм (MOI 37446500).

- диаметр: 5,5 мм, длина: 30 мм (MOI 37139030), 35 мм (MOI 37139035), 40 мм (MOI 37139040), 45 мм (MOI 37139045), 50 мм (MOI 37139050), 55 мм (MOI 37139055), 60 мм (MOI 37139060), 70 мм (MOI 37139070), 80 мм (MOI 37139080), 90 мм (MOI 37139090), 100 мм (MOI 37139100), 110 мм (MOI 37139110), 120 мм (MOI 37139120), 200 мм (MOI 37139200), 250 мм (MOI 37139250), 300 мм (MOI 37139300), 400 мм (MOI 37139400), 500 мм (MOI 37139500).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37447030), 35 мм (MOI 37447035), 40 мм (MOI

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120805

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 6

37447040), 45 мм (MOI 37447045), 50 мм (MOI 37447050), 55 мм (MOI 37447055), 60 мм (MOI 37447060), 70 мм (MOI 37447070), 80 мм (MOI 37447080), 90 мм (MOI 37447090), 100 мм (MOI 37447100), 110 мм (MOI 37447110), 120 мм (MOI 37447120), 200 мм (MOI 37447200), 250 мм (MOI 37447250), 300 мм (MOI 37447300), 400 мм (MOI 37447400), 500 мм (MOI 37447500).

2.2. Стержень изогнутый, диаметр: 5,5 мм, длина: 30 мм (MOI 37448030), 35 мм (MOI 37448035), 40 мм (MOI 37448040), 45 мм (MOI 37448045), 50 мм (MOI 37448050), 55 мм (MOI 37448055), 60 мм (MOI 37448060), 70 мм (MOI 37448070), 80 мм (MOI 37448080), 90 мм (MOI 37448090), 100 мм (MOI 37448100), 110 мм (MOI 37448110), 120 мм (MOI 37448120).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37449030), 35 мм (MOI 37449035), 40 мм (MOI 37449040), 45 мм (MOI 37449045), 50 мм (MOI 37449050), 55 мм (MOI 37449055), 60 мм (MOI 37449060), 70 мм (MOI 37449070), 80 мм (MOI 37449080), 90 мм (MOI 37449090), 100 мм (MOI 37449100), 110 мм (MOI 37449110), 120 мм (MOI 37449120).

2.3. Стержень CoCr, диаметр: 5,5 мм, длина: 30 мм (MOI 37450030), 35 мм (MOI 37450035), 40 мм (MOI 37450040), 45 мм (MOI 37450045), 50 мм (MOI 37450050), 55 мм (MOI 37450055), 60 мм (MOI 37450060), 70 мм (MOI 37450070), 80 мм (MOI 37450080), 90 мм (MOI 37450090), 100 мм (MOI 37450100), 110 мм (MOI 37450110), 120 мм (MOI 37450120), 200 мм (MOI 37450200), 250 мм (MOI 37450250), 300 мм (MOI 37450300), 400 мм (MOI 37450400), 500 мм (MOI 37450500).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37451030), 35 мм (MOI 37451035), 40 мм (MOI 37451040), 45 мм (MOI 37451045), 50 мм (MOI 37451050), 55 мм (MOI 37451055), 60 мм (MOI 37451060), 70 мм (MOI 37451070), 80 мм (MOI 37451080), 90 мм (MOI 37451090), 100 мм (MOI 37451100), 110 мм (MOI 37451110), 120 мм (MOI 37451120), 200 мм (MOI 37451200), 250 мм (MOI 37451250), 300 мм (MOI 37451300), 400 мм (MOI 37451400), 500 мм (MOI 37451500).

2.4. Стержень изогнутый, диаметр: 5,5 мм, длина: 55 мм (MOI 37140055), 60 мм (MOI 37140060), 65 мм (MOI 37140065), 70 мм (MOI 37140070), 75 мм (MOI 37140075), 80 мм (MOI 37140080), 85 мм (MOI 37140085), 90 мм (MOI 37140090), 95 мм (MOI 37140095), 100 мм (MOI 37140100), 110 мм (MOI 37140110), 120 мм (MOI 37140120), 130 мм (MOI 37140130).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 55 мм (MOI 37452055), 60 мм (MOI 37452060), 65 мм (MOI 37452065), 70 мм (MOI 37452070), 75 мм (MOI 37452075), 80 мм (MOI 37452080), 85 мм (MOI 37452085), 90 мм (MOI 37452090), 95 мм (MOI 37452095), 100 мм (MOI 37452100), 110 мм (MOI 37452110), 120 мм (MOI 37452120), 130 мм (MOI 37452130).


3. Гайка установочная, в вариантах исполнения:

3.1. Гайка установочная, размер: 4,5 мм (MOI 37137045), 5,5 мм (MOI 37137055), 6,0 мм (MOI 37137060).

4. Коннектор, в вариантах исполнения:

4.1. Коннектор перекрестный, размер: 4,5 мм (MOI 37141045), 5,5 мм (MOI 37141055), 6,0 мм (MOI 37141060).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120806

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 7

4.2. Коннектор поперечный зашелкивающийся, размер: 30 – 33 мм (MOI 37138030), 33 – 38 мм (MOI 37138033), 38 – 47 мм (MOI 37138038), 47 – 62 мм (MOI 37138047).

5. Балка, в вариантах исполнения:

5.1. Поперечная балка, длина: 50 мм (MOI 37142050), 60 мм (MOI 37142060), 70 мм (MOI 37142070), 80 мм (MOI 37142080), 90 мм (MOI 37142090), 100 мм (MOI 37142100).

III. Система спинномозговая NEPTUNE деформационная в составе:

1. Крючок, в вариантах исполнения:

1.1. Крючок педикулярный, размер: малый (MOI 37143001), средний (MOI 37143002), большой (MOI 37143003).

1.2. Крючок ламинарный с широким лезвием, размер: малый (MOI 37144001), средний (MOI 37144002), большой (MOI 37144003).

1.3. Крючок ламинарный с узким лезвием, размер: малый (MOI 37145001), средний (MOI 37145002), большой (MOI 37145003).

1.4. Крючок ламинарный с нижним уклоном, размер: малый (MOI 37146001), средний (MOI 37146002), большой (MOI 37146003).

1.5. Крючок ламинарный офсетный, левый (MOI 37147001), правый (MOI 37147002).

1.6. Крючок для поперечного отростка, левый (MOI 37148001), правый (MOI 37148002).

1.7. Крючок торакальный угловой, левый (MOI 37149001), правый (MOI 37149002).

2. Коннектор, в вариантах исполнения:

2.1. Коннектор офсетный, размер: 20 мм (MOI 37150020), 30 мм (MOI 37150030), 40 мм (MOI 37150040).

2.2. Коннектор удлиненный, размер 5,5 / 5,5 (MOI 37151055)

2.3. Коннектор параллельный, размер 5,5 / 5,5 (MOI 37152055)

3. Пластины, в вариантах исполнения:

3.1. Пластина поперечная мультиаксиальная, размер: 36 – 40 мм (MOI 37301032), 42 – 48 мм (MOI 37301042), 50 – 65 мм (MOI 37301050).

3.2. Пластина поперечная фиксированная, размер: 15 мм (MOI 37153015), 18 мм (MOI 37153018), 21 мм (MOI 37153021), 24 мм (MOI 37153024).

IV. Система спинальная NEPTUNE малоинвазивная в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1 Винт транспедикулярный малоинвазивный с увеличенной головкой, канюлированный, диаметр: 5 мм, длина: 25 мм (MOI 37166025), 30 мм (MOI 37166030), 35 мм (MOI 37166035), 40 мм (MOI 37166040), 45 мм (MOI 37166045), 50 мм (MOI 37166050), 55 мм (MOI 37166055), 60 мм (MOI 37166060), 65 мм (MOI 37166065), 70 мм (MOI 37166070), 75 мм (MOI 37166075).

диаметр: 5,5 мм, длина: 25 мм (MOI 37167025), 30 мм (MOI 37167030), 35 мм (MOI 37167035), 40 мм (MOI 37167040), 45 мм (MOI 37167045), 50 мм (MOI 37167050), 55 мм (MOI 37167055), 60 мм (MOI 37167060), 65 мм (MOI 37167065), 70 мм (MOI 37167070), 75 мм (MOI 37167075).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120807

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 8

диаметр: 6 мм, длина: 25 мм (MOI 37168025), 30 мм (MOI 37168030), 35 мм (MOI 37168035), 40 мм (MOI 37168040), 45 мм (MOI 37168045), 50 мм (MOI 37168050), 55 мм (MOI 37168055), 60 мм (MOI 37168060), 65 мм (MOI 37168065), 70 мм (MOI 37168070), 75 мм (MOI 37168075).

диаметр: 6,5 мм, длина: 25 мм (MOI 37169025), 30 мм (MOI 37169030), 35 мм (MOI 37169035), 40 мм (MOI 37169040), 45 мм (MOI 37169045), 50 мм (MOI 37169050), 55 мм (MOI 37169055), 60 мм (MOI 37169060), 65 мм (MOI 37169065), 70 мм (MOI 37169070), 75 мм (MOI 37169075).

диаметр: 7 мм, длина: 25 мм (MOI 37170025), 30 мм (MOI 37170030), 35 мм (MOI 37170035), 40 мм (MOI 37170040), 45 мм (MOI 37170045), 50 мм (MOI 37170050), 55 мм (MOI 37170055), 60 мм (MOI 37170060), 65 мм (MOI 37170065), 70 мм (MOI 37170070), 75 мм (MOI 37170075).

2. Гайка установочная, в вариантах исполнения:

2.1 Гайка установочная, размер: 5,5 мм (MOI 37172049), 6,0 мм (MOI 37172050).

3. Стержни, в вариантах исполнения:

3.1. Стержень изогнутый малоинвазивный, диаметр: 5,5 мм, длина: 35 мм (MOI 37174035), 40 мм (MOI 37174040), 45 мм (MOI 37174045), 50 мм (MOI 37174050), 55 мм (MOI 37174055), 60 мм (MOI 37174060), 65 мм (MOI 37174065), 70 мм (MOI 37174070), 75 мм (MOI 37174075), 80 мм (MOI 37174080), 85 мм (MOI 37174085), 90 мм (MOI 37174090), 95 мм (MOI 37174095), 100 мм (MOI 37174100).

- диаметр: 6,0 мм, длина: 35 мм (MOI 37174035B), 40 мм (MOI 37174040B), 45 мм (MOI 37174045B), 50 мм (MOI 37174050B), 55 мм (MOI 37174055B), 60 мм (MOI 37174060B), 65 мм (MOI 37174065B), 70 мм (MOI 37174070B), 75 мм (MOI 37174075B), 80 мм (MOI 37174080B), 85 мм (MOI 37174085B), 90 мм (MOI 37174090B), 95 мм (MOI 37174095B), 100 мм (MOI 37174100B).

3.2. Стержень прямой малоинвазивный, диаметр: 5,5 мм, длина: 35 мм (MOI 37173035), 40 мм (MOI 37173040), 45 мм (MOI 37173045), 50 мм (MOI 37173050), 55 мм (MOI 37173055), 60 мм (MOI 37173060), 65 мм (MOI 37173065), 70 мм (MOI 37173070), 75 мм (MOI 37173075), 80 мм (MOI 37173080), 85 мм (MOI 37173085), 90 мм (MOI 37173090), 100 мм (MOI 37173100), 120 мм (MOI 37173120), 150 мм (MOI 37173150).


- диаметр: 6,0 мм, длина: 35 мм (MOI 37173035B), 40 мм (MOI 37173040B), 45 мм (MOI 37173045B), 50 мм (MOI 37173050B), 55 мм (MOI 37173055B), 60 мм (MOI 37173060B), 65 мм (MOI 37173065B), 70 мм (MOI 37173070B), 75 мм (MOI 37173075B), 80 мм (MOI 37173080B), 85 мм (MOI 37173085B), 90 мм (MOI 37173090B), 100 мм (MOI 37173100B), 120 мм (MOI 37173120B), 150 мм (MOI 37173150B).

V. Система фиксирующих пластин для грудного отдела позвоночника NEPTUNE в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1. Винт фиксирующий для грудного отдела позвоночника, диаметр 5,5, длина: 22 мм (MOI 37021022), 24 мм (MOI 37021024), 26 мм (MOI 37021026), 28 мм

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120808

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 9

(МОИ 37021028), 30 мм (МОИ 37021030), 32 мм (МОИ 37021032), 34 мм (МОИ 37021034), 36 мм (МОИ 37021036), 38 мм (МОИ 37021038), 40 мм (МОИ 37021040), 42 мм (МОИ 37021042), 44 мм (МОИ 37021044), 46 мм (МОИ 37021046), 48 мм (МОИ 37021048), 50 мм (МОИ 37021050), 52 мм (МОИ 37021052), 54 мм (МОИ 37021054).

1.2. Винт для фиксации костного трансплантата, размер 3,0, длина: 30 мм (МОИ 37022030), 32 мм (МОИ 37022032), 34 мм (МОИ 37022034), 36 мм (МОИ 37022036), 38 мм (МОИ 37022038), 40 мм (МОИ 37022040), 42 мм (МОИ 37022042), 44 мм (МОИ 37022044), 46 мм (МОИ 37022046), 48 мм (МОИ 37022048), 50 мм (МОИ 37022050).

2. Пластины, в вариантах исполнения:

2.1. Пластина фиксирующая для грудного отдела позвоночника (TSLP), длина: 40 мм (МОИ 37020040), 43 мм (МОИ 37020043), 46 мм (МОИ 37020046), 49 мм (МОИ 37020049), 52 мм (МОИ 37020052), 55 мм (МОИ 37020055), 58 мм (МОИ 37020058), 61 мм (МОИ 37020061), 64 мм (МОИ 37020064), 67 мм (МОИ 37020067), 70 мм (МОИ 37020070), 73 мм (МОИ 37020073), 76 мм (МОИ 37020076), 79 мм (МОИ 37020079), 82 мм (МОИ 37020082), 85 мм (МОИ 37020085), 88 мм (МОИ 37020088), 91 мм (МОИ 37020091), 94 мм (МОИ 37020094), 97 мм (МОИ 37020097), 100 мм (МОИ 37020100), 103 мм (МОИ 37020103), 106 мм (МОИ 37020106), 109 мм (МОИ 37020109).

3. Имплантат для замещения тел позвонка, диаметр: 15 мм, размер: малый (МОИ VBR001T), средний (МОИ VBR002T), большой (МОИ VBR003T).

- диаметр: 20 мм, размер: малый (МОИ VBR001TL), средний (МОИ VBR002TL), большой (МОИ VBR003TL).

- диаметр: 25 мм, размер: малый (МОИ VBR001L), средний (МОИ VBR002L), большой (МОИ VBR003L).

VI. Система фиксации позвоночника NEPTUNE 3D в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1. Винт педикулярный, короткий, диаметр 4,5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA04535), 40 мм (МОИ SA04540).

- диаметр 5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA05035), 40 мм (МОИ SA05040), 45 мм (МОИ SA05045).

- диаметр 5,5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA05535), 40 мм (МОИ SA05540), 45 мм (МОИ SA05545), 50 мм (МОИ SA05550).

- диаметр 6 мм, длина: 35 мм (МОИ SA06035), 40 мм (МОИ SA06040), 45 мм (МОИ SA06045), 50 мм (МОИ SA06050), 55 мм (МОИ SA06055).


- диаметр 6,5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA06535), 40 мм (МОИ SA06540), 45 мм (МОИ SA06545), 50 мм (МОИ SA06550), 55 мм (МОИ SA06555), 60 мм (МОИ SA06560).

- диаметр 7 мм, длина: 35 мм (МОИ SA07035), 40 мм (МОИ SA07040), 45 мм (МОИ SA07045).

1.2. Винт с дополнительной резьбой, длинный, диаметр 4,5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA14535), 40 мм (МОИ SA14540).

- диаметр 5 мм, длина: 35 мм (МОИ SA15035), 40 мм (МОИ SA15040), 45 мм (МОИ SA15045).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120809

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 10

- диаметр 5,5 мм, длина: 35 мм (MOI SA15535), 40 мм (MOI SA15540), 45 мм (MOI SA15545), 50 мм (MOI SA15550).
- диаметр 6 мм, длина: 35 мм (MOI SA16035), 40 мм (MOI SA16040), 45 мм (MOI SA16045), 50 мм (MOI SA16050), 55 мм (MOI SA16055).
- диаметр 6,5 мм, длина: 35 мм (MOI SA16535), 40 мм (MOI SA16540), 45 мм (MOI SA16545), 50 мм (MOI SA16550), 55 мм (MOI SA16555), 60 мм (MOI SA16560).
- диаметр 7 мм, длина: 35 мм (MOI SA17035), 40 мм (MOI SA17040), 45 мм (MOI SA17045).

1.3. Винт стопорный с двойным шестигранником (MOI SA20000).

2. Коннектор, в вариантах исполнения:

2.1. Коннектор, размер: малый (MOI SA30001), средний (MOI SA30002), большой (MOI SA30003).

3. Стержень, в вариантах исполнения:

3.1. Стержень поперечный, длина: 50 мм (MOI SA50050), 55 мм (MOI SA50055), 60 мм (MOI SA50060), 65 мм (MOI SA50065), 70 мм (MOI SA50070), 75 мм (MOI SA50075), 80 мм (MOI SA50080), 85 мм (MOI SA50085), 90 мм (MOI SA50090), 95 мм (MOI SA50095), 100 мм (MOI SA50100).

4. Крючок, в вариантах исполнения:

4.1. Крючок поперечный размер 5,5 мм (MOI SA40000).

VII. Система фиксирующих винтов крестцово-подвздошных NEPTUNE 5.5 в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1. Винт крестцово-подвздошный, диаметр: 7,0 мм, длина: 50 мм (MOI 37550050), 60 мм (MOI 37550060), 70 мм (MOI 37550070), 80 мм (MOI 37550080), 90 мм (MOI 37550090), 100 мм (MOI 37550100), 110 мм (MOI 37550110), 120 мм (MOI 37550120), 130 мм (MOI 37550130), 140 мм (MOI 37550140).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 50 мм (MOI 37551050), 60 мм (MOI 37551060), 70 мм (MOI 37551070), 80 мм (MOI 37551080), 90 мм (MOI 37551090), 100 мм (MOI 37551100), 110 мм (MOI 37551110), 120 мм (MOI 37551120), 130 мм (MOI 37551130), 140 мм (MOI 37551140).

1.2. Винт крестцовый, диаметр: 6,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37552030), 35 мм (MOI 37552035), 40 мм (MOI 37552040), 45 мм (MOI 37552045), 50 мм (MOI 37552050), 55 мм (MOI 37552055), 60 мм (MOI 37552060), 65 мм (MOI 37552065).


- диаметр: 7,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37553030), 35 мм (MOI 37553035), 40 мм (MOI 37553040), 45 мм (MOI 37553045), 50 мм (MOI 37553050), 55 мм (MOI 37553055), 60 мм (MOI 37553060), 65 мм (MOI 37553065).

- диаметр: 8,0 мм, длина: 30 мм (MOI 37554030), 35 мм (MOI 37554035), 40 мм (MOI 37554040), 45 мм (MOI 37554045), 50 мм (MOI 37554050), 55 мм (MOI 37554055), 60 мм (MOI 37554060), 65 мм (MOI 37554065).

2. Стержни, в вариантах исполнения:

2.1. Стержень прямой, диаметр: 5,5 мм, длина: 30 мм (MOI 37139030), 35 мм (MOI 37139035), 40 мм (MOI 37139040), 45 мм (MOI 37139045), 50 мм (MOI 37139050), 55

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120810

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 11

мм (MOI 37139055), 60 мм (MOI 37139060), 70 мм (MOI 37139070), 80 мм (MOI 37139080), 90 мм (MOI 37139090), 100 мм (MOI 37139100), 110 мм (MOI 37139110), 120 мм (MOI 37139120), 200 мм (MOI 37139200), 250 мм (MOI 37139250), 300 мм (MOI 37139300), 400 мм (MOI 37139400), 500 мм (MOI 37139500).

VIII. Система для спондилодеза затылочно-шейного сочленения PLUTO в составе:

1. Винты, в вариантах исполнения:

1.1. Винт полиаксиальный, диаметр: 3,5 мм, длина: 6 мм (MOI 37101006), 8 мм (MOI 37101008), 10 мм (MOI 37101010), 12 мм (MOI 37101012), 14 мм (MOI 37101014), 16 мм (MOI 37101016), 18 мм (MOI 37101018), 20 мм (MOI 37101020), 22 мм (MOI 37101022), 24 мм (MOI 37101024), 26 мм (MOI 37101026), 28 мм (MOI 37101028), 30 мм (MOI 37101030), 32 мм (MOI 37101032), 34 мм (MOI 37101034), 36 мм (MOI 37101036), 38 мм (MOI 37101038), 40 мм (MOI 37101040).

1.2. Винт полиаксиальный, диаметр: 4,0 мм, длина: 6 мм (MOI 37102006), 8 мм (MOI 37102008), 10 мм (MOI 37102010), 12 мм (MOI 37102012), 14 мм (MOI 37102014), 16 мм (MOI 37102016), 18 мм (MOI 37102018), 20 мм (MOI 37102020), 22 мм (MOI 37102022), 24 мм (MOI 37102024), 26 мм (MOI 37102026), 28 мм (MOI 37102028), 30 мм (MOI 37102030), 32 мм (MOI 37102032), 34 мм (MOI 37102034), 36 мм (MOI 37102036), 38 мм (MOI 37102038), 40 мм (MOI 37102040).

1.3. Винт шейно-затылочный, размер: 4,0 x 5,0 мм (MOI 37110050), 4,0 X 6,0 мм (MOI 37110060), 4,0 X 7,0 мм (MOI 37110070), 4,0 X 8,0 мм (MOI 37110080).

2. Пластины, в вариантах исполнения:

2.1. Пластина затылочная срединная, 3 отверстия (MOI 37108003)

2.2. Пластина шейно-затылочная, 4 отверстия (MOI 37109004)

2.3. Пластина поперечная, размер: 25 - 30 мм (MOI 37104050), 30 - 40 мм (MOI 37104060), 40 - 60 мм (MOI 37104070).

2.4. Стержень-пластина шейно-затылочная, размер: 3,2 x 100 мм (MOI 37111100), 3,2 X 200 мм (MOI 37111200).

3. Стержни, в вариантах исполнения:

3.1. Стержень, диаметр 3,2 мм, длина: 25 мм (MOI 37112025), 30 мм (MOI 37112030), 40 мм (MOI 37112040), 50 мм (MOI 37112050), 60 мм (MOI 37112060), 70 мм (MOI 37112070), 80 мм (MOI 37112080), 90 мм (MOI 37112090), 100 мм (MOI 37112100), 200 мм (MOI 37112200), 300 мм (MOI 37112300).

3.2. Стержень прямой переходной, диаметр: 3,2 мм/4,5 мм, длина: 120 мм / 170 мм (MOI 37453120), 240 мм / 250 мм (MOI 37453240).

3.3. Стержень прямой переходной, диаметр: 3,2 мм/5,5 мм, длина: 120 мм / 170 мм (MOI 37454120), 240 мм / 250 мм (MOI 37454240).


3.4. Стержень прямой переходной, диаметр: 3,2 мм/6,0 мм, длина: 120 мм / 170 мм (MOI 37455120), 240 мм / 250 мм (MOI 37455240).

4. Гайка установочная, в вариантах исполнения:

4.1. Гайка установочная, размер: 3,2 мм (MOI 37107032).

5. Крючок, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120811

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2023 года

№ РЗН 2023/20230

Лист 12

5.1. Крючок, 3,2 мм размер: 3,2 мм x 6,0 мм (МОИ 37103060), 3,2 мм x 4,5 мм (МОИ 37103045).

6. Коннектор, в вариантах исполнения:

6.1. Коннектор для двух стержней, 3,2 мм размер: 3,2 x 5,5 мм (МОИ 37105055), 3,2 x 6,0 мм (МОИ 37105060).

6.2. Коннектор стержня боковой, размер 3,2 x 3,2 мм (МОИ 37106060).

—

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120812