



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

На медицинское изделие

Компоненты ревизионного протеза тазобедренного сустава REDAPT

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Смит энд Нефью, Инк.", США,

Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116, USA

Производитель

"Смит энд Нефью, Инк.", США,

Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116, USA

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-47576/9524 от 10.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.22.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 16 июня 2022 года № 5303

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0066619

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 1

На медицинское изделие

Компоненты ревизионного протеза тазобедренного сустава REDAPT:

I. Ножки ревизионные монолитные REDAPT, варианты исполнения:

1. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 12.
2. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 13.
3. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 14.
4. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 15.
5. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 16.
6. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 17.
7. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 18.
8. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 19.
9. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 20.
10. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 190 мм, размер 21.
11. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 12.
12. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 13.
13. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 14.
14. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 15.
15. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 16.
16. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 17.
17. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 18.
18. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 19.
19. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 20.
20. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 21.
21. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 22.
22. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 23.
23. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 24.
24. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 25.
25. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 26.
26. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 240 мм, размер 27.
27. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 12.
28. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 13.
29. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 14.
30. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 15.
31. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 16.
32. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 17.
33. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 18.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0102308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 2

34. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 19.
35. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 20.
36. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 21.
37. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 22.
38. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 23.
39. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 24.
40. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 25.
41. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 26.
42. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, стандартная, L 300 мм, размер 27.
43. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 12.
44. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 13.
45. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 14.
46. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 15.
47. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 16.
48. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 17.
49. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 18.
50. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 19.
51. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 20.
52. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 190 мм, размер 21.
53. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 12.
54. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 13.
55. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 14.
56. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 15.
57. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 16.
58. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 17.
59. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 18.
60. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 19.
61. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 20.
62. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 21.
63. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 22.
64. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 23.
65. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 24.
66. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 25.
67. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 26.
68. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 240 мм, размер 27.
69. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 12.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0102309

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 3

70. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 13.
71. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 14.
72. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 15.
73. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 16.
74. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 17.
75. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 18.
76. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 19.
77. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 20.
78. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 21.
79. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 22.
80. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 23.
81. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 24.
82. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 25.
83. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 26.
84. Ножка ревизионная монолитная REDAPT, латерализованная, L 300 мм, размер 27.

II. Чашки пористые REDAPT, варианты исполнения:

1. Чашка пористая REDAPT, 48 мм.
2. Чашка пористая REDAPT, 50 мм.
3. Чашка пористая REDAPT, 52 мм.
4. Чашка пористая REDAPT, 54 мм.
5. Чашка пористая REDAPT, 56 мм.
6. Чашка пористая REDAPT, 58 мм.
7. Чашка пористая REDAPT, 60 мм.
8. Чашка пористая REDAPT, 62 мм.
9. Чашка пористая REDAPT, 64 мм.
10. Чашка пористая REDAPT, 66 мм.
11. Чашка пористая REDAPT, 68 мм.
12. Чашка пористая REDAPT, 70 мм.
13. Чашка пористая REDAPT, 72 мм.
14. Чашка пористая REDAPT, 74 мм.
15. Чашка пористая REDAPT, 76 мм.
16. Чашка пористая REDAPT, 78 мм.
17. Чашка пористая REDAPT, 80 мм.

III. Вкладыши цементируемые REDAPT, варианты исполнения:

1. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 28/48 мм.
2. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 28/50 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0102310

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года № РЗН 2020/9750

Лист 4

3. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 32/50 мм.
4. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 32/52 мм.
5. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 32/54 мм.
6. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/54 мм.
7. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/56 мм.
8. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/58 мм.
9. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/60 мм.
10. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/62 мм.
11. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/64 мм.
12. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/66-68 мм.
13. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/70-74 мм.
14. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 36/76-80 мм.
15. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/58 мм.
16. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/60 мм.
17. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/62 мм.
18. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/64 мм.
19. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/66-68 мм.
20. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/70-74 мм.
21. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 0°, 40/76-80 мм.
22. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 28/48 мм.
23. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 28/50 мм.
24. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 32/50 мм.
25. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 32/52 мм.
26. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 32/54 мм.
27. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/54 мм.
28. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/56 мм.
29. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/58 мм.
30. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/60 мм.
31. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/62 мм.
32. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/64 мм.
33. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/66-68 мм.
34. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/70-74 мм.
35. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 36/76-80 мм.
36. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/58 мм.
37. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/60 мм.
38. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/62 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0102311

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 5

- 39. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/64 мм.
- 40. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/66-68 мм.
- 41. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/70-74 мм.
- 42. Вкладыш цементируемый REDAPT, XLPE, 20°, 40/76-80 мм.

IV. Винты блокирующие REDAPT, варианты исполнения:

- 1. Винт блокирующий REDAPT, 15 мм.
- 2. Винт блокирующий REDAPT, 20 мм.
- 3. Винт блокирующий REDAPT, 25 мм.
- 4. Винт блокирующий REDAPT, 30 мм.
- 5. Винт блокирующий REDAPT, 35 мм.
- 6. Винт блокирующий REDAPT, 40 мм.
- 7. Винт блокирующий REDAPT, 45 мм.
- 8. Винт блокирующий REDAPT, 50 мм.

V. Набор заглушек REDAPT, в составе:

- 1. Заглушка отверстия - 14 шт.
- 2. Установщик заглушек - 2 шт.

VI. Заглушки центрального отверстия чашки REFLECTION.

VII. Блоки замещающие REDAPT, варианты исполнения:

- 1. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 50 x 12 мм.
- 2. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 56 x 12 мм.
- 3. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 62 x 12 мм.
- 4. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 68 x 12 мм.
- 5. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 74 x 12 мм.
- 6. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 50 x 18 мм.
- 7. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 56 x 18 мм.
- 8. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 62 x 18 мм.
- 9. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 68 x 18 мм.
- 10. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 74 x 18 мм.
- 11. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 50 x 24 мм.
- 12. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 56 x 24 мм.
- 13. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 62 x 24 мм.
- 14. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 68 x 24 мм.
- 15. Блок замещающий REDAPT сегментарный, 74 x 24 мм.
- 16. Блок замещающий REDAPT "скоба", 50 x 8 мм.
- 17. Блок замещающий REDAPT "скоба", 56 x 8 мм.
- 18. Блок замещающий REDAPT "скоба", 62 x 8 мм.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0102312

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 6

19. Блок замещающий REDAPT "скоба", 68 x 8 мм.
20. Блок замещающий REDAPT "скоба", 50 x 12 мм.
21. Блок замещающий REDAPT "скоба", 56 x 12 мм.
22. Блок замещающий REDAPT "скоба", 62 x 12 мм.
23. Блок замещающий REDAPT "скоба", 68 x 12 мм.
24. Блок замещающий REDAPT "скоба", 74 x 12 мм.
25. Блок замещающий REDAPT "скоба", 50 x 18 мм.
26. Блок замещающий REDAPT "скоба", 56 x 18 мм.
27. Блок замещающий REDAPT "скоба", 62 x 18 мм.
28. Блок замещающий REDAPT "скоба", 68 x 18 мм.
29. Блок замещающий REDAPT "скоба", 74 x 18 мм.
30. Блок замещающий REDAPT клинковый - основание, размер 50 мм.
31. Блок замещающий REDAPT клинковый - основание, размер 56 мм.
32. Блок замещающий REDAPT клинковый - основание, размер 62 мм.
33. Блок замещающий REDAPT клинковый - основание, размер 68 мм.
34. Блок замещающий REDAPT клинковый – крыло.

VIII. Чашки модульные REDAPT, варианты исполнения:

1. Чашка модульная REDAPT, 48 мм.
2. Чашка модульная REDAPT, 50 мм.
3. Чашка модульная REDAPT, 52 мм.
4. Чашка модульная REDAPT, 54 мм.
5. Чашка модульная REDAPT, 56 мм.
6. Чашка модульная REDAPT, 58 мм.
7. Чашка модульная REDAPT, 60 мм.
8. Чашка модульная REDAPT, 62 мм.
9. Чашка модульная REDAPT, 64 мм.
10. Чашка модульная REDAPT, 66 мм.
11. Чашка модульная REDAPT, 68 мм.
12. Чашка модульная REDAPT, 70 мм.
13. Чашка модульная REDAPT, 72 мм.
14. Чашка модульная REDAPT, 74 мм.
15. Чашка модульная REDAPT, 76 мм.
16. Чашка модульная REDAPT, 78 мм.
17. Чашка модульная REDAPT, 80 мм.

IX. Муфты модульные REDAPT, варианты исполнения:

1. Муфта модульная REDAPT, для ножек 12-13, размер S.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0102313

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 7

2. Муфта модульная REDAPT, для ножек 14-15, размер S.
3. Муфта модульная REDAPT, для ножек 16-17, размер S.
4. Муфта модульная REDAPT, для ножек 18-19, размер S.
5. Муфта модульная REDAPT, для ножек 20-21, размер S.
6. Муфта модульная REDAPT, для ножек 12-13, размер M.
7. Муфта модульная REDAPT, для ножек 14-15, размер M.
8. Муфта модульная REDAPT, для ножек 16-17, размер M.
9. Муфта модульная REDAPT, для ножек 18-19, размер M.
10. Муфта модульная REDAPT, для ножек 20-21, размер M.
11. Муфта модульная REDAPT, для ножек 12-13, размер XS.
12. Муфта модульная REDAPT, для ножек 14-15, размер XS.
13. Муфта модульная REDAPT, для ножек 16-17, размер XS.
14. Муфта модульная REDAPT, для ножек 18-19, размер XS.
15. Муфта модульная REDAPT, для ножек 20-21, размер XS.
16. Муфта модульная REDAPT, для ножек 22-23, размер S.
17. Муфта модульная REDAPT, для ножек 24-25, размер S.
18. Муфта модульная REDAPT, для ножек 26-27, размер S.
19. Муфта модульная REDAPT, для ножек 22-23, размер M.
20. Муфта модульная REDAPT, для ножек 24-25, размер M.
21. Муфта модульная REDAPT, для ножек 26-27, размер M.
22. Муфта модульная REDAPT, для ножек 22-23, размер XS.
23. Муфта модульная REDAPT, для ножек 24-25, размер XS.
24. Муфта модульная REDAPT, для ножек 26-27, размер XS.
25. Муфта модульная REDAPT, для ножек 12-13, размер L.
26. Муфта модульная REDAPT, для ножек 14-15, размер L.
27. Муфта модульная REDAPT, для ножек 16-17, размер L.
28. Муфта модульная REDAPT, для ножек 18-19, размер L.
29. Муфта модульная REDAPT, для ножек 20-21, размер L.
30. Муфта модульная REDAPT, для ножек 22-23, размер L.
31. Муфта модульная REDAPT, для ножек 24-25, размер L.
32. Муфта модульная REDAPT, для ножек 26-27, размер L.
- X. Ножки ревизионные REDAPT (под муфту), варианты исполнения:
 1. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 12.
 2. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 13.
 3. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 14.
 4. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 15.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0102314

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 8

5. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 16.
6. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 17.
7. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 18.
8. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 19.
9. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 20.
10. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 21.
11. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 12.
12. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 13.
13. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 14.
14. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 15.
15. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 16.
16. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 17.
17. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 18.
18. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 19.
19. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 20.
20. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 21.
21. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 12.
22. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 13.
23. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 14.
24. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 15.
25. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 16.
26. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 17.
27. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 18.
28. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 19.
29. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 20.
30. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 21.
31. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 12.
32. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 13.
33. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 14.
34. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 15.
35. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 16.
36. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 17.
37. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 18.
38. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 19.
39. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 20.
40. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 21.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0102315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июня 2022 года

№ РЗН 2020/9750

Лист 9

41. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 22.
42. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 23.
43. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 24.
44. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 25.
45. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 26.
46. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 240 мм, размер 27.
47. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 22.
48. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 23.
49. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 24.
50. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 25.
51. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 26.
52. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 240 мм, размер 27.
53. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 22.
54. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 23.
55. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 24.
56. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 25.
57. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 26.
58. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), стандартная, L 300 мм, размер 27.
59. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 22.
60. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 23.
61. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 24.
62. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 25.
63. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 26.
64. Ножка ревизионная REDAPT (под муфту), латерализованная, L 300 мм, размер 27.

Место производства:

1. Smith & Nephew, Inc., 1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116, USA.
2. STRAITS ORTHOPAEDICS (MFG) SDN. BHD., 2483, Tingkat Perusahaan 4A, Prai Free Industrial Zone, 13600 Prai, Penang, Malaysia.
3. Smith & Nephew Orthopaedics GmbH, Alemannenstraße 14, Tuttlingen, D-78532, Germany.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0102316