

Фотографические изображения медицинского изделия: "Покрытие дентальное для уменьшения чувствительности зубов"

Генеральный директор ООО "Энигма Дентал"


Терешонков А.В.

1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):

- вкус мята в тубике 121,9 г;




1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
 - вкус мята в тубике 121,9 г;



1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
- вкус жвачка в тюбике 121,9 г;



1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
- вкус жвачка в тубике 121,9 г;




1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):

- вкус клубника в тюбике 121,9 г;




1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
- вкус клубника в тюбике 121,9 г;



1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
- вкус виноград в тубике 121,9 г.



1. Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel):
- вкус виноград в тубике 121,9 г.



Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel) (Макет маркировки для РФ).



ГЕЛЬ ФТОРИДНЫЙ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ALPHA-DENT HOME CARE FLUORIDE GEL)

0,4% ФТОРИДА
ОЛОВА ПОМОЩЬ В
ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОЛОСТЕЙ ЗУБОВ

мята/жвачка/клубника/виноград
REF XXX.XXXX.XXX

МАССА НЕТТО - 4,3 унции (121,9 г)

РУ №

ОТ



DENTAL TECHNOLOGIES

6901 N. Hamlin
Avenue, Lincolnwood,
Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com

НАИМЕНОВАНИЕ

Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для лечения кариозных полостей, дентиновой и послеоперационной чувствительности.

ОПИСАНИЕ

Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel) - это изделие для пациентов, страдающих чувствительностью, вызванной процедурами отбеливания зубов. Он обеспечивает преимущества фторида олова: подавляет рост зубного налета, помогает устранить гиперчувствительность и помогает в профилактике кариеса зубов. Он также снижает вероятность декальцинации и появления полосчатых меток у ортодонтических пациентов. Гель выпускается в четырех вкусах: клубника, мята, жвачка, виноград.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel) может применяться в домашних условиях, но под наблюдением лечащего стоматолога или по его рекомендации.

ПОКАЗАНИЯ

Гель фторидный для домашнего использования (Alpha-dent home care fluoride gel) показан к применению для защиты от кариозных полостей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к фторидам.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

- При использовании данного изделия возможно окрашивание поверхности зубов. Правильная чистка зубов может предотвратить появление этих пятен, которые не являются ни вредными, ни перманентными и могут быть удалены вашим стоматологом.
- Если Вы случайно проглотили больше, чем необходимо для чистки зубов, немедленно обратитесь за медицинской помощью или в токсикологический центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Это гель с фтором для профилактики кариеса, а не зубная паста. Перед использованием внимательно прочтите инструкции.
- Не используйте, если защитная фольга под крышкой порвана, порезана или отсутствует.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Взрослые и дети от 6 лет и старше: один раз в день после чистки зубов зубной пастой. Нанесите гель на зубы и тщательно разотрите щеткой. Оставьте гель на зубах на 1 минуту, а затем сплюньте его. Не глотайте гель. После чистки зубов не ешьте и не пейте в течение 30 минут.
- Обучите детей моложе 12 лет как пользоваться этим продуктом (чтобы свести к минимуму проглатывание геля). По мере необходимости присматривайте за детьми, пока они не смогут самостоятельно пользоваться данным продуктом.
- Дети младше 6 лет: Проконсультируйтесь со стоматологом или врачом.

СОСТАВ

Название компонента:		Масс.доля %
Увлажнитель	Глицерин 99%,	96-98
Загуститель	Карбопол 974Р	0.5-2
Буферный агент	Триэтаноламин 99%,	0.001-1
Антиоксидант	Аскорбиновая кислота	0.001-1
	Лимонная кислота,	0.001-1
Ароматизатор	Клубника №87.052	0.001-1
	или	
	Виноград №42.077	
	или	
	Жвачка №FB-2006	
или	Перечная мята №464016	
Основное действующее вещество	Фторид олова	0,4

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рекомендуется транспортировать и хранить при комнатной температуре 20-25°C (68-77 °F) (при относительной влажности 40-60% и давлении 10⁴ Па).
- Хранить в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и всех источников возгорания.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Температура при эксплуатации в теле человека 32 - 42 °C.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства при правильных условиях хранения. Дату окончания срока годности см. на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации.

ГАРАНТИИ

Производитель принимает на себя гарантийные обязательства в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствии заявленным производителем характеристикам в течение срока годности, при соблюдении условий, указанных в инструкции.

РЕКЛАМАЦИЯ

По всем вопросам относительно применения медицинского изделия, а также по вопросам качества медицинского изделия просим обращаться к уполномоченному представителю производителя.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)


Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru

2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF)
- вкус апельсин-ваниль во флак 97 г.



2. Гель фторидный (Alpha-Pro APTM).
- вкус апельсин-ваниль во флако 97 г.




2. Гель фторидный (Alpha-Pro AP^{FL}·
- вкус апельсин-ваниль во флакс 97 г.



2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF):

- вкус апельсин-ваниль во флаконе 497 г (Макет маркировки для РФ).



Гель фторидный (Alpha-Pro APF)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 60 СЕКУНД

Подкисленный фторид фосфата 1,23% фторид-ион

только по рецепту



**апельсин-
ваниль**

REF. № XXX-XXXX-
XXX

МАССА НЕТТО: 17,5 унций (497 г)

РУ № от

НАИМЕНОВАНИЕ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для лечения кариозных полостей, дентиновой и послеоперационной чувствительности.

ОПИСАНИЕ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) - 1,23% - ный подкисленный фосфат-фторидный гель для местного применения, предназначенный для профилактики кариеса зубов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) рассчитан на использование стоматологами в лечебно-профилактических учреждениях.

ПОКАЗАНИЯ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) показан для местного применения для профилактики кариеса зубов. Эта процедура обычно используется два раза в год, но не чаще четырех раз в год.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к фторидам.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

- Развивающиеся зубы у детей моложе 6 лет могут навсегда обесцветиться при чрезмерном проглатывании геля.
- У лиц с гиперчувствительностью к фтору возможны следующие нежелательные побочные реакции: экзема, атопический дерматит, крапивница, желудочно-кишечные расстройства, головная боль и слабость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не глотать. При проглатывании во время проведения процедуры дать пациенту молоко, известковую воду или антацид. При проглатывании большой дозы (более 1/4 унции -30 гр.) сообщите в токсикологический центр и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Содержит FD&C Yellow No 6 (краситель для химической и пищевой промышленности Желтый № 6).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для профессионального использования. Этот продукт не предназначен для домашнего использования или неконтролируемого применения потребителями. Многократное использование может привести к потускнению фарфоровых и керамических реставраций.
- Врач обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты, включая одноразовые перчатки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- После тщательной профилактики поместите гель в каппу (не более чем на 1/3 от объема).
- Тщательно высушите зубы воздухом и вставьте каппу (каппы) в рот. Гель также можно наносить тампоном. Попросите пациента прикусить каппу не сильно, но плотно на одну - четыре минуты. Легкое жевательное движение улучшает проникание в межзубные промежутки.
- Снимите каппу (каппы) и дайте пациенту выплюнуть лишний гель.
- Попросите пациента не есть, не пить и не полоскать рот в течение как минимум 30 минут после процедуры.

СОСТАВ

Название компонента:	Масс.доля %
Вода	Деминерализованная Вода, Очищенная 90-95
Загуститель	Карбопол 934P 2-5 Лапонит DF 0.5-2
Кислота	Фосфорная Кислота 85%, Пищевая ЭДТА-кислота 0.5-2 0.001-1
Ароматизатор	Апельсиновая ваниль №16356 0.5-1 или Клубника №8167
Краситель	Диоксид титана №3328 0.001-1 или FD&C Желтый №6 17-19% или FD&C Красный №40
Консервант	Метилпарабен 0.001-1 Дигидрат цитрата натрия 0.001-1 Лимонная кислота 0.001-1
Подсластитель	Сахарин натрия 0.001-1 Ксилит 0.001-1
Основное действующее вещество	Фторид натрия 0.5-2 Плавиковая кислота, 48 - 51 % 0.5-2

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержимого одного флакона достаточно для проведения до 68 разовых процедур.
- Рекомендуется транспортировать и хранить при регулируемой комнатной температуре 20-25 °C (68-77 °F) (при относительной влажности 40-60% и давлении 10⁴ Па).
- Не допускать замерзания.
- Температура при эксплуатации в теле человека 32 - 42 °C.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства при правильных условиях хранения. Дату окончания срока годности см. на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации.

ГАРАНТИИ

Производитель принимает на себя гарантийные обязательства в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствию заявленным производителем характеристикам в течение срока годности, при соблюдении условий, указанных в инструкции.

РЕКЛАМАЦИЯ

По всем вопросам относительно применения медицинского изделия, а также по вопросам качества медицинского изделия просим обращаться к уполномоченному представителю производителя.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель:



DENTAL TECHNOLOGIES

6901 N. Hamlin Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)
Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П
E-mail: enigmadent@yandex.ru



2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF):
- вкус клубника во флаконе 497 г.



2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF): - вкус клубника во флаконе 497 г.




2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF):
- вкус клубника во флаконе 497 г.



2. Гель фторидный (Alpha-Pro APF): - вкус клубника во флаконе 497 г. (Макет маркировки для РФ)

Гель фторидный (Alpha-Pro APF)



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 60 СЕКУНД

Подкисленный фторид фосфата 1,23%
фторид-ион

только по рецепту



клубника
REF. № XXX-
XXXX-XXX

МАССА НЕТТО: 17,5 унций (497 г)

РУ № от

НАИМЕНОВАНИЕ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для лечения кариозных полостей, дентиновой и послеоперационной чувствительности.

ОПИСАНИЕ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) - 1,23% - ный подкисленный фосфат-фторидный гель для местного применения, предназначенный для профилактики кариеса зубов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) рассчитан на использование стоматологами в лечебно-профилактических учреждениях.

ПОКАЗАНИЯ

Гель фторидный (Alpha-Pro APF) показан для местного применения для профилактики кариеса зубов. Эта процедура обычно используется два раза в год, но не чаще четырех раз в год.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к фторидам.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

- Развивающиеся зубы у детей моложе 6 лет могут навсегда обесцветиться при чрезмерном проглатывании геля.
- У лиц с гиперчувствительностью к фтору возможны следующие нежелательные побочные реакции: экзема, атопический дерматит, крапивница, желудочно-кишечные расстройства, головная боль и слабость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не глотать. При проглатывании во время проведения процедуры дать пациенту молоко, известковую воду или антацид. При проглатывании большой дозы (более 1/4 унции ~30 гр.) сообщите в токсикологический центр и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Содержит FD&C Red No 40 (краситель для химической и пищевой промышленности Красный № 40).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для профессионального использования. Этот продукт не предназначен для домашнего использования или неконтролируемого применения потребителями. Многократное использование может привести к потускнению фарфоровых и керамических реставраций.
- Врач обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты, включая одноразовые перчатки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- После тщательной профилактики поместите гель в каппу (не более чем на 1/3 от объема).
- Тщательно высушите зубы воздухом и вставьте каппу (каппы) в рот. Гель также можно наносить тампоном. Попросите пациента прикусить каппу не сильно, но плотно на одну - четыре минуты. Легкое жевательное движение улучшает проникание в межзубные промежутки.
- Снимите каппу (каппы) и дайте пациенту выплюнуть лишний гель.
- Попросите пациента не есть, не пить и не полоскать рот в течение как минимум 30 минут после процедуры.

СОСТАВ

Название компонента:	Масс.доля %
Вода	Деионизированная Вода, Очищенная 90-95
Загуститель	Карбопол 934P 2-5 Лапонит DF 0.5-2
Кислота	Фосфорная Кислота 85%, Пищевая 0.5-2 ЭДТА-кислота
Ароматизатор	Апельсиновая ваниль №16356 0.001-1 или Клубника №8167 0.5-1
Краситель	Диоксид титана №3328 0.001-1 или FD&C Желтый №6 17-19% или FD&C Красный №40
Консервант	Метилпарабен 0.001-1 Дигидрат штрата натрия 0.001-1 Лимонная кислота 0.001-1
Подсластитель	Сахарин натрия 0.001-1 Ксилит 0.001-1
Основное действующее вещество	Фторид натрия 0.5-2 Плавиковая кислота, 48 - 51 % 0.5-2

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержимого одного флакона достаточно для проведения до 68 разовых процедур.
- Рекомендуется транспортировать и хранить при регулируемой комнатной температуре 20-25 °C (68-77 °F) (при относительной влажности 40-60% и давлении 10⁴ Па).
- Не допускать замерзания.
- Температура при эксплуатации в теле человека 32 - 42 °C.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства при правильных условиях хранения. Дату окончания срока годности см. на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна проводиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации.

ГАРАНТИИ

Производитель принимает на себя гарантийные обязательства в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствию заявленным производителем характеристикам в течение срока годности, при соблюдении условий, указанных в инструкции.

РЕКЛАМАЦИЯ

По всем вопросам относительно применения медицинского изделия, а также по вопросам качества медицинского изделия просим обращаться к уполномоченному представителю производителя.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель:



DENTAL TECHNOLOGIES

6901 N. Hamlin Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)
Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П
E-mail: enigmadent@yandex.ru



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) (общий вид):




3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) (инструкция по применению):



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);

Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт.;

Принадлежности:

- Кисточка – не более 50 шт.;
- Наклейка – не более 50 шт.;
- Держатель для капсулы – не более 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.



DENTAL
TECHNOLOGIES



6901 N. HAMLIN AVENUE
LINCOLNWOOD, ILLINOIS 60712 USA

1.800.835.0885 TOLL FREE [US AND CANADA]

1.847.677.5500 PHONE

1.847.677.5502 FAX

www.dentaltech.com



CAUTION: U.S. Federal Law restricts
this device to sale by or on the order
of a dentist.

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (Макет маркировки для РФ);

Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт.;

Принадлежности:

- Кисточка – не более 50 шт.;

- Наклейка – не более 50 шт.;

- Держатель для капсулы – не более 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru


Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____.

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0.5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка):

ALPHA-PRO
WHITE VARNISH

Bubble Gum Flavor
50 Units - 0.5mL each

★ ★ ★ ★
Gluten Free
Peanut & Tree Nut Free



REF

407.0501.002

LOT

C303GZ


*+D73540705010020/
\$\$3230531C303GZY *



2023-05-31

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);




3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус жвачка по 0,5 мл – 50 шт. (однодозовая капсула);




3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Макет маркировки для РФ);

Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт.;

Принадлежности:

- Кисточка – не более 50 шт.;

- Наклейка – не более 50 шт.;

- Держатель для капсулы – не более 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru


Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____.

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):
- белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка):

ALPHA-PRO
WHITE VARNISH

Melon Flavor
50 Units - 0.5mL each

★ ★ ★ ★
Gluten Free
Peanut & Tree Nut Free



*+D73540706010020/
SS3230531C303HPQ *

REF

407.0601.002

LOT

C303HP



2023-05-31

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка):

TRANSLATIONS
→

LACK MIT 5 % NATRIUMFLUORID

BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%

(FR)

VERNIS CONTENANT 5 % DE
FLUORURE DE SODIUM

(IT)

SMALTO AL FLUORURO DI SODIO AL 5%

(LT)

5 % NATRIO FLUORIDO LAKAS

(NL)

5% NATRIUMFLUORIDEVERNIS

(PL)

LAKIER 5% FLUORKU SODU

(RO)

LAC DENTAR CU FLUORURĂ DE SODIU 5%

(TR)

%5 SODYUM FLORÜRLÜ VERNİK


3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус дыня по 0,5 мл – 50 шт. (одноразовая капсула);



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка).



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка).

Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт;

Принадлежности:

- Кисточка – не более 50 шт.;
- Наклейка – не более 50 шт.;
- Держатель для капсулы – не более 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru

Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.



**DENTAL
TECHNOLOGIES**



6901 N. HAMLIN AVENUE
LINCOLNWOOD, ILLINOIS 60712 USA

1.800.835.0885 TOLL FREE [US AND CANADA]

1.847.677.5500 PHONE

1.847.677.5502 FAX

www.dentaltech.com



CAUTION: U.S. Federal Law restricts
this device to use by or under the
direct supervision of a dentist.

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (Макет маркировки для РФ).

Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт;

Принадлежности:

- Кисточка – не более 50 шт.;

- Наклейка – не более 50 шт.;

- Держатель для капсулы – не более 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Энигма Дентал» (ООО «Энигма Дентал»)

Адрес места нахождения: 125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, дом 7, помещение 3П

E-mail: enigmadent@yandex.ru


Только для профессионального использования стоматологами.

РУ _____ от _____.

Инструкция внутри упаковки. Срок годности см. на упаковке.

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка).



3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0.5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка).

ALPHA-PRO
WHITE VARNISH

Strawberry Flavor
50 Units - 0.5mL each

★ ★ ★ ★
Gluten Free
Peanut & Tree Nut Free



REF 407.0701.002

LOT D020KX

* +D73540707010020/
SS3230731D020KX. *



2023-07-31

3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (Упаковка и маркировка).

TRANSLATIONS
→

DE

LACK MIT 5 % NATRIUMFLUORID

ES

BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%

FR

VERNIS CONTENANT 5 % DE
FLUORURE DE SODIUM

IT

SMALTO AL FLUORURO DI SODIO AL 5%

LT

5 % NATRIO FLUORIDO LAKAS

NL

5% NATRIUMFLUORIDEVERNIS

PL

LAKIER 5% FLUORKU SODU

RO


LAC DENTAR CU FLUORURĂ DE SODIU 5%

TR

%5 SODYUM FLORÜRLÜ VERNİK


3. Белый лак (Alpha-Pro White Varnish):

- Белый лак (Alpha-Pro White Varnish) вкус клубника по 0,5 мл – 50 шт. (одноразовая капсула).



4. Принадлежности:

- Кисточка;



4. Принадлежности:


- Наклейка;



4. Принадлежности:

- Держатель для капсулы.





ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«44» () ЛИСТА/ОВ

