



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

На медицинское изделие
Пластина для остеосинтеза

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.", Китай,
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianhua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China

Производитель
"КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.", Китай,
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianhua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China

Место производства медицинского изделия
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianhua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-49785/96026 от 26.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 02 февраля 2023 года № 545
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0069366

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 1

На медицинское изделие

Пластина для остеосинтеза, варианты исполнения:

I. Пластина для остеосинтеза, в вариантах исполнения:

1. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS12:

1.1. Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина, левая (тип BCS12): 80 мм, 106 мм, 132 мм, 158 мм, 184 мм, 210 мм, 236 мм, 262 мм, 288 мм.

1.2. Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина, правая (тип BCS12): 80 мм, 106 мм, 132 мм, 158 мм, 184 мм, 210 мм, 236 мм, 262 мм, 288 мм.

2. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS14:

2.1. Проксимальная блокируемая плечевая пластина II (тип BCS14): 110 мм, 128 мм, 146 мм, 164 мм, 182 мм, 200 мм, 218 мм, 236 мм, 254 мм, 272 мм, 290 мм.

3. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS15:

3.1. Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина I, левая (тип BCS15): 83 мм, 110 мм, 135 мм, 161 мм, 187 мм, 213 мм, 240 мм.

3.2. Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина I, правая (тип BCS15): 83 мм, 110 мм, 135 мм, 161 мм, 187 мм, 213 мм, 240 мм.

4. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS16:

4.1. Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина II, левая (тип BCS16): 82 мм, 100 мм, 118 мм, 136 мм, 154 мм, 172 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм.

4.2. Блокируемая проксимальная латеральная большеберцовая пластина II, правая (тип BCS16): 82 мм, 100 мм, 118 мм, 136 мм, 154 мм, 172 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм.

5. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS18:

5.1. Блокируемая дистальная опорная латеральная дорсальная плечевая пластина, левая (тип BCS18): 65 мм, 91 мм, 117 мм, 143 мм, 208 мм.

5.2. Блокируемая дистальная опорная латеральная дорсальная плечевая пластина, правая (тип BCS18): 65 мм, 91 мм, 117 мм, 143 мм, 208 мм.

6. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS19:

6.1. Блокируемая дистальная латеральная дорсальная плечевая пластина, левая (тип BCS19): 65 мм, 91 мм, 117 мм, 143 мм, 208 мм.

6.2. Блокируемая дистальная латеральная дорсальная плечевая пластина, правая (тип BCS19): 65 мм, 91 мм, 117 мм, 143 мм, 208 мм.

7. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS20:

7.1. Блокируемая дистальная медиальная плечевая пластина, левая (тип BCS20): 59 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 201 мм.

7.2. Блокируемая дистальная медиальная плечевая пластина, правая (тип BCS20): 59 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 201 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0115403


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 2

8. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS21:
- 8.1. Блокируемая дистальная латеральная бедренная пластина, левая (тип BCS21): 155 мм, 195 мм, 235 мм, 275 мм, 315 мм.
- 8.2. Блокируемая дистальная латеральная бедренная пластина, правая (тип BCS21): 155 мм, 195 мм, 235 мм, 275 мм, 315 мм.
9. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS22:
- 9.1. 3,5 мм дистальная медиальная большеберцовая пластина, левая (тип BCS22): 117 мм, 144 мм, 171 мм, 198 мм, 225 мм, 252 мм.
- 9.2. 3,5 мм дистальная медиальная большеберцовая пластина, правая (тип BCS22): 117 мм, 144 мм, 171 мм, 198 мм, 225 мм, 252 мм.
10. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS25:
- 10.1. Блокируемая пластина с крючком (тип BCS25): 62 мм, 80 мм, 98 мм.
11. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS26:
- 11.1. Блокируемая проксимальная задняя большеберцовая пластина (тип BCS26): 69 мм, 79 мм, 105 мм, 131 мм.
12. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS29:
- 12.1. Блокируемая пяточная пластина, левая (тип BCS29): 69 мм, 76 мм.
- 12.2. Блокируемая пяточная пластина, правая (тип BCS29): 69 мм, 76 мм.
13. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS32:
- 13.1. 2.4/2.7 Блокируемая дистальная задняя латеральная пластина, левая (тип BCS32): 77 мм, 90 мм, 103 мм, 116 мм, 129 мм.
- 13.2. 2.4/2.7 Блокируемая дистальная задняя латеральная пластина, правая (тип BCS32): 77 мм, 90 мм, 103 мм, 116 мм, 129 мм.
14. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS33:
- 14.1. Блокируемая дистальная латеральная пластина для малоберцовой кости, левая (тип BCS33): 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм.
- 14.2. Блокируемая дистальная латеральная пластина для малоберцовой кости, правая (тип BCS33): 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм.
15. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS36:
- 15.1. 2.4/2.7 Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости (тип BCS36): 100 мм, 120 мм, 140 мм.
16. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS37:
- 16.1. Блокируемая дистальная плечевая пластина, левая (тип BCS37): 122 мм, 158 мм, 194 мм, 230 мм, 266 мм, 302 мм.
- 16.2. Блокируемая дистальная плечевая пластина, правая (тип BCS37): 122 мм, 158 мм, 194 мм, 230 мм, 266 мм, 302 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115404


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 3

17. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS38:
17.1. Дистальная медиальная метафизарная блокируемая плечевая пластина (тип BCS38): 80 мм, 106 мм, 132 мм, 158 мм, 184 мм.
18. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS39:
18.1. Блокируемая пластина для локтевого отростка, левая (тип BCS39): 86 мм, 112 мм, 138 мм, 163 мм, 190 мм, 216 мм.
18.2. Блокируемая пластина для локтевого отростка, правая (тип BCS39): 86 мм, 112 мм, 138 мм, 163 мм, 190 мм, 216 мм.
19. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS40:
19.1. 2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости, левая (тип BCS40): 36,5 мм, 46 мм, 55,5 мм.
19.2. 2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости, правая (тип BCS40): 36,5 мм, 46 мм, 55,5 мм.
20. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS41:
20.1. 2.4/2.7 Блокируемая проксимальная пластина для головки лучевой кости (тип BCS41): 32 мм, 41 мм, 50 мм.
21. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS42:
21.1. Блокируемая латеральная пластина для ключицы с расширением, левая (тип BCS42): 69 мм, 81 мм, 94 мм, 108 мм, 123 мм, 135 мм.
21.2. Блокируемая латеральная пластина для ключицы с расширением, правая (тип BCS42): 69 мм, 81 мм, 94 мм, 108 мм, 123 мм, 135 мм.
22. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS43:
22.1. Блокируемая передняя пластина для ключицы, левая (тип BCS43): 94 мм, 110 мм, 120 мм.
22.2. Блокируемая передняя пластина для ключицы, правая (тип BCS43): 94 мм, 110 мм, 120 мм.
23. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS44:
23.1. Пластина для ключицы, с крючком (левая), высота 15 мм (тип BCS44): 41 мм, 53 мм, 64 мм, 74 мм.
23.2. Пластина для ключицы, с крючком (левая), высота 18 мм (тип BCS44): 41 мм, 53 мм, 64 мм, 74 мм.
23.3. Пластина для ключицы, с крючком (правая), высота 15 мм (тип BCS44): 41 мм, 53 мм, 64 мм, 74 мм.
23.4. Пластина для ключицы, с крючком (правая), высота 18 мм (тип BCS44): 41 мм, 53 мм, 64 мм, 74 мм.
24. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS47

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0115405

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 4

- 24.1. Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина, левая (тип BCS47): 117 мм, 153 мм, 189 мм, 225 мм, 261 мм.
- 24.2. Блокируемая дистальная латеральная большеберцовая пластина, правая (тип BCS47): 117 мм, 153 мм, 189 мм, 225 мм, 261 мм.
25. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS51:
- 25.1. Блокируемая проксимальная бедренная пластина, левая (тип BCS51): 139 мм, 175 мм, 211 мм, 247 мм, 283 мм.
- 25.2. Блокируемая проксимальная бедренная пластина, правая (тип BCS51): 139 мм, 175 мм, 211 мм, 247 мм, 283 мм.
26. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS53:
- 26.1. Блокируемая пластина для лучевой дуги (тип BCS53): 193 мм, 211 мм, 229 мм, 247 мм, 265 мм, 282 мм, 300 мм, 318 мм, 336 мм, 354 мм, 372 мм.
27. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS54:
- 27.1. Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина, левая (тип BCS54): 60 мм, 84 мм, 108 мм.
- 27.2. Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина, правая (тип BCS54): 60 мм, 84 мм, 108 мм.
28. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS55:
- 28.1. Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина, левая (тип BCS55): 106 мм, 142 мм, 178 мм, 214 мм.
- 28.2. Блокируемая проксимальная медиальная большеберцовая пластина, правая (тип BCS55): 106 мм, 142 мм, 178 мм, 214 мм.
29. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS57:
- 29.1. 2.0 мм Мыщелковая пластина (тип BCS57): 27,5 мм, 35 мм, 42 мм, 49 мм, 56,5 мм.
- 29.2. 2.4 мм Мыщелковая пластина (тип BCS57): 30 мм, 37,5 мм, 44,5 мм, 51,7 мм, 59 мм.
30. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS64:
- 30.1. Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая пластина, левая (тип BCS64): 109 мм, 135 мм, 161 мм, 187 мм, 213 мм, 239 мм.
- 30.2. Блокируемая дистальная медиальная большеберцовая пластина, правая (тип BCS64): 109 мм, 135 мм, 161 мм, 187 мм, 213 мм, 239 мм.
31. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS68:
- 31.1. Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости двухколонная (головка 6 отверстий), левая (тип BCS68): 45 мм, 54 мм, 66 мм, 75 мм.
- 31.2. Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости двухколонная (головка 6 отверстий), правая (тип BCS68): 45 мм, 54 мм, 66 мм, 75 мм.
32. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS77:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115406

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 5

- 32.1. Блокируемая дистальная дорсальная L-образная пластина лучевой кости (головка 2 отверстия), левая (тип BCS77): 40 мм, 49 мм.
- 32.2. Блокируемая дистальная дорсальная L-образная пластина лучевой кости (головка 2 отверстия), правая (тип BCS77): 40 мм, 49 мм.
33. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS81:
- 33.1. Блокируемая дистальная пластина с крючком для локтевой кости (тип BCS81): 46 мм.
34. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS86:
- 34.1. 1,5 мм Т-образная блокируемая пластина (тип BCS86): 26 мм, 31 мм, 36 мм, 41 мм, 46 мм.
35. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS87:
- 35.1. 1,5 мм поддерживающая блокируемая пластина, левая (тип BCS87): 23 мм.
- 35.2. 1,5 мм поддерживающая блокируемая пластина, правая (тип BCS87): 23 мм.
36. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS88:
- 36.1. 1,5 мм Y-образная блокируемая пластина (тип BCS88): 27,4 мм, 32,4 мм, 37,4 мм, 42,4 мм, 47,4 мм.
37. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS89:
- 37.1. 1,5 мм мышечковая блокируемая пластина (тип BCS89): 27,4 мм, 32,4 мм, 37,4 мм, 42,4 мм, 47,4 мм.
38. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS95:
- 38.1. 2,4/2,7 Блокируемая дистальная дорсальная пластина лучевой кости (тип BCS95): 48 мм, 57 мм.
39. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS96:
- 39.1. 2,4 мм Блокируемая Y-образная пластина (тип BCS96): 38,2 мм, 45,5 мм, 52,7 мм, 60 мм.
- 39.2. 2,0 мм Блокируемая Y-образная пластина (тип BCS96): 35,7 мм, 42,8 мм, 50 мм, 57,2 мм.
40. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS99:
- 40.1. 2,4 мм Блокируемая Т-образная пластина (тип BCS99): 35,2 мм, 42,5 мм, 49,7 мм, 57 мм.
- 40.2. 2,0 мм Блокируемая Т-образная пластина (тип BCS99): 33 мм, 40,4 мм, 47,5 мм, 54,8 мм.
41. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS100:
- 41.1. Медиальная большеберцовая пластина (тип BCS100): 110 мм.
42. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS101:
- 42.1. Блокируемая проксимальная большеберцовая пластина, левая (тип BCS101): 105 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115401

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 6

- мм, 145 мм, 185 мм, 225 мм, 265 мм, 305 мм.
- 42.2. Блокируемая проксимальная большеберцовая пластина, правая (тип BCS101): 105 мм, 145 мм, 185 мм, 225 мм, 265 мм, 305 мм.
43. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS103:
- 43.1. Медиальная дистальная бедренная пластина, левая (тип BCS103): 113,5 мм.
- 43.2. Медиальная дистальная бедренная пластина, правая (тип BCS103): 113,5 мм.
44. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS118:
- 44.1. Комбинированная блокируемая лобковая пластина (тип BCS118): 57 мм, 78 мм.
45. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS119:
- 45.1. Реконструктивная пластина для таза, изогнутая (тип BCS119): 78 мм, 104 мм, 130 мм, 156 мм, 182 мм, 208 мм.
46. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS128:
- 46.1. Проксимальная латеральная большеберцовая пластина, левая (тип BCS128): 104 мм, 128 мм, 152 мм, 176 мм, 200 мм, 224 мм.
- 46.2. Проксимальная латеральная большеберцовая пластина, правая (тип BCS128): 104 мм, 128 мм, 152 мм, 176 мм, 200 мм, 224 мм.
47. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS135:
- 47.1. Блокируемая пяточная пластина, левая (тип BCS135): 53 мм, 60 мм, 68,5 мм.
- 47.2. Блокируемая пяточная пластина, правая (тип BCS135): 53 мм, 60 мм, 68,5 мм.
48. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS142:
- 48.1. Блокируемая проксимальная пластина бедренной кости, левая (тип BCS142): 99 мм, 144 мм, 180 мм, 234 мм, 288 мм.
- 48.2. Блокируемая проксимальная пластина бедренной кости, правая (тип BCS142): 99 мм, 144 мм, 180 мм, 234 мм, 288 мм.
49. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS150:
- 49.1. Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости (головка 7 отверстий, в две колонки), левая (тип BCS150): 47 мм, 55 мм, 68 мм, 77 мм, 95 мм, 113 мм, 131 мм.
- 49.2. Блокируемая дистальная пластина для лучевой кости (головка 7 отверстий, в две колонки), правая (тип BCS150): 47 мм, 55 мм, 68 мм, 77 мм, 95 мм, 113 мм, 131 мм.
50. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS153:
- 50.1. Блокируемая дистальная пластина лучевой кости, левая (тип BCS153): 51 мм, 60,5 мм, 89 мм, 144,5 мм, 171,5 мм.
- 50.2. Блокируемая дистальная пластина лучевой кости, правая (тип BCS153): 51 мм, 60,5 мм, 89 мм, 144,5 мм, 171,5 мм.
51. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS156:
- 51.1. Задняя дистальная большеберцовая блокируемая пластина, левая (тип BCS156): 47

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0115402

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 7

мм, 72 мм.

51.2. Задняя дистальная большеберцовая блокируемая пластина, правая (тип BCS156): 47 мм, 72 мм.

52. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS159:

52.1. Блокируемая пластина для стопы (тип BCS159): 38 мм, 60 мм.

53. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS207:

53.1. Блокируемая клиновидная пластина (тип BCS207): 20,5 мм, 21,5 мм.

54. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS208:

54.1. Блокируемая универсальная пластина для переднего отдела стопы (тип BCS208): 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм.

55. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS209:

55.1. Блокируемая пластина для пальцев стопы, левая (0°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

55.2. Блокируемая пластина для пальцев стопы, левая (5°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

55.3. Блокируемая пластина для пальцев стопы, левая (10°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

55.4. Блокируемая пластина для пальцев стопы, правая (0°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

55.5. Блокируемая пластина для пальцев стопы, правая (5°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

55.6. Блокируемая пластина для пальцев стопы, правая (10°) (тип BCS209): 30 мм, 36 мм.

56. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS210:

56.1. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 1 мм (тип BCS210): 24 мм.

56.2. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 2 мм (тип BCS210): 24 мм.

56.3. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 3 мм (тип BCS210): 24 мм.

56.4. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 4 мм (тип BCS210): 24 мм.

56.5. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 5 мм (тип BCS210): 24 мм.

56.6. Блокируемая трапецивидная пластина, высота 6 мм (тип BCS210): 24 мм.

57. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS213:

57.1. Блокируемая реконструктивная пластина для заднего отдела стопы (тип BCS213): 50 мм, 66 мм.

58. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BCS215:

58.1. Блокируемая пяточная пластина (трапецивидная), высота 6 мм (тип BCS215): 18 мм.

58.2. Блокируемая пяточная пластина (трапецивидная), высота 8 мм (тип BCS215): 18 мм.

58.3. Блокируемая пяточная пластина (трапецивидная), высота 10 мм (тип BCS215): 18 мм.

59. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ22:

59.1. 4,5 мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая (тип ZSQ22): 98 мм, 116 мм, 134 мм, 152 мм, 170 мм, 184 мм, 206 мм, 224 мм, 242 мм, 260 мм, 278 мм, 296 мм.

60. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ23:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0115898

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 8

- 60.1. 3,5 мм Блокируемая компрессионная пластина, широкая (тип ZSQ23): 63 мм, 77 мм, 92 мм, 107 мм, 121 мм, 136 мм, 151 мм, 165 мм, 180 мм.
61. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ24:
- 61.1. 3.5 мм Блокируемая компрессионная пластина, узкая (тип ZSQ24): 57 мм, 70 мм, 83 мм, 96 мм, 109 мм, 122 мм, 135 мм, 148 мм, 161 мм.
62. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ26:
- 62.1. 3,5 мм Блокируемая пластина для реконструкции, прямая (тип ZSQ26): 56 мм, 70 мм, 84 мм, 98 мм, 112 мм, 126 мм, 140 мм, 154 мм, 168 мм, 182 мм, 196 мм, 224 мм, 252 мм, 280 мм, 308 мм.
63. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ28:
- 63.1. 3,5 мм метафизарная блокируемая пластина (тип ZSQ28): 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 190 мм, 216 мм, 242 мм.
64. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ29:
- 64.1. 3.5/4.5 мм метафизарная блокируемая пластина (тип ZSQ29): 118 мм, 136 мм, 154 мм, 172 мм, 190 мм, 208 мм, 226 мм, 262 мм, 298 мм, 334 мм.
65. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ31:
- 65.1. Передняя ключичная блокируемая пластина (тип ZSQ31): 62 мм, 75 мм, 101 мм, 114 мм.
66. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ33:
- 66.1. 1/3 трубчатая блокируемая пластина (тип ZSQ33): 52 мм, 64 мм, 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 148 мм, 172 мм.
67. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ38:
- 67.1. 1,5 мм Пластина для фаланг кисти (тип ZSQ38): 29 мм, 59 мм.
68. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ39:
- 68.1. 2,4 мм Блокируемая пластина (тип ZSQ39): 36 мм, 44 мм, 52 мм, 60 мм, 68 мм, 84 мм.
- 68.2. 2,0 мм Блокируемая пластина (тип ZSQ39): 31 мм, 38 мм, 45 мм, 52 мм, 59 мм, 73 мм.
- 68.3. 1,5 мм Блокируемая пластина (тип ZSQ39): 25 мм, 31,5 мм, 38 мм, 44,5 мм, 51 мм, 65 мм.
69. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ40:
- 69.1. 2,4 мм адаптивная блокируемая пластина (тип ZSQ40): 88 мм.
- 69.2. 2,0 мм адаптивная блокируемая пластина (тип ZSQ40): 85,5 мм.
70. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения ZSQ61:
- 70.1. Прямая блокируемая пластина (тип ZSQ61): 28 мм, 40 мм.
71. Пластина для остеосинтеза, вариант исполнения BC41

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0115899

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 февраля 2023 года № РЗН 2023/19478

Лист 9

- 71.1. Пластина для ключицы, с грудино-ключичным крючком, левая, высота 21 мм (тип ВС41): 88,5 мм, 108,5 мм.
71.2. Пластина для ключицы, с грудино-ключичным крючком, правая, высота 21 мм (тип ВС41): 88,5 мм, 108,5 мм.
71.3. Пластина для ключицы, с грудино-ключичным крючком, левая, высота 24 мм (тип ВС41): 88,5 мм, 108,5 мм.
71.4. Пластина для ключицы, с грудино-ключичным крючком, правая, высота 24 мм (тип ВС41): 88,5 мм, 108,5 мм.
II. Инструкция по применению.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115900