



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

На медицинское изделие
Винты для остеосинтеза

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.", Китай,
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianxua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China

Производитель
"КАНВЭЛЛ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.", Китай,
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianxua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, Zhejiang Province, 321016, China

Место производства медицинского изделия
CANWELL MEDICAL CO., LTD., No.466 South Xianhua Street, High-Tech
Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-49786/96027 от 26.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 27 февраля 2023 года № 1034
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0069872

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

Лист 1

На медицинское изделие

Винты для остеосинтеза, в составе:

I. Винты для остеосинтеза, в вариантах исполнения:

1. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения НАQ02I:

1.1. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ02I): 1,5 x 6 мм, 1,5 x 7 мм, 1,5 x 8 мм, 1,5 x 9 мм, 1,5 x 10 мм, 1,5 x 11 мм, 1,5 x 12 мм, 1,5 x 13 мм, 1,5 x 14 мм, 1,5 x 16 мм, 1,5 x 18 мм, 1,5 x 20 мм.

1.2. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ02I): 2,0 x 7 мм, 2,0 x 8 мм, 2,0 x 9 мм, 2,0 x 10 мм, 2,0 x 11 мм, 2,0 x 12 мм, 2,0 x 13 мм, 2,0 x 14 мм, 2,0 x 16 мм, 2,0 x 18 мм, 2,0 x 20 мм, 2,0 x 22 мм, 2,0 x 24 мм, 2,0 x 26 мм, 2,0 x 28 мм, 2,0 x 30 мм, 2,0 x 32 мм, 2,0 x 34 мм, 2,0 x 36 мм, 2,0 x 38 мм.

1.3. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ02I): 2,4 x 8 мм, 2,4 x 10 мм, 2,4 x 11 мм, 2,4 x 12 мм, 2,4 x 13 мм, 2,4 x 14 мм, 2,4 x 16 мм, 2,4 x 18 мм, 2,4 x 20 мм, 2,4 x 22 мм, 2,4 x 24 мм, 2,4 x 26 мм, 2,4 x 28 мм, 2,4 x 30 мм, 2,4 x 32 мм, 2,4 x 34 мм, 2,4 x 36 мм, 2,4 x 38 мм, 2,4 x 40 мм.

2. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения НАQ03:

2.1. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ03): 3,5 x 12 мм, 3,5 x 14 мм, 3,5 x 16 мм, 3,5 x 18 мм, 3,5 x 20 мм, 3,5 x 22 мм, 3,5 x 24 мм, 3,5 x 26 мм, 3,5 x 28 мм, 3,5 x 30 мм, 3,5 x 32 мм, 3,5 x 34 мм, 3,5 x 36 мм, 3,5 x 38 мм, 3,5 x 40 мм, 3,5 x 42 мм, 3,5 x 44 мм, 3,5 x 46 мм, 3,5 x 48 мм, 3,5 x 50 мм, 3,5 x 55 мм, 3,5 x 60 мм, 3,5 x 65 мм, 3,5 x 70 мм, 3,5 x 75 мм, 3,5 x 80 мм, 3,5 x 85 мм, 3,5 x 90 мм.

2.2. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ03): 4,5 x 16 мм, 4,5 x 18 мм, 4,5 x 20 мм, 4,5 x 22 мм, 4,5 x 24 мм, 4,5 x 26 мм, 4,5 x 28 мм, 4,5 x 30 мм, 4,5 x 32 мм, 4,5 x 34 мм, 4,5 x 36 мм, 4,5 x 38 мм, 4,5 x 40 мм, 4,5 x 42 мм, 4,5 x 44 мм, 4,5 x 46 мм, 4,5 x 48 мм, 4,5 x 50 мм, 4,5 x 52 мм, 4,5 x 54 мм, 4,5 x 56 мм, 4,5 x 58 мм, 4,5 x 60 мм, 4,5 x 65 мм, 4,5 x 70 мм, 4,5 x 75 мм, 4,5 x 80 мм, 4,5 x 85 мм, 4,5 x 90 мм.

3. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения НАQ06I:

3.1. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ06I): 2,0 x 6 мм, 2,0 x 7 мм, 2,0 x 8 мм, 2,0 x 9 мм, 2,0 x 10 мм, 2,0 x 11 мм, 2,0 x 12 мм, 2,0 x 13 мм, 2,0 x 14 мм, 2,0 x 16 мм, 2,0 x 18 мм, 2,0 x 20 мм, 2,0 x 22 мм, 2,0 x 24 мм, 2,0 x 26 мм, 2,0 x 28 мм, 2,0 x 30 мм, 2,0 x 32 мм, 2,0 x 34 мм, 2,0 x 36 мм, 2,0 x 38 мм.

3.2. Кортикальный винт, с полной резьбой (тип НАQ06I): 2,4 x 8 мм, 2,4 x 10 мм, 2,4 x 11 мм, 2,4 x 12 мм, 2,4 x 13 мм, 2,4 x 14 мм, 2,4 x 16 мм, 2,4 x 18 мм, 2,4 x 20 мм, 2,4 x 22 мм, 2,4 x 24 мм, 2,4 x 26 мм, 2,4 x 28 мм, 2,4 x 30 мм, 2,4 x 32 мм, 2,4 x 34 мм, 2,4 x 36 мм, 2,4 x 38 мм, 2,4 x 40 мм, 2,4 x 60 мм.

4. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения НВQ03:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114477

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

Лист 2

4.1. Губчатый винт, с полной резьбой (тип HBQ03): 4,0 x 12 мм, 4,0 x 14 мм, 4,0 x 16 мм, 4,0 x 18 мм, 4,0 x 20 мм, 4,0 x 22 мм, 4,0 x 24 мм, 4,0 x 26 мм, 4,0 x 28 мм, 4,0 x 30 мм, 4,0 x 32 мм, 4,0 x 34 мм, 4,0 x 36 мм, 4,0 x 38 мм, 4,0 x 40 мм, 4,0 x 42 мм, 4,0 x 44 мм, 4,0 x 46 мм, 4,0 x 48 мм, 4,0 x 50 мм, 4,0 x 52 мм, 4,0 x 54 мм, 4,0 x 56 мм, 4,0 x 58 мм, 4,0 x 60 мм.

4.2. Губчатый винт, с полной резьбой (тип HBQ03): 6,5 x 20 мм, 6,5 x 25 мм, 6,5 x 30 мм, 6,5 x 35 мм, 6,5 x 40 мм, 6,5 x 45 мм, 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм, 6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм, 6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм.

4.3. Губчатый винт, с частичной резьбой (тип HBQ03): 4,0 x 20 мм, 4,0 x 22 мм, 4,0 x 24 мм, 4,0 x 26 мм, 4,0 x 28 мм, 4,0 x 30 мм, 4,0 x 32 мм, 4,0 x 34 мм, 4,0 x 36 мм, 4,0 x 38 мм, 4,0 x 40 мм, 4,0 x 42 мм, 4,0 x 44 мм, 4,0 x 46 мм, 4,0 x 48 мм, 4,0 x 50 мм, 4,0 x 52 мм, 4,0 x 54 мм, 4,0 x 56 мм, 4,0 x 58 мм, 4,0 x 60 мм.

4.4. Губчатый винт, с частичной резьбой (тип HBQ03): 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм, 6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм, 6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм.

5. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HAS04II:

5.1. Блокирующий винт, самосверлящий (тип HAS04II): 5,0 x 18 мм, 5,0 x 20 мм, 5,0 x 22 мм, 5,0 x 24 мм, 5,0 x 26 мм, 5,0 x 28 мм, 5,0 x 30 мм, 5,0 x 32 мм, 5,0 x 34 мм, 5,0 x 36 мм, 5,0 x 38 мм, 5,0 x 40 мм, 5,0 x 42 мм, 5,0 x 44 мм, 5,0 x 46 мм, 5,0 x 48 мм, 5,0 x 50 мм, 5,0 x 55 мм, 5,0 x 60 мм, 5,0 x 65 мм, 5,0 x 70 мм, 5,0 x 75 мм, 5,0 x 80 мм, 5,0 x 85 мм, 5,0 x 90 мм, 5,0 x 95 мм, 5,0 x 100 мм.

6. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HCS02I:

6.1. Блокирующий винт, самонарезной (тип HCS02I): 1,5 x 6 мм, 1,5 x 7 мм, 1,5 x 8 мм, 1,5 x 9 мм, 1,5 x 10 мм, 1,5 x 11 мм, 1,5 x 12 мм, 1,5 x 13 мм, 1,5 x 14 мм, 1,5 x 15 мм, 1,5 x 16 мм, 1,5 x 17 мм, 1,5 x 18 мм, 1,5 x 19 мм, 1,5 x 20 мм.

7. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HCS04I:

7.1. Блокирующий винт, самонарезной (тип HCS04I): 2,0 x 6 мм, 2,0 x 7 мм, 2,0 x 8 мм, 2,0 x 9 мм, 2,0 x 10 мм, 2,0 x 11 мм, 2,0 x 12 мм, 2,0 x 13 мм, 2,0 x 14 мм, 2,0 x 16 мм, 2,0 x 18 мм, 2,0 x 20 мм, 2,0 x 22 мм, 2,0 x 24 мм, 2,0 x 26 мм, 2,0 x 28 мм, 2,0 x 30 мм.

7.2. Блокирующий винт, самонарезной (тип HCS04I): 3,5 x 10 мм, 3,5 x 12 мм, 3,5 x 14 мм, 3,5 x 16 мм, 3,5 x 18 мм, 3,5 x 20 мм, 3,5 x 22 мм, 3,5 x 24 мм, 3,5 x 26 мм, 3,5 x 28 мм, 3,5 x 30 мм, 3,5 x 32 мм, 3,5 x 34 мм, 3,5 x 36 мм, 3,5 x 38 мм, 3,5 x 40 мм, 3,5 x 42 мм, 3,5 x 44 мм, 3,5 x 46 мм, 3,5 x 48 мм, 3,5 x 50 мм, 3,5 x 55 мм, 3,5 x 60 мм.

8. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HAS03I:

8.1. Динамический блокирующий винт (тип HAS03I): 5,0 x 28 мм, 5,0 x 30 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114478

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

Лист 3

5,0 x 32 мм, 5,0 x 34 мм, 5,0 x 36 мм, 5,0 x 38 мм, 5,0 x 40 мм, 5,0 x 42 мм, 5,0 x 44 мм,
5,0 x 46 мм, 5,0 x 48 мм, 5,0 x 50 мм.

9. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HAZ06I:

9.1. Кортикальный винт (тип HAZ06I): 2,7 x 8 мм, 2,7 x 10 мм, 2,7 x 12 мм, 2,7 x 14 мм,
2,7 x 16 мм, 2,7 x 18 мм, 2,7 x 20 мм, 2,7 x 22 мм, 2,7 x 24 мм, 2,7 x 26 мм, 2,7 x 28 мм,
2,7 x 30 мм, 2,7 x 35 мм, 2,7 x 40 мм.

9.2. Кортикальный винт (тип HAZ06I): 3,5 x 10 мм, 3,5 x 12 мм, 3,5 x 14 мм,
3,5 x 16 мм, 3,5 x 18 мм, 3,5 x 20 мм, 3,5 x 22 мм, 3,5 x 24 мм, 3,5 x 26 мм, 3,5 x 28 мм,
3,5 x 30 мм, 3,5 x 32 мм, 3,5 x 34 мм, 3,5 x 36 мм, 3,5 x 38 мм, 3,5 x 40 мм, 3,5 x 42 мм,
3,5 x 44 мм, 3,5 x 46 мм, 3,5 x 48 мм, 3,5 x 50 мм, 3,5 x 55 мм, 3,5 x 60 мм.

10. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения HAS04I:

10.1. Блокирующий винт, самонарезной (тип HAS04I): 2,4 x 8 мм, 2,4 x 10 мм,
2,4 x 11 мм, 2,4 x 12 мм, 2,4 x 13 мм, 2,4 x 14 мм, 2,4 x 16 мм, 2,4 x 18 мм, 2,4 x 20 мм,
2,4 x 22 мм, 2,4 x 24 мм, 2,4 x 26 мм, 2,4 x 28 мм, 2,4 x 30 мм.

10.2. Блокирующий винт VA (тип HAS04I): 2,4 x 8 мм, 2,4 x 10 мм, 2,4 x 12 мм,
2,4 x 14 мм, 2,4 x 16 мм, 2,4 x 18 мм, 2,4 x 20 мм, 2,4 x 22 мм, 2,4 x 24 мм, 2,4 x 26 мм,
2,4 x 28 мм, 2,4 x 30 мм.

10.3. Блокирующий винт, самонарезной (тип HAS04I): 2,7 x 8 мм, 2,7 x 10 мм,
2,7 x 12 мм, 2,7 x 14 мм, 2,7 x 16 мм, 2,7 x 18 мм, 2,7 x 20 мм, 2,7 x 22 мм, 2,7 x 24 мм,
2,7 x 26 мм, 2,7 x 28 мм, 2,7 x 30 мм, 2,7 x 35 мм, 2,7 x 40 мм, 2,7 x 45 мм, 2,7 x 50 мм,
2,7 x 55 мм, 2,7 x 60 мм.

10.4. Блокирующий винт, самонарезной (тип HAS04I): 3,5 x 10 мм, 3,5 x 12 мм,
3,5 x 14 мм, 3,5 x 16 мм, 3,5 x 18 мм, 3,5 x 20 мм, 3,5 x 22 мм, 3,5 x 24 мм, 3,5 x 26 мм,
3,5 x 28 мм, 3,5 x 30 мм, 3,5 x 32 мм, 3,5 x 34 мм, 3,5 x 36 мм, 3,5 x 38 мм, 3,5 x 40 мм,
3,5 x 42 мм, 3,5 x 44 мм, 3,5 x 46 мм, 3,5 x 48 мм, 3,5 x 50 мм, 3,5 x 55 мм, 3,5 x 60 мм,
3,5 x 65 мм, 3,5 x 70 мм, 3,5 x 75 мм, 3,5 x 80 мм, 3,5 x 85 мм, 3,5 x 90 мм.

10.5. Блокирующий винт, самонарезной (тип HAS04I): 5,0 x 14 мм, 5,0 x 16 мм,
5,0 x 18 мм, 5,0 x 20 мм, 5,0 x 22 мм, 5,0 x 24 мм, 5,0 x 26 мм, 5,0 x 28 мм, 5,0 x 30 мм,
5,0 x 32 мм, 5,0 x 34 мм, 5,0 x 36 мм, 5,0 x 38 мм, 5,0 x 40 мм, 5,0 x 42 мм, 5,0 x 44 мм,
5,0 x 46 мм, 5,0 x 48 мм, 5,0 x 50 мм, 5,0 x 55 мм, 5,0 x 60 мм, 5,0 x 65 мм, 5,0 x 70 мм,
5,0 x 75 мм, 5,0 x 80 мм, 5,0 x 85 мм, 5,0 x 90 мм, 5,0 x 95 мм, 5,0 x 100 мм.

10.6. Блокирующий винт, самонарезной (тип HAS04I): 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм,
6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм,
6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм.

11. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения GJYDVII:

11.1. Канюлированный винт (тип GJYDVII): 3,0 x 10 мм, 3,0 x 11 мм, 3,0 x 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114479

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

Лист 4

3,0 x 13 мм, 3,0 x 14 мм, 3,0 x 15 мм, 3,0 x 16 мм, 3,0 x 17 мм, 3,0 x 18 мм, 3,0 x 19 мм, 3,0 x 20 мм, 3,0 x 21 мм, 3,0 x 22 мм, 3,0 x 23 мм, 3,0 x 24 мм, 3,0 x 25 мм, 3,0 x 26 мм, 3,0 x 27 мм, 3,0 x 28 мм, 3,0 x 29 мм, 3,0 x 30 мм, 3,0 x 32 мм, 3,0 x 34 мм, 3,0 x 36 мм, 3,0 x 38 мм, 3,0 x 40 мм.

11.2. Шайба для канюлированного винта (тип GJYDVII): Ø3,0.

11.3. Канюлированный винт (тип GJYDVII): 4,0 x 14 мм, 4,0 x 16 мм, 4,0 x 18 мм, 4,0 x 20 мм, 4,0 x 22 мм, 4,0 x 24 мм, 4,0 x 26 мм, 4,0 x 28 мм, 4,0 x 30 мм, 4,0 x 32 мм, 4,0 x 34 мм, 4,0 x 36 мм, 4,0 x 38 мм, 4,0 x 40 мм, 4,0 x 42 мм, 4,0 x 44 мм, 4,0 x 46 мм, 4,0 x 48 мм, 4,0 x 50 мм, 4,0 x 52 мм, 4,0 x 54 мм, 4,0 x 56 мм, 4,0 x 58 мм, 4,0 x 60 мм, 4,0 x 62 мм, 4,0 x 64 мм, 4,0 x 66 мм, 4,0 x 68 мм, 4,0 x 70 мм.

11.4. Шайба для канюлированного винта (тип GJYDVII): Ø4,0.

11.5. Канюлированный винт, самосверлящий (тип GJYDVII): 4,5 x 20 мм, 4,5 x 22 мм, 4,5 x 24 мм, 4,5 x 26 мм, 4,5 x 28 мм, 4,5 x 30 мм, 4,5 x 32 мм, 4,5 x 34 мм, 4,5 x 36 мм, 4,5 x 38 мм, 4,5 x 40 мм, 4,5 x 42 мм, 4,5 x 44 мм, 4,5 x 46 мм, 4,5 x 48 мм, 4,5 x 50 мм, 4,5 x 52 мм, 4,5 x 54 мм, 4,5 x 56 мм, 4,5 x 60 мм, 4,5 x 64 мм, 4,5 x 68 мм, 4,5 x 72 мм.

11.6. Шайба для канюлированного винта (тип GJYDVII): Ø4,5.

11.7. Канюлированный винт, самосверлящий, длина резьбы 16 мм (тип GJYDVII): 6,5 x 40 мм, 6,5 x 45 мм, 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм, 6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм, 6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм, 6,5 x 125 мм, 6,5 x 130 мм.

11.8. Канюлированный винт, самосверлящий, длина резьбы 32 мм (тип GJYDVII): 6,5 x 40 мм, 6,5 x 45 мм, 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм, 6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм, 6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм, 6,5 x 125 мм, 6,5 x 130 мм.

11.9. Шайба для канюлированного винта (тип GJYDVII): Ø6,5/7.3.

12. Винты для остеосинтеза, вариант исполнения GJYDX:

12.1. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 2,5 x 8 мм, 2,5 x 9 мм, 2,5 x 10 мм, 2,5 x 11 мм, 2,5 x 12 мм, 2,5 x 13 мм, 2,5 x 14 мм, 2,5 x 16 мм, 2,5 x 18 мм, 2,5 x 20 мм, 2,5 x 22 мм, 2,5 x 24 мм, 2,5 x 26 мм, 2,5 x 28 мм, 2,5 x 30 мм.

12.2. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 3,0 x 10 мм, 3,0 x 11 мм, 3,0 x 12 мм, 3,0 x 13 мм, 3,0 x 14 мм, 3,0 x 16 мм, 3,0 x 18 мм, 3,0 x 20 мм, 3,0 x 22 мм, 3,0 x 24 мм, 3,0 x 26 мм, 3,0 x 28 мм, 3,0 x 30 мм.

12.3. Канюлированный безголовчатый винт (тип GJYDX): 3,0 x 10 мм, 3,0 x 11 мм, 3,0 x 12 мм, 3,0 x 13 мм, 3,0 x 14 мм, 3,0 x 16 мм, 3,0 x 18 мм, 3,0 x 20 мм, 3,0 x 22 мм, 3,0 x 24 мм, 3,0 x 26 мм, 3,0 x 28 мм, 3,0 x 30 мм.

12.4. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 3,5 x 16 мм, 3,5 x 18 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114480

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 февраля 2023 года № РЗН 2023/19653

Лист 5

3,5 x 20 мм, 3,5 x 22 мм, 3,5 x 24 мм, 3,5 x 26 мм, 3,5 x 28 мм, 3,5 x 30 мм.

12.5. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 4,0 x 16 мм, 4,0 x 18 мм, 4,0 x 20 мм, 4,0 x 22 мм, 4,0 x 24 мм, 4,0 x 26 мм, 4,0 x 28 мм, 4,0 x 30 мм, 4,0 x 32 мм, 4,0 x 34 мм.

12.6. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 4,5 x 20 мм, 4,5 x 22 мм, 4,5 x 24 мм, 4,5 x 26 мм, 4,5 x 28 мм, 4,5 x 30 мм, 4,5 x 35 мм, 4,5 x 40 мм, 4,5 x 45 мм, 4,5 x 50 мм.

12.7. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 5,0 x 25 мм, 5,0 x 30 мм, 5,0 x 35 мм, 5,0 x 40 мм, 5,0 x 45 мм, 5,0 x 50 мм, 5,0 x 55 мм, 5,0 x 60 мм.

12.8. Канюлированный безголовчатый винт (тип GJYDX): 5,0 x 25 мм, 5,0 x 30 мм, 5,0 x 35 мм, 5,0 x 40 мм, 5,0 x 45 мм, 5,0 x 50 мм, 5,0 x 55 мм, 5,0 x 60 мм.

12.9. Компрессионный безголовчатый винт (тип GJYDX): 6,5 x 40 мм, 6,5 x 45 мм, 6,5 x 50 мм, 6,5 x 55 мм, 6,5 x 60 мм, 6,5 x 65 мм, 6,5 x 70 мм, 6,5 x 75 мм, 6,5 x 80 мм, 6,5 x 85 мм, 6,5 x 90 мм, 6,5 x 95 мм, 6,5 x 100 мм, 6,5 x 105 мм, 6,5 x 110 мм, 6,5 x 115 мм, 6,5 x 120 мм.

II. Инструкция по применению (поставляется с каждым изделием).

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114481