

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 1 – Макет наклейки для вариантов исполнения
«**ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 0,8%** шприц готовый к применению, наполненный с
раствором гиалуроната натрия 16 мг/2 мл с иглой (0,8 x 40 мм)» и «**ИНТРАГЕЛЬ
(INTRAGEL) 0,8%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната
натрия 16 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П.




Рис. 2 – Макет этикетки на первичной упаковке (шприце) для вариантов исполнения «**ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 0,8%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 16 мг/2 мл с иглой (0,8 х 40 мм)» и «**ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 0,8%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 16 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 3 – Макет наклейки для вариантов исполнения
ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 1,6% шприц готовый к применению, наполненный с
раствором гиалуроната натрия 32 мг/2 мл с иглой (0,8 x 40 мм)» и «**ИНТРАГЕЛЬ
(INTRAGEL) 1,6%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната
натрия 32 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ Эс Си ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 4 – Макет этикетки на первичной упаковке (шприце) для вариантов исполнения **ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 1,6%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 32 мг/2 мл с иглой (0,8 x 40 мм)» и «**ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 1,6%** шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 32 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ Эс Си ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 5 – Макет наклейки для вариантов исполнения
«ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с
раствором гиалуроната натрия 50 мг/2,5 мл с иглой (0,8 x 40 мм)» и «ИНТРАГЕЛЬ
(INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната
натрия 50 мг/2,5 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 6 – Макет этикетки на первичной упаковке (шприце) для вариантов исполнения «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 50 мг/2,5 мл с иглой (0,8 x 40 мм)» и «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 50 мг/2,5 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.




Рис. 7 – Макет маркировки для варианта исполнения
 «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 0,8% шприц готовый к применению, наполненный с
 раствором гиалуроната натрия 16 мг/2 мл с иглой (0,8 x 40 мм)»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П.



Рис. 8 – Макет маркировки для варианта исполнения «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 0,8% шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 16 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П. «СИ ЭС СИ ЛТД»




Рис. 9 – Макет маркировки для варианта исполнения
 «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 1,6% шприц готовый к применению, наполненный с
 раствором гиалуроната натрия 32 мг/2 мл с иглой (0,8 x 40 мм)»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П. СИ ЭС СИ ЛТД



Рис. 10 – Макет маркировки для варианта исполнения «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 1,6% шприц готовый к применению, наполненный с раствором гиалуроната натрия 32 мг/2 мл без иглы»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П.



Рис. 11 – Макет маркировки для варианта исполнения
 «ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с
 раствором гиалуроната натрия 50 мг/2,5 мл с иглой (0,8 x 40 мм)»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»

Белобородов С.М.

М.П.




Рис. 12 – Макет маркировки для варианта исполнения
«ИНТРАГЕЛЬ (INTRAGEL) 2% шприц готовый к применению, наполненный с
раствором гиалуроната натрия 50 мг/2,5 мл без иглы»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14
листа(ов).

Специалист по

регуляторным вопросам

Андреева В.В.

«21» 10 2022 года

