

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
и макетов маркировки

**Лейкопластырь медицинский фиксирующий
в вариантах исполнения**

Уполномоченный представитель
на территории РФ

105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр.
64, помещ. 3Н/6
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Федюнина Мария Александровна

09.09.2024.



(Подпись)

Пример фотографического изображения варианта исполнения:

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 1x500



consumed



consumed

Consumed лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1х500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 1х500



CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5x1000



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5x1000



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1x500



consumed

consumed

consumed

Consumed лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1х500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** тканевая основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
1x500



consumed



consumed

Consumed лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1x500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг**
■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченная организация в РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.


Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

CONSUMED лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
1x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

ДОКТОР ПЛАСТ лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:
5x1000




Пример фотографического изображения варианта исполнения:

ДОКТОР ПЛАСТ лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:
1х500



**ДОКТОР
ПЛАСТ**




**ДОКТОР
ПЛАСТ**

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1х500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** нетканая основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг**
Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

ДОКТОР ПЛАСТ лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:
1x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

ДОКТОР ПЛАСТ лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см:
1x500




**ДОКТОР
ПЛАСТ**



**ДОКТОР
ПЛАСТ**

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1х500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** тканевая основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг**
■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

ДОКТОР ПЛАСТ лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см:
1x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
1x500



**Доктор
Пласт**




**Доктор
Пласт**

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Количество: 1 шт. в упаковке. **Размер:** 1х500 см. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Способ применения:** Вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. **Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг**
■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченная организация в РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 1x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:1,25x500





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 1,25x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 2,5x500





FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 2,5x500. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Состав: нетканая основа, клеевой слой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полоску необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полоски прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. / «Фармлайн ООО», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel./Тел.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД»), No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.

E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 2,5x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:
 5x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см:
 5x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1,25x500





FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1,25x500. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Состав: тканевая основа, клеевой слой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ №

Производитель: PhamLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@phamline.cz. Tel./Тел.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД»), No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1,25x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 2,5x500





FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 2,5x500. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Состав: тканевая основа, клеевой слой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. / «Фармлайн ООО», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel./Тел.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД»), No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 2,5x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 5х500



FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 5x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
1,25x500





FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 1,25x500. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Состав: полимерная основа, клеевой слой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полосы прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. / «Фармлайн ООО», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel./Тел.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД»), No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 1,25x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
2,5x500





FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 2,5x500. Для закрепления перевязочных средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

Состав: полимерная основа, клеевой слой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия. Открыть индивидуальную упаковку изделия. Отрезать от лейкопластыря полоску необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полоски прижать к коже. Для наружного применения. Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. / «Фармлайн ООО», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel./Тел.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD («Джеджианг Хонгу Медикал Коммодити Ко., ЛТД»), No. 668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area, 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 64, этаж 6, помещ. 3 Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.

E-mail: info@spectrumnutrition.ru.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см:
2,5x500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 5x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
FIRST AID лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 5х500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 1x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 2x500



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 3x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5х500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 1x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 2х500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 3x500



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, см: 4x500





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 1x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 2x500



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 3x500



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 4x500



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе, см: 5х500



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5х1000



TENERIS®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

5 X 1000 CM



1. Отрезать
необходимую
часть пластыря



2. Изменить
первоначальную
обратку



3. Клейкой стороной
наложить на повязку /
медицинское приспособление,
для полного приклеивания к коже



Мягкая нетканая основа

- позволяет коже свободно дышать
- повторяет контуры частей тела
- не нарушает подвижность суставов

Для чувствительной кожи

- безболезненное удаление с нежных участков кожи и с участков с волосным покровом

Разметка в сантиметрах

- позволяет отрезать от лейкопластыря сразу необходимый размер, что исключает дополнительный расход

**ТЕНЕРИС ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, ок. 5х1000**

СОСТАВ: основа – нетканый спандекс, нетканый (гипоаллергенный) – адгезивный от полиметилметакрилат (полиакрилатный) (калей).

При наложении покрывает контуры частей тела, не нарушает подвижность суставов. Обладает высокой адгезией и воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать. Удобен в использовании. Салфетными полосками срезается по мере необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ: для закрывания порезов, царапин и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вынуть рулон из упаковки, отрезать от лейкопластыря кусочек необходимого размера, устроить первоначальную обратку (при наличии), клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, для полного приклеивания к коже.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость для чувствительных пациентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: хранить вдали от источников тепла при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%. Недоступно для детей и животных.

РУ № ФСН-2022/18.08.01 от 30.11.2022

Производитель: Pharmline s.r.o., Даволска 1357
Капитал: 148 000 Евро 4, Czech Republic. Tel: +420608150335
/ Братислава, ССЗД, Даволска 1357, Капитал: 148 000
Прага 4, Чешская Республика. Tel: +420608150335

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СТЕРИМ» 100065, г. Москва, вл. стр. 7,
муниципальный округ Басманный, ул. Никитская,
дом 35, стр. 64, пом. 254/5

Тел./факс: +7 495 665 60 58, info@sterim.ru

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5х1000

ТЕНЕРИС

TENERIS®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

5 X 1000 CM

1. Отрезать часть лейкопластыря по размеру раны.

2. Удалить защитную пленку и приклеить лейкопластырь к ране.

Мягкая нетканая основа
 ...повышает адгезию лейкопластыря к коже и не нарушает газообмен тканей.

Для чувствительной кожи
 Влагоотталкивающие свойства основы позволяют использовать лейкопластырь на чувствительной коже.

Размер в сантиметрах
 Лейкопластырь имеет стандартный размер, что позволяет использовать его на любой ране.

TENERIS®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

5 X 1000 CM

НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Воздухопроницаемая поверхность

Воздухопроницаемая поверхность

Воздухопроницаемая поверхность позволяет коже дышать и предотвращает образование конденсата под лейкопластырем.

TENERIS®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

5 X 1000 CM

НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Воздухопроницаемая поверхность

Воздухопроницаемая поверхность позволяет коже дышать и предотвращает образование конденсата под лейкопластырем.

TENERIS®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

5 X 1000 CM

НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Воздухопроницаемая поверхность

Воздухопроницаемая поверхность позволяет коже дышать и предотвращает образование конденсата под лейкопластырем.

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

65

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000

TENERIS

TENERIS®
Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе

10 X 1000 CM

НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Автоматическая / Auto stick
Гладкая / Smooth surface
Параметры / Parameters

CE MD
ISO 13485

8 594202 460640

Гипоаллергенный

10 X 1000 CM

Воздухопроницаемая поверхность

НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

TENERIS®
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

10 X 1000 CM

НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Гипоаллергенный

10 X 1000 CM

Воздухопроницаемая поверхность

НА ОСНОВЕ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

Разметка в сантиметрах
Линейка с сантиметрами
для измерения длины, ширины
и площади ран, ожогов, язв.

Для чувствительной кожи
Гипоаллергенный материал
Гипоаллергенный материал

Мягкая нетканая основа
Мягкая нетканая основа
для фиксации ран, ожогов, язв.

ТЕНЕРИС ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ, см: 10x1000
Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000.

НАЗНАЧЕНИЕ: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000. Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x1000.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.


66

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 15x1000



TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 10x200



Увеличенные части маркировки

ТЕНЕРИС

**TENERIS ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ,
с/с: 10x200.**

СОСТАВ: основа – нетканая, клеевый материал (гипоаллергенный) – изобутилакрилат, полиметакрилат акрилат, перилливая эфирная (кальция).

При наложении повторяют контуры частей тела, не нарушают подвижность суставов. Обладает высокой паровой и воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать. Удаляется безболезненно. С защитными полосками с разрезом посередине. **НЕСТЕРИЛЬНО.**

НАЗНАЧЕНИЕ: для закрепления перекрывающих средств и медицинских приспособлений на поверхности кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть руки перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку изделия; отрезать от лейкопластыря полосу необходимого размера; устранить перпендикулярную оборотку (при наличии); клеевой стороной наложить на повязку / медицинское приспособление, края полоски прижать к коже.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ: индивидуальная непереносимость.

Для детей и беременных женщин.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Изделие не предназначено для повторного использования. Не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены.

Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. РУ № РЗН 2022/18988 от 30.11.2022.

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobroniska 1257, Klapatice 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / факс: +420608196035, Доброниска 1257, Кларатиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточный, ул. Никиты Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru



TENERIS®

Гипоаллергенный

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

10 X 200 см

НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА



TENERIS®

Гипоаллергенный

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОСНОВЕ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА



10 X 200 см

Воздухопроницаемая
поверхность

TENERIS®

10 X 200 см



Дата изготовления/Msg date:
Годен до/Use before:
Партия №/LOT:

TENERiS®

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

Разметка в сантиметрах

позволяет отрезать от лейкопластыря сразу необходимый размер, что обеспечивает экономный расход

Мягкая нетканая основа

- позволяет коже свободно дышать
- повторяет контуры частей тела
- не нарушает подвижность суставов



Для чувствительной кожи

безболезненное удаление
с нежных участков кожи
и с участков с волосным
покровом



1. Отрезать
необходимую
часть лейко-
пластыря

2. Устранить
первичную
обертку

3. Клейкой стороной
наложить на кожу /
медицинское
прикрепление,
края полоски
прижать к коже



Дата изготовления/mbg date: _____
Год изд./Use before: _____
Партия №/LOT: _____

10 X 200 CM

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе, см: 5x200



ТЕНЕРИС

TENERIS®

Гипоаллергенный

Лейкопластырь медицинский
фиксирующий на нетканой основе

5 X 200 CM
НА ОСНОВЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА



TENERIS®
Гипоаллергенный
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОСНОВЕ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА



5 X 200 CM

Воздухопроницаемая
поверхность

Дата изготовления/Mfg date:
Годен до/Use Before:
Партия №/LOT:



TENERIS®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Разметка в сантиметрах

позволяет отрезать от лейкопластыря сразу необходимый размер, что обеспечивает экономный расход

Мягкая нетканая основа

- позволяет коже свободно дышать
- повторяет контуры частей тела
- не нарушает подвижность суставов

Для чувствительной кожи

безболезненное удаление с нежных участков кожи и с участков с волосяным покровом



1. Отрезать необходимую часть лейкопластыря



2. Устранить первичную оболочку



3. Клейкой стороной наложить на повязку медицинское приспособление, края полоски прижать к коже



Дата изготовления/Mfg date:
Годен до/Use Before:
Партия №/LOT:

Общий вид фотографических изображений медицинского изделия

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Teneris/Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на нетканой основе в размере 1х500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Teneris/Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на нетканой основе в размере 2,5х500 см




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Teneris/Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на нетканой основе в размерах 2х500 см и 5х500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Teneris/Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на нетканой основе в размере 3х500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Teneris/Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на нетканой основе в размере 15х1000 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на тканевой основе в размере 1,25x500 см




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на тканевой основе в размерах 2х500 см, 3х500 см и 5х500 см.




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на тканевой основе в размере 4x500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Доктор Пласт/Consumed на тканевой основе в размере 5х500 см




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Consumed/ Доктор Пласт на полимерной основе в размере 1х500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Consumed/ Доктор Пласт на полимерной основе в размере 2х500 см



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Consumed/ Доктор Пласт на полимерной основе в размере 3х500 см




Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия для вариантов исполнения Master Uni/First Aid/Consumed/ Доктор Пласт на полимерной основе в размерах 4х500 см и 5х500 см



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 85 листах

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

 / Федюнина М.А.

