

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»

Кочев Д.М.




2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Система диодная лазерная LASEmaR 1500-L

Производитель: Eufoton S.r.l. («Юфотон С.р.л.»), Италия

Система диодная лазерная LASEmaR 1500-L в составе:



1. Блок лазерный LASEmaR 1500-L, арт. LM15-L - 1 шт.;



2. Очки защитные от воздействия лазерного излучения, торговой марки Eagle Pair, модель EP-10-4, производства компании Beijing EagleView Optoelectronics Technology Co., Ltd. - 2 шт.;

3. Наконечники для системы диодной лазерной LASEmaR 1500-L, варианты исполнения:



3.1. Наконечник Mini-Therapy, арт. НР-BL-N- 1 шт. (при необходимости);



3.2. Наконечник Multitherapy, арт. НР-DEF - 1 шт. (при необходимости);



3.3. Наконечник Flat, арт. HP-FL, в составе:



3.3.1. Корпус наконечника, арт. HP-FL-C - 1 шт. (при необходимости),



3.3.2. Насадка 5 мм - 1 шт. (при необходимости),



3.3.3. Насадка 10 мм - 1 шт. (при необходимости),



3.3.4. Насадка 20 мм - 1 шт. (при необходимости);



3.3.5. Кабель силовой, артикул EFLM-PC-04C – 1 шт. (при необходимости)



3.4. Наконечник Нето, арт. НР-НЕ - 1 шт. (при необходимости);



3.5. Наконечник Ladylift, арт. HP-LL - 1 шт. (при необходимости);



3.6. Наконечник Lightscan, арт. HP-LS, в составе (при необходимости):
3.6.1. Наконечник Lightscan, арт. HP-LS – 1 шт.,

3.6.2. Кабель силовой, арт. EFLM-PC-02 – 1 шт.;

3.7. Наконечники Microliposculture в вариантах исполнения:




3.7.1. Наконечник Microliposculture, арт. HP-MLS-CS - 1 шт. (при необходимости),



3.7.2. Наконечник Microliposculpture, арт. HP-MLS-SS - 1 шт. (при необходимости);


3.8. Наконечник Contact, в составе (при необходимости):



3.8.1. Наконечник Contact, арт. HP-SU – 1 шт. (сверху),

3.8.2. Канюля хирургическая D-прямая, арт. HP-SIS-1.6x90 – не более 100 шт. (по центру),

3.8.3. Канюля хирургическая С-изогнутая, арт. HP-SIS-1.3x10 – не более 100 шт. (снизу);




4. Канюля к наконечнику Нето, арт. НР-НЕ-6СМ-S - не более 100 шт. (при необходимости);

5. Канюли к наконечникам Microliposculture в вариантах исполнения:



1. Канюля всасывающая 2.4 мм х 15 см, арт. HP-MLS-ST-2.4x15 - не более 100 шт.
(при необходимости),




5.2. Канюля всасывающая 3 мм х 20 см, арт. НР-MLS-ST-3х20 - не более 100 шт.
(при необходимости),




5.3. Канюля всасывающая 3 мм х 30 см, арт. HP-MLS-ST-3х30 - не более 100 шт.
(при необходимости);

6. Волокно оптическое для системы диодной лазерной LASEmaR 1500-L, варианты исполнения:




6.1. Волокно оптическое Немофайбер, арт. EFLM-ME-06B-HE-S — не более 5000 шт.
(при необходимости);




6.2. Волокно оптическое Ladylift, арт. EFLM-ME-06A-RD-LL - не более 5000 шт.
(при необходимости);


6.3. Волокно оптическое многократного применения в вариантах исполнения:




6.3.1. Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-03C-R - не более 5000 шт. (при необходимости),



6.3.2. Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-04C-R - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.3.3 Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-06C-R - не более 5000 шт. (при необходимости),



6.3.4. Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-10C-R - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.3.5. Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-04B-R - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.3.6. Волокно оптическое многократного применения арт. EFLM-ME-06B-R - не более 5000 шт. (при необходимости);


6.4. Волокно оптическое однократного применения в вариантах исполнения:




4.1. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-DT-02C-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.4.2. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-DT-03C-S50 - не более 5000 шт. (при необходимости),




4.3. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-PT-02C-S - не более 5000 шт. (при необходимости),



4.4. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-PT-03C-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




5. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-PT-04C-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




4.6. Волокно оптическое однократного применения арт. EFLM-PT-06C-S - не более 5000 шт. (при необходимости);

6.5. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения в вариантах исполнения:




6.5.1. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения


арт. EFLM-ME-04A-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.5.2. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения
арт. EFLM-ME-06A-RD-S - не более 5000 шт, (при необходимости),




5.3. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-ME-04C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.5.4. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-ME-06C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),




6.5.5. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-PT-02C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),



6.5.6. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-PT-03C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),



6.5.7. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-PT-04C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости),



5.8. Волокно оптическое с радиальной эмиссией однократного применения арт. EFLM-PT-06C-RD-S - не более 5000 шт. (при необходимости);

7. Кабель силовой в вариантах исполнения:




1. Кабель силовой арт. EFLM-PC-02-L — не более 5000 шт. (при необходимости),




2. Кабель силовой арт. EFLM-PC-04С - не более 5000 шт. (при необходимости);

8. Набор для стерильного введения с гемостатическим клапаном в вариантах исполнения:




8.1. Набор для стерильного введения с гемостатическим клапаном 4F,


арт. EU-INT-4F-F1, не более 5000 шт. (при необходимости), в составе:




8.1.1. Интродьюсер 4F - 1шт.,




8.1.2. Проводник 0.035", длина 50 см - 1 шт.,




8.1.3. Игла 18G, длина 7 см - 1 шт.;



8.2. Набор для стерильного введения с гемостатическим клапаном 6F, арт. EU-INT-6F-F1, не более 5000 шт. (при необходимости), в составе:



8.2.1. Интродьюсер 6F - 1 шт.,



8.2.2. Проводник 0.038", длина 50 см - 1 шт.,



8.2.3. Игла 18G, длина 7 см - 1 шт.;



Эндовенозный интродьюсер для флебологии в лазерной терапии, арт. IN-VE IGA - не более 5000 шт. (при необходимости);



10. Разъем блокировки, арт. EU-INT - 1 шт.;




Eufoton S.r.l. Via Flavia 23/1 - 34148 Trieste - Italy - Tel: +39 040 9899082 - Fax: +39 040 9890555 - info@eufoton.com - www.eufoton.com

**WARNING
LASER OPERATING**

11. Наклейка «LASER IN OPERATION (РАБОТАЕТ ЛАЗЕР)»,
арт. EU-AD-ENG - 1 шт.;



12. Переключатель ножной, арт. LM-FS - 1 шт.;



13. Шнур питания, арт. LM-CAS - 1 шт.;



14. Стриппер 0.12-0.40М М , арт. EU-SFS - 1 шт. (при необходимости);




15. Стриппер 0.3-1.0мм, арт. EU-SF - 1 шт. (при необходимости);



16. Ножницы керамические для оптоволокна, арт. EU-SC - 1 шт. (при необходимости);



17. Тележка транспортная, арт. EU-CS-LM - 1 шт. (при необходимости);



18. Тележка кабинетная, арт. EU-CH-LM-C - 1 шт (при необходимости);

USER'S MANUAL

LASEMAR SERIES

EUFOTON
medical lasers




0476
Directive 93/42/CEE
on Medical Devices

USER MANUAL



LASEmaR 500 / LASEmaR 800 / LASEmaR 940
LASEmaR 1000 / LASEmaR 1064 / LASEmaR 1500
LASEmaR 1500-L / LASEmaR 2000



DIODE LASER SYSTEMS

Approved: Anna Maria Lupetin

Rev. 11 of 31.03.2020

1

19. Руководство пользователя, арт. EU-MAN-New LM - 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

64 (Шестьдесят четыре) листов
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись Королев / Королев

« 18 » октября 2022 г. М. Н

