



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

На медицинское изделие

Стоматологический материал для изготовления зубных протезов

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Дентдилер" (ООО "Дентдилер"),  
Россия, 119192, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 53, этаж 1

Производитель

"Ородент С.Р.Л", Италия,

Orodent S.R.L, Via Maria Gaetana Agnesi, 8-10, Castelnovo del Garda (VR),  
Cap 37014, Italy

Место производства медицинского изделия

Orodent S.R.L, IT-37014 Castelnovo del Garda (VR) - via M.G. Agnesi, 8-10, Italy

Номер регистрационного досье № РД-49437/98031 от 15.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 21.20.24.180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 29 ноября 2022 года № 11277  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0063774

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 1

На медицинское изделие

**Стоматологический материал для изготовления зубных протезов,**  
варианты исполнения:

1. Диск ORODENT WHITE MATT 1400 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:

1.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:

- диск 95Øx10 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:

- диск 95Øx12 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:

- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:

- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:

- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:

- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:

- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:

- диск 95Øx25 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:

- диск 98Øx10 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:

- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;

- краткая инструкция по применению - 1 шт.

1.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:

- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113227

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 2

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
  - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
  - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
  - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
  - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 1.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
  - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2. Диск ORODENT HIGH TRANSLUCENT 1200 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:
  - 2.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
    - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
    - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
    - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
    - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
    - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:
    - диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 2.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113228

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 3

- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
  - диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:
  - диск 98Øx10 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
  - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
  - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
  - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
  - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
  - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
  - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 2.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
  - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3. Диск ORODENT BLEACH 1200 МПа, цвет - WHITE (белый), в составе:
  - 3.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
    - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 3.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
    - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113229

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 4

3.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:

- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:

- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:

- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:

- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:

- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:

- диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:

- диск 98Øx10 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:

- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:

- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:

- диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:

- диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

3.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:

- диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113230

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 5

- 3.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:  
- диск 98Øx22 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 3.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:  
- диск 98Øx25 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
4. Диск ORODENT PRESHADED 1200 МПа, цвета - A1; A2; A3; A3,5, в составе:
- 4.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:  
- диск 95Øx10 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:  
- диск 95Øx12 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:  
- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:  
- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:  
- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:  
- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:  
- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:  
- диск 95Øx25 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:  
- диск 98Øx10 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:  
- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113231

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 6

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
  - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
  - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
  - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
  - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
  - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 4.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
  - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5. Диск ORODENT GOLD 1200 МПа, цвет - Natural (естественный), в составе:
  - 5.1. Диск оксида циркония 95Øx10 мм, в составе:
    - диск 95Øx10 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 5.2. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
    - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 5.3. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
    - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 5.4. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
    - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 5.5. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
    - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
    - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 5.6. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113232


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 7

- диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.7. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
  - диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.8. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
  - диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.9. Диск оксида циркония 98Øx10 мм, в составе:
  - диск 98Øx10 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.10. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
  - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.11. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
  - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.12. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
  - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.13. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
  - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.14. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
  - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.15. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
  - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 5.16. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
  - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6. Диск ORODENT THOR, цвета - A0; A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; C1; C2; C3; D2; D3, в составе:
  - 6.1. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
    - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113233

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 8

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
  - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
  - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
  - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.5. Диск оксида циркония 95Øx20 мм, в составе:
  - диск 95Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.6. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
  - диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.7. Диск оксида циркония 95Øx25 мм, в составе:
  - диск 95Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.8. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
  - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.9. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
  - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.10. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
  - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.11. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
  - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.12. Диск оксида циркония 98Øx20 мм, в составе:
  - диск 98Øx20 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.13. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
  - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113234

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 9

- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 6.14. Диск оксида циркония 98Øx25 мм, в составе:
  - диск 98Øx25 мм - 1 шт.;
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 7. Диск ORODENT EOS, цвета - A1; A2; A3; A3,5; C2; C3; D2, в составе:
  - 7.1. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:
    - диск 95Øx12 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:
    - диск 95Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:
    - диск 95Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:
    - диск 95Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.5. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:
    - диск 95Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.6. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:
    - диск 98Øx12 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.7. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:
    - диск 98Øx14 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.8. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:
    - диск 98Øx16 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.9. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:
    - диск 98Øx18 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
  - 7.10. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:
    - диск 98Øx22 мм - 1 шт.;
  - краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8. Диск ORODENT VENUS, цвета - A1; A2; A3; A3,5; C2; C3; D2, в составе:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0113235

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 ноября 2022 года № РЗН 2022/18961

Лист 10

- 8.1. Диск оксида циркония 95Øx12 мм, в составе:  
- диск 95Øx12 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.2. Диск оксида циркония 95Øx14 мм, в составе:  
- диск 95Øx14 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.3. Диск оксида циркония 95Øx16 мм, в составе:  
- диск 95Øx16 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.4. Диск оксида циркония 95Øx18 мм, в составе:  
- диск 95Øx18 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.5. Диск оксида циркония 95Øx22 мм, в составе:  
- диск 95Øx22 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.6. Диск оксида циркония 98Øx12 мм, в составе:  
- диск 98Øx12 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.7. Диск оксида циркония 98Øx14 мм, в составе:  
- диск 98Øx14 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.8. Диск оксида циркония 98Øx16 мм, в составе:  
- диск 98Øx16 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.9. Диск оксида циркония 98Øx18 мм, в составе:  
- диск 98Øx18 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.
- 8.10. Диск оксида циркония 98Øx22 мм, в составе:  
- диск 98Øx22 мм - 1 шт.;  
- краткая инструкция по применению - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0113236