

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не утрамбовывать.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.

Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4.



ООО «АКВИКОМП» 142402, Россия, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, стр. 2, эт. 1, пом. 1
тел.: +7 (496) 519-20-10, www.avikomp.ru

Размер пакета 500 x 600 мм

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

неопасные отходы

КЛАСС А

изготовлено с учетом требований

СанПин 2.1.7.2790-10

ПУ № ФСР 2009/05513 от 28.02.2020 г.

ТУ 9398-001-13382032-2008

НАЗВАНИЕ ЛПУ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛПУ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ДАТА СБОРА



Не складывать острые, колющие и режущие отходы.

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не утрамбовывать.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.

Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.

Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4.



ООО «АКВИКОМП» 142402, Россия, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, стр. 2, эт. 1, пом. 1
тел.: +7 (496) 519-20-10, www.avikomp.ru

размер пакета 900 x 1200 мм

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

опасные отходы

КЛАСС Б

изготовлено с учетом требований

СанПин 2.1.7.2790-10

ПУ № ФСР 2009/05513 от 28.02.2020 г.

ТУ 9398-001-13382032-2008

НАЗВАНИЕ ЛПУ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛПУ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

ДАТА СБОРА



Не складывать острые, колющие и режущие отходы.

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не утрамбовывать.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.

Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4.



ООО «АКВИКОМП» 142402, Россия, Московская обл.,
г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, стр. 2, эт. 1, пом. 1
тел.: +7 (496) 519-20-10, www.avikomp.ru



ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
для СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
отходы близкие к промышленным
КЛАСС Г


изготовлено с учетом требований
СанПин 2.1.7.2790-10
РУ № ФСР 2009/05513 от 28.02.2020 г.
ТУ 9398-001-13382032-2008

НАЗВАНИЕ ЛПУ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛПУ
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ДАТА СБОРА




Не складывать острые, колющие и режущие отходы.
Работать в средствах индивидуальной защиты.
Не утрамбовывать.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.
Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4



ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ



размер пакета 600 x 1000 мм

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
чрезвычайно опасные отходы
КЛАСС В


изготовлено с учетом требований
СанПин 2.1.7.2790-10
РУ № ФСР 2009/05513 от 28.02.2020 г.
ТУ 9398-001-13382032-2008

НАЗВАНИЕ ЛПУ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЛПУ
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
ДАТА СБОРА



Не складывать острые, колющие и режущие отходы.
Работать в средствах индивидуальной защиты.
Не утрамбовывать.

Пакет выдерживает нагрузку от 5 кгс до 18 кгс.
Герметизация осуществляется при заполнении пакета на 3/4.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (два) листов

Должность **ДИРЕКТОР**
ООО «АКВИКОМ»

Подпись **М.В. АНДРЕСОНОВ** /

