

«УТВЕРЖДАЮ»



Супервайзер по регистрации  
ООО «Джонсон & Джонсон»  
Горбенко Е.А.  
«28 декабря» 2022 г.


## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие

Электрод монополярный одноразовый к генератору  
электрохирургическому Megadyne с принадлежностям



1. Электрод игольчатый, в вариантах исполнения:




1.1. Электрод игольчатый, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



1.2. Электрод игольчатый, модифицированный, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению;



1.3. Электрод игольчатый, модифицированный, 102 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



**1.4. Электрод игольчатый, 152 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению**



1.5. Электрод игольчатый, модифицированный, 152 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

2. Электрод игольчатый E-Z Clean, в вариантах исполнения:



2.1. Электрод игольчатый E-Z Clean, 102 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.2. Электрод игольчатый E-Z Clean, 102 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.3. Электрод игольчатый E-Z Clean, 152 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.4. Электрод игольчатый E-Z Clean, 152 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.5. Электрод игольчатый E-Z Clean, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.6. Электрод игольчатый E-Z Clean, 70 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



2.7. Электрод игольчатый E-Z Clean, 70 мм, модифицированный с защитным конусом, 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению

3. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean, в вариантах исполнения:



3.1. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean, 51 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




3.2. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean, 64 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



3.3. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean с углом наклона  $45^{\circ}$ , 4 мм / 50 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



3.4. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean с углом наклона  $45^\circ$ , 50 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




**3.5. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean с углом наклона 90°, 50 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению**




3.6. Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean, 165 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению


4. Электрод игольчатый тупой E-Z Clean, в вариантах исполнения:



4.1. Электрод игольчатый тупой E-Z Clean, 114 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




4.2. Электрод игольчатый тупой E-Z Clean, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




4.3. Электрод игольчатый тупой E-Z Clean, 70 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению


5. Электрод лапароскопический E-Z Clean с J-образной режущей частью, в вариантах исполнения:




5.1. Электрод лапароскопический E-Z Clean с J-образной режущей частью, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



5.2. Электрод лапароскопический E-Z Clean с J-образной режущей частью, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



5.3. Электрод лапароскопический E-Z Clean с J-образной режущей частью, 450 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




5.4. Электрод лапароскопический E-Z Clean с J-образной режущей частью, 450 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению


6. Электрод лапароскопический E-Z Clean с L-образной режущей частью, в вариантах исполнения:




6.1. Электрод лапароскопический E-Z Clean с L-образной режущей частью, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



6.2. Электрод лапароскопический E-Z Clean с L-образной режущей частью, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




6.3. Электрод лапароскопический E-Z Clean с L-образной режущей частью, 450 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




6.4. Электрод лапароскопический E-Z Clean с L-образной режущей частью, 450 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению


7. Электрод лапароскопический E-Z Clean с проволочной L-образной режущей частью, в вариантах исполнения:




- 7.1. Электрод лапароскопический E-Z Clean с проволочной L-образной режущей частью, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



7.2. Электрод лапароскопический E-Z Clean с проволоочной L-образной режущей частью, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




7.3. Электрод лапароскопический E-Z Clean с проволочной L-образной режущей частью, 450 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




7.4. Электрод лапароскопический E-Z Clean с проволочной L-образной режущей частью, 450 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению

8. Электрод лапароскопический игольчатый E-Z Clean, в вариантах исполнения:




8.1. Электрод лапароскопический игольчатый E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



8.2. Электрод лапароскопический игольчатый E-Z Clean, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению

9. Электрод лапароскопический изогнутый E-Z Clean, в вариантах исполнения:



9.1. Электрод лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



9.2. Электрод лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



9.3. Электрод лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 450 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



9.4. Электрод лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 450 мм, для ножного управления, 6 шт.  
в упаковке с инструкцией по применению

10. Электрод лапароскопический MegaTIP, в вариантах исполнения:



10.1. Электрод лапароскопический MegaTIP с J-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



10.2. Электрод лапароскопический MegaTIP с проволочной J-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



10.3. Электрод лапароскопический MegaTIP с укороченной J-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



10.4. Электрод лапароскопический MegaTIP с L-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




10.5. Электрод лапароскопический MegaTIP с изогнутой лезвиеобразной режущей частью, 6 шт.  
в упаковке с инструкцией по применению



10.6. Электрод лапароскопический MegaTIP с изогнутой шпательобразной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению



10.7. Электрод лапароскопический MegaTIP с проволочной L-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




10.8. Электрод лапароскопический MegaTIP с укороченной L-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




10.9. Электрод лапароскопический MegaTIP с укороченной проволочной L-образной режущей частью, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению

11. Электрод лапароскопический стандартный режущий E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




12. Электрод лапароскопический шарообразный E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13. Электрод режущий плоский E-Z Clean, в вариантах исполнения:




13.1. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 101 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.2. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 101 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.3. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 101 мм, модифицированный с защитным конусом, 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.4. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 165 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.5. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 165 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.6. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 165 мм, модифицированный с защитным конусом, 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению



13.7. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 64 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



13.8. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 64 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



13.9. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 64 мм, модифицированный с защитным конусом, 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению



13.10. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.11. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 70 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




13.12. Электрод режущий плоский E-Z Clean, 70 мм, модифицированный с защитным конусом, 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению


14. Электрод режущий плоский, в вариантах исполнения:




14.1. Электрод режущий плоский, 102 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



14.2. Электрод режущий плоский, 165 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



14.3. Электрод режущий плоский, 64 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




14.4. Электрод режущий плоский, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



14.5. Электрод режущий плоский, модифицированный, 165 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



14.6. Электрод режущий плоский, модифицированный, 64 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



14.7. Электрод режущий плоский, модифицированный, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

15. Электрод шарообразный, в вариантах исполнения:




15.1. Электрод шарообразный E-Z Clean, 127 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



15.2. Электрод шарообразный E-Z Clean, 51 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



15.3. Электрод шарообразный, 127 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



15.4. Электрод шарообразный, 51мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

16. Электрод специализированный штыковой E-Z Clean, в вариантах исполнения:



16.1. Электрод специализированный штыковой E-Z Clean, 146 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению



16.2. Электрод специализированный штыковой E-Z Clean, 146 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению




**16.3. Электрод специализированный штыковой E-Z Clean, 159 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению**




**16.4. Электрод специализированный штыковой E-Z Clean, 159 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению**

17. Электрод-шпатель лапароскопический, в вариантах исполнения:



17.1. Электрод-шпатель лапароскопический E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




17.2. Электрод-шпатель лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 343 мм, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению




17.3. Электрод-шпатель лапароскопический изогнутый E-Z Clean, 343 мм, для ножного управления, 6 шт. в упаковке с инструкцией по применению

Принадлежности:


1. Штифт-индикатор многоразовый MegaTIP INDICATOR SHAFT, в вариантах исполнения:




1.1. Штифт-индикатор многоразовый MegaTIP INDICATOR SHAFT со стандартным разъемом, 32 см (не более 100 шт.)



1.2. Штифт-индикатор многоразовый MegaTIP INDICATOR SHAFT с раздвоенным разъемом, 32 см  
(не более 100 шт.)



1.3. Штифт-индикатор многоцветный MegaTIP INDICATOR SHAFT со стандартным разъемом, 38 см (не более 100 шт.)




1.4. Штифт-индикатор многоцветный MegaTIP INDICATOR SHAFT с раздвоенным разъемом, 38 см  
(не более 100 шт.)

REF 0029M E-Z CLEAN™

NON STICK ELECTROSURGICAL TIP



LOT 206380 2025-08-31

STERILE R Vmax < 5.0kVp



MEGADYNE™  
Megadyne Medical Products Inc.  
11506 South State Street  
Draper, Utah 84020 USA  
+1 (801) 576-9669

Johnson & Johnson Medical GmbH  
Robert Koch Strasse 1  
22851 Nordelstede  
Germany



Стерильная упаковка на примере Electroда специализированного штыкового E-Z Clean, вариант исполнения: Electroд специализированный штыковой E-Z Clean, 159 мм, модифицированный, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

# MEGADYNE

The Electrosurgical Authority®


## E-Z CLEAN®

REF 0120

2.0" 90° / 50mm

MEGAfine®

E-Z CLEAN®



2024-09-30

LOT 195436

Rx ONLY

Vmax ≤ 5.0kVp

Made In USA

CE  
0086

STERILE R

(01) 3 0614569 10268 2  
(17) 240930  
(10) 195436



31 50648 01 REV 003



Потребительская упаковка на примере Электрода игольчатого MEGAfine E-Z Clean, вариант исполнения: Электрод игольчатый MEGAfine E-Z Clean с углом наклона 90°, 50 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

REF 0313

Электрод игольчатый, вариант исполнения: электрод игольчатый, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению.

Область применения: хирургия

Регистрационное удостоверение:

XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Производитель: Megadyne Medical

Products, Inc., 11506 South State St,

Draper, Utah 84020, USA (США)

Уполномоченный представитель

производителя, адрес: ООО «Джонсон &

Джонсон», 121614, Россия, г. Москва,

ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,

тел.: +7(495)5807777

Количество штук в упаковке: см.

оригинальную маркировку.

Срок годности: см. оригинальную

маркировку.

Упаковка не содержит радиоактивных

веществ.

Режим работы: не применимо.

Максимальное подаваемое пиковое

напряжение, кВ  $\leq 5,0$ .

Место для  
технологического кода

Макет русскоязычной маркировки на примере Электрода игольчатого, вариант исполнения:  
Электрод игольчатый, 70 мм, 12 шт. в упаковке с инструкцией по применению

REF 0690

Принадлежность к электроду  
монопольному одноразовому к  
генератору электрохирургическому  
Megadyne: Штифт-индикатор  
многоразовый MegaTIP INDICATOR  
SHAFT со стандартным разъемом, 32 см  
(не более 100 шт.).

Область применения: хирургия

Регистрационное удостоверение:

XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Производитель: Megadyne Medical  
Products, Inc., 11506 South State St,  
Draper, Utah 84020, USA (США)

Уполномоченный представитель  
производителя, адрес: ООО «Джонсон &  
Джонсон», 121614, Россия, г. Москва,  
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,  
тел.: +7(495)5807777

Размер: длина 32 см.

Количество штук в упаковке: см.  
оригинальную маркировку.

Срок годности: не ограничен.

Упаковка не содержит радиоактивных  
веществ.

Место для  
технологического кода

Макет русскоязычной маркировки принадлежности на примере Штифт-индикатора многоразового  
MegaTIP INDICATOR SHAFT, вариант исполнения: Штифт-индикатор многоразовый MegaTIP  
INDICATOR SHAFT со стандартным разъемом, 32 см (не более 100 шт.)





87

Князь