

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия
МП «АТЕСИ»



Шатилов С.А.

« 16 » июля 2021 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Рециркуляторы с ультрафиолетовыми лампами по ТУ 32.50.50-001-
34845810-2020»




ФОТО 1.
Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-08-02-1

ЕАС Машиностроительное предприятие АТЕСИ

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами РО-1-08-02-1

Номинальное напряжение $\sim$ 220 В

Номинальная частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 37,5 ВА

Номинальная мощность ламп 8 Вт

Степень защиты IP20

 Дата изготовления: 09.2021

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес

ТУ 32.50.50-001-34845810-2020

РУ №

 Заводской номер: 00747

 ООО "МП АТЕСИ", 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, строение ЛИТ. Б, Б1

Температура хранения от - 50°C до + 40 °C

Гарантийный срок хранения 12 мес со дня выпуска



ФОТО 2.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-08-02-1,
маркировка




ФОТО 3.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-08-02-1




ФОТО 4.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-08-02-1, маркировка




ФОТО 5.
Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-15-02-1

ЕАЭС Машиностроительное предприятие АТЕСИ

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами РО-1-15-02-1

Номинальное напряжение $\sim$ 220 В

Номинальная частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 43,75 ВА

Номинальная мощность ламп 15 Вт

Степень защиты IP20

Дата изготовления: 10.2021

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес

ТУ 32.50.50-001-34845810-2020

РУ №

Заводской номер: 00891

ООО "МП АТЕСИ", 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, строение ЛИТ. Б, Б1

Температура хранения от - 50°C до + 40 °C
Гарантийный срок хранения 12 мес со дня выпуска



ФОТО 6.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-15-02-1, маркировка




ФОТО 7.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-15-02-1

ЕАС Машиностроительное предприятие АТЕСИ

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами РО-2-15-02-1

Номинальное напряжение $\sim$ 220 В

Номинальная частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 62,5 ВА

Номинальная мощность ламп 15 Вт

Степень защиты IP20

 Дата изготовления: 08.2021

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес

ТУ 32.50.50-001-34845810-2020

РУ №

 Заводской номер: 00596

 ООО "МП АТЕСИ", 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, строение ЛИТ. Б, Б1

Температура хранения от - 50°C до + 40 °C
Гарантийный срок хранения 12 мес со дня выпуска



ФОТО 8.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-15-02-1,
маркировка




ФОТО 9
Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-30-02-1




ФОТО 10.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-30-02-1, маркировка




ФОТО 11.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-30-02-1




ФОТО 12.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-30-02-1, маркировка




ФОТО 13.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-08-02-Т-2




ФОТО 14.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-08-02-Т-2, маркировка




ФОТО 15.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-08-02-Т-2

ЕАС Машиностроительное предприятие АТЕСИ

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами РО-2-08-02-Т-2

Номинальное напряжение $\sim$ 220 В

Дата изготовления: 08.2020

Номинальная частота тока 50 Гц

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес

Потребляемая мощность 50 ВА

ТУ 32.50.50-001-34845810-2020

Номинальная мощность ламп 8 Вт

РУ №

Степень защиты IP20

Заводской номер: 00217

ООО "МП АТЕСИ", 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, строение ЛИТ. Б, Б1

Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Гарантийный срок хранения 12 мес со дня выпуска



ФОТО 16.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-08-02-Т-2, маркировка




ФОТО 17.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-15-02-Т-2




ФОТО 18.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения PO-1-15-02-T-2, маркировка




ФОТО 19.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-15-02-Т-2




ФОТО 20.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-15-02-Т-2, маркировка




ФОТО 21.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-1-30-02-Т-2




ФОТО 22.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения PO-1-30-02-T-2, маркировка




ФОТО 23.

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-30-02-Т-2

ЕАС Машиностроительное предприятие АТЕСИ

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами РО-2-30-02-Т-2

Номинальное напряжение $\sim$ 220 В

Номинальная частота тока 50 Гц

Потребляемая мощность 125 ВА

Номинальная мощность ламп 30 Вт

Степень защиты IP20

 Дата изготовления: 08.2020

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес

ТУ 32.50.50-001-34845810-2020

РУ №

 Заводской номер: 00217

 ООО "МП АТЕСИ", 140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Красная, д.1, строение ЛИТ. Б, Б1

Температура хранения от - 50°C до + 40 °C

Гарантийный срок хранения 12 мес со дня выпуска



ФОТО 24

Рециркулятор с ультрафиолетовыми лампами, вариант исполнения РО-2-30-02-Т-2,
маркировка

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
Подпись _____

