



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года № РЗН 2023/20350

На медицинское изделие

Щипцы ортодонтические с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Обществу с ограниченной ответственностью "МЕДКОН ИНСТРУМЕНТС"
(ООО "МЕДКОН ИНСТРУМЕНТС"), Россия,

107497, Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, этаж 3, пом. 4, ком. 16Ф

Производитель

"К.Т.СЕРДЖИКО", Пакистан,

"K.T.SURGICO", P.O box 1830, 40-B, Small Industrial Estate, Sialkot-Pakistan

Место производства медицинского изделия

"K.T.SURGICO", P.O box 1830, 40-B, Small Industrial Estate, Sialkot-Pakistan

Номер регистрационного досье № РД-49529/97707 от 19.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах

приказом Росздравнадзора от 06 июня 2023 года № 3505,
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0070955

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 1

На медицинское изделие

Щипцы ортодонтические с принадлежностями, в составе:

I. Щипцы ортодонтические - 10 шт. в упаковке, в вариантах исполнения:

1. Щипцы для резки гипса, общей длиной 200 мм, шириной рабочей части 29,50 мм.
2. Щипцы для установки сепарационных колец, со средними губками, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 2,50 мм.
3. Щипцы для установки эластомерных колец, со средними губками, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 3,00 мм.
4. Щипцы для снятия брекетов, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 9,25 мм.
5. Щипцы для снятия брекетов, с загнутыми концами, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
6. Щипцы крампонные, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 3,75 мм.
7. Щипцы для снятия брекетов, с прямыми концами, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
8. Щипцы клювовидные, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм.
9. Щипцы универсальные, общей длиной 165 мм, шириной рабочей части 14,50 мм.
10. Щипцы для формирования V-образных изгибов, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,25 мм.
11. Щипцы Вейнгарта, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 3,00 мм.
12. Щипцы лигатурные, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,80 мм.
13. Щипцы Nance для закрывающих петель, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
14. Щипцы для снятия брекетов, с загнутыми концами, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
15. Щипцы 3-х зубчатые (Адерера), макси, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,70 мм.
16. Щипцы дистальные (кусачки), Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,06 мм.
17. Щипцы для снятия брекетов, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 9,32 мм.
18. Щипцы для снятия коронок, с прямыми концами, широкие, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
19. Щипцы клювовидные, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
20. Щипцы для снятия лигатур, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0120403



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 2

10,70 мм.

21. Щипцы для снятия брекетов, прямые, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 10,75 мм.

22. Щипцы Адлерера, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,85 мм.

23. Щипцы клювовидные, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,70 мм.

24. Щипцы клювовидные, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,70 мм.

25. Щипцы клювовидные, облегчённые, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,80 мм.

26. Щипцы клювовидные, D27, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,80 мм.

27. Щипцы клювовидные для сгиба лёгкой проволоки и проволоки прямоугольного сечения до 0,016"/0,41 мм, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

28. Щипцы Адамса для кламмеров и жёстких дуг, до 0,030"/0,76 мм, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм.

29. Щипцы Джонсона для контурирования коронок, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,30 мм.

30. Щипцы клювовидные Фалькона, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 14,50 мм.

31. Щипцы для формирования петель, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,40 мм.

32. Щипцы для формирования петель, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,40 мм.

33. Щипцы для формирования петель, с изогнутыми концами, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,35 мм.

34. Щипцы для формирования петель, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,35 мм.

35. Щипцы для сгибания, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.

36. Щипцы для контурирования, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,36 мм.

37. Щипцы для сгибания, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.

38. Щипцы Нанса для формирования закрывающих петель на проволоке до 0,022 x 0,028"/0,56 x 0,71 мм, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 10,50 мм.

39. Щипцы для формирования петель на 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 3,25 мм.

40. Щипцы для загиба дуг, для проволоки до 0,020"/0,51 мм, общей длиной 125 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120404

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 3

шириной рабочей части 9,50 мм.

41. Щипцы для загиба дуг, для проволоки до 0,020"/0,51 мм, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 9,50 мм.

42. Щипцы для снятия колец и коронок в дистальных отделах, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,40 мм.

43. Щипцы ортодонтические, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,77 мм.

44. Щипцы ортодонтические для жесткой проволоки до 0,022 x 0,028"/0,56 x 0,71 мм, Т/С, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 14,00 мм.

45. Щипцы изогнутые и круглогубцы для формирования петель и изгиба проволоки до 0,020"/0,51 мм, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.

46. Щипцы ортодонтические для держания проволоки квадратного сечения, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,70 мм.

47. Щипцы для работы с лицевой дугой, общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 12,50 мм.

48. Щипцы ортодонтические для формирования лингвальных дуг с двойным или тройным изгибом на 0,030"/0,76 мм и 0,036"/0,91 мм, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 10,80 мм.

49. Щипцы для формирования дуг, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,30 мм.

50. Щипцы для работы с кольцами Писо, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.

51. Щипцы для работы с кольцами Писо, удлиненные, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.

52. Щипцы для снятия коронок, Reeso, прямые, общей длиной 165 мм, шириной рабочей части 11,80 мм.

53. Щипцы для снятия коронок, Reeso, изогнутые, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 11,80 мм.

54. Щипцы ортодонтические, с плоской и круглой рабочими частями, Reeso, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.

55. Щипцы крампонные для изгибания и отрезания проволок и пинов, с гладкой рабочей частью (дельфинообразные), общей длиной 165 мм, шириной рабочей части 14,50 мм.

56. Щипцы крампонные для изгибания и отрезания проволок и пинов, с рифленой рабочей частью, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 13,80 мм.

57. Щипцы ортодонтические Schwarz, мини, с насечками, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,40 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0120405

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 4

58. Щипцы ортодонтические Schwarz, мини, без насечек, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,40 мм.
59. Щипцы для формирования петель, с изогнутыми концами, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
60. Щипцы ортодонтические, Schwarz, большие, с насечками, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
61. Щипцы ортодонтические, с круглыми рабочими частями, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
62. Щипцы ортодонтические, с изогнутыми концами, с круглыми или плоскими рабочими частями, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,90 мм.
63. Щипцы ортодонтические, для кламмеров (Адамса) с плоскими рабочими частями, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
64. Щипцы ортодонтические, с плоской и круглой рабочими частями, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
65. Щипцы для сгибания тонкой проволоки, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
66. Щипцы для формирования коронок, Tryfus, общей длиной 155 мм, шириной рабочей части 12,35 мм.
67. Щипцы для контурирования, Johnson, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,24 мм.
68. Щипцы для контурирования, Reynolds, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,72 мм.
69. Щипцы для контурирования, Gordon, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,20 мм.
70. Щипцы для контурирования, USA Modell, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
71. Щипцы для контурирования, Goslee, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,62 мм.
72. Щипцы ортодонтические, плоские, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,36 мм.
73. Щипцы ортодонтические для извлечения штифтов, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,70 мм.
74. Щипцы ортодонтические, плоские, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 11,15 мм.
75. Щипцы ортодонтические, с насечками, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 11,15 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120406

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 5

76. Щипцы ортодонтические, с плоскими, короткими концами, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,60 мм.
77. Щипцы ортодонтические, с насечками, короткие, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.
78. Щипцы ортодонтические, плоские, остроконечные, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,36 мм.
79. Щипцы ортодонтические, с насечками, остроконечные, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
80. Щипцы для работы с элайнерами в интерпроксимальных областях, общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 10,75 мм.
81. Щипцы для дополнительных изгибов среднего диаметра на элайнерах, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,32 мм.
82. Щипцы для дополнительных микроизгибов на элайнерах, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,34 мм.
83. Щипцы для дополнительных изгибов большого диаметра на элайнерах, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,45 мм.
84. Щипцы для формирования крючков, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
85. Щипцы мезиально-дистальные, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
86. Щипцы для установки торка паз, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
87. Щипцы для установки окклюзионной шины, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
88. Щипцы для формирования петель, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
89. Щипцы ортодонтические, с круглыми губками, маленькие, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 10,70 мм.
90. Щипцы для формирования крупных круглых точек активации на элайнерах, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,25 мм.
91. Щипцы для элайнеров, вертикальные, общей длиной 115 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
92. Щипцы для элайнеров, горизонтальные, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
93. Щипцы «дырокол» для элайнеров, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120407

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 6

94. Щипцы для элайнеров «слеза», общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
95. Щипцы для формирования стреловидных кламмеров, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 4,00 мм.
96. Щипцы Оливера-Джонса для снятия колец, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
97. Щипцы Вейнгарта универсальные, мини, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
98. Щипцы для сгибания проволоки, общей длиной 155 мм, шириной рабочей части 13,00 мм.
99. Щипцы дистальные (кусачки), макси, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 10,80 мм.
100. Щипцы дистальные (кусачки), мини, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
101. Щипцы дистальные (кусачки), с длинными ручками, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.
102. Щипцы лигатурные (кусачки), детские (мини, для мягкой проволоки), Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 9,50 мм.
103. Щипцы лигатурные (кусачки), 45°, Т/С, общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.
104. Щипцы боковые (кусачки), средние, с высокопрочным углеродным покрытием, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
105. Щипцы боковые (кусачки), макси, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 15,70 мм.
106. Щипцы боковые (кусачки), дистальные (сверхпрочные), общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 24,12 мм.
107. Щипцы лингвальные (кусачки) дистальные, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 9,00 мм.
108. Щипцы лингвальные лигатурные (кусачки), Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 9,15 мм.
109. Щипцы ортодонтические "Coone Style", общей длиной 165 мм, шириной рабочей части 21,50 мм.
110. Щипцы для формирования лингвальных дуг с глубокой ступенчатой формы, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
111. Щипцы для формирования лингвальных дуг, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,15 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0120408

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 7

112. Щипцы лигатурные, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
113. Щипцы ортодонтические для формирования омега петель, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,30 мм.
114. Щипцы для формирования петель (Ortmo) 12,5 см, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.
115. Щипцы для установки торка, в составе: Щипцы изгибающие, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм; Щипцы удерживающие, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм.
116. Щипцы для установки торка, Т/С, в составе: Щипцы изгибающие, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм; Щипцы удерживающие, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,25 мм.
117. Щипцы для установки торка, в составе: Щипцы общей длиной 130 мм, размерами рабочей части: ширина 11,00 мм, длина 16,75 мм, выемка: длина 9,50 мм; Щипцы общей длиной 130 мм, размерами рабочей части: ширина 11,00 мм, выемка: длина 8,87 мм.
118. Щипцы для установки торка, Т/С, в составе: Щипцы общей длиной 130 мм, размерами рабочей части: ширина 11,00 мм, длина 17,50 мм, выемка: длина 9,87 мм; Щипцы общей длиной 130 мм, размерами рабочей части: ширина 11,00 мм, выемка: длина 9,50 мм и толщина 3,50 мм.
119. Щипцы для установки торка, с ключом, в составе: Щипцы общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,25 мм; Торковый ключ общей длиной 90 мм, размерами рабочей части: 4,50 x 5,95 мм, диаметр отверстий 2,40 мм.
120. Щипцы для установки торка, с ключом, Т/С, в составе: Щипцы общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм; Торковый ключ общей длиной 90 мм, размерами рабочей части: 4,50 x 5,95 мм, диаметр отверстий 2,40 мм.
121. Щипцы для сгибания проволоки, с одним сечением, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,25 мм.
122. Щипцы для формирования круглых и прямоугольных загибов проволоки, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 10,50 мм.
123. Щипцы ортодонтические для дистального загиба прямоугольных дуг, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,25 мм.
124. Щипцы ортодонтические для дистального загиба круглых дуг, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 10,85 мм.
125. Щипцы универсальные Waldsachs, общей длиной 155 мм, шириной рабочей части 13,00 мм.
126. Щипцы ортодонтические для удаления адгезива, общей длиной 140 мм, шириной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0120409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 8

рабочей части 8,00 мм.

127. Щипцы ортодонтические для формирования петель, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

128. Щипцы ортодонтические, двойные, для формирования прямоугольных изгибов дуг, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 10,25 мм.

129. Щипцы ортодонтические для формирования лингвальных дуг, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

130. Щипцы ортодонтические для формирования лингвальных дуг, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 9,75 мм.

131. Щипцы ортодонтические для формирования прямоугольных изгибов дуг, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

132. Щипцы ортодонтические для формирования изгибов дуг, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.

133. Щипцы ортодонтические, двойные, для формирования лингвальных дуг, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 9,00 мм.

134. Щипцы Джарабака, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,25 мм.

135. Щипцы Джарабака, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 9,00 мм.

136. Щипцы Джарабака, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.

137. Щипцы клювовидные, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,75 мм.

138. Щипцы Нанса, с одной насечкой, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 4,00 мм.

139. Щипцы Адерера (мини), общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 10,50 мм.

140. Щипцы клювовидные, тонкие, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

141. Щипцы для снятия крышек паза с конвертируемых замков-трубок, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 8,00 мм.

142. Щипцы для снятия брекетов, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

143. Щипцы для снятия брекетов, с длинными концами, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 13,80 мм.

144. Щипцы для снятия брекетов (Отмсо), общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

145. Щипцы для снятия брекетов, прямые, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 6,00 мм.

146. Щипцы Вейнгарта (лингвальные), общей длиной 165 мм, шириной рабочей части

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0120410

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 9

9,50 мм.

147. Щипцы Вейнгарта (с прорезями), общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.

148. Щипцы Вейнгарта (с насечками, с изогнутыми концами), общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 7,00 мм.

149. Щипцы Вейнгарта, тонкие, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 7,00 мм.

150. Щипцы Вейнгарта (с прорезями, с изогнутыми концами), общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 9,00 мм.

151. Щипцы ортодонтические, с изогнутыми краями, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.

152. Щипцы для сгибания, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 11,90 мм.

153. Щипцы ортодонтические для формирования дуг, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 4,00 мм.

154. Щипцы ортодонтические для формирования дуг, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 4,00 мм.

155. Щипцы ортодонтические для проволоки, двойные, с незначительным изгибом, Т/С, общей длиной 160 мм, шириной рабочей части 21,50 мм;

156. Щипцы ортодонтические для проволоки, двойные, с незначительным изгибом, Т/С, общей длиной 180 мм, шириной рабочей части 23,00 мм;

157. Щипцы (кусачки) для толстой проволоки, общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 24,12 мм.

158. Щипцы для лигатур с лезвием для резки, широкие, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 145 мм, шириной рабочей части 24,12 мм.

159. Щипцы для лигатур с лезвием для резки, широкие, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 128 мм, шириной рабочей части 11,50 мм.

160. Щипцы для лигатур с лезвием для резки, тонкие, MINI, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 10,82 мм.


161. Щипцы для лигатур с лезвием для резки, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.

162. Щипцы дистальные (кусачки), универсальные, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.

163. Щипцы дистальные (кусачки), универсальные, короткие, Т/С, общей длиной 122 мм, шириной рабочей части 11,65 мм.

164. Щипцы для лигатур с зажимом, повышенной жесткости, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0120411

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 10

165. Щипцы для литагур, с изогнутыми концами, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
166. Щипцы ортодонтические (кусачки) дистальные, с зажимом, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
167. Щипцы дистальные (кусачки), универсальные, закругленные, Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.
168. Щипцы дистальные (кусачки), универсальные, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 6,00 мм.
169. Щипцы дистальные (кусачки), универсальные, короткие, Т/С, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 10,00 мм.
170. Щипцы ортодонтические для жесткой проволоки, плоская рабочая часть, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.
171. Щипцы ортодонтические для жесткой проволоки, изогнутая рабочая часть, Т/С, общей длиной 123 мм, шириной рабочей части 12,15 мм.
172. Щипцы ортодонтические для формирования лингвальных дуг, mini head, изогнутые, Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 11,00 мм.
173. Щипцы лингвальные для дистального конца, Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 6,00 мм.
174. Щипцы ортодонтические для формирования лингвальных дуг, Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 9,00 мм.
175. Щипцы лингвальные для снятия брекетов, закругленная рабочая часть, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 11,95 мм.
176. Щипцы ортодонтические (Т-образные для формирования изгибов на нитиноловых дугах, укороченные, с гладкой рабочей частью), общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 15,00 мм.
177. Щипцы для изгиба дистального конца, общей длиной 155 мм, шириной рабочей части 14,00 мм.
178. Щипцы для сгибания стреловидных кламмеров, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 5,00 мм.
179. Щипцы для формирования стреловидных кламмеров, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 8,50 мм.
180. Щипцы для формирования стреловидных кламмеров, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 8,50 мм.
181. Щипцы для снятия брекетов, угловые, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 6,00 мм.
182. Щипцы для снятия брекетов, прямые, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 6,00 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0120412

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 июня 2023 года

№ РЗН 2023/20350

Лист 11

части 11,25 мм.

183. Щипцы клювовидные, с одной насечкой, Т/С, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 11,35 мм.

184. Щипцы для сгибания бюгелей, с насечками, общей длиной 120 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

185. Щипцы для сгибания бюгелей, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 11,63 мм.

186. Щипцы (кусачки) дистальные, изогнутые, Т/С, общей длиной 140 мм, шириной рабочей части 9,30 мм.

187. Щипцы ортодонтические для снятия брекетов, прямые, общей длиной 130 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

188. Щипцы ортодонтические для фиксации зажимных крючков на ортодонтических дугах, прямые, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 4,75 мм.

189. Щипцы ортодонтические для фиксации зажимных крючков на ортодонтических дугах, прямые, Т/С, общей длиной 125 мм, шириной рабочей части 4,75 мм.

190. Щипцы ортодонтические контурные, Т/С, общей длиной 135 мм, шириной рабочей части 12,00 мм.

191. Щипцы Адамса, большие, с двумя пирамидальными рабочими частями (No. 64), Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 12,75 мм.

192. Щипцы Адамса, большие, с пирамидальной и конусовидной рабочими частями (No. 65), Т/С, общей длиной 150 мм, шириной рабочей части 12,85 мм.

II. Руководство по эксплуатации - 1 шт. на групповую упаковку.

III. Принадлежности - не более 10 шт. одного исполнения (при необходимости):

- подставка для щипцов (100 x 90 x 180 мм), металлическая;
- подставка для щипцов (100 x 90 x 130 мм), пластиковая, малая;
- подставка для щипцов (100 x 90 x 255 мм), пластиковая, большая;
- лоток для хранения щипцов (60 x 150 x 210 мм), пластиковый.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0120413