

Общество с ограниченной ответственностью
«Страйкер»

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации
и контролю качества
ООО «Страйкер»
Моисеева А. В.



(Подпись)

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава Trident X»

Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80, этаж 3, часть помещения 1 |
тел. +7 (495) 785-07-18 | stryker.com



1.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, 22 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, 22 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.




1.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430, USA A Subsidiary of Stryker Corp.		U.S. Patents: www.stryker.com/patents		EC REP Stryker European Operations B.V. • Herikerbergweg 110 • Amsterdam • 1101 CM • Netherlands	
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a Physician					
REF	723-00-22A		STERILE	EO	
LOT	YL058X	Made in USA	2020-10-28		CE 2797
(01)07613327342260(17)251027(10)YL058X					


1.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

  X3® UHMWPE	Trident X3 Insert en polyéthylène 0°	 2025-10-27	ID
	PE-Einsatz 0°		22mm
	Inserto di polietileno 0°		
	Inserto de polietileno 0°		
	0° Inlegdeel van polyethyleen		ALPH CDE
0° Polyeteninsats		A	
REF 723-00-22A		LOT YL058X	

1.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



1.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

Trident X3

0° Polyethylene Insert

REF 723-00-22A

LOT YL058X

2025-10-27



(01)07613327342260(17)251027(10)YL058X

stryker®

1.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



2.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер J, 44 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, 44 мм.



2.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер J, 44 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, 44 мм.



2.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



2.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



2.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.

Trident X3
0° Polyethylene Insert

2026-02-03

ID	ALPH CDE
44mm	J

REF 723-00-44J

LOT A80712

STRYKER ORTHOPAEDICS



BTV-4102

723-00-44J 32
A80712 28


2.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



2.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.




2.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



2.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.

stryker Orthopaedics  X3® UHMWPE	Trident X3 Insert en polyéthylène 0°		 2026-02-03	ID
	PE-Einsatz 0°			44mm
	Inserto di polietileno 0°			
	Inserto de polietileno 0°			
	0° Inlegdeel van polyethyleen			ALPH CDE
0° Polyeteninsats			J	
REF 723-00-44J		LOT A80712		

2.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



2.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.

Trident X3
0° Polyethylene Insert

REF 723-00-44J

LOT A80712

2026-02-03



(01)07613327341775(17)260203(10)A80712

stryker®

2.4.6 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 40 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, размер F, G, H, I, J, 44 мм.



3.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер А, 22 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер А, 22 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, Е, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер С, D, Е, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, Е, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер F, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



Trident X3
10° Polyethylene Insert

2026-01-24

ID	ALPH CDE
22mm	A

REF 723-10-22A

LOT HD15EM

STRYKER ORTHOPAEDICS

BTV-4102

3.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.


Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430, USA A Subsidiary of Stryker Corp.		U.S. Patents: www.stryker.com/patents		EC REP Stryker European Operations B.V. • Herikerbergweg 110 • Amsterdam • 1101 CM • Netherlands	
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a Physician					
REF	723-10-22A	   STERILE EO		CE 2797	2021-01-25
LOT	HD15EM				
					
(01)07613327338805(17)260124(10)HD15EM					

3.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

stryker
Orthopaedics



X3® UHMWPE

Trident X3
Insert en polyéthylène 10°

🕒 2026-01-24

ID

PE-Einsatz 10°

22mm

Inserto di polietileno 10°

Inserto de polietileno 10°

ALPH CDE

10° Inlegdeel van polyethyleen


10° Polyetyleninsats

A

REF 723-10-22A

LOT HD15EM

3.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



3.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

Trident X3

10° Polyethylene Insert

REF 723-10-22A

LOT HD15EM

2026-01-24



(01)07613327338805(17)260124(10)HD15EM

stryker®

3.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 22 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 26 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



4.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер С, 28 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер D, E, F, G, H, I, J, 28 мм;
Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер С, 28 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер D, E, F, G, H, I, J, 28 мм;
Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.

BTV-4102

Trident X3
Elevated Rim Insert

2026-02-02

ID	ALPH CDE
28mm	C

REF 743-00-28C

LOT R94XNV

STRYKER ORTHOPAEDICS



4.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.




4.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.

Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430, USA A Subsidiary of Stryker Corp.		U.S. Patents: www.stryker.com/patents		EC REP Stryker European Operations B.V. • Herikerbergweg 110 • Amsterdam • 1101 CM • Netherlands	
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a Physician					
REF	743-00-28C		STERILE	EO	
LOT	R94XNV	Made In USA	2021-02-03		CE 2797
(01)07613327341492(17)260202(10)R94XNV					


4.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.




4.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



4.4.6 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 32 мм.



5.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер J, 36 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, 36 мм.



5.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер J, 36 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, 36 мм.



5.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

Howmedica Osteonics Corp.
325 Corporate Drive
Mahwah, NJ 07430, USA
A Subsidiary of Stryker Corp.



U.S. Patents:
www.stryker.com/patents

EC REP

Stryker European Operations
B.V. • Herikerbergweg 110 •
Amsterdam • 1101 CM •
Netherlands

CAUTION: Federal Law (USA)
restricts this device to sale by or
on the order of a Physician

REF 743-00-36J

LOT TY2010



STERILE EO



CE 2797


Made In USA

2021-02-08




(01)07613327342505(17)260207(10)TY2010


5.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

stryker Orthopaedics  X3® UHMWPE	Trident X3 Insert à bord relevé	 2026-02-07	ID
	Einsatz mit erhöhtem Rand		36mm
	Inserto di bordo innalzato		
	Inserto con reborde elevado		
	Inlegde/Verhoogde rand		ALPH CDE
	Insats med hög kant		J
REF 743-00-36J		LOT TY2010	

5.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



5.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

Trident X3
Elevated Rim Insert

2026-02-07

REF 743-00-36J

LOT TY2010



(01)07613327342505(17)260207(10)TY2010

stryker®

5.4.6 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3 с поднятым краем, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, 28 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, 28 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, С, D, Е, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, Е, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер Е, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, С, D, Е, F, G, Н, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, Е, F, G, Н, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер Е, F, G, Н, I, J, 36 мм.



6.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, С, D, Е, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, Е, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер Е, F, G, H, I, J, 36 мм.



Trident X3
0° Eccentric Insert

2026-01-28

ID	ALPH CDE
28mm	B

REF 763-00-28B

LOT L33Y3Y

STRYKER ORTHOPAEDICS



BTV-4102


6.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, С, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.


Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430, USA A Subsidiary of Stryker Corp.	U.S. Patents: www.stryker.com/patents	EC REP Stryker European Operations B.V. • Herikerbergweg 110 • Amsterdam • 1101 CM • Netherlands
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a Physician	   Made In USA	   2021-01-29
REF 763-00-28B LOT L33Y3Y	 (01)07613327341911(17)260128(10)L33Y3Y	

6.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.

Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.



6.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер B, C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм.


Trident X3

0° Eccentric Insert

REF 763-00-28B

LOT L33Y3Y

2026-01-28




(01)07613327341911(17)260128(10)L33Y3Y

stryker

6.4.6 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер В, С, D, Е, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер D, Е, F, G, H, I, J, 32 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер Е, F, G, H, I, J, 36 мм.



7.1.1 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер J, 36 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.1.2 Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер J, 36 мм. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.2.1 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.2.2 Стерильная первичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.3.1 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

БТВ-4102

Trident X3
0° Eccentric Insert

2025-10-29

ID	ALPH CDE
36mm	J

REF 763-00-36J

LOT D53HLY

STRYKER ORTHOPAEDICS




7.3.2 Вторичная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.




7.4.1 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

Howmedica Osteonics Corp. 325 Corporate Drive Mahwah, NJ 07430, USA A Subsidiary of Stryker Corp.		U.S. Patents: www.stryker.com/patents		EC REP Stryker European Operations B.V. • Herikerbergweg 110 • Amsterdam • 1101 CM • Netherlands	
CAUTION: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a Physician					
REF	763-00-36J		STERILE	ED	
LOT	D53HLY	Made In USA	2020-10-30		
(01)07613327342918(17)251029(10)D53HLY					


7.4.2 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.4.3 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

stryker Orthopaedics	Trident X3 Insert excentrique 0° • Latéralisation de 6mm	 2025-10-29	ID
		Exzentrischer Einsatz, 0° • 6mm Lateralisierung	36mm
		Inserto eccentrico da 0° • 6mm Lateralizzazione	
		Inserto eccentrico 0° • 6 mm de lateralización	
	X3® UHMWPE	0° Excentrisch inlegdeel • 6 mm Lateralisatie	ALPH CDE
		0° excentrisk insats • 6mm lateralisering	J
REF 763-00-36J		LOT D53HLY	

7.4.4 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.



7.4.5 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

Trident X3

0° Eccentric Insert

REF 763-00-36J

LOT D53HLY

2025-10-29



(01)07613327342918(17)251029(10)D53HLY

stryker®

7.4.6 Транспортная упаковка. Применимо для: Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 0 градусов, эксцентрический, размер E, F, G, H, I, J, 36 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер C, D, E, F, G, H, I, J, 28 мм; Вкладыш вертлужный Trident X3, тип 10 градусов, эксцентрический, размер D, E, F, G, H, I, J, 32 мм.

REF

stryker

№ РЗН

от

года

Вкладыш для ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава Trident X3

Место производства:

Производитель:

Howmedica Osteonics
Corp.


325 Corporate Drive,
Mahwah, NJ 07430 USA

Howmedica Osteonics
Corp



Проект упаковочной этикетки для продажи в Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 85 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»


А.В. Моисеева

