

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации и контролю
качества
ООО "Страйкер"
Моисеева А.В.



(Подпись)


27.04.2022
(Дата)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты аугментированные для остеосинтеза позвоночника ES2 с принадлежностями



Общий вид изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием



Индивидуальная упаковка изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием



ES2 Augmentable™ **Ø7.5 x 60mm**
Fenestrated Short Blade Monoaxial Screw with Blocker

FENESTRATED SHORT BLADE MONOAXIAL SCREW WITH BLOCKER / VIS MONOAKSIALE A LAME
COURTE FENESTRÉE AVEC BUTÉE / TORNILLO MONOAXIAL DE LÁMINA CORTA FENESTRADO CON
SISTEMA DE BLOQUEO / FENESTRATÉ MONOAXIAL SCHRAUBE MIT BLOCKER FÜR KURZE
KLINGE / VIS MONOASSIALE FENESTRATA A LAMA CORTA CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO /
KORTBLADIG GENFENESTERDE MONOAXIALE SCHROEF MET BLOKKERING / PARAFUSO
MONOAXIAL DE LÁMINA CORTA COM ABERTURA COM BLOQUEADOR / SYRJÄKOTI MONOAKSIAL
SIIVÄ SPIKKAUS AUKOLLAISEN LYHYTTÄKÄINEN POKKAUSSEINÄN NÄLVÄ, JOSKA SULJIN
FENESTRERAD MONOAXIAL SKRUV MED KORT BLAD OCH BLOCKERARE / PERFORERT KORT
BLAD MONOAXIAL SKRUE MED BLOKKERER / ŠRUBA JEDNODUCHÁ A BLOKÁDA DO
DIEŃKOWATEGO OSTRZA KRÓTKIEGO / SLRUB MONOAXIAL LAMNA SCURTA FENESTRATA CU
BLOCATOR / GENFENESTERTE MONOAXIALE TEN SAHT C KUSCA TIIVANKA C BLOKOP / FENESTRE
KISA BLOKALI MONOAKSIAL VIDA, BLOCKER

有孔短刀片单轴螺钉带锁扣装置 实用新型专利 国家(发明专利)
<http://www.stryker.com/patents>



+H853484911760S0D

REF:

484911760S



+\$3260731215438D5

LOT

215438

STERILE R



Manufacturing Date

2021-08



Use by

2026-07

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM | Netherlands



Stryker Spine
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE



WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
INSERT FOR LABELING INDICATIONS

Ti6Al4V



STERILITY GUARANTEED
UNLESS PACKAGE DAMAGE



SINGLE USE



0459


484911760SV0

Упаковка изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Общий вид изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвием



Индивидуальная упаковка изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвием

ES2 Augmentable™ Ø7.5 x 40mm
Fenestrated Long Blade Monoaxial Screw with Blocker



FENESTRATED LONG BLADE MONOAXIAL SCREW WITH BLOCKER / VIS MONOAXIALE À LAME LONGUE FENÊTRÉE AVEC BLOCHEUR / VORNILLO MONOASIALE DE FOLIA LARGA FENESTRATA CON SISTEMI DI BLOCCO / FENESTRANTE MONOASIALE SCHRAUBEN MIT BLOCKER FÜR LANGE BLÄTTER / VIS MONOASIALE FENESTRATA A LAMA LUNGA CON SISTEMI DI BLOCCO / LONGBLADE, GEWÖRTENGE MONOASIALE SCHNITT MIT BLOCKER MIT FÄHIGKEIT MONOASIALE DE LANGE LAMEN CORRE ABSTERNUNG / FENESTRANT LANGBLADET MONOASIAL SKRUE MED BLOKKERING / ALKOLL NENFT FÄHIGKEITEN VERAKKER JEN RULVI / VIS MONOASIAL FENESTRANT MONOASIAL SKRUV MED LÅNGT BLAD OCH BLOCKERAR / PERFECT LONG BLAD MONOASIAL SKRUB MED BLOKKERENT / ŠILBA JEDNOOSIOWA FENESTRATA DO DŁUGOZATYTO CIEPŁA DŁUGOŚĆ / ŠILUB MONOASIAL LAMA LUNGA FENESTRATA CU BLOCATOR / ŠENECTPPAH MONOASIALEA BPHI O DŁUGA PŁANKA C BLOKOP / FENESTRE JAKA BLOKULL MONOASIALA V.ČA. BLOKULL

有孔長刀片單軸螺釘帶鎖扣機構 / 荷랑 긴 날 단일축 나사(차단기 포함)
<http://www.stryker.com/patents>

+H853484912740S0C

REF:
484912740S

+\$\$\$3260731215440C/

LOT 215440

STERILE R



Manufacturing Date
2021-08

Use by
2026-07

EC REP

Stryker European Operations B.V.
 Herikerbergweg 110 | Amsterdam
 1101 CM | Netherlands

Stryker Spine
 2 Pearl Ct. Allendale
 NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
 Stryker Spine S.A.S
 Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE

WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
 INSERT FOR LABELING INDICATIONS

T16A14V
 CE 0459
 484912740SV0

STERILITY GUARANTEED
 UNLESS PACKAGE DAMAGE




SINGLE USE

ES2 Augmentable™ Fenestrated Long Blade Monoaxial Screw with Blocker Ø7.5 x 40mm

Упаковка изделия Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвие



Общий вид изделия Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием



Индивидуальная упаковка изделия Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием

ES2-Augmentable™
Fenestrated Short Blade Polyaxial Screw with Blocker

Ø8.5 x 90mm



FENESTRATED SHORT BLADE POLYAXIAL SCREW WITH BLOCKER / VIS POLYAXIALE A LAME
COURTE FENESTRÉE AVEC BLOCQUEUR / TORNILLO POLIAXIAL DE HOJA CORTA FENESTRADO CON
SISTEMA DE BLOQUEO / FENESTRANTE POLIAXIALE SCHRAUBE MIT BLOCKER FÜR KURZE
RUNDGE / VITE POLIAXIALE FENESTRATA A LAMA CORTA CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO /
KORTBLAD DE GEVENSTERDE POLIAXIALE SCHROEF MET BLOKKERST / PARAFUSO
POLIAXIAL DE LÂMINA CORTA C/RE ABERTURA COM BLOQUEIO (CR / EST-ADITH POLIAXIALNIH
BILA SPRAZELI KETIAZ MIT ANASTONSA / FENESTRENT KORTBLADET POLIAXIAL SKRUE
MED BLOKKERING / AUKOLLINEN LYHYTTÄREINEN KORTAKSELINEN KUNNIN / KOSKA TOLUIN
BLAD POLIAXIAL STORUS MED BLOKKERER / ŚRUBA WIELKOŚCOWAZ KORTYST KORT
OKRĘGOWATEGO OSTRZA KORTY EGO / SRUBA POLIAXIAL LAMA SCORTA FENESTRATA CU
BLOCATOR / ОБЕКТРИВНАЯ ПОДАКСИАЛЬНА ВИТА С КОРТА ТИЛАНКА С БЛОКЕР / FENESTRE
KORSA BICAKU POLIAXIAL VIDA, BLOKKERLI

http://www.stryker.com/patients

+H853484901890S0G

REF:

484901890S

+\$\$\$3260430213473G1

LOT 213473

STERILE R



Manufacturing
Date
2021-05



Use by
2026-04

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Henkerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM | Netherlands



Stryker Spine
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE



WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
INSERT FOR LABELING INDICATIONS



STERILITY GUARANTEED
UNLESS PACKAGE DAMAGE



SINGLE USE

Ti6Al4V


CE 0459

484901890SV0

Упаковка изделия Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием

Общий вид изделия Винт аутентифицированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием






Индивидуальная упаковка изделия Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием




Упаковка изделия Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием



Общий вид изделия Стержень прямой с шестигранником



Индивидуальная упаковка изделия Стержень прямой с шестигранником



Упаковка изделия Стержень прямой с шестигранником



Общий вид изделия Стержень изогнутый с шестигранником



stryker

CE 0459

STRYKER SPINE
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401 U.S.A.

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S.
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE

Stryker European Operations B.V.
Henkerbergweg 110
Amsterdam
1101 CM
Netherlands

EC REP

NORCAUGMENTREV02

stryker CE 0459 2 LOT ATU

ES2 Augmentable™ Ø5.5 x 90mm

Ti Hex Rad Rod T16AI4V

REF 484904090S

Use by 2026-07

STERILE R

stryker CE 0459 2 LOT ATU

ES2 Augmentable™ Ø5.5 x 90mm

Ti Hex Rad Rod T16AI4V

REF 484904090S

Use by 2026-07

STERILE R

stryker CE 0459 2 LOT ATU

ES2 Augmentable™ Ø5.5 x 90mm

Ti Hex Rad Rod T16AI4V

REF 484904090S

Use by 2026-07

STERILE R

Индивидуальная упаковка изделия Стержень изогнутый с шестигранником



ES2 Augmentable™
Ti Hex Rad Rod

Ø5.5 x 90mm



TI HEX RAD ROD / TIGE CINTRÉE HEXAGONALE TI / BARRA RADIAL
HEXAGONAL DE TITANIO / VORGEBOGENER TI-SECHSKANTSTAB / BARRA
RADIALE ESAGONALE TI / TI HEX RADCALE STAAF / BARRA RAD HEXAGONAL
DE TITANIO / AKTINIKH PABAOE ME EEAΓONO AΠO TI / HEXADECIMAL TI
RADIAL STAV / KUUSIKULMAINEN RADIAALINEN TITÄÄNTANKO / SEKKANTIGT
RADIALSTAG / TITAN / TI SEKSKANTET RADIALSTANG / PRET RADIALNY TYPU
HEX Z TI / TIJA RADIALA TI HEX / TITANHEBA XEKCAGONAЛHA PAДIAЛHA
ИГЛA / TI HEKS RAD ROD

钦制六角 RAD 棒 / 티타늄 헥스 래드 막대

<http://www.stryker.com/oaents>


+H853484904090S0B

REF:
484904090S


+\$3260731ATUB6

LOT ATU

STERILE R

 **Manufacturing Date**
2021-08

 **Use by**
2026-07

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM | Netherlands

 **Stryker Spine**
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE


 **WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
INSERT FOR LABELING INDICATIONS**

 **STERILITY GUARANTEED
UNLESS PACKAGE DAMAGE**


 **SINGLE USE**

Ti6Al4V
CE 0459
484904090SV0


Упаковка изделия Стержень изогнутый с шестигранником



Общий вид изделия Стержень из виталлиума прямой с шестигранником



Индивидуальная упаковка изделия Стержень из виталлиума прямой с шестигранником



Упаковка изделия Стержень из виталиума прямой с шестигранником



Общий вид изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты с лепестками

stryker

Spine



NORC135N12REV03

stryker®

CE 0459

LOT 205663

ES2 Augmentable™
Blade Delivery Unit



Use by
2025-10

REF 48491300S

STERILE R

stryker®

CE 0459

LOT 205663

ES2 Augmentable™
Blade Delivery Unit



Use by
2025-10

REF 48491300S

STERILE R

stryker®

CE 0459

LOT 205663


ES2 Augmentable™
Blade Delivery Unit



Use by
2025-10

REF 48491300S

STERILE R



Индивидуальная упаковка изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты с лепестками

ES2 Augmentable™
Blade Delivery Unit

BLADE DELIVERY UNIT / UNITÉ D'ALIMENTATION LAMES / UNIDAD DE
IMPLANTACIÓN DE HOJA / EINBRINGEINHEIT, KLINGE / UNITÀ DI EROGAZIONE
A LAMA / APLEVERINGSEENHEID BLAD / UNIDADE DE ENTREGA DE LAMINA /
MONADA TOTCOETHHEID LETAAS / BLADLEVERINGSSEENHEID / TERÄN
TOIMITUSYKSIKKÖ / BLAD LEVERANSSEENHET / BLAD LEVERINGSSEENHET /
ZESPÓŁ DOSTARCZAJĄCY OSTRZE / UNITATE APLICARE LAMA / МОДУЛ ЗА
ДОСТАВЯНЕ НА ПЛАНКА / ВІСЯК BESLEME UNITESI

叶片传送装置 / 날형 운반 장치

<http://www.stryker.com/patents>




+H85348491300S02

REF:

48491300S


+\$\$32510312056632T

LOT 205663

STERILE R



Manufacturing
Date
2020-11



Use by
2025-10

EC

REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM | Netherlands



Stryker Spine
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE



WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
INSERT FOR LABELING INDICATIONS



STERILITY GUARANTEED
UNLESS PACKAGE DAMAGE




SINGLE USE

CE 0459
48491300SV0

Упаковка изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты с лепестками



Общий вид изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты без лепестков



Индивидуальная упаковка изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты без лепестков



**ES2 Augmentable™
Tulip Delivery Unit**

TULIP DELIVERY UNIT / UNITÉ D'ALIMENTATION TULIPES / UNIDAD DE
IMPLANTACIÓN DE TULIPAS / EINBRINGHILFE, TULPENFORM / UNITÀ DI
EROGAZIONE A TULIPANO / AFLEVERINGSSEENHEID TULIP / UNIDADE DE
ENTREGA DE TULIPA / MONÁDA TÖRÖGSETHETI TÖYÁNDÁZ / TULIPAN
LEVERINGSSEENHEID / NIVELKUPIN TOIMITUSTYKSIÖ / TULIPAN
LEVERANSENHET / TULIP LEVERINGSSEHET / ZESPÓŁ DOSTARCZAJĄCY
ELEMENT TULIPANDOWY / UNITATE APLICARE LALEA /
МОДУЛЬ ЗА ДОСТАВКУ НА ТУЛИП / TULIP BESLEME UNITESI

漏斗傳送裝置 / 풀입형 운반 장치

<http://www.stryker.com/patents>



REF:

48491305S



LOT 210737

STERILE R



Manufacturing
Date
2021-05



Use by
2026-04

EC REP

Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM | Netherlands



Stryker Spine
2 Pearl Ct. Allendale
NJ 07401-1677 USA

Manufactured by:
Stryker Spine S.A.S
Z.I. Marticot 33610 CESTAS-FRANCE



WARNING ALWAYS REFER TO THE PACKAGE
INSERT FOR LABELING INDICATIONS



STERILITY GUARANTEED
UNLESS PACKAGE DAMAGE



SINGLE USE

CE 0459

48491305SV0

Упаковка изделия Переходник для ввода цемента через имплантаты без лепестков



Общий вид транспортировочной упаковки



484911535S

stryker®

№ P3H

от

года

Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием,
диаметр 5.5 мм, длина 35

Место производства:

Производитель:

Stryker Spine SAS ZI Marticot 33610 CESTAS FRANCE

Stryker Spine, Inc.

2 Pearl Court, Allendale, NJ 07401 USA



Считаем возможным распространит изображения изделия, маркировки и упаковки на все варианты исполнения:

Имплантаты аугментированные для остеосинтеза позвоночника ES2 с принадлежностями,
варианты исполнения:

1. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 35, 40, 45, 50 мм
2. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм
3. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60 мм
4. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 35, 40, 45, 50 мм
5. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм
6. Винт аугментированный моноаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 40, 45, 50, 55, 60 мм
7. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм
8. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм
9. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм
10. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с коротким лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм
11. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 5.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм
12. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 6.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм
13. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 7.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм
14. Винт аугментированный полиаксильный с блокиратором с длинным лезвием, диаметр 8.5 мм, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 мм
15. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 6.0, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 480 мм
16. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 6.0, длина 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм
17. Стержень прямой с шестигранником, диаметр 5.5, длина 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 480 мм
18. Стержень изогнутый с шестигранником, диаметр 5.5, длина 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 мм
19. Стержень из виталлиума прямой с шестигранником, диаметр 5.5, длина 480, 600 мм
20. Стержень из виталлиума прямой с шестигранником, диаметр 6.0, длина 480, 600 мм

Принадлежности:

1. Переходник для ввода цемента через имплантаты с лепестками
2. Переходник для ввода цемента через имплантаты без лепестков

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 31 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО

А.В. Моисеева

