



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Игла инъекционная однократного применения стерильная

Игла инъекционная однократного применения стерильная, варианты исполнения:


*Игла винтовая Johns Screw Needle, размеры:
27G (0,40 x 7)*




29G (0,33 x 7)




31G (0,25 x 7);




Мезоигла UNIGLANCE, размеры:
27G (0,40 x 13)




30G (0,30 x 4)




30G (0,30 x 6)




30G (0,30 x 13)




32G (0,23 x 4)




32G (0,23 x 6)




32G (0,23 x 13)




33G (0,20 x 4)




33G (0,20 x 13)




34G (0,18 x 4)



34G (0,18 x 8)







Пронумеровано, прошито и скреплено печатью _____ листа/-ов

Генеральный директор
ООО «АЛЪЯНЗА»
_____ Филимонов А.А.

ООО «АЛЪЯНЗА»

— медицинские изделия

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНЗА»

ИНН: 7720554083; ОГРН: 1067746656229; КПП: 772501001

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101

Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593

Расчетный счет: 40702810801300014592

Корреспондентский счет: 30101810200000000593

Тел.: +7 (499) 707 09 00

e-mail: info@alanzallc.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АЛЪЯНЗА»

Филимонов А.А.

«АЛЪЯНЗА» 2022 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Игла инъекционная однократного применения стерильная

«Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle»

1. Маркировка медицинского изделия в варианте исполнения «Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle»

1.1. Блистерная упаковка Blister type (увеличено)



1.2. Потребительская упаковка (уменьшено)

100 игл

JOHNS SCREW NEEDLE

27G 0,40 x 7 mm

JOHNS SCREW NEEDLE

Игла инъекционная однократного применения стерильная
Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle,
блистерная индивидуальная упаковка (Blister type), 100 шт./уп.,
размер: 27G (0,40 мм [TW] x 7,0 мм)

Внимание! Выбор калибра иглы для проведения процедуры должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При использовании иглы необходимо знать и соблюдать технику проведения инъекции и стандарты подкожной инъекции. Необходимо соблюдать стандарты набора препарата из ампулы или из флакона. Запрещается использовать изделие с истекшим сроком годности. Не используйте изделие с дефектами или признаками коррозии. Хранить в недоступном для детей месте.

Способ применения: Вымойте и высушите руки, наденьте перчатки и обработайте их спиртом или другим антисептиком. Подготовьте ампулу или флакон с препаратом к работе. Соберите стерильный шприц*. Вскройте упаковку с иглой в указанном месте, соблюдая правила асептического вскрытия, извлеките иглу и присоедините ее к шприцу* для набора препарата. Наберите в шприц* препарат (доза согласно врачебному назначению). Удалите воздух, проверьте проходимость иглы, не снимая с нее колпачок. Предложите пациенту сесть или лечь. Обработайте с помощью ватных тампонов место инъекции антисептическим средством сначала широко, а затем узко. Возьмите шприц*, снимите колпачок с иглы и введите иглу в кожу на необходимую глубину. Медленно введите препарат, надавливая на поршень пальцем руки. Быстрым движением извлеките иглу, приложите к месту инъекции ватный тампон, пропитанный антисептическим средством. После проведения процедуры наденьте на иглу колпачок. Утилизируйте иглу в соответствии с инструкцией по применению медицинского изделия.

*шприц не входит в комплект поставки изделия

LOT
REP
CE

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%.
Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

Хранить в помещении, воздух которого не содержит коррозионно-активных примесей.

Пер. удостоверение № _____ от XXXX.XXXX года

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayungyeok 2-gil, Gusan-si,
Jochibuk-do, Republic of Korea

Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15,

Jayungyeok 2-gil, Gusan-si, Jochibuk-do, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛФАИДА», Россия, 115093,

г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101,

тел.: +7 (499) 707-09-00, info@alfaida.ru

LOT

REP

CE

Стерильно, Аларгенов,
Неогенов, «И»

Feeltech



100_{игл}

JOHNS SCREW NEEDLE

29G 0,33 x 7 mm

JOHNS SCREW NEEDLE


Игла инъекционная однократного применения стерильная
Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle,
блистерная индивидуальная упаковка (Blister type), 100 шт./уп.,
размер: 29G (0,33 мм [TW] x 7,0 мм)

Внимание! Выбор калибра иглы для проведения процедуры должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При использовании иглы необходимо знать и соблюдать технику проведения инъекции и стандарты подкожной инъекции. Необходимо соблюдать стандарты набора препарата из ампулы или из флакона. Запрещается использовать изделие с истекшим сроком годности. Не используйте изделие с дефектами или признаками коррозии. Хранить в недоступном для детей месте.

Способ применения: Вымойте и высушите руки, наденьте перчатки и обработайте их спиртом или другим антисептиком. Подготовьте ампулу или флакон с препаратом к работе. Соберите стерильный шприц*. Вскройте упаковку с иглой в указанном месте, соблюдая правила асептического вскрытия, извлеките иглу и присоедините ее к шприцу* для набора препарата. Наберите в шприц* препарат (доза согласно врачебному назначению). Удалите воздух, проверьте проходимость иглы, не сжимая с нее колпачок. Предложите пациенту сесть или лечь. Обработайте с помощью ватного тампона место инъекции антисептическим средством сначала широко, а затем узко. Возьмите шприц*, снимите колпачок с иглы и введите иглу в кожу на необходимую глубину. Медленно введите препарат, надавливая на поршень пальцем руки. Быстрым движением извлеките иглу, приложите к месту инъекции ватный тампон, пропитанный антисептическим средством. После проведения процедуры наденьте на иглу колпачок. Утилизируйте иглу в соответствии с инструкцией по применению медицинского изделия.

*шприц не входит в комплект поставки изделия

JOHNS SCREW NEEDLE



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75 %. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещении, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Рег. удостоверение № _____ от XXX.XX.XXXX года

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jangmunyeok2-gil, Gusaan-si,
Jeollabuk-do, Republic of Korea
Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15,
Jangmunyeok 2-gil, Gusaan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АВЫНЭА», Россия, 115093,
г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101,
тел.: +7 (499) 707-09-00, info@avynai.ru

LOT
REF
P

Стерильно, Аларогено,
Нетоксично, «Н»

Feeltech




31G 0,25 x 7 mm

*шприц не входит в комплект поставки изделия

Игла инъекционная однократного применения стерильная
Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle,
блистерная индивидуальная упаковка (Blister type), 100 шт./уп.,
размер: 31G (0.25 мм [ETW] x 7.0 мм)

LOT
REF
E
D



1.3.Транспортная упаковка (уменьшено)

Johns Screw Needle

Игла инъекционная однократного применения стерильная
Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle,
блистерная индивидуальная упаковка (Blister type), 100 шт./уп.,
размер: (см. на упаковке)

REF	
SIZE	
LOT	
Q'ty	
	5 лет с даты изготовления

Johns Screw Needle

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до + 25 °С и влажности не более 75 %.
Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по
применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do,
Republic of Korea
Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15,
Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АльянЗ», Россия,
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101,
тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@allianz.ru

Стерильно, Аликаторено, Нетоксично, «Н»

1.3.1. Транспортная упаковка. Фрагмент 1 (уменьшено)

Johns Screw Needle

Игла инъекционная однократного применения стерильная
Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle,
блистерная индивидуальная упаковка (Blister type), 100 шт./уп.,
размер: (см. на упаковке)

REF	
SIZE	
LOT	
Q'ty	
	5 лет с даты изготовления

1.3.2. Транспортная упаковка. Фрагмент 2 (уменьшено)

Johns Screw Needle

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до + 25 °С и влажности не более 75 %.
Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по
применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно – активных примесей.

Feel Tech Co., Ltd
3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do,
Republic of Korea
Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15,
Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АльянЗ», Россия,
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. первый, пом. II, ком. 101,
тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@allianz.ru


Стерильно, Аликаторено, Нетоксично, «Н»

По согласованию с заказчиком Транспортная упаковка может быть выполнена в черно - белом варианте


«Мезоигла UNIGLANCE»

2. Маркировка медицинского изделия в варианте исполнения «Мезоигла UNIGLANCE»

2.1.Блистерная упаковка Blister type (увеличено)



2.2.Жесткая пластиковая упаковка Dental type (увеличено)

	Калибр	Эталоны Pantone	Цвет
	27G (0,40мм [TW] x 13,0 мм)	7569C	 Pantone 7569C
	30G (0,30 мм [ETW] x 4,0 мм)	376C	 Pantone 376C
	30G (0,30 мм [ETW] x 6,0 мм)	3265C	 Pantone 3265C
	30G (0,30 мм [ETW] x 13,0 мм)	7543C	 Pantone 7543C
	32G (0,23 мм [UTW] x 4,0 мм)	3115C	 Pantone 3115C
	32G (0,23 мм [UTW] x 6,0 мм)	7675C	 Pantone 7675C
	32G (0,23 мм [UTW] x 13,0 мм)	2745C	 Pantone 2745C
	33G (0,20 мм [TW] x 4,0 мм)	2577C	 Pantone 2577C
	33G (0,20 мм [TW] x 13,0 мм)	190C	 Pantone 190C
	34G (0,18 мм [TW] x 4,0 мм)	702C	 Pantone 702C
	34G (0,18 мм [TW] x 8,0 мм)	176C	 Pantone 176C
Цвет этикетки в зависимости от калибра иглы изменяется, как указано в таблице выше. Каждому калибру иглы соответствует эталонный образец Цветовой палитры Pantone. В качестве примера приведена этикетка в нейтральном цвете, где в соответствии с технической документацией в блоке 1 указывается калибр иглы, в блоке 2 – номинальный диаметр иглы, в блоке 3 – длина иглы.			



Pantone 7569C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

27G Uniglance®

0,40mm x 13mm



Model



 **FEELTECH CO.,Ltd**

STERILE **EO**

LOT



Pantone 376C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

30G

0,30MM X 4MM

Uniglance®



Model



 **FEELTECH CO.,Ltd**

STERILE **EO**

LOT

 Pantone 3265C

 Black 100%

40 mm

11,5 mm

30G Uniglance®

0,30MM X 6MM



Model



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT

 Pantone 7543C

 Black 100%

40 mm

11,5 mm

30G Uniglance®

0,30MM X 13MM



Model



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT

 Pantone 3115C

 Black 100%

40 mm

11,5 mm

32G Uniglace®

0,23MM X 4MM



Model



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT

 Pantone 7675C

 Black 100%

40 mm

11,5 mm

32G Uniglace®

0,23MM X 6MM



Model



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT

 Pantone 2745C

 Black 100%

40 mm

11,5 mm

32G Uniglance® Model
0,23MM X 13MM 



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT



Pantone 2577C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

33G Uniglace®

0,20MM X 4MM



Model



 FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT



Pantone 190C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

33G

Uniglance®

0,20MM X 13MM



Model



FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT



Pantone 702C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

34G Uniglance®

0,18MM x 4MM



Model



FEELTECH CO.,Ltd

STERILE EO

LOT



Pantone 176C



Black 100%

40 mm

11,5 mm

34G

0,18mm x 8mm

Uniglance®



Model



 **FEELTECH CO.,Ltd**

STERILE **EO**

LOT

2.3. Потребительская упаковка для блистеров (Blister type) (уменьшено)

size (length x width x height)

102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 7569C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm




Black 100%





Pantone 376C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm



size (length x width x height)

102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 7543C



Black 65%



size (length x width x height)

102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 3115C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 7675C



Black 65%



size (length x width x height)

102 x 92 x 92 mm



Black 100%




Pantone 2745C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 2577C



Black 65%



size (length x width x height)

102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 190C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 702C



Black 65%



size (length x width x height)
102 x 92 x 92 mm




Black 100%



Pantone 176C



Black 65%



2.4. Потребительская упаковка для футляров (Dental type) (уменьшено)


size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm

Black 100%

Pantone 7569C 23%

Black 65%




Pantone 7569C



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



Black 100%

Pantone 7543C 23%






Black 65%



Pantone 7543C



120 x 120 x 56 mm



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



Black 100%




Pantone 7675C 23%



Black 65%



Pantone 7675C



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



Black 100%




Pantone 2745C 23%





Black 65%



Pantone 2745C



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



Black 100%




Pantone 190C 23%







Black 65%



Pantone 190C



size (length x width x height)
120 x 120 x 56 mm



Pantone 176C



2.5. Групповая упаковка для блистеров (Blister type) (уменьшено)









 Black 100%
  Pantone 3115C

Unigiance

326

Uniglance®

В блистерной упаковке

32G

0.25oz x each

800 UUT

[illegible]

Copyright 2016 Pearson Education, Inc.

[illegible]

*Largely an English translation of the original German text.

Uniglance®

В блистерной упаковке

32G

0.23mm x 4mm



Кремль в трансформировать при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и трансформации указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Кремль в упаковке, которую вы получаете, не содержит коррозии - действие кремния. Разрешено GMP/GMP [GMP] (China)

Средствата за плащане (Biller type)
Контактна и плащане 000 uni. (B-uni. no 100 uni.)
Per. glychivnyy mashtab _____ ot XX.XX.XXXX rub.

1. A House of Representatives 2. a group of 500 representatives 3. all Congress 4. all Congress

[illegible]

Copyright Clearance Center, Inc.

✿ ☂ 🌳 📖 ⚠







Важнейшим фактором является игра детей, позволяющая приобрести навыки осуществления самостоятельности, инициативы, самостоятельного выбора поведения. При этом необходимо не только наблюдать за тем, как ребенок ведет себя, но и активно участвовать в его деятельности, помогая ему в осуществлении самостоятельных действий, побуждая к ним, направляя на достижение цели. Задачами воспитателя являются и создание благоприятных условий, и использование возможностей, и обеспечение безопасности, и поддержание интереса к деятельности, и оказание помощи, и стимулирование самостоятельности, и обеспечение безопасности, и поддержание интереса к деятельности, и оказание помощи, и стимулирование самостоятельности.

Хранить в холодильнике при температуре от -5 до +25 °С и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в герметичной, вакуумированной упаковке, защищенной от деформации и повреждения. Размещать 330 (320mm 170mm) x 4 (3mm) биотермическая упаковка (Biotherm type). Количество в упаковке: 500 шт. (8 шт. по 50 шт.)





2.6. Групповая упаковка для футляров (Dental type) (уменьшено)



Uniglance®

Игла инъекционная

однократного применения стерильная
Мезоигла UNIGLANCE

В пластиковом футляре

30G

0,30мм x 4мм

1000 шт.



Игла инъекционная
в пластиковом футляре

Uniglance®

30G

0,30мм x 4мм

size (length x width x height)
288 x 248 x 127 mm



Black 100%



Pantone 376C 23%



Black 65%



Pantone 376C



Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C в влажности не более 70%. Предельная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в герметичной упаковке, которая защищает от повреждений - изгибов, повреждений.
Размер: 30G (0,30мм x 4мм) и 41мм
Пластиковый футляр (1000 шт.)
Количество в упаковке: 1000 шт. (10 упаковок по 100 шт.)
Упаковка: 1000 шт. (10 упаковок по 100 шт.)
Упаковка: 1000 шт. (10 упаковок по 100 шт.)

Результаты тестирования: 100% (100 шт.)
100% (100 шт.)
100% (100 шт.)

Место производства: Final Tech Co., Ltd. 1, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 16, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
Производитель: Final Tech Co., Ltd. 1, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 16, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
Дистрибутор: ООО «СЗДР» (СЗДР) 1000 шт. (10 упаковок по 100 шт.)
Стерильная, одноразовая, нестерильная, etc.



Uniglance®

Игла инъекционная

однократного применения стерильная
Мезоигла UNIGLANCE

В пластиковом футляре

30G

0,30мм x 4мм

1000 шт.



2.7. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type) (уменьшено)

Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В блистерной упаковке 	<table border="1"> <tr><td>REF</td><td></td></tr> <tr><td>SIZE</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5 лет с даты изготовления</td></tr> </table>	REF		SIZE		LOT				Q'ty			5 лет с даты изготовления	Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В блистерной упаковке 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно-активных примесей. Блистерная упаковка (Blister type) Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АльянЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@allianzalic.ru Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н» 
REF															
SIZE															
LOT															
Q'ty															
	5 лет с даты изготовления														

2.7.1. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type). Фрагмент 1 (уменьшено)

Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В блистерной упаковке 	<table border="1"> <tr><td>REF</td><td></td></tr> <tr><td>SIZE</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5 лет с даты изготовления</td></tr> </table>	REF		SIZE		LOT				Q'ty			5 лет с даты изготовления
REF													
SIZE													
LOT													
Q'ty													
	5 лет с даты изготовления												

2.7.2. Транспортная упаковка для блистеров (Blister type). Фрагмент 2 (уменьшено)

Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В блистерной упаковке 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно-активных примесей. Блистерная упаковка (Blister type) Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 511-1, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd, 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, 15, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea. Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АльянЗА», Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: + 7 (499) 707-09-00, info@allianzalic.ru Стерильно, апиrogenно, нетоксично, «Н» 
--	--

2.8. Транспортная упаковка для футляров (Dental type) (уменьшено)

Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В пластиковом футляре 	<table border="1"> <tr><td>REF</td><td></td></tr> <tr><td>SIZE</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5 лет с даты изготовления</td></tr> </table>	REF		SIZE		LOT				Q'ty			5 лет с даты изготовления	Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В пластиковом футляре 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно-активных примесей. Пластиковый футляр (Dental type) Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, Silt-1, Ji, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, Ji, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬБЕНЗА», Россия, 115033, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: +7 (499) 707-09-00, info@albenza.ru Стерильно, асепригенно, нетоксично, «Н» STERILE EO
REF															
SIZE															
LOT															
Q'ty															
	5 лет с даты изготовления														

2.8.1. Транспортная упаковка для футляров (Dental type). Фрагмент 1 (уменьшено)

Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В пластиковом футляре 	<table border="1"> <tr><td>REF</td><td></td></tr> <tr><td>SIZE</td><td></td></tr> <tr><td>LOT</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td>Q'ty</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>5 лет с даты изготовления</td></tr> </table>	REF		SIZE		LOT				Q'ty			5 лет с даты изготовления
REF													
SIZE													
LOT													
Q'ty													
	5 лет с даты изготовления												

2.8.2. Транспортная упаковка для футляров (Dental type). Фрагмент 2 (уменьшено)


Uniglance® Игла инъекционная однократного применения стерильная Мезоигла UNIGLANCE В пластиковом футляре 	Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C и влажности не более 75%. Подробная информация об условиях хранения и транспортировки указана в инструкции по применению. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Хранить в помещениях, воздух которых не содержит коррозионно-активных примесей. Пластиковый футляр (Dental type) Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, Silt-1, Ji, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Место производства: Feel Tech Co., Ltd. 3, 4 Floor, Standard Factory 2-dong, Ji, Jayumyeok 2-gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do, Republic of Korea Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «АЛЬБЕНЗА», Россия, 115033, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 1, пом. II, ком. 101, тел.: +7 (499) 707-09-00, info@albenza.ru Стерильно, асепригенно, нетоксично, «Н» STERILE EO
---	---

3. Размеры упаковки медицинского изделия


3.1. Индивидуальная упаковка медицинского изделия

3.1.1. Блisterная упаковка (Blister type)

Предельные отклонения размеров блистера не должны превышать по длине и ширине более 5% от соответствующего размера.




3.1.2. Жесткая пластиковая упаковка – футляр (Dental type)



3.2. Потребительская упаковка медицинского изделия в варианте исполнения «Игла с ограничителем глубины введения Johns Screw Needle»

Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.




Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows two views: a top view and a front view. The top view is a rectangle with a horizontal dimension of 525 mm and a vertical dimension of 380 mm. The front view is a rectangle with a horizontal dimension of 525 mm and a vertical dimension of 220 mm. The dimensions are indicated by red dimension lines with arrows at the ends. The top view is positioned above the front view, and they are aligned vertically. A vertical centerline is shown in the top view, indicating that the plate is symmetrical about this line.


3.4. Потребительская упаковка медицинского изделия в варианте исполнения «Мезонгла UNIGLANCE» для блистеров (Blister type)

Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.




3.5. Потребительская упаковка медицинского изделия в варианте исполнения «Мезонгла UNIGLANCE» для футляров (Dental type)

Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.




3.6. Групповая упаковка медицинского изделия в варианте исполнения «Мезонгла UNIGLANCE» для блистеров (Blister type)

Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.




3.7. Групповая упаковка медицинского изделия в варианте исполнения «Мезонгла UNIGLANCE» для футляров (Dental type)

Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.



Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.

Uniglance® Игла инъекционная ортогнатического применения старейшего Масштаба UNIGLANCE В быстрой установке 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">REF</td><td style="width: 50px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">SIZE</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">LIFT</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">Qty</td><td></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"></td><td>5 шт с датой изготовления</td></tr> </table>	REF		SIZE		LIFT				Qty			5 шт с датой изготовления	Uniglance® Игла инъекционная ортогнатического применения старейшего Масштаба UNIGLANCE В быстрой установке 
REF														
SIZE														
LIFT														
														
Qty														
	5 шт с датой изготовления													



Предельные отклонения размеров упаковки допускаются со знаками плюс и минус и не должны превышать по длине, ширине и высоте более 5% от соответствующего размера.

