

Фотографические изображения  
медицинского изделия

***Боксы абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВни-01-«Ламинар-С.» по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в следующих исполнениях***

УТВЕРЖДАЮ

Утверждаю

Директор

ЗАО "Ламинарные системы"



 Д.Ю. Букреев

« 24 » января 20 22 г.



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (LORICA): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (LORICA) (Макет маркировки)

**LAMSYSTEMS**

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

**ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»**

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Туроякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (LORICA)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **930x625 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная увеличенной высоты



- Подставка рамочная регулируемая по высоте



- Краны для газов



- Кран-вакуум



- Раковина со сливом




- Смеситель




- Заслонка рабочего проема



- Монитор





- Штанга с крючками






- Колеса транспортировочные







Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA); - БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (LORICA) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургоякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:

**БАВнп-01-«Ламинар-С.» – 1,2 (LORICA)**

Артикул: XXXXXXXX

Заводской № XXX.XXX.XX.XXX Дата выпуска XXXXXXXX

Размеры рабочей зоны 1130x625 мм

Напряжение питания 230±10% В~ Частота 50±1 Гц

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Электробезопасность: соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная увеличенной высоты



- Подставка рамочная регулируемая по высоте



- Краны для газов



- Кран-вакуум



- Раковина со сливом




- Смеситель




- Заслонка рабочего проема



- Монитор



- Штанга с крючками



- Опоры винтовые



- Колеса транспортировочные



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

**БОКС АБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**


для работы с посевами бактериологических культур, не  
представляющих угрозы для здоровья оператора по  
ТУ 32.50.50-002-51495026-2021

в исполнении:

**БАВип-01-«Ламинар-С.э-1,2 (LORICA)**

**ПАСПОРТ**

г. Москва



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (LORICA) (Макет маркировки)

**LAMSYSTEMS**

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

**ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»**

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,5 (LORICA)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1430x625 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная увеличенной высоты



- Подставка рамочная регулируемая по высоте



- Краны для газов



- Кран-вакуум



- Раковина со сливом




- Смеситель



- Заслонка рабочего проема



- Монитор




- Штанга с крючками



- Опоры винтовые



- Колеса транспортировочные



- Паспорт (ПС)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

**БОКС АБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**


для работы с посевами бактериологических культур, не  
представляющих угрозы для здоровья оператора по  
ТУ 32.50.50-002-51495026-2021

в исполнении:

**БАВип-01-«Ламинар-С.»-1,5 (LORICA)**

**ПАСПОРТ**

г. Москва



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA): - БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (LORICA) (Макет маркировки)

**LAMSYSTEMS**

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

**ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»**

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,8 (LORICA)**

Артикул: XXXXXXXX

Заводской № XXX.XXX.XX.XXX Дата выпуска XXXXXXXX

Размеры рабочей зоны 1730x625 мм

Напряжение питания 230±10% В~ Частота 50±1 Гц

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Электробезопасность: соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная увеличенной высоты




- Подставка рамочная регулируемая по высоте



- Краны для газов



- Кран-вакуум



- Раковина со сливом




- Смеситель




- Заслонка рабочего проема



- Монитор




- Штанга с крючками




- Опоры винтовые









Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS): - БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (VIS-À-VIS) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» – 1,2 (VIS-À-VIS)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1130x710 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки  
на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX





- Подставка рамочная




- Опоры винтовые









Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-Å-VIS): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-Å-VIS)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-À-VIS): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (VIS-À-VIS) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,5 (VIS-À-VIS)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1430x710 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки  
на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от **XX.XX.XXXX**




- Подставка рамочная





- Опоры винтовые





- Паспорт (ПС)





Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-Å-VIS): - БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-Å-VIS)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-À-VIS): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (VIS-À-VIS) (макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Туроякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,8 (VIS-À-VIS)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1730x710 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ ИЕС 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX





- Подставка рамочная





- Колеса транспортировочные





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

**БОКС АБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**

для работы с посевами бактериологических культур, не  
представляющих угрозы для здоровья оператора по  
ТУ 32.50.50-002-51495026-2021

в исполнении:

**БАВип-01-«Ламинар-С.»-1,8 (VIS-À-VIS)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

г. Минск

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART); - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 0,9 (ART) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:

**БАВнп-01-«Ламинар-С.» -0,9 (ART)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **930x625 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подлокотник



- Подставка рамочная




- Подставка рамочная регулируемая по высоте




- Краны для газов




- Кран-вакуум



- Монитор




- Штанга с крючками



- Опоры винтовые



- Колеса транспортировочные



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

**БОКС АБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**


для работы с посевами бактериологических культур, не  
представляющих угрозы для здоровья оператора (по  
ТУ 32.50.50-002-51495626-2021

в исполнении:

**БАВип-01-«Ламипар-С»-0,9 (ART)**

**ПАСПОРТ**

г. Минск



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART)**

Артикул: XXXXXXXX

Заводской № XXX.XXX.XX.XXX Дата выпуска XXXXXXXX

Размеры рабочей зоны 1130x625 мм

Напряжение питания 230±10% В~ Частота 50±1 Гц

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Электробезопасность: соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подлокотник



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная регулируемая по высоте




- Краны для газов




- Кран-вакуум




- Монитор



- Штанга с крючками




- Опоры винтовые




- Колеса транспортировочные



- Паспорт (ПС)





Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,2 (ART VIT) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:  
**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,2 (ART VIT)**

Артикул: **XXXXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1130x625 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ ИЕС 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подлокотник



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная регулируемая по высоте







- Кран-вакуум



- Монитор




- Штанга с крючками





- Опоры винтовые



- Колеса транспортировочные







Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART): - БАВип-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,5 (ART) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:

**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,5 (ART)**

Артикул: **XXXXXXXX**

Заводской № **XXX.XXX.XX.XXX** Дата выпуска **XXXXXXXX**

Размеры рабочей зоны **1430x625 мм**

Напряжение питания **230±10% В~** Частота **50±1 Гц**

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более **1000 Вт**

Электробезопасность: соответствует **ГОСТ IEC 61010-1-2014**

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подлокотник



- Подставка рамочная



- Подставка рамочная регулируемая по высоте







- Кран-вакуум



- Монитор





- Штанга с крючками




- Опоры винтовые









Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора  
в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART); - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART)



Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора в исполнении БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART): - БАВнп-01-«Ламинар-С.» - 1,8 (ART) (Макет маркировки)

# LAMSYSTEMS

[www.lamsys.ru](http://www.lamsys.ru)

## ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

456300 Россия, г. Миасс, Челябинская обл.,  
Тургорякское шоссе, 2/4, Тел.: +7 (3513) 255-255

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами  
бактериологических культур, не представляющих угрозы для  
здоровья оператора БАВнп-01-«Ламинар-С.»  
по ТУ 32.50.50-002-51495026-2021 в исполнении:

**БАВнп-01-«Ламинар-С.» –1,8 (ART)**

Артикул: XXXXXXXX

Заводской № XXX.XXX.XX.XXX Дата выпуска XXXXXXXX

Размеры рабочей зоны 1730x625 мм

Напряжение питания 230±10% В~ Частота 50±1 Гц

Потребляемая мощность без учета нагрузки

на встроенные розетки, не более 2000 Вт

Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, не более 1000 Вт

Электробезопасность: соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014

Рег. уд. Росздравнадзора № ФСР 2010/07113 от XX.XX.XXXX



- Подлокотник



- Подставка рамочная




- Подставка рамочная регулируемая по высоте







- Кран-вакуум



- Монитор




- Штанга с крючками



- Опоры винтовые



- Колеса транспортировочные



- Паспорт (ПС)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ»

**БОКС АБАКТЕРИАЛЬНОЙ  
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**


для работы с носителями бактериологических культур, не  
представляющих угрозы для здоровья оператора по  
ТУ 32.50.50-002-51495026-2021

в исполнении:

**БАВип-01-«Ламинар-С.», 1,8 (ART)**

**ПАСПОРТ**

г. Минск



ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ 151 ЛИСТА/ОВ

*[Handwritten signature]*