



Генеральный директор
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»

 Ипатов С.Б.

«25» сентября 2023 г.

Дополнительные фотографические изображения медицинского изделия:


**Набор реагентов для качественного определения цепей моноклональных Ig методом капиллярного электрофореза для диагностики
in vitro (CAPI 3 IMMUNOTYPING)**

г. Москва


vitro (CAPI 3 IMMUNOTYPING), в составе:

1. Раствор для разведения образцов CAPI 3 IMMUNOTYPING (CAPI 3 IMMUNOTYPING Diluant d'échantillon / Sample diluent) – 1 фл., 60 мл.





антисыворотка против тяжелых цепей Ig A (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против тяжелых цепей Ig M (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против легких (свободных и связанных) цепей каппа (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против легких (свободных и связанных) цепей лямбда (1 фл, 1,2 мл) – 1 шт.





Антисыворотка против
легких (свободных и
связанных) цепей
лямбда

Антисыворотка против
легких (свободных и
связанных) цепей
каппа

Антисыворотка против
тяжелых цепей Ig M

Антисыворотка против
тяжелых цепей Ig A

Антисыворотка против
тяжелых цепей Ig G

Раствор ELP


sebia


Набор реагентов для качественного определения цепей
моноклональных Ig методом капиллярного
электрофореза для диагностики in vitro (CAPI 3
IMMUNOTYPING)
Кат. 2600


IVD


CE

R_xonly
2021









CAPI 3 IMMUNOTYPING



CAPI 3 IMMUNOTYPING



www.sebia.com

Набор реагентов для качественного определения цепей моноклональных Ig методом капиллярного электрофореза для диагностики in vitro (CAPI 3 IMMUNOTYPING), в составе:

1. Раствор для разведения образцов CAPI 3 IMMUNOTYPING (CAPI 3 IMMUNOTYPING Diluant d'échantillon / Sample diluent) – 1 фл., 60 мл
2. Крышка прокалываемая для флакона – 1 шт.
3. Штатив с реагентами для типирования Ig, в составе: раствор ELP (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против тяжелых цепей Ig G (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против тяжелых цепей Ig A (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против тяжелых цепей Ig M (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против легких (свободных и связанных) цепей каппа (1 фл, 1,2 мл); антисыворотка против легких (свободных и связанных) цепей лямбда (1 фл, 1,2 мл) – 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Себия С.А.», Франция,

Sebia S.A., 27, rue Leonard de Vinci, Parc Technologique Leonard de Vinci, CP 8010 Lisses, 91008 EVRY Cedex, France

Уполномоченный представитель: ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», Россия, 117420, г. Москва, ВН. ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ул. Намёткина, дом 8, строение 1, этаж 4, офис 419

Только для диагностики in vitro

РУ № РЗН 2022/17357 от 27 мая 2022 года

2600

ПРОШНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
12 (двенадцать) ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Илатов С.Б.

