

ООО НПП «ПанЭко»
Московская Область,
г.о. Ленинский, рп Горки
Ленинские, промзона
Технопарк, проезд
Инновационный, строение 1
✉ 115522 Москва, а/я 119
☎/факс: 8-800-55072-31
E-mail: info@paneco.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»

Щепкина Ю.В.

«05» июня 2020 г.



Фотографические изображения
медицинского изделия для диагностики in vitro

«Вирусологическая транспортная среда»

по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019

в следующих вариантах исполнения:

- «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-001, 1,5 мл - в криостативе по 25 шт;
- «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-010, 10 мл - в индивидуальной упаковке (коробке);
- «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-060, 60 мл - в индивидуальной упаковке (коробке).



Фотографическое изображение № 1 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения изделия - «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-001, 1,5 мл - в крештативе по 25 шт; Серия 08/Серия 09.



Фотографическое изображение №2 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения изделия - «Вирологическая транспортная среда», кат.№ ТС-001, 1,5 мл - в криостативе по 25 шт; Серия 08.



Фотографическое изображение № 3 групповой упаковки (криостатива) для медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения изделия - «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-001, 1,5 мл –в криостативе по 25 шт; Серия 08




Фотографическое изображение № 4 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения изделия - «Вирологическая транспортная среда», кат.№ ТС-001, 1,5 мл - в криостативе по 25 шт; Серия 09.



Фотографическое изображение № 5 групповой упаковки (криоштатива) для медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения изделия - «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ TC-001, 1,5 мл – в криоштативе по 25 шт; Серия 09



Фотографическое изображение № 6 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ ТС-010, 10 мл - в индивидуальной упаковке (коробке); Серия 08.



Фотографическое изображение № 7 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ TC-010, 10 мл - в индивидуальной упаковке (коробке); Серия 09.



Фотографическое изображение № 8 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения «Вирусологическая транспортная среда», кат. № ТС-060, 60 мл - в индивидуальной упаковке (коробке); Серия 08.



Фотографическое изображение № 9 медицинского изделия для диагностики in vitro «Вирусологическая транспортная среда» по ТУ 21.20.23-020-45171785-2019, в варианте исполнения «Вирусологическая транспортная среда», кат.№ TC-060, 60 мл - в индивидуальной упаковке (коробке); Серия 09.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 10 (десять) стр.

«09» ноября 2022 г.

Генеральный директор
ООО НПФ «ПанЭко» Щепкина Ю.В.

