

Фотографические изображения медицинского изделия

Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak[®] с иглой и без иглы,
в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ»

Специалист по регистрации
медицинских изделий

ООО «Бектон Дикинсон Восток»


Тарубарова Ю.И.
«27» июля 2022 г.


**1. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Индивидуальная упаковка.



1. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



1. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Общий вид.



**1. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Групповая упаковка.



2. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



2. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



**2. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Общий вид.



2. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт. или 120 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Групповая упаковка.




3. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, с иглой размером 21G x 1½ " (0,8 мм x 40 мм), в составе: шприц с иглой – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 349160).

Индивидуальная упаковка.



3. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, с иглой размером 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм), в составе: шприц с иглой – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 349160).

Индивидуальная упаковка.




3. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, с иглой размером 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм), в составе: шприц с иглой – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 349160).

Общий вид.



3. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, с иглой размером 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм), в составе: шприц с иглой – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 349160).

Общий вид.



3. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, с иглой размером 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм), в составе: шприц с иглой – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 349160).

Групповая упаковка.



**4. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Индивидуальная упаковка.



4. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



4. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer, без иглы, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Общий вид.



**4. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Групповая упаковка.



**5. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Индивидуальная упаковка.




**5. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Общий вид.



**5. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 30 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Групповая упаковка.




**6. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Индивидуальная упаковка.



6. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



**6. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Общий вид.



**6. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Групповая упаковка.



7. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.




7. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



7. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Общий вид.



**7. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы,
в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).**

Групповая упаковка.



8. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы, светозащитный, Amber, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 163930).

Индивидуальная упаковка.



8. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы, светозащитный, Amber, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 163930).

Индивидуальная упаковка.



8. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы, светозащитный, Amber, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 163930).

Общий вид.



8. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы, светозащитный, Amber, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 163930).

Групповая упаковка.




9. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



9. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.



9. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Общий вид.



9. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 50 мл, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 60 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Групповая упаковка.



10. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak[®] 100 мл, тип Luer, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 25 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Индивидуальная упаковка.




10. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 100 мл, тип Luer, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 25 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Общий вид.



10. Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 100 мл, тип Luer, с наконечником катетерного типа, без иглы, в составе: шприц – 25 шт.; инструкция по применению – 1 шт. в групповой упаковке – 1 шт. (вид 260600).

Групповая упаковка.



Транспортная упаковка для Шприца стерильного одноразового BD Plastipak® 100 мл,
тип Luer, с наконечником катетерного типа, без иглы.



Транспортная упаковка для вариантов исполнения шприцев: 20 мл с иглой, 30 мл и 50 мл.
На примере Шприца стерильного одноразового BD Plastipak® 50 мл, тип Luer Lok, без иглы.



Транспортная упаковка для вариантов исполнения шприцев: 20 мл без иглы.
 На примере Шприца стерильного одноразового BD Plastipak® 20 мл, тип Лuer, без иглы.



Макет локального стикера для Российской Федерации.

На примере Шприца стерильного одноразового BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы.

Шприц стерильный одноразовый BD Plastipak® 20 мл, тип Luer, без иглы

Производитель: Бектон Дикинсон С.А. / Becton Dickinson S.A.,
Camino de Valdeoliva, s/n San Agustin del Guadalix 28750, Madrid, Spain (Испания)

Место производства: Becton Dickinson S.A.,
Camino de Valdeoliva, s/n San Agustin del Guadalix 28750, Madrid, Spain (Испания)

Номер по каталогу **REF** : См. на упаковке

Код партии **LOT** : См. на упаковке

Использовать до  : См. на упаковке

Апирогенно. Нетоксично. Стерильно. Только для одноразового использования.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не стерилизовать повторно.

Не использовать после истечения срока годности.

Область применения: для инъекции и / или аспирации медицинских жидкостей (жидкости организма: кровь и т.д.) и введения лекарственных препаратов.

Условия хранения: при температуре от +5 °C до +25 °C.

Не допускать воздействия прямого солнечного света.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

Срок годности 5 лет.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток», 127051 Москва, ул. Садовая-Самотёчная,
д. 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18.

Тел/факс: +7 495 775 85 82, email: complaints_CIS@bd.com.

РУ № *****/***** от дд.мм.гг

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в Российскую Федерацию.

прошито, проципировано и
скреплено нитью
46 строк

