

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 30 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 30 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18.прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 30 см – 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан – 1 шт.;
3. Формирующий мандрен – 1 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 30 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 30 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18-изогнутый кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 30 см, в составе:

1. Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 30 см - 1 шт.;
2. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
3. Формирующий мандрен - 1 шт.;
4. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 10 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 10 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 105 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 115 см, длина дистального кончика 10 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 115 см, длина дистального кончика 10 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 115 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 115 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 135 см, длина дистального кончика 10 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 135 см, длина дистального кончика 10 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18, эффективная длина 135 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер Renegade HI FLO, эффективная длина 135 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт;
2. Проводник TRANSEND-18 – 1 шт.;
3. Вращающийся гемостатический клапан - 1 шт.;
4. Формирующий мандрен - 1 шт.;
5. Проводниковый интродьюсер – 1 шт.;
6. Устройство для вращения – 1 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 130 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт.;
2. Формирующий мандрен - 1 шт.;
3. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 10 см, в составе:

1. Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 10 см – 1 шт.;
2. Формирующий мандрен - 1 шт.;
3. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см, в составе:

1. Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик, эффективная длина 150 см, длина дистального кончика 20 см – 1 шт.;
2. Формирующий мандрен - 1 шт.;
3. Инструкция по применению - 1 шт.;

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.


Генеральный директор
Шевчук Е.В.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микрокатетер RENEGADE в составе, варианты исполнения

Микрокатетер Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18





Общий вид микрокатетера Renegade HI FLO в наборе с проводником TRANSEND-18 в защитной трубке




Микрокатетер Renegade HI FLO

Xa6







Рентгеноконтрастный маркер




Проводник TRANSEND-18




Устройство для вращения




Вращающийся гемостатический клапан



Формирующий мандрен




Проводниковый интродьюсер (снизу) и защитная трубка проводникового интродьюсера (сверху)




Втулка держателя проводника Transend-18




Прямой фитинг защитной трубки (сверху) и наконечник защитной трубки (снизу)




Зажимы для крепления защитной трубки микрокатетера и проводника Transend-18



Защитные трубки микрокатетера [1] и проводника Transend-18 [2]



Лоток



10cc


**Flush packaging coil
with saline prior to
removal of product**



**Consult instructions
for use.**

90506756-03

Предупредительная этикетка о промывке



Дополнительный пакет

Boston
Scientific

Renegade™ HI-FLO™ Microcatheter and Microcatheter Kit

Directions for Use	2
Indicazioni d'uso	4
Mode d'emploi	6
Gebrauchsanweisung	8
Istruzioni per l'uso	10
Gebruiksaanwijzing	12
Instruções de Utilização	14

Инструкция по применению

Boston Scientific


Renegade™ HI-FLO™ Kit

WITH TRANSEND™-18 GUIDEWIRE

Microcatheter Kit

Kit de microcathéters, Kit de microcatheters, Mikrokatheter-Kit, Kit microcatheters, Microcatheterset, Майкромикатерел Кит, Mikrokatersæt, Krv mikrokaterpripa, Kit de Microcater, Mikrokatersats, Mikrokäter-készlet, Mikrokaterizaci ní souprava, Zestaw mikrocewnika, Mikrokatersett, Mikrokater Setti

Contents (1)



Includes Rotating Hemostatic Valve



Includes Shaping Mandrel



Includes Guidewire Introducer



Includes Torque Device



Peripheral Use Only



0.027in (0.69mm) Microcatheter ID



1.10mm (0.042in) Minimum Guide Catheter ID



5520kPa (800psi) Maximum Pressure

GTIN

08714729280750

LOT

26937690

REF Catalog No.

M001183000

Use By

2023-02-07

Картонная коробка. Вид спереди




Картонная коробка. Вид сзади


ПРОШУ
ПРОУМЕРЯТЬ
26



Генеральный директор
Шевчук Е.В.


Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик







Микрокатетер RENEGADE STC-18 изогнутый кончик

Xa6







Рентгеноконтрастный маркер




Изогнутый формирующий мандрен



Защитная трубка с Y-образными коннекторами



Лоток




Лоток с крышкой

**Flush packaging
coil with saline
prior to removal
of product**



**Consult instructions
for use.**




10cc

90506756-02

Предупредительная этикетка о промывке


IMPORTANT!
Remove mandrel
from catheter tip.




Consult instructions
for use.

90506756-01


Предупредительная этикетка о снятии формирующего мандрена




Зажимы для крепления защитной трубки



Дополнительный пакет



Вращающийся гемостатический клапан




Формирующий мандрен

130cm
x20cm

ANGLED

Microcatheter

[illegible]

- Peripheral Use Only**
- ID 0.021 in (0.53mm)**
Microcatheter ID
- GC 1.10mm (0.042in)**
Minimum Guide Catheter ID
- P 6895kPa (1000psi)**
Maximum Pressure

GTIN

0871472944466

LOT

27190766

REF

Catalog No.

M001181330

 Use

2024-03-22

STERILE	EO	Sterilized using ethylene oxide.
---------	----	----------------------------------

h packaging
with saline
to removal
product

Consult instructions for use.



90419128-01

Internal RSC Bar Code

90542457-03E

C € 0344

Made in IRELAND
Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork, IRELAND

Boston Scientific
Renegade™ STC 10
130cm x 20cm
GTIN 0871472944466
REF MD01181330
LOT 27190766



Boston Scientific
Renegade™ STC 10
130cm x 20cm
GTIN 0871472944468
REF M001181330
LOT 27190768



Boston Scientific
Renegade™ STC 18
130cm x 20cm

GTIN 08714729444466
REF M001181330
LOT 27190766



(01) 02714 72944446817124032310177198796 6S

**Boston
Scientific**

Renegade™ STC 18

Microcatheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	4
Mode d'emploi	6
Gebrauchsanweisung	8
Istruzioni per l'uso	10
Gebruiksaanwijzing	12
Instruções de Utilização	14

Инструкция по применению

Boston Scientific


Renegade™ STC 18

ANGLED

Microcatheter

Microcathéter, Microcathéter, Mikrokatheter, Microcatheters, Mikrokatheter, マイクロカテーテル,
Mikrokater, Микрокатетер, Microcater, Mikrokater, Mikrokäter, Mikrokätter,
Mikrocevník, Mikrokater, Mikrokater

☒ Contacts (1)



**130cm
x20cm**

- I** Peripheral Use Only
- ID** 0.021in (0.53mm) Microcatheter ID
- GC** 1.10mm (0.042in) Minimum Guide Catheter ID
- P** 6895kPa (1000psi) Maximum Pressure

GTIN

08714729444466

LOT

27190766

REF

Catalog No.

M001181330

Use By

2024-03-22

Картонная коробка. Вид спереди.

130	20
cm	cm



NO CHLORIDES

Inventory BSC Bar Code

[illegible]

611-767-2544
 1147
 17-90764

Boston Scientific
Paragade™ STC 18
130cm x 20cm



51

CE 0344

Made in IRELAND
Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork, IRELAND

This product was first marketed by a 100% cotton fabric. A good illustration of the difference in the quality of the cotton fabric is shown in the following illustration.

STERILE	EO
---------	----

Sterilized using ethylene oxide

RE ONLY



EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
 Ballybriall Business Park
 Galway
 IRELAND



For single use only.
Do not reuse.

De Mot
Resterilizer

Consult instructions for use.


Legal
Review

Manufacturer of
Benton Petroleum Corporation
200 Preston Street, 6th Floor
Memphis, TN 38102
USA
Benton Petroleum Service 800-272-1901


Boston Scientific

Картонная коробка. Вид сзади.

Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик





Общий вид микрокатетера RENEGADE STC-18 прямой кончик




Микрокатетер RENEGADE STC-18 прямой кончик

Xa6






Рентгеноконтрастный маркер




Защитная трубка




Y-образный коннектор




Зажимы для крепления защитной трубки



Предупредительная этикетка о промывке




Лоток




Наконечник защитной трубки


Пакет



Дополнительный пакет



Формирующий мандрен



Вращающийся гемостатический клапан

Boston
Scientific


Renegade™ STC 18

STRAIGHT

Microcatheter

Microcatheter, Microcathéter, Mikrokatheter, Microcateter, マイクロカテーテル,
Mikrokateter, Микрокатетер, Microcater, Mikrokateter, Mikrokatéter, Mikrokatetr,
Mikrocewnik, Mikrokater, Mikrokater

Contents (1)



130cm
x20cm

- I** Peripheral Use Only
- ID** 0.021in (0.53mm) Microcatheter ID
- GC** 1.10mm (0.042in) Minimum Guide Catheter ID
- Po** 6895kPa (1000psi) Maximum Pressure

GTIN

0871472944442

LOT

27190760

REF

Catalog No.

M001181310

Use By

2024-03-22

Картонная коробка. Вид спереди



Картонная коробка. Вид сзади

Boston
Scientific



DC REP **EU Authorized Representative**
No other Scientific product
No other Scientific Park
No other
No other

Legal Manufacturer
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01751
USA
© 2010 Boston Scientific. All rights reserved.

R_x ONLY

- For single use only
Do not reuse
- Do Not
Recycle
- Consult instructions
for use.
- Do not use if package
is damaged.

**Boston
Scientific**


Renegade™ STC 18

Microcatheter


Directions for Use	2
Instrucciones de uso	4
Mode d'emploi	6
Gebrauchsanweisung	8
Istruzioni per l'uso	10
Gebruiksaanwijzing	12
Instruções de Utilização	14

Инструкция по применению

Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик





Общий вид микрокатетера с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик




Микрокатетер с волоконной оплеткой RENEGADE прямой кончик

Xa6






Рентгеноконтрастный маркер




Защитная трубка

Лоток







Прямой фитинг защитной трубки



Наконечник защитной трубки



Зажимы для крепления защитной трубки



10cc

**Flush packaging coil
with saline prior to
removal of product**



**Consult instructions
for use.**

90506756-03

Предупредительная этикетка о промывке



Peel away  to remove



Consult instructions
for use.

Boston
Scientific

Universal Steam
Mandrel Card



90524925-01

Фиксирующая пластина формирующего мандрена



Формирующий мандрен

Boston
Scientific

Renegade™ Fiber Braided Microcatheter

Directions for Use	2
Instructions de use	4
Mode d'emploi	6
Bedructeinstruções de uso	8
Istruzioni per l'uso	10
Gebrauchsanweisung	12
Instruções de Utilização	14

Инструкция по применению

Картонная коробка. Вид спереди

Renegade™ **STRAIGHT**

130 20
cm cm



90419103 01

Internal BSC Bar Code

9050425 03F

Boston Scientific
Renegade™
130cm x 20cm
GTIN 08714729235125
M001182520
27066033



Boston Scientific
Renegade™
130cm x 20cm
GTIN 08714729235125
M001182520
27066033



Boston Scientific
Renegade™
130cm x 20cm

GTIN 08714729235125
M001182520
27066033



08108714729235125170402291027066033 GSI

CE 0344

Made in IRELAND
Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork, IRELAND

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide.

Boston
Scientific



9050425 01

EC REP EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752 -
USA
USA Customer Service 800-272-1001

Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

Картонная коробка. Вид сзади



Генеральный директор
Шевчук Е.В.

ПРОШЛИТО И
ПРОПУЩЕНО
26 Листов