



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

На медицинское изделие

Материал хирургический шовный титановый "Титанелл" стерильный с иглами атравматическими или без них по ТУ 21.20.24-002-19369239-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Эластичные титановые имплантаты" (ООО "ЭлТи"), Россия,
109235, Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 8, помещ. IV, ком. №43**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Эластичные титановые имплантаты" (ООО "ЭлТи"), Россия,
109235, Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 8, помещ. IV, ком. №43**

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-49845/97931 от 28.04.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 27 сентября 2023 года № 6564
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0073438

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 1

На медицинское изделие


Материал хирургический шовный титановый "Титанелл" стерильный с иглами атравматическими или без них по ТУ 21.20.24-002-19369239-2021, варианты исполнения:

1. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.
2. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.
3. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.
4. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической троакарной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.
5. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической тупоконечной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.
6. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.
7. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.
8. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0129443



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 2

(РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.

9. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической троакарной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.

10. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.

11. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

12. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

13. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

14. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

15. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3/ (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0129444

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 3

- 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
16. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,5 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
17. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей овальной исп. А, ширина 4 мм, толщина 1 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, с Втулкой диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт.
18. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 1 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, с Втулкой диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт.
19. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, с Втулкой диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт.
20. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) Пуговица овальная исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт.
21. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей овальной исп. А, ширина 4 мм, толщина 1 мм, 12/ 14/ 16 мм - 1 шт, с Втулкой диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 1 шт.
22. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 5 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, с Втулкой диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм.
23. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1), Втулка диаметр 4 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт., Пуговица овальная исп. А, ширина 5 мм, толщина 1 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
24. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с Пуговицей - 1 шт.
25. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129445

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 4

4 / (1).

26. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить от 0,5 до 10 м с шагом 0,5 м. Диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1).

27. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1); 5 / (2); 6 / (3-4); 7 / (5); 8 / (6); 9 / (7); 10 / (8); 11 / (9); 12 / (10) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

28. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1); 5 / (2); 6 / (3-4); 7 / (5); 8 / (6); 9 / (7); 10 / (8); 11 / (9); 12 / (10) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

29. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

30. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической троакарная, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

31. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической тупоконечной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

32. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.

33. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0129446



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 5

34. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм - 2 шт.
35. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической троакарная, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 0,1 мм.
36. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической тупоконечной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 0,1 мм.
37. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
38. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
39. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» плетеный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
40. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1) с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атрауматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. А, ширина 5 мм, толщина 1 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.
41. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученый, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0);

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129447

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 6

3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

42. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

43. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученный, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 20 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм с Пуговицей - 2 шт.

44. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученный в отрезках от 0,5 до 10 м с шагом 0,5 м. Диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1); 5 / (2); 6 / (3-4); 7 / (5); 8 / (6); 9 / (7); 10 / (8); 11 / (9); 12 / (10).

45. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» крученный в отрезках от 15 до 75 см с шагом 5 см. Диаметр Метрик/USP: 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 / (0); 4 / (1); 5 / (2); 6 / (3-4); 7 / (5); 8 / (6); 9 / (7); 10 / (8); 11 / (9); 12 / (10), Втулка диаметр 2 мм, 4/ 6/ 8/ 10/ 12 мм - 2 шт.

46. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 0,5 / (7-0); 0,7 / (6-0); 1 / (5-0); 1,5 / (4-0); 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 1 мм.

47. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 1 мм.

48. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 1 мм, Пуговица.

49. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2 / (3-0); 3 / (2-0); 3,5 /(0); 4 /(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) аравматической

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129448

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 7

троакарная, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 1 мм.

50. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1); 6/(3-4) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония)

атравматической тупоконечной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм, с шагом 0,1 мм.

51. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 1 мм.

52. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 1 мм.

53. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 1 мм, пуговицы овальные исп. (А) - 2 шт.

54. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1) с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической режущей, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 1 мм.

55. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить, нить длиной от 15 до 75 см с шагом 5 см, диаметр Метрик/USP: М, 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1); с иглой (ПУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической тупоконечной, изгиб 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 9 до 100 мм с шагом 1 мм, диаметр основания от 0,3 до 1,5 мм - 2 шт, с шагом 0,1 мм.

56. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить от 15 до 75 см с шагом 5 см. Диаметр Метрик/USP: 0,4/(8-0); 0,5/(7-0); 0,7/(6-0); 1/(5-0); 1,5/(4-0); 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1); 5/(2); 6/(3-4); 7/(5); 8/(6); 9/(7); 10/(8); 11/(9); 12/(10).

57. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить от 15 до 75 см с шагом 5 см. Диаметр Метрик/USP: 0,4/(8-0); 0,5/(7-0); 0,7/(6-0); 1/(5-0); 1,5/(4-0); 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1); 5/(2); 6/(3-4); 7/(5); 8/(6); 9/(7); 10/(8); 11/(9); 12/(10), Втулка диаметр 2 мм, 4/6/8/10/12 мм - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129449

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 8

58. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» монопить от 1 до 10 м с шагом 0,5 мм. Диаметр Метрик/USP: 0,4/(8-0); 0,5/(7-0); 0,7/(6-0); 1/(5-0); 1,5/(4-0); 2/(3-0); 3/(2-0); 3,5/(0); 4/(1); 5/(2); 6/(3-4); 7/(5); 8/(6); 9/(7); 10/(8); 11/(9); 12/(10).
59. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
60. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
61. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
62. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической троакарная, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
63. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической тупоконечной, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм.
64. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см, с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм - 2 шт.
65. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см, с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм - 2 шт.
66. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм - 2 шт.
67. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129450

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 9

Инк.", Япония) атравматической троакарной, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм - 2 шт.

68. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической тупоконечной, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм - 2 шт.

69. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

70. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

71. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 6 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

72. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колющей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

73. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической колюще-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

74. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина: 2/ 4/ 6/ 8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см с иглой (РУ № ФСЗ 2008/02196, производства "МАНИ Инк.", Япония) атравматической обратно-режущей, изгиб: 0, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 окружности, игл от 25 до 100 мм, диаметр основания игл от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1 мм с Пуговицей овальной исп. Б, ширина 4 мм, толщина 2 мм, 12/ 14/ 16/ 18/ 20 мм - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0129451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 сентября 2023 года № РЗН 2023/21224

Лист 10

шт, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

75. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина 2/4/6/8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см.

76. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина 2/4/6/8 мм, от 15 до 75 см с шагом 5 см, Втулка диаметр 4 мм, 10/ 12/ 14/ 16/ 18 мм - 2 шт.

77. Материал хирургический шовный титановый «Титанелл» тесьма ширина 2/4/6/8 мм, от 0,5 до 10 м с шагом 0,5 м.

Место производства:

1. ООО "Политехмед", Россия, 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 1, помещ. 2.

2. ООО "ЭлТИ", Россия, 109235, Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 8, помещ. IV, ком. №17-25, 31, 36, 38-41, 46.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0129452