

Рисунок 1 Фото компонентов набора Цитоскрин. Комплектация 1



Рисунок 2 Фото групповой упаковки раствора консервант



Рисунок 3 Фото компонентов набора Цитоскрин. Комплектация 2




Рисунок 4 Фото комплектации 1 набора Цитоскрин



Рисунок 5 Фото комплектации 2 набора Цитоскрин



Рисунок 6 Фото набора Цитоскрин (Комплектация 1 и 2)




Рисунок 7 Фото этикетки потребительской упаковки набора Цитоскрин. Комплектация 1




Рисунок 8 Фото этикетки потребительской упаковки набора Цитоскрин. Комплектация 2

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ООО «ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС»</b>                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>REF</b>                                                                        | 42010615UN                                                                                                                                        | Набор растворов ЦИТОСКРИН для транспор-                                                                |  2024/03    |
| <b>LOT</b>                                                                        | СТ950322                                                                                                                                          | тировки, хранения и приготовления цитоло-<br>гических микропрепаратов по ТУ 9398-071-<br>56564447-2015 |  2/30°C     |
|  | Комплектация 2                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                |
| <b>IVD</b>                                                                        | Консервант 6x20мл – 40 упаковок                                                                                                                   |                                                                                                        |  240 тестов |
|  | Рег.уд. №<br>Обязательной сертификации не подлежит                                                                                                |                                                                                                        | Только для ин витро<br>диагностики                                                             |
|  | ООО «Хоспитекс Диагностикс» 121351, г. Москва,<br>ул. Коцюбинского, д.4, тел. +7 495 6460505,<br>эл.почта: hospitex@hospitex.ru, web: hospitex.ru |                                                                                                        | Только для профес-<br>сионального приме-<br>нения                                              |

Рисунок 9 Фото этикетки групповой упаковки раствора консервант



Рисунок 10 Фото этикеток индивидуальных упаковок растворов Цитоскрин



прошито, скреплено печатью  
10 (десять) лист(ов)

Генеральный директор  
ООО «ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС»  
К.А. Константинов

«24» марта 2022г

