



УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Лабико»**

Мамаков М. А.

«18» июля 2022г.

Маркировка медицинского изделия

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

1) Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 100 мл.

Состав изделия: гематоксилин, вода деионизированная, изопропиловый спирт, этиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 100 мл.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. ПИКРОФУКСИН ПО ВАН-ГИЗОНУ - флакон 100 мл.

Состав изделия: пикриновая кислота, кислый фуксин, уксусная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 100 мл.
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 100 мл.
3. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

2) Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 1 л.

Состав изделия: гематоксилин, вода деионизированная, изопропиловый спирт, этиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 1 л.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. ПИКРОФУКСИН ПО ВАН-ГИЗОНУ - флакон 1 л.

Состав изделия: пикиновая кислота, кислый фуксин, уксусная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 1 л.
 2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 1 л.
 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

3) ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе:

1. РАСТВОР ПЕРИОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИБД.
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав издает: вода деионизированная, периодная кислота

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕН.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PYN.P3H

LOT 20-02/21 02-2022

3. РАСТВОР МЕТАБИСУЛЬФИТА КАЛИЯ - флакон 100 мл.

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИБД.
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав издает: вода деионизированная, метабисульфит калия

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕН.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PYN.P3H

LOT 20-02/21 02-2022

3. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.

2. РЕАКТИВ ШИФФА - флакон 100 мл.

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИБД.
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав издает: основной фиксик, вода деионизированная, метабисульфит калия

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕН.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PYN.P3H

LOT 20-02/21 02-2022

2. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.

4. РАСТВОР ФИКСАТОРА - флакон 100 мл.

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИБД.
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Состав издает: вода деионизированная, соляная кислота

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕН.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PYN.P3H

LOT 20-02/21 02-2022

4. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин,
калий йодноватистокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях,
исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования

IVD



0°C 25°C

100 мл

5. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор периодной кислоты - флакон 100 мл.
2. Реактив Шиффа - флакон 100 мл.
3. Раствор метабисульфита калия - флакон 100 мл.
4. Раствор фиксатора - флакон 100 мл.
5. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования

0°C 25°C



IVD



Общий вид маркировки набора

4) ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ПЕРИОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор периодной кислоты – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РЕАКТИВ ШИФФА - флакон 1 л.

Состав изделия: основной фуксин, вода деионизированная, соляная кислота, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Реактив Шиффа – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР МЕТАБИСУЛЬФИТА КАЛИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР ФИКСАТОРА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Раствор фиксатора – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюминийсодержащие квасцы, гематоксилин, калий водногематоксилин, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



Только для
профессионального
использования

1 л



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C

5. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор периодной кислоты - флакон 1л.
2. Реактив Шиффа - флакон 1л.
3. Раствор метабисульфита калия - флакон 1л.
4. Раствор фиксатора - флакон 1л.
5. раствор гематоксилина - флакон 1л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для
профессионального
использования



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C



Общий вид маркировки набора

5) Окраска по Перлсу, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 02-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ФЕРРОЦИАНИДА КАЛИЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, калий железистосинеродистый

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

LOT 02-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. АКТИВИРУЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, стандарт-титр соляная кислота 0,1 N

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор ферроцианида калия – флакон 100 мл.

LOT 02-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, основной фуксин, тимол, глицерин, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Раствор фуксина – флакон 100 мл.

2. Активирующий кислотный буфер – флакон 100 мл.

LOT 02-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор ферроцианида калия - флакон 100 мл.
2. Активирующий кислотный буфер - флакон 100 мл.
3. Раствор фуксина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

6) Окраска по Перлсу, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 03-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ФЕРРОЦИАНИДА КАЛИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, калий железистосинеродистый

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор ферроцианида калия – флакон 1 л.

LOT 03-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. АКТИВИРУЮЩИЙ КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, стандарт-титр соляная кислота 0,1 Н

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Активирующий кислотный буфер – флакон 1 л.

LOT 03-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, основной фуксин, тимол, глицерин, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Раствор фуксина – флакон 1 л.

LOT 03-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор ферроцианида калия - флакон 1 л.
2. Активирующий кислотный буфер - флакон 1 л.
3. Раствор фуксина - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

7) Окраска по Маллори, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 05-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, кислый фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор Фуксина – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР МАЛЛОРИ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, анилиновый голубой, оранжевый Ж, щавелевая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Раствор Маллори – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ФОСФОРНО-МОЛИБДЕНОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, фосфорномолибденовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: изопропловый спирт, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: изопропиловый спирт, вода деминерализованная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

5. Промывочный раствор – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

1. Раствор фуксина - флакон 100 мл.
2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты - флакон 100 мл.
3. Раствор Маллори - флакон 100 мл.
4. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
5. Промывочный раствор - флакон 100 мл.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

8) Окраска по Маллори, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 06-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, кислый фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор Фуксина – флакон 1 л.

LOT 06-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР МАЛЛОРИ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, анилиновый голубой, оранжевый Ж, щавелевая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Раствор Маллори – флакон 1 л.

LOT 06-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ФОСФОРНО-МОЛИБДЕНОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, фосфорномолибденовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 1 л.

LOT 06-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: изопропиловый спирт, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.

LOT 06-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: неокрашенный спирт, вода деминерализованная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

 ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C  25°C

1 л

5. Промывочный раствор – флакон 1 л.

LOT 06-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор фуксина - флакон 1 л.
2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты - флакон 1 л.
3. Раствор Маллори - флакон 1 л.
4. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.
5. Промывочный раствор - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

 ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

0°C  25°C

Общий вид маркировки набора

9) Альциановый синий, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 15-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР АЛЬЦИАНОВОГО СИНЕГО - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, альциановый синий, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.

LOT 15-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, тетраборат натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.

LOT 15-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 15-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 100 мл.
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 100 мл.
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

Общий вид маркировки набора

10) Альциановый синий, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 16-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР АЛЬЦИАНОВОГО СИНЕГО - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, альциановый синий, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.

LOT 16-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, тетраборат натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.

LOT 16-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, анилоксилиновые красцы, гематоксилин, калий боденовский окислитель, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 16-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 1 л.
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 1 л.
3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

11) Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 11-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ПАПАНИКОЛАУ ЕА 50 - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, бисмарк браун, световой зеленый, эозин Н, фосфорновольфрамовая кислота, карбонат лития

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

LOT 11-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ПАПАНИКОЛАУ ОГ 6 - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, оранжевый Ж, фосфорновольфрамовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Папаниколау ЕА 50 – флакон 100 мл.

LOT 11-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватгистокислый, аскорбиновая кислота, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Папаниколау ОГ 6 – флакон 100 мл.

LOT 11-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

1. Папаниколау ЕА 50 - флакон 100 мл.
2. Папаниколау ОГ 6 - флакон 100 мл.
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

Общий вид маркировки набора

12) Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 12-02/21 02-2021 02-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ПАПАНИКОЛАУ ЕА 50 - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропановый спирт, басмек бразил, световой зеленый, зоан Н, фосфорновольфрамовая кислота, карбонат лития

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 12-02/21 02-2021 02-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ПАПАНИКОЛАУ ОГ 6 - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропановый спирт, бразилевый Ж, фосфорновольфрамовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Папаниколау ЕА 50 – флакон 1 л.

LOT 12-02/21 02-2021 02-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислый, аскорбиновая кислота, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Папаниколау ОГ 6 – флакон 1 л.

LOT 12-02/21 02-2021 02-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

1. Папаниколау ЕА 50 - флакон 1 л.
2. Папаниколау ОГ 6 - флакон 1 л.
3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

13) Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 12-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. КОНГО КРАСНЫЙ - флакон 100 мл.

Состав изделия: конго красный, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

NON STERILE

LOT 12-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистоокислый, аскорбиновая кислота, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

NON STERILE

1. Конго красный – флакон 100 мл.

LOT 12-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР КАРБОНАТА ЛИТИЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, карбонат лития

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

NON STERILE

3. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.

2. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 12-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Конго красный- флакон 100 мл.
2. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.
3. Раствор карбоната лития - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

IVD

NON STERILE

Общий вид маркировки набора

14) Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 13-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. КОНГО КРАСНЫЙ - флакон 1 л.

Состав изделия: конго красный, вода деминерализованная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

NON STERILE

0°C 25°C

1 л

1. Конго красный – флакон 1 л.

LOT 13-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР КАРБОНАТА ЛИТИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деминерализованная, карбонат лития

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

NON STERILE

0°C 25°C

1 л

3. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.

LOT 13-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деминерализованная, апюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодид, аскорбиновая кислота, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

NON STERILE

0°C 25°C

1 л

2. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 13-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Конго красный - флакон 1 л.
2. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.
3. Раствор карбоната лития - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

NON STERILE

IVD

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

15) Альциановый синий-шик-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе:

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР АЛЬЦИАНОВОГО СИНЕГО - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, альциановый синий, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: деионизированная вода, изопропиловый спирт, тетраборат натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

4. РЕАКТИВ ШИФФА - флакон 100 мл.

Состав изделия: основной фуксин, вода деионизированная, соляная кислота, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

4. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР МЕТАБИСУЛЬФИТА КАЛИЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

5. Раствор метасульфита калия – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

6. РАСТВОР ФИКСАТОРА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

6. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

7. РАСТВОР КАРМИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, алюмокалиевые квасцы, кармин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

7. Раствор кармина – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 100 мл.
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 100 мл.
3. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл.
4. Реактив Шиффа - флакон 100 мл.
5. Раствор метабисульфита калия - флакон 100 мл.
6. Раствор фиксатора - флакон 100 мл.
7. Раствор кармина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

16) Альциановый синий-шик-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе:

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР АЛЬЦИАНОВОГО СИНЕГО - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, альциановый синий, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ТЕТРАБОРАТА НАТРИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, тетраборат натрия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

4. РЕАКТИВ ШИФФА - флакон 1 л.

Состав изделия: основной фуксин, вода деионизированная, соляная кислота, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Реактив Шиффа – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР МЕТАБИСУЛЬФИТА КАЛИЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, метабисульфит калия

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

1 л

5. Раствор метасульфита калия – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

7. РАСТВОР КАРМИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, кармин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

1 л

7. Раствор кармина – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

6. РАСТВОР ФИКСАТОРА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

1 л

6. Раствор фиксатора – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 1 л.
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 1 л.
3. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л.
4. Реактив Шиффа - флакон 1 л.
5. Раствор метабисульфита калия - флакон 1 л.
6. Раствор фиксатора - флакон 1 л.
7. Раствор кармина - флакон 1 л.

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

0°C 25°C



Общий вид маркировки набора

17) Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ОСНОВНОЙ ФУКСИН ЦИЛЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, фенол, основной фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Основной фуксин Циля - флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксин, калий йодноватистокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

4. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, метиленовый синий, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

5. Метиленовый синий раствор - флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл.
2. Основной фуксин Циля - флакон 100 мл.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
4. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.
5. Метиленовый синий раствор - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

18) Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ОСНОВНОЙ ФУКСИН ЦИЛЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, фенол, основной фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Основной фуксин Циля - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, метиленовый синий, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

1л

5. Метиленовый синий раствор - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л.
2. Основной фуксин Циля - флакон 1 л.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.
4. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.
5. Метиленовый синий раствор - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги.

Только для
профессионального
использования



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C



Общий вид маркировки набора

19) Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе:

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РЕЗОРЦИН-ФУКСИН ВЕЙГЕРТА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, хлорид железа, основной фуксин, резорцин, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Резорцин-Фуксин Вейгера – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

3. КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 100 мл.

Состав изделия: гематоксилин, вода деионизированная, изопропиловый спирт, этиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

4. Гематоксилин Вейгера А – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 100 мл.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C

100 мл

5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

6. ПИКРОФУКСИН ПО ВАН-ГИЗОНУ - флакон 100 мл.

Состав изделия: пикроваши кислота, кислый фуксин, уксусная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C

100 мл

6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл.
2. Резорцин-фуксин Вейгерта - флакон 100 мл.
3. Кислотный буфер - флакон 100 мл.
4. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 100 мл.
5. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 100 мл.
6. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

20) Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе:

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ЙОДНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, периодная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РЕЗОРЦИН-ФУКСИН ВЕЙГЕРТА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, хлорид железа, основной фуксин, резорцин, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Резорцин-Фуксин Вейгера – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

3. КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Кислотный буфер – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 1 л.

Состав изделия: гематоксилин, вода деионизированная, изопропиловый спирт, этиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11,ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Гематоксилин Вейгера А – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 1 л.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11 ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

5. Гематоксилин Вейгера Б – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

6. ПИКРОФУКСИН ПО ВАН-ГИЗОНУ - флакон 1 л.

Состав изделия: пириновое окисла, кислый фуксин, уксусная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11 ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор иодной кислоты - флакон 1 л.
2. Резорцин-фуксин Вейгера - флакон 1 л.
3. Кислотный буфер - флакон 1 л.
4. Гематоксилин Вейгера А - флакон 1 л.
5. Гематоксилин Вейгера Б - флакон 1 л.
6. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

21) Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе:

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

1. ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, толуидиновый синий, тимол, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ:

Состав изделия:

1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.
2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

2. КВАСЦОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 100 мл.

22) Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

1. ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, толуидиновый синий, тимол, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ:

2. КВАСЦОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Толуидиновый синий - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Толуидиновый синий - флакон 1 л.
2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C

2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 1 л.

Общий вид маркировки набора

23) ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 14-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, анемоксилиновые квасцы, гематоксилин, калий йодофосфатокислый, аскорбиновая кислота, глицерин, уксусная кислота, тиния

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода очищенная, основной фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Раствор Фуксина – флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ПИКРИНОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: ацетон, пикриновая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.
2. Раствор фуксина - флакон 100 мл.
3. Раствор пикриновой кислоты - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

24) ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислый, аскорбиновая кислота, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№ПЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ФУКСИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода очищенная, основной фуксин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№ПЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ПИКРИНОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: ацетон, пикриновая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№ПЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Раствор Фуксина – флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.
2. Раствор фуксина - флакон 1 л.
3. Раствор пикриновой кислоты - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№ПЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

25) Окраска по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе:

LOT 29-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

1. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 100 мл.

Состав изделия: гематоксилин, вода деминерализованная, изопропиловый спирт, этиленгликоль.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ КИСЛЫЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, пириновое железо, изопропиловый спирт, пропиленгликоль.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 100 мл.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деминерализованная.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР КИСЛОГО ФУКСИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, кислый фуксин, уксусная кислота.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

4. Раствор кислого Фуксина – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР ФОСФОРНО-ВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, фосфорновольфрамовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

6. РАСТВОР АНИЛИНОВОГО СИНЕГО - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, анилиновый голубой, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

6. Раствор анилинового синего – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 100 мл.
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 100 мл.
3. Дифференцирующий кислый раствор - флакон 100 мл.
4. Раствор кислого фуксина - флакон 100 мл.
5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты - флакон 100 мл.
6. Раствор анилинового синего - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

26) Окраска по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе:

LOT 30-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

1. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА А - флакон 1 л.

Состав изделия: гематоксилин, вода деионизированная, изопропиловый спирт, этиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 30-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН ВЕЙГЕРТА Б - флакон 1 л.

Состав изделия: хлорид железа, соляная кислота, вода деионизированная

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ КИСЛЫЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, пикриновая кислота, изопропиловый спирт, пропиленгликоль

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 30-03/21 **03-2021** **03-2022**

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР КИСЛОГО ФУКСИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, кислый фуксин, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР ФОСФОРНО-ВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деминерализованная, фосфорновольфрамовая кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

6. РАСТВОР АНИЛИНОВОГО СИНЕГО - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деминерализованная, анилиновый голубой, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 1 л.

6. Раствор анилинового синего – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 1 л.
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 1 л.
3. Дифференцирующий кислый раствор - флакон 1 л.
4. Раствор кислого фуксина - флакон 1 л.
5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты - флакон 1 л.
6. Раствор анилинового синего - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

27) Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 07-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, апомоксалиновые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислотный, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

0°C 25°C

100 мл

3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ПИКРО-МАЛЛОРИ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, пикриновая кислота, кислый фуксин, анилиновый голубой, фосфорновольфрамовая кислота, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

0°C 25°C

100 мл

2. Пикро-Маллори – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21 **04-2021** **04-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, раствор Пикро-Маллори

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

IVD

0°C 25°C

100 мл

4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487604-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деминерализованная, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

 ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования





0°C  25°C

100 мл

5. Раствор уксусной кислоты – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487604-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

1. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.
2. Пикро-Маллори - флакон 100 мл.
3. Кислотный буфер - флакон 100 мл.
4. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
5. Раствор уксусной кислоты - флакон 100 мл.

 ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C  25°C

Общий вид маркировки набора

28) Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT	08-04/21	 04-2021	 04-2022
Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020			
ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ			
1. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.			
Состав изделия: вода деминерализованная, апомоксинные красцы, гематоксилин, калий йоднатристокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол			
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.			
	ООО ЛАБИКО, ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11,ЛИТ Х ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro www.labiko.pro PYN®P3H		
	Только для профессионального использования 		
	  		
	1 л		

1. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.

LOT

08-04/21

04-2021

04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. КИСЛОТНЫЙ БУФЕР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН®РЗН

Только для профессионального использования

ИВД

25°C

0°C

1 л

2. Упаковка и форма – флакон 1 л.

LOT

08-04/21

04-2021

04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. ПИКРО-МАЛЛОРИ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, пикриновая кислота, кислый фуксин, анилиновый голубой, фосфорновольфрамовая кислота, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ИВД

И

И

И

И

NON

FLAMMABLE

Только для профессионального использования

25°C

0°C

1 л

2. Пикро-Маллори – флакон 1 л.



08-04/21



04-2021



04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, раствор Пикро-Маллори

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 190219 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 190219
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PUNP3H

Только для
профессионального
использования







25°С

0°С

1 л

4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. РАСТВОР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

1 л

5. Раствор уксусной кислоты – флакон 1 л.

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.
2. Пикро-Маллори - флакон 1 л.
3. Кислотный буфер - флакон 1 л.
4. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.
5. Раствор уксусной кислоты - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги.

Только для
профессионального
использования



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C 25°C



Общий вид маркировки набора

29) Окраска по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ПРОТРАВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, железосаммонийные квасцы

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Протравляющий раствор – флакон 100 мл.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН РЕГО - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, гематоксилин, изопропиловый спирт, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Гематоксилин Рего– флакон 100 мл.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, железосаммонийные квасцы

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Протравляющий раствор - флакон 100 мл.
2. Гематоксилин Рего - флакон 100 мл.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

30) Окраска по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. ПРОТРАВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, железосаммонийные квасцы

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Протравляющий раствор – флакон 1 л.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ГЕМАТОКСИЛИН РЕГО - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, гематоксилин, изопропиловый спирт, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Гематоксилин Рего – флакон 1 л.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, железосаммонийные квасцы

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА ПО РЕГО, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Протравляющий раствор - флакон 1 л.
2. Гематоксилин Рего - флакон 1 л.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

31) Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ГЕНЦИАНФИОЛЕТА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, генцианвиолет, изопропиловый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

100 мл

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ЛЮГОЛЯ - флакон 100 мл.

Состав изделия: Раствор Люголя производства ООО «Фирма Синтакон»

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

100 мл

1. Раствор генцианфиолета - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

100 мл

2. Раствор люголя - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, нейтральный красный, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

100 мл

3. Лифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

4. Раствор нейтрального красного - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

100 мл

5. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор генцианфиолета - флакон 100 мл.
2. Раствор Люголя - флакон 100 мл.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
4. Раствор нейтрального красного - флакон 100 мл.
5. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для
профессионального
использования



0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

32) Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистологического окрашивания тканей ИБД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27467504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР ГЕНЦИАНФИОЛЕТА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, генциановый, изопропиловый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

1. Раствор генцианфиолета - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистологического окрашивания тканей ИБД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27467504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

2. РАСТВОР ЛЮГОЛЯ - флакон 1 л.

Состав изделия: Раствор Люголя производства ООО «Фирма Синтакон»

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

2. Раствор люголя - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистологического окрашивания тканей ИБД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27467504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, изопропиловый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистологического окрашивания тканей ИБД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27467504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

4. РАСТВОР НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, нейтральный красный, уксусная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

1 л

4. Раствор нейтрального красного - флакон 1 л.

LOT 15-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

5. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода демонизированная, изопропановый спирт

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



Только для
профессионального
использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7 (812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

25°C


1 л

5. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

LOT 15-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор генцианфиолета - флакон 1 л.
2. Раствор Люголя - флакон 1 л.
3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.
4. Раствор нейтрального красного - флакон 1 л.
5. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для
профессионального
использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7 (812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

0°C
25°C




Общий вид маркировки набора

33) Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе:

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

1. ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, толудиновый синий, тимол, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ:

Состав изделия:

1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.
2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

Общий вид маркировки набора

LOT 16-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

2. КВАСЦОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 100 мл.

34) Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе:

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

1. ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, толуидиновый синий, тимол, глицерин

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

1 л

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ:

2. КВАСЦОВО-ГЛИЦЕРИНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, глицерин, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

1 л

1. Толуидиновый синий - флакон 1 л.

LOT 15-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ДЛЯ ТУЧНЫХ КЛЕТОК, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Толуидиновый синий - флакон 1 л.
2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7 (812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН-РЗН

0°С 25°С

2. Квасцово-глицериновый разбавитель - флакон 1 л.

Общий вид маркировки набора

35) Окраска суданом, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 09-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР СУДАНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: изопропиловый спирт, судан 3

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

LOT 09-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

1. Раствор судана - флакон 100 мл.

LOT 09-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 100 мл.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

100 мл

2. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.

LOT 09-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор судана - флакон 100 мл.
2. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ№РЗН

Только для профессионального использования

0°C 25°C

3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

Общий вид маркировки набора

36) Окраска суданом, набор из 3-х реактивов, в составе:

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

1. РАСТВОР СУДАНА - флакон 1 л.

Состав изделия: изопропиловый спирт, судан 3

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

1 л

1. Раствор судана - флакон 1 л.

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, соляная кислота

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

1 л

2. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

3. РАСТВОР ГЕМАТОКСИЛИНА - флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, калий йодноватистокислый, глицерин, уксусная кислота, тимол

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б
 ПОМ.300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 192019
 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ
 Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

1 л

3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.

LOT 08-04/21 04-2021 04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020
ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор судана - флакон 1 л.
 2. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.
 3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°С в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.

ООО ЛАБИКО,
 ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
 ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
 www.labiko.pro
 РУНРЗН

Только для профессионального использования

0°С 25°С

Общий вид маркировки набора

LOT 17-02/21

 17/02/21

 02-2022

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ПО НИССЛЮ, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

- 1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.**
- 2. Раствор карбоната лития - флакон 100 мл.**

ЧИСЛО ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ: 28 уп

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 до +25°C.
При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки изделий должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro РУНЗПЗН

МАССА НЕТТО: 5,6 кг

МАССА БРУТТО: 8 кг

0°C  25°C



Маркировка групповой упаковки (транспортной тары) набора. Общий вид

ООО "Лабико"

Итого в настоящем
документе

54/пятьдесят четыре
листа(ов)

Генеральный
директор
Мамаков М.А.




УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Лабико»

Мамаков М. А.

«18» июля 2022г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения
по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020



1) Общий вид исполнения Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.

LOT 29-03/21  03-2021  03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 100 мл
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 100 мл
3. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 100 мл

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги




ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
P/N: P3H


0°C  25°C



1.1 Общий вид маркировки исполнения Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.



1.3 Общий вид: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.




1.4 Общий вид: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.




2) Общий вид исполнения Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе:

1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.


2.1 Общий вид маркировки исполнения Ван Гизон, набор из 3-х реактивов, в составе:
 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.



2.3 Общий вид 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.



2.4 Общий вид 3. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.



3) ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор периодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.; 4. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.; 5. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21  02-2021  02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор периодной кислоты - флакон 100 мл.
2. Реактив Шиффа - флакон 100 мл.
3. Раствор метабисульфита калия - флакон 100 мл.
4. Раствор фиксатора - флакон 100 мл.
5. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.


Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х

ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
RUH93H

0°C  28°C



3.1 Общий вид маркировки исполнения ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор периодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.; 4. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.; 5. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.




3.2 Общий вид 2. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.; 4. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.;



3.3 Общий вид 2. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.; 4. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.;



3.5 Общий вид: 1. Раствор периодной кислоты – флакон 100 мл; 5. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.



4) Общий вид исполнения ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор периодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Реактив Шиффа – флакон 1 л.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.; 4. Раствор фиксатора – флакон 1 л.; 5. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 23-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ШИК РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор периодной кислоты - флакон 1л
2. Реактив Шиффа - флакон 1л
3. Раствор метабисульфита калия - флакон 1л
4. Раствор фиксатора - флакон 1л
5. Раствор гематоксилина - флакон 1л


Хранить в закрытых, вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

Голько для
профессионального
использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА, Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ X
TEL: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PUNP3H

25°C


0°C




4.1 Общий вид маркировки исполнения ШИК реакция, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор периодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Реактив Шиффа – флакон 1 л.; 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.; 4. Раствор фиксатора – флакон 1 л.; 5. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.




4.2 Общий вид 1. Раствор периодной кислоты – флакон 1 л.




4.3 Общий вид 2. Реактив Шиффа – флакон 1 л.




4.4 Общий вид 3. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.



4.5 Общий вид 4. Раствор фиксатора – флакон 1 л.



4.6 Общий вид 5. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.



5) Общий вид исполнения Окраска по Перлсу, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 100 мл.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 100 мл.; 3. Раствор фуксина – флакон 100 мл.

5.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Перлсу, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 100 мл.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 100 мл.; 3. Раствор фуксина – флакон 100 мл.

LOT 02-03/21

 03-2021

 03-2022

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

ОКРАСКА ПО ПЕРЛСУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор ферроцианида калия - флакон 100 мл.
2. Активирующий кислотный буфер - флакон 100 мл.
3. Раствор фуксина - флакон 100 мл.


Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

Только для
профессионального
использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЗН

0°C  25°C






5.2 Общий вид: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 100 мл.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 100 мл.; 3. Раствор фуксина – флакон 100 мл.




5.3 Общий вид: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 100 мл.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 100 мл.; 3. Раствор фуксина – флакон 100 мл.




б) Общий вид исполнения Окраска по Перлусу, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 1 л.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 1 л.; 3. Раствор фуксина – флакон 1 л.




6.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Перлсу, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 1 л.; 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 1 л.; 3. Раствор фуксина – флакон 1 л.




6.2 Общий вид 1. Раствор ферроцианида калия – флакон 1 л.;



6.3 Общий вид 2. Активирующий кислотный буфер – флакон 1 л.;



6.4 Общий вид 3. Раствор фуксина – флакон 1 л.



7) Общий вид исполнения Окраска по Маллори, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор фуксина – флакон 100 мл.; 2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 100 мл.; 3. Раствор Маллори – флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Промывочный раствор – флакон 100 мл.

LOT 05-04/21

04-2021

04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия

1. Раствор фуксина - флакон 100 мл
2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты - флакон 100 мл
3. Раствор Маллори - флакон 100 мл
4. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл
5. Промывочный раствор - флакон 100 мл


Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

Только для профессионального использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х

ТЕЛ +7(812) 703-88-17 info@labiko ргс
www.labiko ргс
Б/У/Ч/Р/ЗН

25°C
0°C





7.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Маллори, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор фуксина – флакон 100 мл.; 2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 100 мл.; 3. Раствор Маллори – флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Промывочный раствор – флакон 100 мл.



7.2 Общий вид 1. Раствор фуксина – флакон 100 мл; 3. Раствор Маллори – флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.



7.3 Общий вид 1. Раствор фуксина – флакон 100 мл; 3. Раствор Маллори – флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.



7.4 Общий вид 2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 100 мл.; 5. Промывочный раствор – флакон 100 мл.

LOT 06-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАЛЛОРИ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор фуксина - флакон 1 л
2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты - флакон 1 л
3. Раствор Маллори - флакон 1 л
4. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л
5. Промывочный раствор - флакон 1 л

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

Только для
профессионального
использования



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ Х


ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru

www.labiko.ru

RU/R3H


25°C

0°C




022


8.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Маллори, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор фуксина – флакон 1 л.; 2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 1 л.; 3. Раствор Маллори – флакон 1 л.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 5. Промывочный раствор – флакон 1 л.




8.2 Общий вид 1. Раствор фуксина – флакон 1 л.




8.3 Общий вид 2. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты – флакон 1 л.




8.4 Общий вид 3. Раствор Маллори – флакон 1 л.



8.5 Общий вид 4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



8.6 общий вид 5. Промывочный раствор – флакон 1 л.



9) Общий вид исполнения **Альциановый синий, набор из 3-х реактивов**, в составе: 1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 15-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 100 мл
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 100 мл
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих
действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги




ООО ЛАБИКО,
ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 11, ЛИТ. Х

ТЕЛ: +7(812) 703-98-17 info@labiko.pro

www.labiko.pro
RU78P3H


25°C
0°C



9.1 Общий вид маркировки исполнения Альциановый синий, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор альцианового синего— флакон 100 мл.; 2. Раствор тетрабората натрия— флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина — флакон 100 мл.



9.2 Общий вид: 1. Раствор альцианового синего— флакон 100 мл.; 2. Раствор тетрабората натрия— флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина — флакон 100 мл.



10) Общий вид исполнения Альциановый синий, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альячианового синего - флакон 1 л
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 1 л
3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л

Только для
профессионального
использования

хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

СИЛИНА - флакон 1 л.

в приповерхностных водах, тематическая оценка качества, тематическая оценка температуры от 0 до 28°C, тематическая оценка скорости течения, тематическая оценка глубины.

ДОСЛАБИКО,
"УР" АДРЕС 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Д. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА "192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
Д. ХУСТАЛЬНАЯ Д.11 ЛИТХ

TEL: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro

0°C


25°C




ОБЩЕСТВО КАЧАТОВА Д. ЗИЛ. В.
ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА 1920
ОБЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УЛ. ХРУСТАЛЬНИ
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 8

1


10.1 Общий вид маркировки исполнения Альциановый синий, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.




10.2 Общий вид 1. Раствор альцианового синего— флакон 1 л.



10.3 Общий вид 2. Раствор тетрабората натрия— флакон 1 л.



10.4 Общий вид 3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.



11) Общий вид исполнения Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Папаниколау ЕА 50– флакон 100 мл.; 2. Папаниколау ОГ 6 – флакон 100 мл.; 3. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 11-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия

1. Папаниколау ЕА 50 - флакон 100 мл
2. Папаниколау ОG 6 - флакон 100 мл
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл


Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

Только для
профессионального
использования



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ. +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУ/Н/РЗН

0°C 25°C




11.1 Общий вид маркировки исполнения Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Папаниколау ЕА 50– флакон 100 мл.; 2. Папаниколау ОG 6 – флакон 100 мл.; 3. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.



11.2 Общий вид 1. Папаниколау ЕА 50— флакон 100 мл.; 2. Папаниколау OG 6 — флакон 100 мл.; 3. Раствор Гематоксилина — флакон 100 мл.



11.3 Общий вид 1. Папаниколау ЕА 50– флакон 100 мл.; 2. Папаниколау ОГ 6 – флакон 100 мл.; 3. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.



12) Общий вид исполнения Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Папаниколау ЕА 50– флакон 1 л.; 2. Папаниколау ОО 6 – флакон 1 л.; 3. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.

12.1 Общий вид маркировки исполнения Папаниколау, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Папаниколау EA 50 – флакон 1 л.; 2. Папаниколау OG 6 – флакон 1 л.; 3. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.

Состав изделия: вода деионизированная, исопропиловый спирт, бром. основной эфир

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

LOT 12-02/21 02-2021 02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ПАПАНИКОЛАУ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Папаниколау EA 50 - флакон 1 л
2. Папаниколау OG 6 - флакон 1 л.
3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л


Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

Только для профессионального использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
PUNP3H

0°C 25°C


NON STERILE IVD



12.2 Общий вид 1. Папаниколау EA 50— флакон 1 л.



12.3 Общий вид 2. Папаниколау OG 6 – флакон 1 л



13) Общий вид исполнения Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе:
1. Конго красный – флакон 100 мл.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.

LOT 12-04/21  04-2021  04-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

КОНГО КРАСНЫЙ ДЛЯ ОКРАСКИ АМИЛОИДА, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия


1. Конго красный - флакон 100 мл
2. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл
3. Раствор карбоната лития - флакон 100 мл

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги


Только для профессионального использования

 ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТХ
ТЕЛ: +7(812) 703-48-17 info@labiko.ru
www.labiko.ru
RU/NA/31


25°C
0°C




13.1 Общий вид маркировки исполнения Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Конго красный – флакон 100 мл.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.




13.2 Общий вид 1. Конго красный – флакон 100 мл.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.




13.3 Общий вид 1. Конго красный – флакон 100 мл.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.




14) Общий вид исполнения Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе:
1. Конго красный – флакон 1 л.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.




14.1 Общий вид маркировки исполнения Конго красный для окраски амилоида, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Конго красный – флакон 1 л.; 2. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.; 3. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.




14.2 Общий вид 1. Конго красный – флакон 1 л.



14.3 Общий вид 2. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.



14.4 Общий вид 3. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.



15) Общий вид исполнения Альциановый синий-ШИК-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе:

1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.;
2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.;
3. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.;
4. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.;
5. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.;
6. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.;
7. Раствор кармина – флакон 100 мл.

LOT 20-02/21

02-2021

02-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор альцианового синего - флакон 100 мл
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 100 мл
3. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл
4. Реактив Шиффа - флакон 100 мл
5. Раствор метабисульфита калия - флакон 100 мл
6. Раствор фиксатора - флакон 100 мл
7. Раствор кармина - флакон 100 мл

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до
+25°C в условиях, исключающих
действие агрессивных сред, прямых
солнечных лучей и влаги

ООО ЛАБИКО,
ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕО
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ Х
ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
БУНПЗН

0°C 25°C



15.1 Общий вид маркировки исполнения Альциановый синий-ШИК-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе: 1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.; 3. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 4. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.; 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.; 6. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.; 7. Раствор кармина – флакон 100 мл.



15.2 Общий вид 1. Раствор альцианового синего – флакон 100 мл.; 3. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 4. Реактив Шиффа – флакон 100 мл.




15.4 Общий вид 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.; 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.



15.5 Общий вид 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 100 мл.; 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 100 мл.



15.6 Общий вид 6. Раствор фиксатора – флакон 100 мл.; 7. Раствор кармина – флакон 100 мл.



16) Общий вид исполнения Альциановый синий-ШИК-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе:
 1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.; 3. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 4. Реактив Шиффа – флакон 1 л.; 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.; 6. Раствор фиксатора – флакон 1 л.; 7. Раствор кармина – флакон 1 л.

LOT 25-02/21 **02-2021** **02-2022**

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
 в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487604-2020

АЛЬЦИАНОВЫЙ СИНИЙ-ШИК-РЕАКЦИЯ, НАБОР ИЗ 7-МИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия


1. Раствор альцианового синего - флакон 1 л	Только для профессионального использования Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги
2. Раствор тетрабората натрия - флакон 1 л	
3. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л	
4. Реактив Шиффа - флакон 1 л	
5. Раствор метабисульфита калия - флакон 1 л	
6. Раствор фиксатора - флакон 1 л	
7. Раствор кармина - флакон 1 л	

ООО ЦИРМИ
 ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ.Х
 Тел: +7(812) 703-48-17 *добавочный*
 e-mail: *info@cirmi.ru*
 2019.05


25°C

IVD


16.1 Общий вид маркировки исполнения Альциановый синий-ШИК-реакция, набор из 7-ми реактивов, в составе: 1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.; 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.; 3. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 4. Реактив Шиффа – флакон 1 л.; 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.; 6. Раствор фиксатора – флакон 1 л.; 7. Раствор кармина – флакон 1 л.




16.2 Общий вид 1. Раствор альцианового синего – флакон 1 л.




16.3 Общий вид 2. Раствор тетрабората натрия – флакон 1 л.




16.4 Общий вид 3.Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.




16.5 Общий вид 4. Реактив Шиффа – флакон 1 л.




16.6 Общий вид 5. Раствор метабисульфита калия – флакон 1 л.



16.7 Общий вид 6. Раствор фиксатора – флакон 1 л.



16.8 Общий вид 7. Раствор кармина – флакон 1 л.



17) Общий вид исполнения Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Основной фуксин Циля – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 100 мл.

LOT 14-04/21 04-2021 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
 в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487604-2020

ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор йодной кислоты - флакон 100 мл
2. Основной фуксин Циля - флакон 100 мл
3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл
4. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл
5. Метиленовый синий раствор - флакон 100 мл

Хранить в закрытых вентилируемых
 помещениях при температуре от 0 до +25°C
 в условиях, исключающих действия
 агрессивных сред, прямых солнечных лучей
 и влаги

Только для
 профессионального
 использования


20°C

ООО ЛАБИКО,
 ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ. В ПОМ. 500. АДРЕС
 ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ. X
 Тел. +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru
 www.labiko.ru
 RU/034






17.1 Общий вид маркировки исполнения Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Основной фуксин Циля – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 100 мл.




17.2 Общий вид 2. Основной фуксин Циль – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 100 мл.



17.3 Общий вид 2. Основной фуксин Циля – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 100 мл.




17.4 Общий вид 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 4. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.




18) Общий вид исполнения Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Основной фуксин Циля – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 1 л.

LOT 15-04/21	04-2021	04-2022
Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД, в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020 ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН ДЛЯ МАЗКОВ И СРЕЗОВ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ		
Состав изделия 1. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л 2. Основной фуксин Циля - флакон 1 л 3. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л 4. Раствор гематоксилина - флакон 1 л 5. Метиленовый синий раствор - флакон 1 л		
Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги Только для профессионального использования		
ООО ЛАБ.М.С. ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д.3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС ПЕСОЗВОДСТВА. 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ Х ТЕЛ: +7(812) 703-38-17 info@labko.ru www.labko.ru RU/MSH		
25°C °C		


18.1 Общий вид маркировки исполнения Циль-Нильсен для мазков и срезов, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Основной фуксин Циля – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.; 5. Метиленовый синий раствор – флакон 1 л.




18.2 Общий вид 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.




18.3 Общий вид 2. Основной фуксин Циля – флакон 1 л.




18.4 Общий вид 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.




18.5 Общий вид 4. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.



18.6 Общий вид 5. Метиленовый синий раствор – флакон 1 л.




19) Общий вид исполнения Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 100 мл.; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.




19.1 Общий вид маркировки исполнения Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл.; 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 100 мл.; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.




19.2 Общий вид 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 100 мл.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.



19.3 Общий вид 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 100 мл.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.



19.4 Общий вид 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.



19.5 Общий вид 1. Раствор йодной кислоты – флакон 100 мл; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 100 мл.



20) Общий вид исполнения Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 1 л.; 3. Кислотный буфер – флакон 1 л.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реактивов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ВЕЙГЕРТ-ВАН-ГИЗОН, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор йодной кислоты - флакон 1 л
2. Резорцин-фуксин Вейгерта - флакон 1 л
3. Кислотный буфер - флакон 1 л
4. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 1 л
5. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 1 л
6. Пикрофуксин по Ван-Гизону - флакон 1 л

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

ООО ЛАБИКО

ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ Х

ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
RU#P3H

0°C


25°C




IVD




20.1 Общий вид маркировки исполнения Вейгерт-Ван-Гизон, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.; 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 1 л.; 3. Кислотный буфер – флакон 1 л.; 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.; 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 6. Пикрофуксин по Ван-Гизону – флакон 1 л.




20.2 Общий вид 1. Раствор йодной кислоты – флакон 1 л.




20.3 Общий вид 2. Резорцин-фуксин Вейгерта – флакон 1 л.




20.4 Общий вид 3. Кислотный буфер – флакон 1 л.



20.5 Общий вид 4. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.



20.6 Общий вид 5. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.



21) Общий вид исполнения Толуидиновый синий по Нисслю, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.

02-2022

02-2021

LOT 17-02/21

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ПО НИССЛЮ, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:


- 1 Толуидиновый синий – флакон 100 мл
- 2 Раствор карбоната лития – флакон 100 мл

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

Только для
профессионального
использования

ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ 5 ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ. +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУМРЗН

25°C
0°C




21.1 Общий вид маркировки исполнения Толуидиновый синий по Нисслю, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.



21.2 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.



21.3 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 100 мл.



22) Общий вид исполнения Толуидиновый синий по Нисслю, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.

02-2022

02-2021

LOT 18-02/21

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ПО НИССЛЮ, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:


1. Толуидиновый синий - флакон 1 л
2. Раствор карбоната лития - флакон 1 л

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

Только для
профессионального
использования

25°C

0°C




ЗООЛАБИКО,
ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 11, ЛИТ Х
TEL: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru
www.labiko.ru
ЗУНАРЗН


ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3
ПОМ. 300 АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
Д. 11, ЛИТ Х
TEL: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru
www.labiko.ru
ЗУНАРЗН

РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д. 11, ЛИТ Х
TEL: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru
www.labiko.ru
ЗУНАРЗН


22.1 Общий вид маркировки исполнения Толуидиновый синий по Нисслю, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.; 2. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.



22.2 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.



22.3 Общий вид 2. Раствор карбоната лития – флакон 1 л.



23) Общий вид исполнения ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Раствор фуксина – флакон 100 мл.; 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 100 мл.

LOT 14-04/21  04-2021  04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ГОФП ОКРАСКА ПО ЛИ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия.

1. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл
2. Раствор фуксина - флакон 100 мл
3. Раствор пикриновой кислоты - флакон 100 мл

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих
действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги




ООО ЛАБИКО.


ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА. 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х

ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
P/N: P3H


0°C  25°C




23.1 Общий вид маркировки исполнения ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Раствор фуксина – флакон 100 мл.; 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 100 мл.




23.3 Общий вид 1. Раствор Гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Раствор фуксина – флакон 100 мл.; 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 100 мл.




24) Общий вид исполнения ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.; 2. Раствор фуксина – флакон 1 л.; 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 1 л.




24.1 Общий вид маркировки исполнения ГОФП окраска по Ли, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.; 2. Раствор фуксина – флакон 1 л.; 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 1 л.




24.2 Общий вид 1. Раствор Гематоксилина – флакон 1 л.



24.3 Общий вид 2. Раствор фуксина – флакон 1 л.



24.4 Общий вид 3. Раствор пикриновой кислоты – флакон 1 л.



25) Общий вид исполнения Окраска по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 100 мл.; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 100 мл.; 6. Раствор анилинового синего – флакон 100 м

LOT 29-03/21  03-2021  03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия.

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 100 мл
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 100 мл.
3. Дифференцирующий кислый раствор - флакон 100 мл
4. Раствор кислого фуксина - флакон 100 мл.
5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты - флакон 100 мл
6. Раствор анилинового синего - флакон 100 мл

Только для
профессионального
использования


Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

 25°C
0°C


 ООО ЛАБИКО,
ЮР. АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
г. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ. +7(812) 702-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНЕТ




25.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 100 мл.; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 100 мл.; 6. Раствор анилинового синего – флакон 100 мл.




25.2 Общий вид 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл.; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 100 мл; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 100 мл




25.3 Общий вид 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 100 мл; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 100 мл; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 100 мл



25.4 Общий вид 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 100 мл; 6. Раствор анилинового синего – флакон 100 мл.



25.5 Общий вид 1. Гематоксилин Вейгера А – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 100 мл.; 6. Раствор анилинового синего – флакон 100 мл.



26) Общий вид исполнения Окрашка по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 1 л.; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 1 л.; 6. Раствор анилинового синего – флакон 1 л.

LOT 30-03/21 03-2021 03-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ОКРАСКА ПО МАССОНУ С АНИЛИНОВЫМ СИНИМ, НАБОР ИЗ 6-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Гематоксилин Вейгерта А - флакон 1 л
2. Гематоксилин Вейгерта Б - флакон 1 л
3. Дифференцирующий кислый раствор - флакон 1 л
4. Раствор кислого фуксина - флакон 1 л
5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты - флакон 1 л
6. Раствор анилинового синего - флакон 1 л

Только для
профессионального
использования

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги

ООО ЛАБИКО

ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС

ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х

ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru


www.labiko.ru

07/14/21


25°C
0°C




26.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Массону с анилиновым синим, набор из 6-ти реактивов, в составе: 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.; 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор кислого фуксина – флакон 1 л.; 5. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты – флакон 1 л.; 6. Раствор анилинового синего – флакон 1 л.




26.2 Общий вид 1. Гематоксилин Вейгерта А – флакон 1 л.




26.3 Общий вид 2. Гематоксилин Вейгерта Б – флакон 1 л.




26.4 Общий вид 3. Дифференцирующий кислый раствор – флакон 1 л.



26.5 Общий вид 4. Раствор кислого фуксина – флакон 1 л.



26.7 Общий вид 6. Раствор анилинового синего — флакон 1 л.



27) Общий вид исполнения Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Пикро-Маллори – флакон 100 мл.; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Раствор уксусной кислоты – флакон 100 мл.

LOT 07-04/21

04-2021

04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав набора:

1. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл
2. Пикро-Маллори - флакон 100 мл
3. Кислотный буфер - флакон 100 мл
4. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл
5. Раствор уксусной кислоты - флакон 100 мл

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C
в условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги



ООО ЛАБИКО

ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д.3 ЛИТ.В ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д.11, ЛИТ.Х

ТЕЛ: +7(812) 703-88-17 info@labiko.ru

www.labiko.ru

ИНН 78/0334334

Только для
профессионального
использования

25°C
0°C



27.1 Общий вид маркировки исполнения Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе:
1. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Пикро-Маллори – флакон 100 мл.; 3. Кислотный буфер
– флакон 100 мл.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Раствор уксусной кислоты –
флакон 100 мл.




27.3 Общий вид 1. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.; 2. Пикро-Маллори – флакон 100 мл.; 3. Кислотный буфер – флакон 100 мл.



27.4 Общий вид 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Раствор уксусной кислоты – флакон 100 мл.



27.5 Общий вид 4. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 5. Раствор уксусной кислоты – флакон 100 мл.



28) Общий вид исполнения Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.; 2. Пикро-Маллори – флакон 1 л.; 3. Кислотный буфер – флакон 1 л.; 4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 5. Раствор уксусной кислоты – флакон 1 л.

LOT 08-04/21

 04-2021

 04-2022

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

ПИКРО-МАЛЛОРИ ЭКСПРЕСС, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор гематоксилина - флакон 1 л
2. Пикро-Маллори - флакон 1 л
3. Кислотный буфер - флакон 1 л
4. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л
5. Раствор уксусной кислоты - флакон 1 л

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги

**Только для
профессионального
использования**




ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНРЭН


0°C  25°C




28.1 Общий вид маркировки исполнения Пикро-Маллори экспресс, набор из 5-ти реактивов, в составе:
1. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.; 2. Пикро-Маллори - флакон 1 л.; 3. Кислотный буфер - флакон 1 л.; 4. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.; 5. Раствор уксусной кислоты - флакон 1 л.




28.2 Общий вид 1. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.




28.3 Общий вид 2. Пикро-Маллори – флакон 1 л.




28.4 Общий вид 3. Кислотный буфер – флакон 1 л.



28.5 Общий вид 4. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



28.6 Общий вид 5. Раствор уксусной кислоты – флякон 1 л.




29) Общий вид исполнения Окрашка по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Протравляющий раствор – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Рего – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.


29.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Протравляющий раствор – флакон 100 мл.; 2. Гематоксин Рего – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.




29.2 Общий вид 1. Протравляющий раствор – флакон 100 мл.; 2. Гематоксилин Реге – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.




30) Общий вид исполнения Окраска по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Протравляющий раствор – флакон 1 л.; 2. Гематоксилин Рего – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.




30.1 Общий вид маркировки исполнения Окраска по Рего, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Протравляющий раствор – флакон 1 л.; 2. Гематоксилин Рего – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.




30.2 Общий вид 1. Протравляющий раствор – флакон 1 л.



30.3 Общий вид 2. Гематоксилин Рего – флакон 1 л.



30.4 Общий вид 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



31) Общий вид исполнения Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе:
 1. Раствор генцианфиолета – флакон 100 мл.; 2. Раствор Люголя – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 100 мл.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.

LOT 16-04/21

04-2021

04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор генцианфиолета - флакон 100 мл
2. Раствор Люголя - флакон 100 мл
3. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл
4. Раствор нейтрального красного - флакон 100 мл
5. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл

Хранить в закрытых вентилируемых
помещениях при температуре от 0 до +25°C.
В условиях, исключающих действие
агрессивных сред, прямых солнечных лучей
и влаги



ООО ЛАБИКО

ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х

ТЕЛ +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
RU №РЗН

Только для
профессионального
использования


25°C




0°C




31.1 Общий вид маркировки исполнения Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор генцианфиолета – флакон 100 мл.; 2. Раствор Люголя – флакон 100 мл.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 100 мл.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.




31.2 Общий вид 1. Раствор генцианфиолета – флакон 100 мл.; 2. Раствор Люголя – флакон 100 мл.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.



31.3 Общий вид 1. Раствор генцианфиолета – флакон 100 мл.; 2. Раствор Люголя – флакон 100 мл.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.



31.4 Общий вид 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 100 мл.



31.5 Общий вид 3. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 100 мл.



32) Общий вид исполнения Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе:
 1. Раствор генцианфиолета – флакон 1 л.; 2. Раствор Люголя – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 1 л.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.

LOT 15-04/21 **mm** 04-2021 **04-2022**
 Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
 в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-008-27487504-2020

ГРАМ-ОКРАСКА С НЕЙТРАЛЬНЫМ КРАСНЫМ, НАБОР ИЗ 5-ТИ РЕАКТИВОВ

Состав изделия
 Раствор генцианфиолета - флакон 1 л
 Раствор Люголя - флакон 1 л
 Дифференцирующий раствор - флакон 1 л
 Раствор нейтрального красного - флакон 1 л
 Дифференцирующий раствор - флакон 1 л

Хранить в закрытых, вентилируемых
 помещениях при температуре от 0 до +25°C
 в условиях, исключающих действие
 агрессивных сред, прямых солнечных лучей
 и влаги


Только для
 профессионального
 использования

2019 АБХС
 АДРЕС: 190118 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 Д. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д.З. ЛИТ Б ПОМ 300 АДРЕС
 СОЗДАНИЯ 12019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 ПЕРУСОВАЯ Д.11, ЛИТ Х
 ЕЛ *7812) 703-68-17 по телефону 81
 14-53


25°C
 °C

IVD


32.1 Общий вид маркировки исполнения Грам-окраска с нейтральным красным, набор из 5-ти реактивов, в составе: 1. Раствор генцианфиолета – флакон 1 л.; 2. Раствор Люголя – флакон 1 л.; 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 4. Раствор нейтрального красного – флакон 1 л.; 5. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.




32.2 Общий вид 1. Раствор генцианфиолета – флакон 1 л.




32.3 Общий вид 2. Раствор Люголя – флакон 1 л.




32.4 Общий вид 3. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



32.5 Общий вид 4. Раствор нейтрального красного – флакон 1 л.




32.6 Общий вид 5. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



33) Общий вид исполнения Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 100 мл.

33.1 Общий вид маркировки исполнения Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 100 мл.






33.2 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 100 мл.




33.3 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 100 мл.; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 100 мл.




34) Общий вид исполнения Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 1 л.




34.1 Общий вид маркировки исполнения Толуидиновый синий для тучных клеток, набор из 2-х реактивов, в составе: 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.; 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 1 л.



34.2 Общий вид 1. Толуидиновый синий – флакон 1 л.



34.3 Общий вид 2. Квасцово-глицериновый разбавитель – флакон 1 л.



35) Общий вид исполнения Окраска суданом, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор судана – флакон 100 мл.; 2. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.

LOT 09-04/21

 04-2021

 04-2022

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор судана - флакон 100 мл.
2. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.
3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги




ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУН № РЗН

Только для
профессионального
использования


0°C  25°C




35.1 Общий вид маркировки исполнения Окрашка суданом, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор судана - флакон 100 мл.; 2. Дифференцирующий раствор - флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина - флакон 100 мл.



35.2 Общий вид 1. Раствор судана – флакон 100 мл.; 2. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.



35.3 Общий вид 1. Раствор судана – флакон 100 мл.; 2. Дифференцирующий раствор – флакон 100 мл.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 100 мл.



36) Общий вид исполнения Окраска суданом, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор судана – флакон 1 л.; 2. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.; 3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 08-04/21

 04-2021

 04-2022

Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020

ОКРАСКА СУДАНОМ, НАБОР ИЗ 3-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Раствор судана - флакон 1 л
2. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л
3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги


Только для
профессионального
использования


ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ. 300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ Д11, ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro
РУНЕРЗН


0°C  25°C




36.1 Общий вид маркировки исполнения Окрашка суданом, набор из 3-х реактивов, в составе: 1. Раствор судана - флакон 1 л.; 2. Дифференцирующий раствор - флакон 1 л.; 3. Раствор гематоксилина - флакон 1 л.



36.2 Общий вид 1. Раствор судана – флакон 1 л.



36.3 Общий вид 2. Дифференцирующий раствор – флакон 1 л.



36.4 Общий вид 3. Раствор гематоксилина – флакон 1 л.

LOT 17-02/21

 17/02/21

 02-2022

**Набор реагентов для гистохимического окрашивания тканей ИВД,
в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-006-27487504-2020**

ТОЛУИДИНОВЫЙ СИНИЙ ПО НИССЛЮ, НАБОР ИЗ 2-Х РЕАКТИВОВ

Состав изделия:

1. Толуидиновый синий - флакон 100 мл.
2. Раствор карбоната лития - флакон 100 мл.

ЧИСЛО ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ: 28 уп

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 до +25°C.

При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки изделий должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +25°C в условиях, исключающих действие агрессивных сред, прямых солнечных лучей и влаги.



ООО ЛАБИКО,
ЮР АДРЕС: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 3 ЛИТ Б ПОМ.300 АДРЕС
ПРОИЗВОДСТВА: 192019 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ.ХРУСТАЛЬНАЯ Д11,ЛИТ Х
ТЕЛ.: +7(812) 703-88-17 info@labiko.pro
www.labiko.pro ПУ №ПЗН

МАССА НЕТТО: 5,6 кг

МАССА БРУТТО: 8 кг

0°C  25°C



Маркировка групповой упаковки (транспортной тары) набора. Общий вид

ООО "Лабико"

Итого в настоящем
документе

200 (двести)
листа(ов)

Генеральный
директор
Мамаков М.А.

