

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сусоева

Сюн Вэй

«26» сентября 2022 г.

ПО ДОЗЕРЕННОСТИ ОТ 24.05.22

СЫСОВА Н.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор биохимический автоматический серии BS для диагностики in vitro

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

ИНН 7705815069 КПП 770201001

Рисунок 1. Общий вид анализатора



Рисунок 2. Кабель европейского типа



Рисунок 3. Дозатор для реагентов, 400 мкл, в сборе



Рисунок 4. Пробоотборник в сборе для определения HbA1C



Рисунок 5. Миксер



Рисунок 6. Емкость пластиковая, 15 л



Рисунок 7. Крышка для емкости для отходов в сборе



Рисунок 8. Крышка для емкостей для отходов с детектором уровня жидкости в сборе



Рисунок 9. Лампа 20 Вт




Рисунок 10. CD-диск с программным обеспечением (Software installation SD)




Рисунок 11. CD-диск с программным обеспечением для обработки результатов (Data management installation CD)




Рисунок 12. Сетевой кабель



Рисунок 13. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB9



Рисунок 14. Кварцевая реакционная кювета



Рисунок 15. Флакон для реагента, 70 мл



Рисунок 16. Флакон для реагента, 20 мл



Рисунок 17. Флакон для реагента, 62 мл



Рисунок 18. Крышка для флакона для реагента, красная



Рис. 19. Крышка для флакона для реагентов белая



[illegible]

Рисунок 21. Чашечки для образцов, 2,0 мл



Рисунок 22. Наружный фильтр для воды



Рисунок 23. Кабель для жидкости ПВХ



Рисунок 24. Инструмент для открывания крышек



Рисунок 25. Инструмент для промывки дозатора для реагентов R1



Рисунок 26. Инструмент для промывки пробоотборника и дозатора для реагентов R2






Рисунок 28. Отвертка, 38 мм




Рисунок 29. Крестовая отвертка



Рисунок 30. Плоская отвертка



Рисунок 31. Прокладка для пробоотборника



Рисунок 32 докладка для шприца 400 мкл или зонда реагентов



Рисунок 33. Коннектор Y-образный



Рисунок 34. Пластиковая заглушка для карусели реагентов



Рисунок 35. Резиновая заглушка для винта



Рисунок 36. Резиновая заглушка



Рисунок 37. Противоударная заглушка



Рисунок 38. Штрих-коды для рутинных образцов



Рисунок 39. Внешний модуль подачи воды




Рисунок 40. Фильтр внешнего модуля подачи воды



Рисунок 41. Входной фильтр для воды



Рисунок 42. Модуль ISE




Рисунок 4. Крышка для буферного раствора ISE модуля в сборе



Рисунок 44. Защитная крышка модуля ISE




Рисунок 45. Внешний воздушный компрессор в сборе



Рисунок 4.. Соединительный кабель компрессора и анализатора




Рисунок 47. Хомут для шланга



Рисунок 48. Прозрачная пластиковая трубка, ф 3,2 мм



Рисунок 49. Прозрачная пластиковая трубка $\varnothing 10$ мм



Рисунок 50. Переходник, $\varnothing 10$



Рисунок 51. Коннектор Y-образный чёрный



Рисунок 52. Кабель электропитания европейского типа дополнительный



Рисунок 53. Сканер штрих-кодов



Chemistry Analyzer

Model: BS-800

mindray

SN



XE-27002681



2022-07-10

220-240V ~ 50Hz 3000VA

220-230V ~ 60Hz 3000VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022998-00(2.0)

UDI



(01)00000000000000

(11)000000

(21)XE-27002681



IVD

Chemistry Analyzer


Model: BS-800

mindray

SN



XE-27002681



2022-07-10

220-240V $\sim$ 50Hz 3000VA

220-230V $\sim$ 60Hz 3000VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022998-00(2.0)

UDI



(01)06944904026558

(11)220710

(21)XE-27002681



IVD

Chemistry Analyzer

mindray
(XXOFXX)

Model: BS-800

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

Qty.: 1

N.W.:XXX.Xkg

G.W.:XXX.Xkg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



XE-27002681



2022-07-10



(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)000000

(21)XE-27002681

W#:



XXXXXXXX

P/N:




XXXXXXXX

Ordering No.:



XXXXXXXX



MADE IN CHINA



047-007870-00(5.0)




Рисунок 58. Макет стикера на русском языке

Анализатор биохимический автоматический серии BS для диагностики *in vitro*, в вариантах исполнения

Производитель:	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Страна происхождения:	Китай
Уполномоченный представитель РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия Адрес: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а. Тел. +7 (499) 553-60-36
Регистрационное удостоверение	№ от

Анализатор биохимический автоматический BS-800 для диагностики *in vitro* (Chemistry Analyzer Model: BS-800)

Рисунок 59. Общий вид анализатора



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 60. Кабель электропитания европейского типа
См. Рисунок 2.

Рисунок 61 Дозатор для реагентов, 400 мкл, в сборе
См. Рисунок 3.

Рисунок 62. Пробоотборник в сборе для определения HbA1C
См. Рисунок 4.

Рисунок 63. Миксер
См. Рисунок 5.

Рисунок 64. Лампа 20 Вт
См. Рисунок 9.

Рисунок 65. CD-диск с программным обеспечением (Software installation SD)
См. Рисунок 10.

Рисунок 66. CD-диск с программным обеспечением для обработки результатов (Data management installation CD)
См. Рисунок 11.

Рисунок 67. Сетевой кабель
См. Рисунок 12.

Рисунок 68. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB9
См. Рисунок 13.

Рисунок 69. Кварцевая реакционная кювета
См. Рисунок 14.

Рисунок 70. Емкость пластиковая, 15 л
См. Рисунок 6.

Рисунок 10. Флакон для реагента, 70 мл
См. Рисунок 15.

Рисунок 72. Флакон для реагента, 20 мл
См. Рисунок 16.

Рисунок 73. Флакон для реагента, 62 мл
См. Рисунок 17.

Рисунок 74. Крышка для емкости для отходов в сборе
См. Рисунок 7.

Рисунок 75. Крышка для емкости для отходов с детектором уровня жидкости в сборе
См. Рисунок 8.

Рисунок 76. Крышка для флакона для реагента, красная
См. Рисунок 18.

Рисунок 77. Крышка для флакона для реагентов белая
См. Рисунок 19.

Рисунок 78. Наклейки для флакона для реагента
См. Рисунок 20.

Рисунок 79. Чашечки для образцов, 2,0 мл
См. Рисунок 21.

Рисунок 80. Наружный фильтр для воды
См. Рисунок 22.

Рисунок 81. Кабель для жидкости ПВХ
См. Рисунок 23.

Рисунок 82. Инструмент для открывания крышек
См. Рисунок 24.

Рисунок 83. Инструмент для промывки дозатора для реагентов R1
См. Рисунок 25.

Рисунок 84. Инструмент для промывки пробоотборника и дозатора для реагентов R2
См. Рисунок 26.

Рисунок 85. Инструмент для очистки пробоотборника
См. Рисунок 27.

Рисунок 86. Отвертка, 38 мм
См. Рисунок 28.

Рисунок 87. Крестовая отвертка
См. Рисунок 29.

Рисунок 88. Плоская отвертка
См. Рисунок 30.

Рисунок 89. Прокладка для пробоотборника
См. Рисунок 31.

Рисунок 90. Прокладка для шприца 400 мкл или зонда реагентов
См. Рисунок 32.

Рисунок 91. Коннектор Y-образный
См. Рисунок 33.

Рисунок 92. Пластиковая заглушка для карусели реагентов
См. Рисунок 34.

Рисунок 93. Резиновая заглушка для винта
См. Рисунок 35.

Рисунок 94. Резиновая заглушка
См. Рисунок 36.

Рисунок 95. Противоударная заглушка
См. Рисунок 37.

Рисунок 96. Штрих-коды для рутинных образцов
См. Рисунок 38.


II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 97. Штатив для срочных образцов




II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 98. Штатив для рутинных образцов



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 99. Штатив для повторных проб



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 100. Штатив для калибраторов




Рисунок 101. Штатив для контрольных материалов




Рисунок 102. Шайба пружинная (GB/T93-1987)



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 103. Шайба никелированная GlassA GB/T97.1-20028



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 104. Винт никелированный с шестигранной головкой



Рисунок 105. Винт с цилиндрической головкой М4Х8



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 106. Плата PCI с 4 последовательными портами RS-232



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 107. Штрих-коды BA80 (ECSR)



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 108. Штрих-коды BA80 (N)



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 109. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB44



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 110. Внешний модуль подачи воды
См. Рисунок 39.

Рисунок 111. Фильтр внешнего модуля подачи воды
См. Рисунок 40.

Рисунок 112. Входной фильтр для воды
См. Рисунок 41.

Рисунок 113. Модуль ISE
См. Рисунок 42.

Рисунок 114. Крышка для буферного раствора ISE модуля в сборе
См. Рисунок 43.

Рисунок 115. Защитная крышка модуля ISE
См. Рисунок 44.

Рисунок 116. Автозагрузчик SDM



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 117. Внешний воздушный компрессор в сборе
См. Рисунок 45.

Рисунок 118. Соединительный кабель компрессора и анализатора
См. Рисунок 46.

Рисунок 119. Хомут для шланга
См. Рисунок 47.

Рисунок 120. Прозрачная пластиковая трубка, ф 3,2 мм
См. Рисунок 48.

Рисунок 121. Прозрачная пластиковая трубка ф 10мм
См. Рисунок 49.

Рисунок 122. Переходник, ф 10
См. Рисунок 50.

Рисунок 123. Коннектор Y-образный чёрный
См. Рисунок 51.

Рисунок 124. Сканер штрих-кодов
См. Рисунок 53.

Рисунок 125. Кабель электропитания европейского типа дополнительный
См. Рисунок 52

Рисунок 126. Модуль транспортировочного планшета



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 127. Кабель электропитания постоянного подключения



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Chemistry Analyzer

Model: BS-800 for use with an autoloader

mindray

SN



XP-27002176



2022-07-10


220-240V ~ 50Hz 3000VA

220-230V ~ 60Hz 3000VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022998-00(2.0)

UDI



(01)00000000000000


(11)000000

(21)XP-27002176



IVD

Рисунок 129. Пример маркировки анализатора



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Chemistry Analyzer

mindray
(XXOFXX)

Model: BS-800 for use with an autoloader

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

Qty.: 1

N.W.:XXX.Xkg


G.W.:XXX.Xkg




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



XP-27002176



2022-07-08



MADE IN CHINA



(01)XXXXXXXXXXXXXXXX

(11)000000

(21)XP-27002176

W#:



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

Ordering No.:



XXXXXXXX




047-007870-00(5.0)

II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer

Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 131. Пример маркировки транспортной упаковки анализатора



II. Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)

Рисунок 132. Макет стикера на русском языке

Анализатор биохимический автоматический серии BS для диагностики in vitro, в вариантах исполнения

Производитель:	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Страна происхождения:	Китай
Уполномоченный представитель РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия Адрес: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а. Тел. +7 (499) 553-60-36
Регистрационное удостоверение	№ от

**Анализатор биохимический автоматический BS-800 для использования с автозагрузчиком для
диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-800 for use with an autoloader)**

Рисунок 133. Общий вид анализатора



Рисунок 134. Лампа 50 Вт



Рисунок 135. Лопатка миксера




Рисунок 136. Двойная игла пробоотборника



Рисунок 137. Кварцевая реакционная кювета



Рисунок 138. Кабель электропитания постоянного подключения
См. Рисунок 127.

Рисунок 139. Дозатор для реагентов, 400 мкл, в сборе
См. Рисунок 3.

Рисунок 140. CD-диск с программным обеспечением (Software installation SD)
См. Рисунок 10.

Рисунок 141. CD-диск с программным обеспечением для обработки результатов (Data management installation CD)
См. Рисунок 11.

Рисунок 142. Сетевой кабель
См. Рисунок 12.

Рисунок 143. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB9
См. Рисунок 13.

Рисунок 144. Емкость пластиковая, 15 л
См. Рисунок 6.

Рисунок 145. Флакон для реагента, 70 мл
См. Рисунок 15.

Рисунок 146. Флакон для реагента, 20 мл
См. Рисунок 16.

Рисунок 147. Флакон для реагента, 62 мл
См. Рисунок 17.

Рисунок 148. Крышка для емкости для отходов в сборе
См. Рисунок 7.

Рисунок 149. Крышка для емкости для отходов с детектором уровня жидкости в сборе
См. Рисунок 8.

Рисунок 150. Крышка для флакона для реагента, красная
См. Рисунок 18.

Рисунок 151. Крышка для флакона для реагентов белая
См. Рисунок 19.

Рисунок 152. Наклейки для флакона для реагента
См. Рисунок 20.

Рисунок 153. Чашечки для образцов, 2,0 мл
См. Рисунок 21.

Рисунок 154. Наружный фильтр для воды
См. Рисунок 22.

Рисунок 155. Кабель для жидкости ПВХ
См. Рисунок 23.

Рисунок 156. Инструмент для открывания крышек
См. Рисунок 24.

Рисунок 157. Инструмент для промывки дозатора для реагентов R1
См. Рисунок 25.

Рисунок 158. Инструмент для промывки пробоотборника и дозатора для реагентов R2
См. Рисунок 26.

Рисунок 159. Инструмент для очистки пробоотборника
См. Рисунок 27.

Рисунок 160. Отвертка, 38 мм
См. Рисунок 28.

Рисунок 161. Крестовая отвертка
См. Рисунок 29.

Рисунок 162. Плоская отвертка
См. Рисунок 30.

Рисунок 163. Прокладка для пробоотборника
См. Рисунок 31.

Рисунок 164. Плата PCI с 2 последовательными портами




Рисунок 165. Прокладка для шприца 400 мкл или зонда реагентов
См. Рисунок 32.

Рисунок 166. Коннектор Y-образный
См. Рисунок 33.

Рисунок 167. Пластиковая заглушка для карусели реагентов
См. Рисунок 34.

Рисунок 168. Резиновая заглушка для винта
См. Рисунок 35.

Рисунок 169. Резиновая заглушка
См. Рисунок 36.

Рисунок 170. Противоударная заглушка
См. Рисунок 37.

Рисунок 171. Штрих-коды для рутинных образцов
См. Рисунок 38.

Рисунок 172. Внешний модуль подачи воды
См. Рисунок 39.

Рисунок 173. Фильтр внешнего модуля подачи воды
См. Рисунок 40.

Рисунок 174. Входной фильтр для воды
См. Рисунок 41.

Рисунок 175. Модуль ISE
См. Рисунок 42.

Рисунок 176. Крышка для буферного раствора ISE модуля в сборе
См. Рисунок 43.

Рисунок 177. Защитная крышка модуля ISE
См. Рисунок 44.

Рисунок 178. Внешний воздушный компрессор в сборе
См. Рисунок 45.

Рисунок 179. Соединительный кабель компрессора и анализатора
См. Рисунок 46.

Рисунок 180. Хомут для шланга
См. Рисунок 47.

Рисунок 181. Прозрачная пластиковая трубка, ф 3,2 мм
См. Рисунок 48.

Рисунок 182. Прозрачная пластиковая трубка ф 10мм
См. Рисунок 49.

Рисунок 183. Переходник, ф 10
См. Рисунок 50.

Рисунок 184. Коннектор Y-образный чёрный
См. Рисунок 51.

Рисунок 184. Кабель электропитания европейского типа дополнительный
См. Рисунок 52

Рисунок 185. Сканер штрих-кодов
См. Рисунок 53

Chemistry Analyzer

Model: BS-2000

mindray

SN



BG5-27000834



2022-07-07

220-240V ~ 50Hz 4500VA

220-230V ~ 60Hz 4500VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022681-00(2.0)

UDI



(01)0000000000000000

(11)000000

(21)BG5-27000834



IVD

Chemistry Analyzer


Model: BS-2000

mindray

SN



BG5-27000834



2022-07-07

220-240V ~ 50Hz 4500VA

220-230V ~ 60Hz 4500VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022681-00(2.0)

UDI



(01)06944904038049

(11)220707

(21)BG5-27000834



IVD

Chemistry Analyzer

mindray
(XXOFXX)

Model: BS-2000

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

Qty.: 1

N.W.:XXX.Xkg

G.W.:XXX.Xkg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

SN



BG5-27000834



2022-07-07



MADE IN CHINA

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXX
(11)000000
(21)BG5-27000834

W#:



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

Ordering No.:



XXXXXXXX

IVD



047-007870-00(5.0)

Рисунок 189. Пример маркировки транспортной упаковки анализатора

Chemistry Analyzer

mindray
(10F1)

Model: BS-2000

Size: 1960mmx1400mmx1440mm


Qty.: 1

N.W.:533.0kg


G.W.:733.0kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680






Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




BG5-27000834



2022-07-07



MADE IN CHINA



047-007879-00(5.0)



(01)06944904038049

(11)220707

(21)BG5-27000834

W#:



13288174

P/N:



BA2SA-PA00021

Ordering No.:



321568923

Рисунок 190. Макет стикера на русском языке

**Анализатор биохимический автоматический серии BS для
диагностики in vitro, в вариантах исполнения**

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Келджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий,
Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика

Страна происхождения: Китай

Уполномоченный представитель РФ: ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия Адрес: 129110, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1,
ком. 7, 11а.
Тел. +7 (499) 553-60-36

Регистрационное удостоверение № от

Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-2000)

Рисунок 191. Общий вид анализатора



IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики *in vitro* (Chemistry Analyzer Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Рисунок 192. Кабель электропитания постоянного подключения
См. Рисунок 127.

Рисунок 193. Лопатка миксера
См. Рисунок 135.

Рисунок 194. CD-диск с программным обеспечением (Software installation SD)
См. Рисунок 10.

Рисунок 195. CD-диск с программным обеспечением для обработки результатов (Data management installation CD)
См. Рисунок 11.

Рисунок 196. Сетевой кабель
См. Рисунок 12.

Рисунок 197. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB9
См. Рисунок 13.

Рисунок 198. Кварцевая реакционная кювета
См. Рисунок 137.

Рисунок 199. Дозатор для реагентов, 400 мкл, в сборе
См. Рисунок 3.

Рисунок 200. Емкость пластиковая, 15 л
См. Рисунок 6.

Рисунок 201. Флакон для реагента, 70 мл
См. Рисунок 15.

Рисунок 202. Флакон для реагента, 20 мл
См. Рисунок 16.

Рисунок 203. Флакон для реагента, 62 мл
См. Рисунок 17.

Рисунок 204. Крышка для емкости для отходов в сборе
См. Рисунок 7.

Рисунок 205. Крышка для емкости для отходов с детектором уровня жидкости в сборе
См. Рисунок 8.

Рисунок 206. Крышка для флакона для реагента, красная
См. Рисунок 18.

Рисунок 207. Крышка для флакона для реагентов белая
См. Рисунок 19.

Рисунок 208. Наклейки для флакона для реагента
См. Рисунок 20.

Рисунок 209. Чашечки для образцов, 2,0 мл
См. Рисунок 21.

Рисунок 210. Наружный фильтр для воды
См. Рисунок 22.

Рисунок 211. Кабель для жидкости ПВХ
См. Рисунок 23.

Рисунок 212. Инструмент для открывания крышек
См. Рисунок 24.

Рисунок 213. Инструмент для промывки дозатора для реагентов R1
См. Рисунок 25.

Рисунок 214. Инструмент для промывки пробоотборника и дозатора для реагентов R2
См. Рисунок 26.

Рисунок 215. Инструмент для очистки пробоотборника
См. Рисунок 27.

Рисунок 216. Инструмент для настройки пробоотборника



Рисунок 217. Штрих-коды (ECSR 11-20)



IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Рисунок 218. Наклейки для держателя штативов



Рисунок 219. Отвертка, 38 мм
См. Рисунок 28.

Рисунок 220. Крестовая отвертка
См. Рисунок 29.

Рисунок 221. Плоская отвертка
См. Рисунок 30.

Рисунок 222. Прокладка для пробоотборника
См. Рисунок 31.

Рисунок 223. Прокладка для шприца 400 мкл или зонда реагентов
См. Рисунок 32.

Рисунок 224. Коннектор Y-образный
См. Рисунок 33.

Рисунок 225. Пластиковая заглушка для карусели реагентов
См. Рисунок 34.

Рисунок 226. Резиновая заглушка для винта
См. Рисунок 35.

Рисунок 227. Резиновая заглушка
См. Рисунок 36.

Рисунок 228. Противоударная заглушка
См. Рисунок 37.

Рисунок 229. Лампа 50 Вт
См. Рисунок 134.

Рисунок 230. Штрих-коды для рутинных образцов
См. Рисунок 38.

Рисунок 231. Штрих-коды BA80 (ECSR)
См. Рисунок 107.

Рисунок 232. Штрих-коды BA80 (N)
См. Рисунок 108.

Рисунок 233. Плата PCI с 2 последовательными портами
См. Рисунок 164.

Рисунок 234. Штатив для срочных образцов
См. Рисунок 97.

Рисунок 235. Штатив для рутинных образцов
См. Рисунок 98.

Рисунок 236. Штатив для повторных проб
См. Рисунок 99.

Рисунок 237. Штатив для калибраторов
См. Рисунок 100.

Рисунок 238. Штатив для контрольных материалов
См. Рисунок 101.

Рисунок 239. Шайба пружинная (GB/T93-1987)
См. Рисунок 102.

Рисунок 240. Шайба никелированная GlassA GB/T97.1-20028
См. Рисунок 103.

Рисунок 241. Винт никелированный с шестигранной головкой
См. Рисунок 104.

Рисунок 242. Винт с цилиндрической головкой M4X8
См. Рисунок 105.

Рисунок 243. Плата PCI с 4 последовательными портами RS-232
См. Рисунок 106.

Рисунок 244. Кабель для COM-порта (серийного порта) DB44
См. Рисунок 109.

Рисунок 245. Двойная игла пробоотборника
См. Рисунок 136.

Рисунок 246. Автозагрузчик SDM
См. Рисунок 116.

Рисунок 247. Внешний модуль подачи воды
См. Рисунок 39.

Рисунок 248. Фильтр внешнего модуля подачи воды
См. Рисунок 40.

Рисунок 249. Входной фильтр для воды
См. Рисунок 41.

Рисунок 250. Модуль ISE
См. Рисунок 42.

Рисунок 251. Крышка для буферного раствора ISE модуля в сборе
См. Рисунок 43.

Рисунок 252. Защитная крышка модуля ISE
См. Рисунок 44.

Рисунок 253. Внешний воздушный компрессор в сборе
См. Рисунок 45.

Рисунок 254. Соединительный кабель компрессора и анализатора
См. Рисунок 46.

Рисунок 255. Хомут полимерный



Рисунок 256. Хомут для шланга
См. Рисунок 47.

Рисунок 257. Прозрачная пластиковая трубка, ф 3,2 мм
См. Рисунок 48.

Рисунок 258. Прозрачная пластиковая трубка ф 10мм
См. Рисунок 49.

Рисунок 259. Переходник, ф 10
См. Рисунок 50.

Рисунок 260. Коннектор Y-образный чёрный
См. Рисунок 51.

Рисунок 261. Кабель электропитания европейского типа дополнительный
См. Рисунок 52

Рисунок 262. Сканер штрих-кодов
См. Рисунок 53

Рисунок 263. Держатель штативов



IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Рисунок 264. Адаптер для флакона реагента, 20 мл



Chemistry Analyzer

Model: BS-2000 for use with an autoloader

mindray



 2022-07-04


220-240V ~ 50Hz 4500VA

220-230V ~ 60Hz 4500VA




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



MADE IN CHINA 047-022681-00(2.0)



(01)0000000000000000

(11)000000

(21)YA-27001194



IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer

Рисунок 266. Пример маркировки анализатора



IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Chemistry Analyzer

mindray
(XXOFXX)

Model: BS-2000 for use with an autoloader

Size: XXXXmmxXXXXmmxXXXXmm

Qty.: 1

N.W.:XXX.Xkg

G.W.:XXX.Xkg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


SN



YA-27001194



2022-07-07



MADE IN CHINA

UDI



(01)XXXXXXXXXXXXXX

(11)000000

(21)YA-27001194

W#:



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

Ordering No.:



XXXXXXXX

IVD



047-007870-00(5.0)

IV. Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для диагностики in vitro (Chemistry Analyzer

Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Рисунок 268. Пример маркировки транспортной упаковки анализатора

Chemistry Analyzer

mindray

(1OF1)

Model: BS-2000 for use with an autoloader

Size: 1960mmx1400mmx1440mm


Qty.: 1

N.W.:573.4kg


G.W.:773.4kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680






Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




YA-27001194



2022-07-07



MADE IN CHINA



047 007870-00(5 0)



(01)06944904037998

(11)220707

(21)YA-27001194

W#:



13288226

P/N:



BA2KA-PA00011

Ordering No.:



321456893

Рисунок 269. Макет стикера на русском языке

Анализатор биохимический автоматический серии BS для диагностики in vitro, в вариантах исполнения

Производитель:	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Страна происхождения:	Китай
Уполномоченный представитель РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия Адрес: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а. Тел. +7 (499) 553-60-36
Регистрационное удостоверение	№ от

Анализатор биохимический автоматический BS-2000 для использования с автозагрузчиком для
диагностики in vitro (Chemistry Analyzer Model: BS-2000 for use with an autoloader)

Рисунок 270. Транспортная упаковка изделия



Примечание: Транспортная упаковка изделия идентична для всех вариантов исполнения и представляет собой деревянный короб. Варианты исполнения различаются маркировкой транспортной упаковки (см. рисунки 56, 57, 58, 130, 131, 132, 188, 189, 190, 267, 268, 269).

прощито
и
скреплено
печатью
120 листов

по доверенности от 24.05.22г
Сусоева Н.В.
руководитель отдела
регистрации

