



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

На медицинское изделие

Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований "MICROMED"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"МИКРОМЕД С.П.А." ("MICROMED S.P.A."), Италия,

MICROMED S.P.A. Via Giotto 2, Mogliano Veneto (TV) CAP 31021, Italy

Производитель

"МИКРОМЕД С.П.А." ("MICROMED S.P.A."), Италия,

MICROMED S.P.A. Via Giotto 2, Mogliano Veneto (TV) CAP 31021, Italy

Место производства медицинского изделия

MICROMED S.P.A., Via Giotto 2, Mogliano Veneto (TV) CAP 31021, Italy

Номер регистрационного досье № РД-50078/98152 от 13.05.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.12.121

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 101 листе

приказом Росздравнадзора от 17 апреля 2023 года № 2381
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0070919

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 1

На медицинское изделие

Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований "MICROMED", варианты исполнения:

1. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD LTM 32 EXPRESS, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.6. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.9 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.10 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.11 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.12 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.13 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117446

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 2

- 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).
- 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).
- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (при необходимости).
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (при необходимости).
- 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (при необходимости).
- 4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (при необходимости).
- 4.6 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" (при необходимости), на USB-ключе.
6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117447

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 3

8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Кабель CB TERMINAL 15 для соединения интерфейсной платы с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS.
- 10 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /12 с дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (при необходимости) и 12В усилителем напряжения (при необходимости).
- 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала).
- 13 Электродная коробка JB LTM 32 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала).
- 14 Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 15 Электродная коробка JB LTM TOPHAT (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов (при необходимости).
- 16 Фотостимулятор LED с кронштейном.
- 17 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS (при необходимости).
- 18 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /Dec дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (при необходимости).
- 19 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
- 20 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 21 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 22 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 23 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 24 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
- 25 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 26 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER ISO (при необходимости).
- 27 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головному блоку ЭЭГ для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117448

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 4

длительного мониторинга SD LTM.

28 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости)).

29 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).

30 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).

31 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).

32 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).

33 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами (при необходимости).

34 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).

35 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).

36 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).

37 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.

38 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ.

39 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).

40 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).

41 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).

42 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).

43 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).

44 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).

45 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (при необходимости).

46 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).

47 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).

48 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).

49 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).

50 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).

51 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).

52 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе (при необходимости).

53 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

54 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

55 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117449

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 5

- 56 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте.
- 57 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /12 с дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL (при необходимости) EXPRESS и 12В усилителем напряжения (при необходимости).
- 58 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
- 59 Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
- 60 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
- 61 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
- 62 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
- 63 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
- 64 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
- 65 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
- 66 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (при необходимости).
- 67 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 68 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
- 69 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
- 70 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
- 71 Настенное крепление Настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).
- 72 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
- 73 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
- 74 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
- 75 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
- 76 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
- 77 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
- 78 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
- 79 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
- 80 Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117450

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 6

- 81 Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
- 82 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
- 83 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
- 84 USB-джойстик CAM JOY STICK для управления камерами (при необходимости).
- 85 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 86 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 87 Соединительный кабель CB BNB1 (BNC - BNC) (при необходимости).
- 88 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).
- 89 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).
- 90 Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
- 91 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 92 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
- 93 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 94 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
- 95 Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
- 96 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
- 97 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 98 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
- 100 Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
- 101 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP HD PLUS (при необходимости).
- 102 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
- 103 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
- 104 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
- 105 Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
- 106 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
- 107 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117451

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 7

- 108 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
- 109 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
- 110 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
- 111 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
- 112 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
- 113 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
- 114 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
- 115 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
- 116 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
- 117 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
- 118 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
- 119 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
- 120 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
- 121 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
- 122 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
- 123 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).
- 124 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 125 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
- 126 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
- 127 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
- 128 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
- 129 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
- 130 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см (при необходимости).
- 131 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 132 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электронной коробки (при необходимости).
- 133 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
- 134 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 135 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117452

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 8

- 136 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
- 137 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
- 138 Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 139 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
- 140 Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 141 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
- 142 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
- 143 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
- 144 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
- 145 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
- 146 Фиксирующая лента SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
- 147 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
- 148 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
- 149 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
- 150 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
- 151 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
- 152 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
- 153 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (при необходимости).
- 154 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 155 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
- 156 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 157 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).
- 158 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 159 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
- 160 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 161 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).
- 162 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117453

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 9

- 163 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).
164 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).
165 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).
166 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
167 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
168 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
169 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
170 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
171 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
172 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
173 Дополнительное крепление SUPP TOPHAT для Электродной коробки JB LTM TOPHAT (при необходимости).
174 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /DEс дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (при необходимости).
175 Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).
176 Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).
177 Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (при необходимости).
178 Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
179 Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
180 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
181 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).
182. Электродная шапочка (при необходимости):
- MRINEO19 X;
- MRINEO31 X;
- MRINEO61 X.
183. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
- CB CFM050;
- CB CFM150.
184. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
- CB EL TPCO 19;
- CB EL TPCO 31.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117454

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 10

185. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).

186. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO;
- EL TPCO 6;
- EL TPCO G06;
- EL TPCO G10;
- EL TPCO S 100;
- EL TPCO S 150;
- EL TPCO S 200;
- EL TPCO S 250;
- EL TPCO SG 100;
- EL TPCO SG 150;
- EL TPCO SG 200;
- EL TPCO SG 250;
- EL TPCO SLT 100;
- EL TPCO SLT 150;
- EL TPCO SLT 200;
- EL TPCO SLT 250;
- EL TPCO SLTG 100;
- EL TPCO SLTG 150;
- EL TPCO SLTG 200;
- EL TPCO SLTG 250.

187. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO S6 100;
- EL TPCO S6 150;
- EL TPCO S6 200;
- EL TPCO S6 250;
- EL TPCO SG6 100;
- EL TPCO SG6 150;
- EL TPCO SG6 200;
- EL TPCO SG6 250.

188. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).

189. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).

190. Кабель соединительный для LTM / LTM 256 (при необходимости).

191. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).

192. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).

193. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):

- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117455

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 11

- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.
- 194. Датчик храпа (при необходимости):
- EPM 1200;
- EPM 1250.
- 195. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
- 196. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
- 197. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
- 198. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
- 199. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 200. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).
- 201. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).
- 202. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 203. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (при необходимости).
- 204. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):
- EPM 9102 A для взрослых;
- EPM 9102 C педиатрический.
- 205. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):
- EPM 9101 A для взрослых;
- EPM 9101 C педиатрический.
- 206. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):
- EPM 914x A для взрослых;
- EPM 914x C педиатрический;
- EPM 915x A для взрослых;
- EPM 915x C педиатрический;
- 207. Лента для датчика дыхания (при необходимости):
- EPMs 1340;
- EPMs 1341;
- EPMs 1342;
- EPMs 1343.
- 208. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117456

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 12

209. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).
210. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):
- EPMs 1426 взрослый размер;
 - EPMs 1427 средний размер;
 - EPMs 1428 педиатрический.
211. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
212. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
213. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.
- 214.. Канюля CO₂ (при необходимости):
- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных;
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая;
 - EPMs 14805, мужская взрослая.
215. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
216. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
217. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
218. Канюля ThermoCan (при необходимости):
- EPMs 15802;
 - EPMs 15807.
219. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
220. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
221. Пара индукционных лент (при необходимости):
- 9002-L120 EPMs;
 - 9002-L133 EPMs;
 - 9002-L40 EPMs;
 - 9002-L60 EPMs;
 - 9002-L90 EPMs.
222. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
223. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
- EPMs 9101 для брюшной полости;
 - EPMs 9102 для грудного отдела.
224. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).
225. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):
- ECG EL TPCLB черный;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117457

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 13

- ECG EL TPCLR красный.

II. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD LTM 32 PLUS, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.9 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.10 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.11 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.12 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.13 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117458

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 14

- 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).
- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме" (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (при необходимости).
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (при необходимости).
- 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" USB-ключе (при необходимости).
6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).
- 10 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала)
- 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117459

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 15

- 12 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала).
- 13 Электродная коробка JB LTM 32 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 PLUS (32 канала).
14. Электродная коробка JBD SUB PLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS.
- 15 Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTMPLUS.
- 16 Модуль интерфейса BOX TERMINAL MULTI для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (до 256 каналов).
- 17 Фотостимулятор LED с кронштейном.
- 18 Модуль интерфейса BQ NET POE PLUS для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2.
- 19 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
- 20 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 21 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 22 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTM.
- 23 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).
- 24 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
- 25 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
- 26 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
- 27 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
- 28 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами (при необходимости).
- 29 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).
- 30 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SDLTM.
- 31 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.
- 32 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 33 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ.
- 34 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).
- 35 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (при необходимости).
- 36 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).
- 37 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).
- 38 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117460

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 16

- 39 Видекамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).
- 40 Видеокарта GC MM со сдвоенным выходом для мониторов (при необходимости).
- 41 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 42 Микрофон IP MIC для видеокamer IP (при необходимости).
- 43 Адаптер питания IP POWER для видеокamer IP (при необходимости).
- 44 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).
- 45 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
- 46 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
- 47 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе (при необходимости).
- 48 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 49 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 50 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 51 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте.
- 52 Быстроразъемный кабель TERM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации до 64 каналов.
- 53 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 54 Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
- 55 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
- 56 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокamеры на стойке (при необходимости).
- 57 Стойка CAM STAND для крепления видеокamеры или головного блока на тележке (при необходимости).
- 58 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
- 59 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
- 60 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
- 61 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (при необходимости).
- 62 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 63 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
- 64 Держатель STAND CAM SW видеокamеры в сборе (при необходимости).
- 65 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
- 66 Настенное крепление SUPP BQ NET P OE2 для модулей интерфейса BONETPOE 2 /

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 17

- BQ NET POE M (при необходимости).
67 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
68 Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
69 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
70 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
71 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
72 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
73 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
74 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
75 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
76 Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).
78 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
79 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
80 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
81 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
82 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
83 Соединительный кабель CB BNBNI (BNC - BNC) (при необходимости).
84 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).
85 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).
86 Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
87 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
88 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
89 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
90 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
91 Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
92 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
93 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117462

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 18

необходимости).

94 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).

95 Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).

96 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).

97 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).

98 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).

99 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).

100 Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).

101 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).

102 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).

103 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).

104 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).

105 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).

106 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).

107 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).

108 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).

109 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).

110 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).

111 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).

112 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).

113 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).

114 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).

115 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).

116 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).

117 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).

118 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).

119 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).

120 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117463

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 19

- 121 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
- 122 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
- 123 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
- 124 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
- 125 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см (при необходимости).
- 126 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 127 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
- 128 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
- 129 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 130 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
- 131 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
- 132 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
- 133 Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 134 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
- 135 Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 136 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
- 137 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
- 138 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
- 139 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
- 140 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
- 141 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
- 142 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
- 143 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
- 144 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
- 145 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
- 146 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
- 147 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
- 148 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).
- 149 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI +

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117464

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 20

аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

150 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).

151 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

152 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).

153 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

154 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).

155 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

156 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).

157 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей.

158 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).

159 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).

160 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).

161 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).

162 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

163 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).

164 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

165 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).

166 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).

167 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).

168. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (при необходимости).

169. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).

170. Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).

171. Электродная шапочка (при необходимости):

- MRINEO19 X;

- MRINEO31 X;

- MRINEO61 X.

172. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):

- CB CFM050;

- CB CFM150.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117465

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 21

173. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
- CB EL TPCO 19;
 - CB EL TPCO 31.
174. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).
175. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO;
 - EL TPCO 6;
 - EL TPCO G06;
 - EL TPCO G10;
 - EL TPCO S 100;
 - EL TPCO S 150;
 - EL TPCO S 200;
 - EL TPCO S 250;
 - EL TPCO SG 100;
 - EL TPCO SG 150;
 - EL TPCO SG 200;
 - EL TPCO SG 250;
 - EL TPCO SLT 100;
 - EL TPCO SLT 150;
 - EL TPCO SLT 200;
 - EL TPCO SLT 250;
 - EL TPCO SLTG 100;
 - EL TPCO SLTG 150;
 - EL TPCO SLTG 200;
 - EL TPCO SLTG 250.
176. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO S6 100;
 - EL TPCO S6 150;
 - EL TPCO S6 200;
 - EL TPCO S6 250;
 - EL TPCO SG6 100;
 - EL TPCO SG6 150;
 - EL TPCO SG6 200;
 - EL TPCO SG6 250.
177. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).
178. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).
179. Кабель соединительный для LTM / LTM 256 (при необходимости).
180. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).
181. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).
182. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117466

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 22

- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;
- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.
- 183. Датчик храпа (при необходимости):
 - EPM 1200;
 - EPM 1250.
- 184. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
- 185. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
- 186. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
- 187. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
- 188. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 189. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).
- 190. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).
- 191. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 192. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMs 1730) (при необходимости).
- 193. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):
 - EPM 9102 A для взрослых;
 - EPM 9102 C педиатрический.
- 194. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):
 - EPM 9101 A для взрослых;
 - EPM 9101 C педиатрический.
- 195. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):
 - EPM 914x A для взрослых;
 - EPM 914x C педиатрический;
 - EPM 915x A для взрослых;
 - EPM 915x C педиатрический.
- 196. Лента для датчика дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1340;
 - EPMs 1341;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117467

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 23

- EPMs 1342;
- EPMs 1343.
- 197. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).
- 198. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).
- 199. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1426 взрослый размер;
 - EPMs 1427 средний размер;
 - EPMs 1428 педиатрический.
- 200. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 201. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 202. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.
- 203. Канюля CO₂ (при необходимости):
 - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных;
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая;
 - EPMs 14805, мужская взрослая.
- 204. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
- 205. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
- 206. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 207. Канюля ThermoCan (при необходимости):
 - EPMs 15802;
 - EPMs 15807.
- 208. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
- 209. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
- 210. Пара индукционных лент (при необходимости):
 - 9002-L120 EPMs;
 - 9002-L133 EPMs;
 - 9002-L40 EPMs;
 - 9002-L60 EPMs;
 - 9002-L90 EPMs.
- 211. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
- 212. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
 - EPMs 9101 для брюшной полости;
 - EPMs 9102 для грудного отдела.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117468

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 24

213. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).

214. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):

- ECG EL TPCLB черный;

- ECG EL TPCLR красный.

III. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнениях: SD LTM 64 EXPRESS, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 128 каналов, версия: CLINIC (при необходимости).

2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 256 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.8. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.10 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 128 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.11 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 256 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.12 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.13 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.14 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA (при необходимости).

2.15 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.16 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.17 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117469

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 25

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).

3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).

3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).

3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).

3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).

3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).

3.16. Опция программная статистики (при необходимости).

3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).

3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).

3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).

3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).

4. Опции программные для анализа сна:

4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).

4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (при необходимости).

4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (при необходимости).

4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (при необходимости).

4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117470

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 26

- длительного мониторинга 64 канала (при необходимости).
5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2 Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
9. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (при необходимости).
10. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
12. Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала).
13. Электродная коробка JB LTM 64 EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64канала).
14. Электродная коробка JB LTM DSUB с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM EXPRESS (при необходимости).
15. Электродная коробка JB LTM TOPHAT (универсальная) с сенсорными входами для всех каналов (при необходимости).
16. Кортикальный стимулятор SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (64 канала).
17. Фотостимулятор LED с кронштейном.
18. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль.
19. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE.
20. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
21. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS.
22. Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS и Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS.
23. Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (при необходимости).
24. Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS.
25. Адаптер напряжения ADAPT LTM BOX к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (128 и 256-канальные системы), подключенных к

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117471

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 27

модулю интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS.

26 Внешний адаптер напряжения ADAPT LTM HTHT к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS (128 и 256-канальные системы), подключенных напрямую к интерфейсной плате BQ PCI EXPR LTM (при необходимости).

27 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).

28 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).

29 Кабель CB LTM для подключения кортикального стимулятора SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64.

30 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM (при необходимости).

31 Кабель CB LTM SYNC для соединения двух Головных блоков ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (при необходимости).

32 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).

33 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).

34 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).

35 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).

36 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).

37 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами.

38 Кабель CB TERMINAL 15 для соединения интерфейсной платы с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS.

39 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /12 с дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS и 12В усилителем напряжения (при необходимости).

40 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR /DEc дополнительной штепсельной розеткой и IN-триггер и OUT-триггер для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (при необходимости).

41 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /12 с дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS и 12В усилителем напряжения (при необходимости).


42 Настенная панель EXPRESS WALL CONNECTOR NT /DEc дополнительной штепсельной розеткой для использования в комбинации с модулем интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (при необходимости).

43 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).

44 Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).

45 Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117472

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 28

- 46 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блокам ЭЭГ (при необходимости).
- 47 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 48 Адаптер напряжения LTU (12B) для крепления внутри модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 128 и 256 каналов.
- 49 Внешний адаптер напряжения LTU HT (12 B) к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM в конфигурации на 128 и 256 каналов.
- 50 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.
- 51 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 52 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).
- 53 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 128 каналов.
- 54 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации на 256 каналов.
- 55 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ.
- 56 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).
- 57 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).
- 58 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).
- 59 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).
- 60 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).
- 61 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).
- 62 Видеокарта GC MM со сдвоенным выходом для мониторов (при необходимости).
- 63 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 64 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).
- 65 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).
- 66 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).
- 67 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
- 68 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
- 69 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе (при необходимости).
- 70 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 71 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 72 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117473

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 29

(при необходимости).

73 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте

74 Сумка BAG LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).

75 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.

76 Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).

77 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).

78 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).

79 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).

80 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).

81 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).

82 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).

83 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (при необходимости).

84 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).

85 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).

86 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).

87 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).

88 Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).

89 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).

90 Держатель SUPP LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 128 каналов.

91 Держатель SUPP LTM 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 256 каналов.

92 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).

93 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).

94 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).

95 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).

96 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).

97 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117474

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 30

- 98 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
- 100 Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).
- 101 Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
- 102 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
- 103 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
- 104 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
- 105 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 106 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 107 Соединительный кабель CB BNB1 (BNC - BNC) (при необходимости).
- 108 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).
- 109 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).
- 110 Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
- 112 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 113 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
- 114 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 115 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
- 116 Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
- 117 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
- 118 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 119 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
- 120 Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
- 121 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
- 122 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
- 123 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
- 124 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
- 125 Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
- 126 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117475

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 31

необходимости).

127 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).

128 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).

129 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).

130 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).

131 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).

132 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).

133 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).

134 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).

135 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).

136 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).

137 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).

138 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).

139 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).

140 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).

141 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).

142 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).

143 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).

144 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).

145 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).

146 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).

147 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).

148 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).

149 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).

150 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см (при необходимости).

151 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.

152 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).

153 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).

154 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117476

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 32

- приемник и передатчик (при необходимости).
- 155 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
- 156 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
- 157 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
- 158 Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 159 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
- 160 Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 161 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
- 162 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
- 163 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
- 164 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
- 165 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
- 166 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
- 167 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
- 168 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
- 169 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
- 170 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
- 171 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
- 172 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
- 173 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).
- 174 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 175 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).
- 176 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 177 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HDI (при необходимости).
- 178 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 179 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).
- 180 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
- 181 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117477

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 33

- 182 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей (при необходимости).
- 183 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).
- 184 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).
- 185 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).
- 186 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
- 187 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
- 188 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
- 189 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
- 190 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
- 191 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
- 192 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
- 193 Дополнительное крепление SUPP TOPHAT для Электродной коробки JB LTM TOPHAT (при необходимости).
- 194 Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
194. Электродная шапочка (при необходимости):
- MRINEO19 X;
 - MRINEO31 X;
 - MRINEO61 X.
195. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
- CB CFM050;
 - CB CFM150.
196. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
- CB EL TPCO 19;
 - CB EL TPCO 31.
197. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).
198. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO;
 - EL TPCO 6;
 - EL TPCO G06;
 - EL TPCO G10;
 - EL TPCO S 100;
 - EL TPCO S 150;
 - EL TPCO S 200;
 - EL TPCO S 250;
 - EL TPCO SG 100;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117478

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 34

- EL TPCO SG 150;
 - EL TPCO SG 200;
 - EL TPCO SG 250;
 - EL TPCO SLT 100;
 - EL TPCO SLT 150;
 - EL TPCO SLT 200;
 - EL TPCO SLT 250;
 - EL TPCO SLTG 100;
 - EL TPCO SLTG 150;
 - EL TPCO SLTG 200;
 - EL TPCO SLTG 250.
199. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO S6 100;
 - EL TPCO S6 150;
 - EL TPCO S6 200;
 - EL TPCO S6 250;
 - EL TPCO SG6 100;
 - EL TPCO SG6 150;
 - EL TPCO SG6 200;
 - EL TPCO SG6 250.
200. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).
201. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).
202. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(при необходимости).
203. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).
204. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).
205. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):
- EMG MBOT2530;
 - EMG MBOT2540;
 - EMG MBOT3745;
 - EMG MBOT5050;
 - EMG MBOT7570.
206. Датчик храпа (при необходимости):
- EPM 1200;
 - EPM 1250.
207. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
208. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
209. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
210. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117479

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 35

ЕРМ 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 ЕРМs/ среднего размера 1427 ЕРМs/
младенческого размера 1428 ЕРМs) (при необходимости).

211. Датчик воздушного потока ЕРМ 1450 (при необходимости).

212. Комплект из датчиков воздушного потока и давления ЕРМ 1475 (при
необходимости).

213. Датчик давления воздуха и храпа ЕРМ 14830 (при необходимости).

214. Датчик положения тела ЕРМ 1563 (при необходимости).

215. Комплект датчика движения ЕРМ 1715 (включая пьезоэлектрический
преобразователь (ЕРМ 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (ЕРМs
1730) (при необходимости).

216. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты
(при необходимости):

- ЕРМ 9102 А для взрослых;

- ЕРМ 9102 С педиатрический.

217. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные
ленты (при необходимости):

- ЕРМ 9101 А для взрослых;

- ЕРМ 9101 С педиатрический.

218. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса
брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):

- ЕРМ 914х А для взрослых;

- ЕРМ 914х С педиатрический;

- ЕРМ 915х А для взрослых;

- ЕРМ 915х С педиатрический.

219. Лента для датчика дыхания (при необходимости):

- ЕРМs 1340;

- ЕРМs 1341;

- ЕРМs 1342;

- ЕРМs 1343.

220. Пьезокристаллический датчик дыхания ЕРМs 1387 (при необходимости).

221. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный ЕРМs 1415 (при
необходимости).

222. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):

- ЕРМs 1426 взрослый размер;

- ЕРМs 1427 средний размер;


- ЕРМs 1428 педиатрический.

223. Интерфейс ЕРМs 1450-В для датчика воздушного потока ЕРМ 1450 (при
необходимости).

224. Преобразователь ЕРМs 1450-S для датчика воздушного потока ЕРМ 1450 (при
необходимости).

225. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока ЕРМs 1475.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117480

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 36

226. Канюля CO2 (при необходимости):
- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных;
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая;
 - EPMs 14805, мужская взрослая.
227. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
228. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
229. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
230. Канюля ThermoCan (при необходимости):
- EPMs 15802;
 - EPMs 15807.
231. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
232. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
233. Пара индукционных лент (при необходимости):
- 9002-L120 EPMs;
 - 9002-L133 EPMs;
 - 9002-L40 EPMs;
 - 9002-L60 EPMs;
 - 9002-L90 EPMs.
234. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
235. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
- EPMs 9101 для брюшной полости;
 - EPMs 9102 для грудного отдела.
236. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).
237. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):
- ECG EL TPCLB черный;
 - ECG EL TPCLR красный.
- IV. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD LTM 64 PLUS, в составе:
1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:
 2. Опция программная для регистрации и просмотра:
 - 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).
 - 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).
 - 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC STUDIO,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117481

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 37

CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 128 каналов, версия: CLINIC (при необходимости).

2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 256 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.8. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.10 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 128 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.11 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 256 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.12 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.13 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.14 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.15 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.16 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.17 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга" версия: CLINIC STUDIO (при необходимости).

3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с МРТ" (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117482

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 38

- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
- 4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (при необходимости).
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
- 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
- 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
- 8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (при необходимости).
- 10 Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
- 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12. Электродная коробка JB DSUB PLUS с двойным 37-контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS.
- 13 Электродная коробка JB TOPHAT PLUS для всех каналов с двойным 37- контактным разъемом D-Sub к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM PLUS.
- 14 Головной блок ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



В.В. Самойлова

0117483

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 39

- 15 Электродная коробка JB LTM 64 PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 PLUS (64 канала).
- 16 Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).
- 17 Кортикальный стимулятор SD LTM STIM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (64 канала).
- 18 Фотостимулятор LED с кронштейном.
- 19 Модуль интерфейса BOX TERMINAL MULTI для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (до 256 каналов).
- 20 Модуль интерфейса BQ NET POE PLUS для подключения Головного блока ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2.
- 21 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
- 22 Блок питания BQ POWER MULTI для модуля интерфейса BQ USB MULTI.
- 23 Модуль интерфейса BQ USB MULTI к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (до 256 каналов).
- 24 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала).
- 25 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 26 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 27 Кабель CB LTM для подключения кортикального стимулятора SD LTM STIM к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64.
- 28 Кабель CB LTM DC для подключения DC каналов к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM (при необходимости).
- 29 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).
- 30 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
- 31 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
- 32 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
- 33 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
- 34 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами.
- 35 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).
- 36 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).
- 37 Кабель HBC INT LTM R для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 38 Кабель HBC LTM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 128 каналов.
- 39 Кабель HBC MULTI к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117484

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 40

PLUS в конфигурации на 256 каналов.

42 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.

43 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).

44 Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).

45 Быстроразъемный кабель TERM PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).

46 Быстроразъемный кабель TERM MULTI 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 128 каналов (при необходимости).

47 Быстроразъемный кабель TERM MULTI 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS в конфигурации на 256 каналов (при необходимости).

48 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).

49 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).

50 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).

51 Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).

52 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).

53 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).

54 Видеокарта GC MM со сдвоенным выходом для мониторов (при необходимости).

55 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).

56 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).

57 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).

58 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).

59 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).

60 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).

61 Кронштейн ARM GM LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в сборе (при необходимости).

62 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

63 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).


64 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

65 Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте.

66 Сумка BAG LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.

67 Сумка BAG LTM HP к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117485

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 41

- LTM (при необходимости).
68 Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
69 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
70 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
71 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
72 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
73 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
74 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
75 Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (при необходимости).
76 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
77 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
78 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
79 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
80 Настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQNETPOEM.
81 Держатель SUPP LTM к Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).
82 Держатель SUPP LTM 128 к двум Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 128 каналов (при необходимости).
83 Держатель SUPP LTM 256 к четырем Головным блокам ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM в конфигурации на 256 каналов (при необходимости).
85 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
86 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
87 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
88 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
89 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
90 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
91 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
92 Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).
93 Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
94 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117486

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 42

- 95 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
- 96 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
- 97 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 98 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
- 99 Соединительный кабель CB BNBNI (BNC - BNC) (при необходимости).
- 100 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).
- 101 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).
- 102 Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
- 103 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 104 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
- 105 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 106 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
- 107 Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
- 108 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
- 109 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 110 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
- 111 Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
- 112 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
- 113 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
- 114 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
- 115 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
- 116 Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
- 117 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
- 118 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
- 119 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
- 120 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
- 121 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
- 122 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117487

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 43

- 123 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
- 124 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
- 125 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
- 126 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
- 127 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
- 128 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
- 129 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
- 130 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
- 131 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
- 132 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
- 133 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
- 134 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45(при необходимости).
- 135 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 136 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
- 137 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
- 138 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
- 139 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
- 140 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
- 141 Удлинитель LTM BUTTON EXT для кнопки пациента LTM BUTTON TP, длина 120 см (при необходимости).
- 142 Кнопка пациента LTM BUTTON TP для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM.
- 143 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
- 144 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
- 145 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 146 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
- 147 Кнопка пациента с 5 м кабелем и разъем RCA (при необходимости).
- 148 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
- 149 Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 150 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117488

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 44

необходимости).

151 Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).

152 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).

153 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ для длительного мониторинга серии SD LTM (при необходимости).

154 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).

155 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).

156 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).

157 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).

158 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).

159 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).

160 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).

161 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).

162 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).

163 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).

164 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).

165 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

166 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).

167 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

168 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).

169 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

170 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).

171 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

172 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).

173 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей (при необходимости).

174 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).

175 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 45

- 176 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).
177 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
178 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
179 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
180 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
181 М-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
182 М-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
183. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
184. Электродная шапочка (при необходимости):
- MRINEO19 X;
- MRINEO31 X;
- MRINEO61 X.
185. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
- CB CFM050;
- CB CFM150.
186. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
- CB EL TPCO 19;
- CB EL TPCO 31.
187. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).
188. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO;
- EL TPCO 6;
- EL TPCO G06;
- EL TPCO G10;
- EL TPCO S 100;
- EL TPCO S 150;
- EL TPCO S 200;
- EL TPCO S 250;
- EL TPCO SG 100;
- EL TPCO SG 150;
- EL TPCO SG 200;
- EL TPCO SG 250;
- EL TPCO SLT 100;
- EL TPCO SLT 150;
- EL TPCO SLT 200;
- EL TPCO SLT 250;
- EL TPCO SLTG 100;
- EL TPCO SLTG 150;
- EL TPCO SLTG 200;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117490

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 46

- EL TPCO SLTG 250.
- 189. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO S6 100;
- EL TPCO S6 150;
- EL TPCO S6 200;
- EL TPCO S6 250;
- EL TPCO SG6 100;
- EL TPCO SG6 150;
- EL TPCO SG6 200;
- EL TPCO SG6 250.
- 190. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).
- 191. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).
- 192. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(при необходимости).
- 193. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).
- 194. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).
- 195. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):
- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;
- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.
- 196. Датчик храпа (при необходимости):
- EPM 1200;
- EPM 1250.
- 197. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
- 198. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
- 199. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
- 200. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
- 201. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 202. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).
- 203. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).
- 204. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 205. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMs 1730) (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117491

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 47

206. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):

- EPM 9102 A для взрослых;
- EPM 9102 C педиатрический.

207. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):

- EPM 9101 A для взрослых;
- EPM 9101 C педиатрический.

208. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):

- EPM 914x A для взрослых;
- EPM 914x C педиатрический;
- EPM 915x A для взрослых;
- EPM 915x C педиатрический.

209. Лента для датчика дыхания (при необходимости):

- EPMs 1340;
- EPMs 1341;
- EPMs 1342;
- EPMs 1343.

210. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).

211. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).

212. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):

- EPMs 1426 взрослый размер;
- EPMs 1427 средний размер;
- EPMs 1428 педиатрический.

213. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

214. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

215. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.

216. Канюля CO₂ (при необходимости):

- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
- EPMs 14803, мужская для новорожденных;
- EPMs 14804, мужская педиатрическая;
- EPMs 14805, мужская взрослая.

217. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).

218. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).

219. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117492

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 48

необходимости).

220. Канюля ThermoCan (при необходимости):

- EPMs 15802;

- EPMs 15807.

221. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).

222. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).

223. Пара индукционных лент (при необходимости):

- 9002-L120 EPMs;

- 9002-L133 EPMs;

- 9002-L40 EPMs;

- 9002-L60 EPMs;

- 9002-L90 EPMs.

224. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).

225. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):

- EPMs 9101 для брюшной полости;

- EPMs 9102 для грудного отдела.

226. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).

227. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):

- ECG EL TPCLB черный;

- ECG EL TPCLR красный.

V. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD PLUS FLEXI CLINIC, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).


2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная /

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117493

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 49

CFM / DSA. (при необходимости).

2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).

3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).

3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).

3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).

3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).

3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).

3.16. Опция программная статистики (при необходимости).

3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).

3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).

3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).

3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).

4. Опции программные для анализа сна:

4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).

4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117494

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 50

5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Модуль интерфейса BQUSBPLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS (64 канала).
- 10 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головному блоку ЭЭГ (при необходимости).
- 11 ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12 Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).
- 13 Головной блок ЭЭГ SD PLUS CLINIC (29 каналов).
- 14 Фотостимулятор LED с кронштейном.
- 15 Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS.
16. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).
- 17 Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
18. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.
- 19 Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SDPLUS.
- 20 Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS.
- 21 Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головным блокам ЭЭГ SD PLUS.
- 22 USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 23 Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 24 Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).
- 25 Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
- 26 Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
- 27 Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
- 28 Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
- 29 Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами
- 30 Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).
- 31 Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117495

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 51

- 32 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 33 Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).
- 34 Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).
- 35 Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).
- 36 Видеокамера CAMERA IP HD FullHD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией для IP-видео (при необходимости).
- 37 Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).
- 38 Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).
- 39 Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (при необходимости).
- 40 Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 41 Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).
- 42 Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).
- 43 ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).
- 44 Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
- 45 Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
- 46 Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе (при необходимости).
- 47 Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 48 Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 49 Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
- 50 Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).
- 51 Стойка с основанием BASESTAND (при необходимости).
- 52 Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
- 53 Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
- 54 Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
- 55 Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
- 56 Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
- 57 Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
- 58 Держатель SUPP PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 59 Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
- 60 Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117496

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 52

необходимости).

61 Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).

62 Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).

63 Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).

64 Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).

65 Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).

66 Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).

67 Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).

68 Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).

69 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).

70 Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).

71 Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).

72 Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).

73 Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).

74 Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).

75 USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).

76 Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).

77 Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).

78 Соединительный кабель CB BNBN1 (BNC - BNC) (при необходимости).

79 Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).

80 Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).

81 Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).

82 Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).

83 Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).

84 Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).

85 Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).

86 Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117497

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 53

- 87 Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
- 88 Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
- 89 Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
- 90 Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
- 91 Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
- 92 Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
- 93 Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
- 94 Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
- 95 Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
- 96 Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
- 97 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
- 98 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
- 99 Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
- 100 Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
- 101 Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
- 102 Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
- 103 Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
- 104 Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
- 105 Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
- 106 Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
- 107 Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
- 108 Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
- 109 Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
- 110 Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
- 111 Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
- 112 Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
- 113 Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).
- 114 Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117498

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 54

необходимости).

115 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).

116 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).

117 Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).

118 Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).

119 Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).

120 Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).

121 Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).

122 Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).

123 Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).

124 Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).

125 Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).

126 Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).

127 Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).

128 Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).

129 Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).

130 Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS

131 Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).

132 Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).

133 Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).

134 Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).

135 Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).

136 Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).

137 Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).

138 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).

139 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).

140 Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).

141 KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).

142 KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

143 KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117499

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 55

необходимости).

144 KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

145 KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).

146 KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

147 KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).

148 KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).

149 KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал, с двухканальной передачей (при необходимости).

150 KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей (при необходимости).

151 KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).

152 KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).

153 KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).

154 KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).

155 KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

156 KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).

157 KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

158 KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).

159 KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).

160 KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).

161. Электродная шапочка (при необходимости):

- MRINEO19 X;
- MRINEO31 X;
- MRINEO61 X.

162. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):

- CB CFM050;
- CB CFM150.

163. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):

- CB EL TPCO 19;
- CB EL TPCO 31.

164. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).

165. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO;
- EL TPCO 6;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117500

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 56

- EL TPCO G06;
- EL TPCO G10;
- EL TPCO S 100;
- EL TPCO S 150;
- EL TPCO S 200;
- EL TPCO S 250;
- EL TPCO SG 100;
- EL TPCO SG 150;
- EL TPCO SG 200;
- EL TPCO SG 250;
- EL TPCO SLT 100;
- EL TPCO SLT 150;
- EL TPCO SLT 200;
- EL TPCO SLT 250;
- EL TPCO SLTG 100;
- EL TPCO SLTG 150;
- EL TPCO SLTG 200;
- EL TPCO SLTG 250.

166. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO S6 100;
- EL TPCO S6 150;
- EL TPCO S6 200;
- EL TPCO S6 250;
- EL TPCO SG6 100;
- EL TPCO SG6 150;
- EL TPCO SG6 200;
- EL TPCO SG6 250.

167. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).

168. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).

169. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(при необходимости).

170. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).

171. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).

172. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):

- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;
- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.

173. Датчик храпа (при необходимости):

- EPM 1200;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121601

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 57

- EPM 1250.

174. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).

175. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).

176. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).

177. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).

178. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

179. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).

180. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).

181. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).

182. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (при необходимости).

183. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):

- EPM 9102 A для взрослых;

- EPM 9102 C педиатрический.

184. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):

- EPM 9101 A для взрослых;

- EPM 9101 C педиатрический.

185. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):

- EPM 914x A для взрослых;

- EPM 914x C педиатрический;

- EPM 915x A для взрослых;

- EPM 915x C педиатрический.

186. Лента для датчика дыхания (при необходимости):

- EPMs 1340;

- EPMs 1341;

- EPMs 1342;

- EPMs 1343.


187. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).

188. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1413 (при необходимости).

189. Тепловой датчик дыхания (при необходимости)

- EPMs 1426 взрослый размер;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121602

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 58

- EPMs 1427 средний размер;
- EPMs 1428 педиатрический.
- 190. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 191. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 192. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.
- 193. Канюля CO₂ (при необходимости):
- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
- EPMs 14803, мужская для новорожденных;
- EPMs 14804, мужская педиатрическая;
- EPMs 14805, мужская взрослая.
- 194. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
- 195. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
- 196. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 197. Канюля ThermoCap (при необходимости):
- EPMs 15802;
- EPMs 15807.
- 198. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
- 199. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
- 200. Пара индукционных лент (при необходимости):
- 9002-L120 EPMs;
- 9002-L133 EPMs;
- 9002-L40 EPMs;
- 9002-L60 EPMs;
- 9002-L90 EPMs.
- 201. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
- 202. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
- EPMs 9101 для брюшной полости;
- EPMs 9102 для грудного отдела.
- 203. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).
- 204. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):
- ECG EL TPCLB черный;
- ECG EL TPCLR красный.
- VI. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD PLUS FLEXI, в составе:
- 1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121603

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 59

PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие пции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.5 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.7. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.8 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.9 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети до 64 каналов, версия CLINIC (при необходимости).

2.10 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.11 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.12 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.13 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.14 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).

3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121604

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 60

- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
- 4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (при необходимости).
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 64 EXPRESS (64 канала) (при необходимости).
- 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 32 канала (при необходимости).
- 4.5 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга 64 канала (при необходимости).
- 4.6 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
- 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
- 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
- 8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM PLUS (64 канала).
- 10 Сервер типа CPU.
- 11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12. Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121605

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 61

интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).

13. Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI (38 каналов).

14. Фотостимулятор LED с кронштейном.

15. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS.

16. Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).

17. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).

18. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.

19. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.

20. Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS.

21. Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головным блокам ЭЭГ SDPLUS.

22. USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).

23. Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).

24. Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).

25. Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).

26. Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).

27. Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).

28. Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).

29. Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами (при необходимости).

30. Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).

31. Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.

32. Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).

33. Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).

34. Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).

35. Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).

36. Видеокамера CAMERA IP HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией для IP-видео (при необходимости).

37. Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).

38. Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).

39. Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (при необходимости).

40. Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121606

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 62

- включая приемник и передатчик (при необходимости).
41. Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).
 42. Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).
 43. ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).
 44. Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
 45. Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
 46. Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе.
 47. Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
 48. Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
 49. Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
 50. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).
 51. Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
 52. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
 53. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
 54. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
 55. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
 56. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
 57. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
 58. Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).
 59. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
 60. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
 61. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
 62. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
 63. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).
 64. Держатель SUPP PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
 65. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
 66. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
 67. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
 68. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



В. Самойлова

0121607

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 63

поворотному (при необходимости).

69. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).

70. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).

71. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).

72. Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).

73. Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).

74. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).

75. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).

76. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).

77. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).

78. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).

79. Соединительный кабель CB BNB1 (BNC - BNC) (при необходимости).

80. Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red)) (при необходимости).

81. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black)) (при необходимости).

82. Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).

83. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).

84. Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).

85. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).

86. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).

87. Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).

88. Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).

89. Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).

90. Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).

91. Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).

92. Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).

93. Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).

94. Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121608

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 64

- Cat5e/6, пара (при необходимости).
95. Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
96. Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
97. Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
98. 248 Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
99. 249 Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
100. Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
101. Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
102. Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
103. Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
104. Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
105. Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
106. Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
107. Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
108. Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
109. Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
110. Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
111. Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
112. Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
113. Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
114. Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).
115. Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
116. 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
117. 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
118. Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
119. Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
120. Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
121. Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
122. Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121609

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 65

123. Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
124. Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
125. Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
126. Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
127. Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
128. Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
129. Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
130. Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
131. Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
132. Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
133. Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
134. Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
135. Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
136. Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
137. Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
138. Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
139. Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
140. Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
141. Многоцветный мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
142. KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (при необходимости).
143. KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
144. KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
145. KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
146. KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).
147. KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
148. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
149. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
150. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID +

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121610

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 66

аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).

151. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей (при необходимости).

152. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).

153. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).

154. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).

155. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).

156. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

157. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).

158. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).

159. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).

160. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).

161. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).

162. Электродная шапочка (при необходимости):

- MRINEO19 X;

- MRINEO31 X;

- MRINEO61 X.

163. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):

- CB CFM050;

- CB CFM150.

164. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):

- CB EL TPCO 19;

- CB EL TPCO 31.

165. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).

166. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO;

- EL TPCO 6;

- EL TPCO G06;

- EL TPCO G10;

- EL TPCO S 100;

- EL TPCO S 150;

- EL TPCO S 200;

- EL TPCO S 250;

- EL TPCO SG 100;

- EL TPCO SG 150;

- EL TPCO SG 200;

- EL TPCO SG 250;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121611

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 67

- EL TPCO SLT 100;
 - EL TPCO SLT 150;
 - EL TPCO SLT 200;
 - EL TPCO SLT 250;
 - EL TPCO SLTG 100;
 - EL TPCO SLTG 150;
 - EL TPCO SLTG 200;
 - EL TPCO SLTG 250.
167. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO S6 100;
 - EL TPCO S6 150;
 - EL TPCO S6 200;
 - EL TPCO S6 250;
 - EL TPCO SG6 100;
 - EL TPCO SG6 150;
 - EL TPCO SG6 200;
 - EL TPCO SG6 250.
168. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).
169. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).
170. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(при необходимости).
171. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).
172. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).
173. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):
- EMG MBOT2530;
 - EMG MBOT2540;
 - EMG MBOT3745;
 - EMG MBOT5050;
 - EMG MBOT7570.
174. Датчик храпа (при необходимости):
- EPM 1200;
 - EPM 1250.
175. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
176. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
177. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
178. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/НМ, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
179. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121612

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 68

180. Комплект из датчиков воздушного потока и давления ЕРМ 1475 (при необходимости).
181. Датчик давления воздуха и храпа ЕРМ 14830 (при необходимости).
182. Датчик положения тела ЕРМ 1563 (при необходимости).
183. Комплект датчика движения ЕРМ 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (ЕРМ 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (ЕРМС 1730) (при необходимости).
184. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):
- ЕРМ 9102 А для взрослых;
 - ЕРМ 9102 С педиатрический.
185. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):
- ЕРМ 9101 А для взрослых;
 - ЕРМ 9101 С педиатрический.
186. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):
- ЕРМ 914х А для взрослых;
 - ЕРМ 914х С педиатрический;
 - ЕРМ 915х А для взрослых;
 - ЕРМ 915х С педиатрический.
187. Лента для датчика дыхания (при необходимости):
- ЕРМs 1340
 - ЕРМs 1341
 - ЕРМs 1342
 - ЕРМs 1343
188. Пьезокристаллический датчик дыхания ЕРМs 1387 (при необходимости).
189. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный ЕРМs 1415 (при необходимости).
190. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):
- ЕРМs 1426 взрослый размер
 - ЕРМs 1427 средний размер
 - ЕРМs 1428 педиатрический
191. Интерфейс ЕРМs 1450-В для датчика воздушного потока ЕРМ 1450 (при необходимости).
192. Преобразователь ЕРМs 1450-S для датчика воздушного потока ЕРМ 1450 (при необходимости).
193. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока ЕРМs 1475.
- 193.1. Канюля СО₂ (при необходимости):
- ЕРМs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - ЕРМs 14803, мужская для новорожденных;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0121613


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 69

- EPMs 14804, мужская педиатрическая;
- EPMs 14805, мужская взрослая.
- 194. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
- 195. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
- 196. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 197. Канюля ThermoCan (при необходимости):
- EPMs 15802;
- EPMs 15807.
- 198. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
- 199. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
- 200. Пара индукционных лент (при необходимости):
- 9002-L120 EPMs;
- 9002-L133 EPMs;
- 9002-L40 EPMs;
- 9002-L60 EPMs;
- 9002-L90 EPMs.
- 201. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
- 202. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
- EPMs 9101 для брюшной полости;
- EPMs 9102 для грудного отдела.
- 203. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).
- 204. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):
- ECG EL TPCLB черный;
- ECG EL TPCLR красный.
- VII. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD PLUS FLEXI HIGH RATE, в составе:
- 1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:
- 2. Опция программная для регистрации и просмотра:
- 2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).
- 2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).
- 2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).
- 2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова
0121614

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 70

CLINIC (при необходимости).

2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).

3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).

3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).

3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).

3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).

3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).

3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).

3.16. Опция программная статистики (при необходимости).

3.17. Опция программная для интерфейса программы (при необходимости).

3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121615

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 71

- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
- 4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видекамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
- 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
- 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
- 8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9- Модуль интерфейса BQ USB PLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS (64 канала).
- 10 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).
- 11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12. Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).
- 13. Головной блок ЭЭГ SD PLUS FLEXI HIGH RATE (29 каналов)
- 14. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).
- 15. Фотостимулятор LED с кронштейном
- 16. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS.
- 17. Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).
- 18. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
- 19. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.
- 20. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.
- 21. Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS.
- 22. Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головным блокам ЭЭГ SD PLUS.
- 23. USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
- 24. Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121616

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 72

необходимости).

25. Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости)).
26. Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
27. Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
28. Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
29. Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
30. Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами
31. Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).
32. Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED
33. 180 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
34. Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).
35. Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутацией (при необходимости).
36. Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).
37. Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).
38. Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).
39. Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).
40. Видеокарта GC MM со сдвоенным выходом для мониторов (при необходимости).
41. Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
42. Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).
43. Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).
44. ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).
45. Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
46. Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
47. Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе.
48. Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
49. Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
50. Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
51. Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
52. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
53. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
54. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
55. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121617

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 73

56. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
57. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
58. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
59. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
60. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
61. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
62. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).
63. Держатель SUPP PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
64. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
65. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
66. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
67. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
68. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
69. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
70. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
71. Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).
72. Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
73. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
74. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
75. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
76. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
77. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
78. Соединительный кабель CB BNB1 (BNC - BNC) (при необходимости).
79. Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red)) (при необходимости).
80. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black)) (при необходимости).
81. Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
82. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121618

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 74

83. Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
84. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
85. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
86. Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
87. Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
88. Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
89. Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
90. Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
91. Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
92. Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
93. Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
94. Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
95. Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
96. Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
97. Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
98. Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
99. Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
100. Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
101. Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
102. Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
103. Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
104. Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
105. Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
106. Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
107. Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
108. Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
109. Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121619

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 75

- 110. Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
- 111. Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
- 112. Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
- 113. Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).
- 114. Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
- 115. 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
- 116. 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
- 117. Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
- 118. Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
- 119. Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
- 120. Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
- 121. Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
- 122. Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
- 123. Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
- 124. Кнопка пациента с 5 м кабелем и разъем RCA (при необходимости).
- 125. Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
- 126. Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 127. Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
- 128. Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
- 129. Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
- 130. Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 131. Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
- 132. Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
- 133. Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
- 134. Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
- 135. Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
- 136. Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
- 137. Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
- 138. Многоцветный мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
- 139. Многоцветный мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121620


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 76

140. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
141. KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).
142. KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
143. KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).
144. KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
145. KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).
146. KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
147. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
148. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
149. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).
150. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей (при необходимости).
151. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).
152. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).
153. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).
154. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
155. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
156. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
157. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
158. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
159. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
160. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
161. Электродная шапочка (при необходимости):
- MRINEO19 X;
 - MRINEO31 X;
 - MRINEO61 X.
161. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
- CB CFM050;
 - CB CFM150.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121621

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 77

162. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):

- CB EL TPCO 19;
- CB EL TPCO 31.

163. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).

164. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO;
- EL TPCO 6;
- EL TPCO G06;
- EL TPCO G10;
- EL TPCO S 100;
- EL TPCO S 150;
- EL TPCO S 200;
- EL TPCO S 250;
- EL TPCO SG 100;
- EL TPCO SG 150;
- EL TPCO SG 200;
- EL TPCO SG 250;
- EL TPCO SLT 100;
- EL TPCO SLT 150;
- EL TPCO SLT 200;
- EL TPCO SLT 250;
- EL TPCO SLTG 100;
- EL TPCO SLTG 150;
- EL TPCO SLTG 200;
- EL TPCO SLTG 250.

165. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO S6 100;
- EL TPCO S6 150;
- EL TPCO S6 200;
- EL TPCO S6 250;
- EL TPCO SG6 100;
- EL TPCO SG6 150;
- EL TPCO SG6 200;
- EL TPCO SG6 250.

166. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).

167. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).

168. Кабель соединительный для LTM / LTM 256 (при необходимости).

169. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).

170. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).

171. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121622

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 78

- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;
- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.
- 172. Датчик храпа (при необходимости):
 - EPM 1200;
 - EPM 1250.
- 173. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
- 174. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
- 175. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
- 176. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
- 177. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 178. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).
- 179. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).
- 180. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 181. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMs 1730) (при необходимости).
- 182. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):
 - EPM 9102 A для взрослых;
 - EPM 9102 C педиатрический.
- 183. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):
 - EPM 9101 A для взрослых;
 - EPM 9101 C педиатрический.
- 184. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):
 - EPM 914x A для взрослых;
 - EPM 914x C педиатрический;
 - EPM 915x A для взрослых;
 - EPM 915x C педиатрический.
- 185. Лента для датчика дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1340;
 - EPMs 1341;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121623

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 79

- EPMs 1342;
- EPMs 1343.
- 186. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).
- 187. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).
- 188. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1426 взрослый размер;
 - EPMs 1427 средний размер;
 - EPMs 1428 педиатрический.
- 189. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 190. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 191. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.
- 192. Канюля CO₂ (при необходимости):
 - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных;
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая;
 - EPMs 14805, мужская взрослая.
- 193. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
- 194. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
- 195. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 196. Канюля ThermoCan (при необходимости):
 - EPMs 15802;
 - EPMs 15807.
- 197. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
- 198. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
- 199. Пара индукционных лент (при необходимости):
 - 9002-L120 EPMs;
 - 9002-L133 EPMs;
 - 9002-L40 EPMs;
 - 9002-L60 EPMs;
 - 9002-L90 EPMs.
- 200. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
- 201. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
 - EPMs 9101 для брюшной полости;
 - EPMs 9102 для грудного отдела.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121624

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 80

202. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).

203. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):

- ECG EL TPCLB черный;

- ECG EL TPCLR красный.

VIII. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: SD PLUS RESEARCH, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).

2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).

2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).

2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).

3. Опции программные для просмотра:

3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).

3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).

3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).

3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).

3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).

3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121625

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 81

необходимости).

- 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).
- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
- 4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
- 5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видеокамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
- 6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
- 7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
- 8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
- 9 Модуль интерфейса BQUSBPLUS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SDLTMPLUS (64 канала).
- 10 Кабель HBC EXPRESS для подключения интерфейсной платы или модуля интерфейса к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).
- 11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
- 12. Головной блок ЭЭГ SD PLUS RESEARCH (48 каналов).
- 13. Фотостимулятор LED с кронштейном.
- 14. Модуль интерфейса BQ NET POE 2 для подключения Головного блока ЭЭГ SD PLUS, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB EXPRESS.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121626

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 82

15. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
16. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM FULL, работающая на базе PCI Express FULL Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.
17. Интерфейсная плата BQ PCI EXPR LTM HALF, работающая на базе PCI Express HALF Size для управления Головным блоком ЭЭГ SD PLUS.
18. Модуль интерфейса BQ USB EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ SD PLUS.
19. Модуль интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS к Головным блокам ЭЭГ SD PLUS.
20. Быстроразъемный кабель TERM EXPRESS к Головному блоку ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM EXPRESS в конфигурации до 64 каналов (при необходимости).
21. Удлинительный адаптер HBC BT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона модуля) (при необходимости).
22. Удлинительный адаптер HBC HT/RJ45 для модуля интерфейса BOX TERMINAL EXPRESS (сторона ПК) (при необходимости).
23. USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
24. Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
25. Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).
26. Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
27. Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
28. Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
29. Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
30. Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами
31. Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).
32. Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.
33. 180 Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).
34. Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).
35. Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (при необходимости).
36. Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).
37. Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).
38. Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).
39. Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).
40. Видеокарта GC MM со сдвоенным выходом для мониторов (при необходимости).
41. Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
42. Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).
43. Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).
44. ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121627

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 83

45. Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).
46. Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).
47. Кронштейн ARM GM PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS в сборе.
48. Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
49. Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
50. Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).
51. Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).
52. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).
53. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).
54. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
55. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
56. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
57. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
58. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
59. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
60. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
61. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
62. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).
63. Держатель SUPP PLUS к Головным блокам ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
64. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
65. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
66. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
67. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
68. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
69. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
70. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
71. Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121628


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 84

72. Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
73. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
74. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
75. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
76. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
77. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
78. Соединительный кабель CB BNB1 (BNC - BNC) (при необходимости).
79. Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red)) (при необходимости).
80. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black)) (при необходимости).
81. Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
82. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
83. Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2м/5м/15м (при необходимости).
84. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
85. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
86. Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
87. Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
88. Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
89. Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
90. Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
91. Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
92. Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
93. Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
94. Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
95. Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
96. Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
97. Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
98. Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121629

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 85

99. Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
100. Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
101. Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
102. Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
103. Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
104. Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
105. Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке (при необходимости).
106. Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
107. Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).
108. Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
109. Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
110. Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
111. Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
112. Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
113. Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45 (при необходимости).
114. Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
115. 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
116. 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
117. Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
118. Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
119. Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
120. Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
121. Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
122. Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
123. Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
124. Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
125. Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
126. Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
127. Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121630


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 86

128. Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
129. Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
130. Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головными блоками ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
131. Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
132. Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
133. Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
134. Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
135. Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).
136. Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
137. Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
138. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
139. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
140. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
141. KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HDI (при необходимости).
142. KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
143. KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HDI (при необходимости).
144. KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HDI + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
145. KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).
146. KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
147. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
148. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
149. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал с двухканальной передачей (при необходимости).
150. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID с двухканальной передачей.
151. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).
152. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).
153. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121631

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 87

154. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
155. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
156. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
157. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
158. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
159. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
160. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
161. Электродная шапочка (при необходимости):
- MRINEO19 X;
- MRINEO31 X;
- MRINEO61 X.
162. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
- CB CFM050;
- CB CFM150.
163. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
- CB EL TPCO 19;
- CB EL TPCO 31.
164. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).
165. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):
- EL TPCO;
- EL TPCO 6;
- EL TPCO G06;
- EL TPCO G10;
- EL TPCO S 100;
- EL TPCO S 150;
- EL TPCO S 200;
- EL TPCO S 250;
- EL TPCO SG 100;
- EL TPCO SG 150;
- EL TPCO SG 200;
- EL TPCO SG 250;
- EL TPCO SLT 100;
- EL TPCO SLT 150;
- EL TPCO SLT 200;
- EL TPCO SLT 250;
- EL TPCO SLTG 100;
- EL TPCO SLTG 150;
- EL TPCO SLTG 200;
- EL TPCO SLTG 250.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121632

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 88

166. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):

- EL TPCO S6 100;
- EL TPCO S6 150;
- EL TPCO S6 200;
- EL TPCO S6 250;
- EL TPCO SG6 100;
- EL TPCO SG6 150;
- EL TPCO SG6 200;
- EL TPCO SG6 250.

167. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).

168. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).

169. Кабель соединительный для LTM / LTM 256 (при необходимости).

170. Кабель CB PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).

171. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).

172. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):

- EMG MBOT2530;
- EMG MBOT2540;
- EMG MBOT3745;
- EMG MBOT5050;
- EMG MBOT7570.

173. Датчик храпа (при необходимости):

- EPM 1200;
- EPM 1250.

174. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).

175. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).

176. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).

177. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).

178. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

179. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).

180. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).

181. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).

182. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMs 1730) (при необходимости).

183. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121633

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 89

(при необходимости):

- EPM 9102 A для взрослых;
- EPM 9102 C педиатрический.

184. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):

- EPM 9101 A для взрослых;
- EPM 9101 C педиатрический.

185. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):

- EPM 914x A для взрослых;
- EPM 914x C педиатрический;
- EPM 915x A для взрослых;
- EPM 915x C педиатрический.

186. Лента для датчика дыхания (при необходимости):

- EPMs 1340;
- EPMs 1341;
- EPMs 1342;
- EPMs 1343.

187. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).

188. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).

189. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):

- EPMs 1426 взрослый размер;
- EPMs 1427 средний размер;
- EPMs 1428 педиатрический.

190. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

191. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).

192. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.

193. Канюля CO2 (при необходимости):


- EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
- EPMs 14803, мужская для новорожденных;
- EPMs 14804, мужская педиатрическая;
- EPMs 14805, мужская взрослая.

194. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).

195. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).

196. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121634

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 90

197. Канюля ThermoCan (при необходимости):

- EPMs 15802;
- EPMs 15807.

198. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).

199. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).

200. Пара индукционных лент (при необходимости):

- 9002-L120 EPMs;
- 9002-L133 EPMs;
- 9002-L40 EPMs;
- 9002-L60 EPMs;
- 9002-L90 EPMs.

201. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).

202. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):

- EPMs 9101 для брюшной полости;
- EPMs 9102 для грудного отдела.

203. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).

204. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):

- ECG EL TPCLB черный;
- ECG EL TPCLR красный.

IX. Система электроэнцефалографическая для нейрофизиологических исследований MICROMED, в исполнении: MORPHEUS для ПСГ, в составе:

1. ПК/Моноблок/ноутбук с предустановленным программным обеспечением System PLUS EVOLUTION - BRAIN QUICK, включая следующие опции программные:

2. Опция программная для регистрации и просмотра:

2.1 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 2-х канальная CFM версия (при необходимости).

2.2 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, 8-ми канальная CFM версия (при необходимости).

2.3 Опция программная регистрации и просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).

2.4 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия CLINIC (при необходимости).


2.5. Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате Full HD (при необходимости).

2.6 Опция программная для регистрации и просмотра цифрового видео-ЭЭГ по сети, версия CLINIC (при необходимости).

2.7 Опция программная для регистрации и просмотра по сети в реальном времени (при необходимости).

2.8 Опция программная для анализа ЭЭГ в "on-line" и "off-line" режимах, версия: полная / CFM / DSA. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0121635

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 91

- 2.9 Опция программная для передачи ЭЭГ-данных через TCP/IP (при необходимости).
- 2.10 Опция программная «ERP-менеджер» (при необходимости).
- 2.11 Опция программная «Управление амбулаторным регистратором» (при необходимости).
3. Опции программные для просмотра:
- 3.1. Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO, CLINIC MULTICH (при необходимости).
- 3.2 Опция программная просмотра ЭЭГ, версия: EASY (при необходимости).
- 3.3 Опция программная просмотра ЭЭГ в "off-line" режиме, версия: полная, CFM, DSA (при необходимости).
- 3.4 Опция программная для соединения с базами данных внешних приложений (при необходимости).
- 3.5 Опция программная ЭЭГ "Идентификация событий" (при необходимости).
- 3.6 Опция программная ЭЭГ "Анализ высокочастотных осцилляций" (при необходимости).
- 3.7. Опция программная ЭЭГ "Картирование мозга", версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.8. Опция программная ЭЭГ "Обмен данными с MPT" (при необходимости).
- 3.9. Опция программная ЭЭГ "Интерфейс HOLBERG SCORE" (при необходимости).
- 3.10. Опция программная ЭЭГ "Воспроизведение аудио" (при необходимости).
- 3.11. Опция программная ЭЭГ "Усреднение в "off-line" режиме» (при необходимости).
- 3.12. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ, версия: CLINIC, STUDIO (при необходимости).
- 3.13. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в формате FullHD (при необходимости).
- 3.14. Опция программная для просмотра цифрового видео-ЭЭГ в многоканальном режиме, версия: CLINIC (при необходимости).
- 3.15. Опция программная для расширенного управления сервером архивации (при необходимости).
- 3.16. Опция программная статистики (при необходимости).
- 3.17. Опция программная для интерфейса программ сна (при необходимости).
- 3.18. Опция программная для фоновой передачи данных (при необходимости).
- 3.19. Опция программная для экспорта данных ЭЭГ в программу просмотра Viewer (при необходимости).
- 3.20. Опция программная для включения интерфейса HIS (при необходимости).
4. Опции программные для анализа сна:
- 4.1 Опция программная для анализа импортируемых кривых в формате EDF (при необходимости).
- 4.2 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для длительного мониторинга SD LTM 32 EXPRESS (32 канала) (при необходимости).
- 4.3 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ для

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121636

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 92

- длительного мониторинга 32 канала (при необходимости).
- 4.4 Опция программная для анализа кривых, записанных на Головных блоках ЭЭГ серии SD PLUS (при необходимости).
5. Опции программные управления.
- 5.1 Опция программная «Централизованное управление видекамерами» на USB-ключе (при необходимости).
- 5.2. Опция программная "Управление событиями" на USB-ключе (при необходимости).
6. USB-ключ для программ регистрации и просмотра (при необходимости).
7. USB-ключ для программ просмотра на 1/5/10/25 пользователей (при необходимости).
8. USB-ключ для программ анализа сна (при необходимости).
11. ЖК-дисплей: 19"/22"/24"/27" (при необходимости).
12. Головной блок ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ.
13. Электродная коробка JB MORPHEUS (24 канала) к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ.
14. Электродная коробка JB MORPHEUS CLINIC (18 каналов) к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ (при необходимости).
15. Фотостимулятор LED с кронштейном.
16. Модуль интерфейса BQ NET POE M для подключения Головного блока ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ, включает настенное крепление SUPP BQ NET POE 2 и модуль интерфейса BQ USB.
17. Блок питания BQ NET POWER POE для модулей интерфейса серии BQ NET POE (при необходимости).
18. Модуль интерфейса BQ USB к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ (при необходимости).
19. Модуль интерфейса BOX TERMINAL к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ, включая FO PLUS цепь и блок питания SD (при необходимости).
20. USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
21. Изолированный USB адаптер на последовательный порт ADAPT USB SER (при необходимости).
22. Кабель CB DC для подключения каналов постоянного тока к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ (при необходимости).
23. Кабель CB JB MORPHEUS для электродной коробки JB MORPHEUS.
24. Кабель CB MAG RAPID для подключения системы Micromed к аппаратам магнитной стимуляции Magstim (D-Sub 26 pin (при необходимости).
25. Триггерный кабель CB RCRC4N для стимулятора (при необходимости).
26. Триггерный кабель CB RCRC4R для стимулятора (при необходимости).
27. Триггерный кабель CB RCRC1R для стимулятора (при необходимости).
28. Пара триггерных кабелей CB RCRC5 PAIR для стимулятора (при необходимости).
29. Кабель CB SER RCA EXT для синхронизации с внешними стимуляторами.
30. Внешняя аккумуляторная батарея EXTERNAL BATTERY (при необходимости).
31. Зарядное устройство EXTERNAL CHARGER для внешней аккумуляторной батареи

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121637

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 93

(при необходимости).

32. Кабель HBC EXTERNAL BATTERY для подключения внешней аккумуляторной батареи (при необходимости).

33. Оптоволоконный кабель 10 м/15 м/20 м/30 м/40 м/50 м/100 м (при необходимости).

34. Адаптер FO ADAPTER LTM для соединения модуля интерфейса BQ USB с оптоволоконным кабелем (при необходимости).

35. Источника питания LED POWER для фотостимулятора LED.

36. 180Кабель удлинительный LED EXT для фотостимулятора LED (при необходимости).

37. Быстроразъемный кабель TERM LTM к Головным блокам ЭЭГ (при необходимости).

38. Видеокамера CAMERA IP HD PRO (при необходимости).

39. Видеокамера CAMERA HD Full HD (1920 x 1080) с PTZ управлением и автоматической ИК-коммутиацией (при необходимости).

40. Видеокамера CAMERA IP HD OUTDOOR (при необходимости).

41. Видеокамера CAMERA IP HD PLUS (при необходимости).

42. Видеокамера CAMERA LAPTOP с USB 2.0, включая микрофон (при необходимости).

43. Видеокамера CAMERA IP COMPACT (при необходимости).

44. Видеокарта GC MM со двоянным выходом для мониторов (при необходимости).

45. Устройство HDMI EXTENDER для передачи HDMI-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).

46. Микрофон IP MIC для видеокамер IP (при необходимости).

47. Адаптер питания IP POWER для видеокамер IP (при необходимости).

48. ИК-подсветка VLAMP с автоматическим включением (при необходимости).

49. Композитный видеомикшер VMIXER PRO с 2-мя входами (при необходимости).

50. Профессиональный видеомикшер VMIXER PRO с 5-ю входами HDMI (при необходимости).

51. Кронштейн ARM GM MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ в сборе (при необходимости).

52. Вертикальный кронштейн ARM LCD DOUBLE для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

53. Горизонтальный кронштейн ARM LCD HORIZ для двух ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

54. Вертикальный кронштейн ARM LCD SW для ЖК-дисплеев для фиксации на тележке (при необходимости).

55. Регулируемый ремень BAG BELT HP для фиксации сумки для головного блока на пациенте

56. Сумка BAG MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ

57. Пояс к сумке Головного блока ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ.

58. Стойка с основанием BASE STAND (при необходимости).

59. Зажим для крепления головного блока BQ CLAMP (при необходимости).

60. Крепление поворотное CAM JOIN для видеокамеры на стойке (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121638

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 94

61. Стойка CAM STAND для крепления видеокамеры или головного блока на тележке (при необходимости).
62. Крепление FIX GM для кронштейна на тележке (при необходимости).
63. Крепление FIX GM TW для кронштейна на столе (при необходимости).
64. Соединение JOIN GM для крепления держателя головного блока на кронштейне (при необходимости).
65. Винт LTM SCREW для крепления электродной коробки к головному блоку (при необходимости).
66. Колесная база LED STAND PHOTIC для фотостимулятора LED (при необходимости).
67. Кронштейн LED SUPP PHOTIC для фиксации фотостимулятора LED (при необходимости).
68. Держатель STAND CAM SW видеокамеры в сборе (при необходимости).
69. Стойка STAND POLE NEW на колесах с утяжелителем (при необходимости).
70. Настенное крепление SUPP BQ NET POE2 для модулей интерфейса BQ NET POE 2 / BQ NET POE M (при необходимости).
71. Держатель SUPP MORPH к Головному блоку ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ (при необходимости).
72. Крепление VCLAMP для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
73. Треногая подставка VSTAND для видеокамеры или ИК-подсветки (при необходимости).
74. Настенный кронштейн VSUPP для видеокамеры (при необходимости).
75. Металлическая опора VSUPP IP для крепления IP-видеокамеры к креплению поворотному (при необходимости).
76. Металлическая опора VSUPP IP IR для крепления IP-видеокамеры к стойке (при необходимости).
77. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS BLACK для видеокамеры, цвет черный (при необходимости).
78. Настенное крепление VSUPP IP HD PLUS WHITE для видеокамеры, цвет белый (при необходимости).
79. Адаптер ADAPT BNC RCA (при необходимости).
80. Адаптер ADAPT DVI HDMI (при необходимости).
81. Устройство ANY WHERE 2 для подключения USB через локальную сеть, с 2-мя USB-портами (при необходимости).
82. Устройство ANY WHERE 5 для подключения USB через локальную сеть, с 5-ю USB-портами (при необходимости).
83. USB-джойстик CAM JOYSTICK для управления камерами (при необходимости).
84. Цифровая клавиатура CAM PAD на 24 клавиши с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
85. Цифровая клавиатура CAM PAD 48 на 48 клавиш с USB-подключением для управления камерами (при необходимости).
86. Соединительный кабель CB BNBN1 (BNC - BNC) (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121639


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 95

87. Соединительный кабель CB BNRC1 (BNC - RCA (Red) (при необходимости).
88. Соединительный кабель CB BNRC5 (BNC - RCA (Black) (при необходимости).
89. Кабель CB DVI для монитора (при необходимости).
90. Кабель HDMI - HDMI MINI для передачи видеосигнала, длиной 2 м/5 м/10 м (при необходимости).
91. Кабель HDMI - HDMI для передачи видеосигнала высокого разрешения, длиной 2 м/5 м/15 м (при необходимости).
92. Аудиокабель CB JACK JMINI с разъёмами 6,3 мм - MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
93. Аудиокабель CB JACK RCRC с разъёмами 6,3 мм - двойной RCA (при необходимости).
94. Кабель микрофона CB MICROPHONE (при необходимости).
95. Кабель CB MON для монитора (D-Sub 15 pin - D-Sub 15 pin) (при необходимости).
96. Двужильный аудиокабель CB RCRC JMINI, RCA male-MiniJack 3,5 мм (при необходимости).
97. Двужильный аудиокабель CB RCRC PAIR, RCA male- двойной RCA (при необходимости).
98. Видеокабель CB VIDEO (при необходимости).
99. Кабель CB IP HD PLUS 15 для управления видеокамерами IP (при необходимости).
100. Кабель CB IP HD PLUS DC 5 для соединения видеокамер IP HD PLUS между собой (при необходимости).
101. Адаптер CB IP HD PLUS EXTENDER для передачи сигнала IP HD PLUS по кабелю Cat5e/6, пара (при необходимости).
102. Усилитель HDMI BOOSTER сигнала HDMI с автономным питанием (при необходимости).
103. Тележка CARSTAR мобильная (при необходимости).
104. Кронштейн FIX TOR для крепления изолирующего трансформатора на тележке (при необходимости).
105. Коврик для мыши маленький/обычный/большой (при необходимости).
106. Тележка CAR PLUS мобильная, регулируемая по высоте (при необходимости).
107. Пластины FIX CART для фиксации опор тележки (при необходимости).
108. Комплект силовых кабелей KIT CB POWER для тележки (при необходимости).
109. Комплект этикеток KIT LABEL PLUS для тележки (при необходимости).
110. Выдвижная полка для клавиатуры SUPP KEYB PLUS для тележки (при необходимости).
111. Крепление для компьютера SUPP PC PLUS на тележке (при необходимости).
112. Крепление для малого компьютера SUPP PC PLUS SFF на тележке (при необходимости).
113. Горизонтальная планка BAR POLE NEW для крепления кронштейна на тележке.
114. Тележка CAR TORO с полками, стандартный размер (при необходимости).
115. Тележка CAR TORO SMALL с полками, маленький размер (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0121640

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 96

116. Задняя крышка COVER TORO для стандартной тележки CARTORO (при необходимости).
117. Задняя крышка COVER TORO SMALL для маленькой тележки CAR TORO SMALL (при необходимости).
118. Изолирующий трансформатор TOR 500, Pmax 500 ВА, черный (при необходимости).
119. Изолирующий трансформатор TOR 500 W, Pmax 500 ВА, белый (при необходимости).
120. Изолирующий трансформатор TR 50, 100 ВА (при необходимости).
121. Сетевой изолятор NET ISOLAT для сетей 10/100 Мбит, с разъемами RJ45(при необходимости).
122. Сетевой кабель NET RJ45 с разъемом RJ45, длиной 3 м/5 м/10 м (при необходимости).
123. 4-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 4 (при необходимости).
124. 8-портовый сетевой коммутатор NET SWITCH 8 (при необходимости).
125. Профессиональный сетевой коммутатор NET SWITCH PRO (при необходимости).
126. Стандартный интерфейс Bluetooth USB (при необходимости).
127. Устройство BS USB READER для чтения карт памяти Compact Flash (при необходимости).
128. Кнопка пациента MORPH BUTTON для использования с Головным блоком ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ.
129. Щипцы PLIERS TP для извлечения электродов из электродной коробки (при необходимости).
130. Удлинительный USB кабель USB EXT CB (при необходимости).
131. Устройство USB EXTENDER для передачи USB-сигнала по кабелю Cat5e/6, включая приемник и передатчик (при необходимости).
132. Модуль BQ CONTACT управления замыканием контактов (при необходимости).
133. Кнопка пациента с 5 м. кабелем и разъем RCA (при необходимости).
134. Блок BUTTON BOX для управления кнопками пациента (при необходимости).
135. Кабели для блока BUTTON BOX (при необходимости).
136. Кнопка пациента с подсветкой с 2 м кабелем и разъемом LEMO (при необходимости).
137. Блок питания для блока BUTTON BOX (при необходимости).
138. Кабель блока подключения оксиметрических датчиков. Длина 3 м (при необходимости).
139. Блок подключения оксиметрических датчиков для использования с Головным блоком ЭЭГ MORPHEUS для ПСГ (при необходимости).
140. Оксиметрический датчик «EarClip», взрослый (при необходимости).
141. Оксиметрический датчик «FingerClip», взрослый (при необходимости).
142. Оксиметрический датчик «FingerClip», детский (при необходимости).
143. Фиксирующая лента для SD OXY RA, взрослый размер (при необходимости).
144. Фиксирующая лента SD OXY RC, детский размер (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121641

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 97

145. Гибкий оксиметрический датчик, взрослый размер (при необходимости).
146. Гибкий оксиметрический датчик, детский размер (при необходимости).
147. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик большого размера (цифровая индикация 12,5 - 25,5 мм) (при необходимости).
148. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик среднего размера (цифровая индикация 10 - 19 мм) (при необходимости).
149. Многоразовый мягкий оксиметрический датчик малый размер (цифровая индикация 7,5 - 12,5 мм) (при необходимости).
150. KVM-удлинитель COMP DVI RX компактный, для приема DVI + USB HID (при необходимости).
151. KVM-удлинитель COMP DVI RX AUD компактный, для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
152. KVM-удлинитель COMP DVI TX компактный, для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
153. KVM-удлинитель COMP DVI TX AUD компактный, для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
154. KVM-модуль DVI RX для приема DVI + USB HID (при необходимости).
155. KVM-модуль DVI RX AUD двойной для приема DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
156. KVM-модуль DVI TX для передачи DVI + USB HID (при необходимости).
157. KVM-модуль DVI TX AUD двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал (при необходимости).
158. KVM-модуль DVI TX AUD DCAT двойной для передачи DVI + USB HID + аналоговый аудио сигнал, с двухканальной передачей (при необходимости).
159. KVM-модуль DVI TX DCAT для передачи DVI + USB HID, с двухканальной передачей (при необходимости).
160. KVM-модуль KIT KVM, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и монитора (при необходимости).
161. KVM модуль KIT KVM DUAL, включая передатчик и приемник, для клавиатуры, мыши и двух мониторов (при необходимости).
162. KVM-шасси KVM BODY 2 для 2 модулей DVI (при необходимости).
163. KVM-шасси KVM BODY 4 для 4 модулей DVI (при необходимости).
164. KVM-шасси KVM BODY 4R для 4 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
165. KVM-шасси KVM BODY 6 для 6 модулей DVI (при необходимости).
166. KVM-шасси KVM BODY 6R для 6 модулей DVI, включая кронштейн для монтажа в стойку (при необходимости).
167. KVM-модуль IP, KVM IP RX, приемник (при необходимости).
168. KVM-модуль IP, KVM IP TX, передатчик (при необходимости).
169. KVM матрица KVM SWITCH на 8/16/32/48/64/80 портов (при необходимости).
170. Электродная шапочка (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0121642

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 98

- MRINEO19 X;
- MRINEO31 X;
- MRINEO61 X.
- 171. Кабель для электродов EL CFM (при необходимости):
 - CB CFM050;
 - CB CFM150.
- 172. Электроды с кабелем для LTM (при необходимости):
 - CB EL TPCO 19;
 - CB EL TPCO 31.
- 173. Электрод (пластина) EL CFM для 2-х канальной ЭЭГ (при необходимости).
- 174. Электрод дисковый с кабелем (при необходимости):
 - EL TPCO;
 - EL TPCO 6;
 - EL TPCO G06;
 - EL TPCO G10;
 - EL TPCO S 100;
 - EL TPCO S 150;
 - EL TPCO S 200;
 - EL TPCO S 250;
 - EL TPCO SG 100;
 - EL TPCO SG 150;
 - EL TPCO SG 200;
 - EL TPCO SG 250;
 - EL TPCO SLT 100;
 - EL TPCO SLT 150;
 - EL TPCO SLT 200;
 - EL TPCO SLT 250;
 - EL TPCO SLTG 100;
 - EL TPCO SLTG 150;
 - EL TPCO SLTG 200;
 - EL TPCO SLTG 250.
- 175. Электрод дисковый педиатрический с кабелем (при необходимости):
 - EL TPCO S6 100;
 - EL TPCO S6 150;
 - EL TPCO S6 200;
 - EL TPCO S6 250;
 - EL TPCO SG6 100;
 - EL TPCO SG6 150;
 - EL TPCO SG6 200;
 - EL TPCO SG6 250.
- 176. Электрод ушной (клипса) EL TPEAR с кабелем (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121643

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 99

177. Кабель EL TPLINK для объединения двух электродов ушных EL TPEAR (при необходимости).
178. Кабель соединительный для LTM / LTM 256(при необходимости).
179. Кабель СВ PUD150 для электродов EL PUD (при необходимости).
180. Электроды одноразовые EL PUD (при необходимости).
181. Электрод монополярный игольчатый (при необходимости):
- EMG MBOT2530;
 - EMG MBOT2540;
 - EMG MBOT3745;
 - EMG MBOT5050;
 - EMG MBOT7570.
182. Датчик храпа (при необходимости):
- EPM 1200;
 - EPM 1250.
183. Комплект датчика дыхания EPM 1312, включает датчик (EPM 1387) и 4 ленты различных размеров (EPM 1340 + EPM 1341 + EPM 1342 + EPM 1343) (при необходимости).
184. Датчик дыхания педиатрический EPM 1390 (при необходимости).
185. Датчик воздушного потока педиатрический EPM 1400 (при необходимости).
186. Комплект одноразовых датчиков дыхания EPM 1439FM/GM/HM, включает: кабель EPM 1415 и 10 датчиков для взрослых 1426 EPMs/ среднего размера 1427 EPMs/ младенческого размера 1428 EPMs) (при необходимости).
187. Датчик воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
188. Комплект из датчиков воздушного потока и давления EPM 1475 (при необходимости).
189. Датчик давления воздуха и храпа EPM 14830 (при необходимости).
190. Датчик положения тела EPM 1563 (при необходимости).
191. Комплект датчика движения EPM 1715 (включая пьезоэлектрический преобразователь (EPM 1770) и пары эластичных лент для крепления на лодыжке (EPMS 1730) (при необходимости).
192. Комплект датчика усилия грудного, включая кабель интерфейса и 4 грудные ленты (при необходимости):
- EPM 9102 А для взрослых;
 - EPM 9102 С педиатрический.
193. Комплект датчика усилия брюшного, включая кабель интерфейса и 4 брюшные ленты (при необходимости):
- EPM 9101 А для взрослых;
 - EPM 9101 С педиатрический.
194. Комплект из датчиков усилия брюшного и грудного, включая кабели интерфейса брюшной и грудной, и 4 ленты (при необходимости):
- EPM 914x А для взрослых;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121644

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 100

- EPM 914x C педиатрический;
- EPM 915x A для взрослых;
- EPM 915x C педиатрический.
- 195. Лента для датчика дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1340;
 - EPMs 1341;
 - EPMs 1342;
 - EPMs 1343.
- 196. Пьезокристаллический датчик дыхания EPMs 1387 (при необходимости).
- 197. Кабель для датчика воздушного потока одноканальный EPMs 1415 (при необходимости).
- 198. Тепловой датчик дыхания (при необходимости):
 - EPMs 1426 взрослый размер;
 - EPMs 1427 средний размер;
 - EPMs 1428 педиатрический.
- 199. Интерфейс EPMs 1450-B для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 200. Преобразователь EPMs 1450-S для датчика воздушного потока EPM 1450 (при необходимости).
- 201. Комбинированный термисторный датчик давления и воздушного потока EPMs 1475.
- 202. Канюля CO₂ (при необходимости):
 - EPMs 14802, назальная и оральная, мужская взрослая;
 - EPMs 14803, мужская для новорожденных;
 - EPMs 14804, мужская педиатрическая;
 - EPMs 14805, мужская взрослая.
- 203. Пьезоэлектрический преобразователь давления воздушного потока и храпа EPMs 14830 (при необходимости).
- 204. Лента эластичная EPMs 1550 для датчика положения тела EPM 1520 (при необходимости).
- 205. Преобразователь EPMs 1563 для датчика положения тела EPM 1563 (при необходимости).
- 206. Канюля ThermoCan (при необходимости):
 - EPMs 15802;
 - EPMs 15807.
- 207. Пара эластичных лент для крепления на лодыжке EPMs 1730 (при необходимости).
- 208. Пьезоэлектрический преобразователь EPMs 1770 для датчика движения EPM 1715 (при необходимости).
- 209. Пара индукционных лент (при необходимости):
 - 9002-L120 EPMs;
 - 9002-L133 EPMs;
 - 9002-L40 EPMs;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121645

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 апреля 2023 года № РЗН 2023/20066

Лист 101

- 9002-L60 EPMs;
- 9002-L90 EPMs.
- 210. Регулируемая индукционная лента EPMs 9010 (при необходимости).
- 211. Индукционный интерфейсный кабель (при необходимости):
 - EPMs 9101 для брюшной полости;
 - EPMs 9102 для грудного отдела.
- 212. Индукционный интерфейсный кабель с соединителем для MORPHEUS (при необходимости):
 - EPMs 914x;
 - EPMs 915x.
- 213. Электрод ЭКГ одноразовый ECG EL (при необходимости).
- 214. Кабель для электрода ЭКГ (при необходимости):
 - ECG EL TPCLB черный;
 - ECG EL TPCLR красный.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0121646