

Индивидуальный предприниматель Хамоков Заурбий Хамидович
(ИП Хамоков Заурбий Хамидович)


ОКПД 2 32.50.22.150

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
Хамоков Заурбий Хамидович

Хамоков З.Х.

« 22 » августа 2019 г.



Обувь ортопедическая малосложная
по ТУ 32.50.22-001-0116551607-2019

Руководство по эксплуатации (РЭ)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-0116551607-2019, варианты исполнения:

1. Ясельная с деформациями и дефектами стоп (Я) (сапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 105-110-115-120-125-130-135-140;
2. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;
3. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;
4. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;
5. Мальчиковая и девчочковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;
6. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;
7. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ

Разработчик / производитель медицинского изделия «Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-0116551607-2019»:

Индивидуальный предприниматель Хамоков Заурбий Хамидович.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125363 Москва ул. Сходненская д.16, кв.28

Телефон/Факс: 8 (916) 983-86-83.

E-mail: zaur76@bk.ru.

Адрес места производства медицинского изделия:

140180, Московская область, г.Жуковский, ул. Кооперативная, д.10 стр.

3

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-0116551607-2019 (далее по тексту – обувь) предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности всех половозрастных групп при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см), приводящими к незначительным или умеренным функциональным нарушениям, в том числе и при начальной стадии диабетической патологии стоп.

Потенциальными потребителями обуви являются лица, имеющие одно или несколько из клинических состояний, описанных в п.7 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ настоящего руководства.

Область применения – ортопедия.

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения обуви в медицинских целях – 1.

Код ОКПД 2 30.50.22.150

2. ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ОПИСАНИЕ

Обувь выпускается летняя, зимняя, весенне-осенняя и может быть использована для реабилитации инвалидов в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также в бытовых условиях.

В зависимости от сезонности обувь может быть изготовлена с утепленной подкладкой и без неё.

Обувь – серийно выпускаемая продукция с возможностью последующего подбора под конкретного пользователя по медицинским показаниям – обувь на подбор.

Обувь является нестерильным медицинским изделием, не подлежащим стерилизации.

Обувь изготовлена из материалов, не содержащих лекарственные средства для медицинского применения, материалы человеческого происхождения.

Для больных сахарным диабетом не допускается изготавливать обувь с открытой носочной частью и состоящую из ремешков.

Обувь ясельная, дошкольная и дошкольная должна изготавливаться с закрытой пяточной частью.

Перед эксплуатацией следует внимательно ознакомиться с данным руководством.

2.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обувь рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Срок службы обуви не менее одного года, для детей инвалидов - не менее шести месяцев.

Срок сохраняемости обуви не более шести месяцев, для детей инвалидов - не более одного месяца.

Обувь должна быть ремонтпригодной в течение срока службы. Специальные детали обуви ремонту не подлежат.

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды и размеры обуви малосложной приведены в таблице 1.

Таблица 1

Половозрастная группа применения обуви	Вид обуви	Размеры, мм	Обозначения (шифр) обуви / Модель
1	2	3	4
Ясельная с деформациями и дефектами стоп (Я)	Сапожки, ботинки, полуботинки, туфли сандалеты	105-110-115-120- 125-130-135- 140	09-С1Я-1, 09-С1Я-2, 09-С1Я-3 09-К1Я-1, 09-К1Я-2, 09-К1Я-3 0 010-К1Я-1, 010-К1Я-2, 010-К1Я-3 011-К1Я-1, 011-К1Я-2, 011-К1Я-3 013-К1Я-1, 013-К1Я-2, 013-К1Я-3
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли сандалеты	145-150-155-160- 165	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3 09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2, 09-ПС1МД-3, 09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2, 09-ПС2МД-3, 09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2, 09-ПС6МД-3 09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3, 010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010-К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010-К6МД-3 011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3 013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013-К1МД-3, 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013-К3МД-3, 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013-К6МД-3
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты	170-175-180-185- 190-195-200	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3 09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2, 09-ПС1ДШ-3, 09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2, 09-ПС2ДШ-3, 09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2, 09-ПС6ДШ-3 09-К1ДШ-1, 09-К1Д-2, 09-К1ДШ-3, 09-К3ДШ-1, 09-К3ДШ-3, 09-К6ДШ-1, 09-К6ДШ-2, 09-К6ДШ-3, 010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010-К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010-К6ДШ-3 011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3 013-К1ДШ-1, 013-К1ДШ-2, 013-К1ДШ-3, 013-К3ДШ-1, 013-К3ДШ-2, 013-К3ДШ-3, 013-К6ДШ-1, 013-К6ДШ-2, 013-К6ДШ-3
Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для	Сапожки,		09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3

больных сахарным диабетом (Ш)	полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты	215-220-225-230- 235-240	09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2, 09-ПС1Ш-3, 09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2, 09-ПС2Ш-3, 09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2, 09-ПС6Ш-3 09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3 010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010-К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010-К6Ш-3 011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3 013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013-К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013-К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013-К6Ш-3
Мальчи́ковая и дево́чковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П)	Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты	225-230-235-240- 245-250-255-260	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3 09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2, 09-ПС1П-3, 09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2, 09-ПС2П-3, 09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2, 09-ПС6П-3 09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3 010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П-3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П-3 011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2, 011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3 013-К1П-1, 013-К1П-2, 013-К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013-К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013-К6П-3
Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты	210-215-220-225- 230-235-240-245- 255-260-265-270-	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3 09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2, 09-ПС1Ж-3, 09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2, 09-ПС2Ж-3, 09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2, 09-ПС6Ж-3 09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3 010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3 011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3 013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013-К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013-К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013-К6Ж-3
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты	245-255-260-, 265- 270-275-280-285- 290-295-300-305	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3 09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2, 09-ПС1М-3, 09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2, 09-ПС2М-3, 09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2, 09-ПС6М-3 09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3 010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3 011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3 013-К1М-1, 013-К1М-2, 013-К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013-К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013-К6М-3

Габаритные размеры обуви указаны на рисунках 1-6 и таблицах 2-7.



Рисунок 1 Сапожок

Таблица 2

Половозрас тная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сапожок (С)					
			Размеры, мм					
			L±1,5	B±0,5	H, не менее		Высота задников, не менее	
Ясельная (Я)	09-С1Я-1, 09-С1Я-2, 09-С1Я-3	105	105	50,5	90		26	
		110	110	51,5	94		28	
		115	115	52,5	98		30	
		120	120	53,5	102		32	
		125	125	54,5	106		34	
		130	130	55,5	110		36	
		135	135	56,5	114		38	
		140	140	57,5	118		40	
Малодетская (МД)	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3	145	157	67	118		36	
		150	162	68	122		38	
		155	167	70	126		40	
		160	172	71	130		42	
		165	177	73	134		44	
Дошкольная (ДШ)	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3	170	182	74	138		38	
		175	187	76	142		40	
		180	192	77	146		42	
		185	197	79	150		44	
		190	202	80	154		46	
		195	207	82	158		48	
		200	212	83	162		50	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3	205	217	85	Для девочек 164	Для мальчиков 164	Для девочек 42	Для мальчиков 40
		210	222	86	168	168	44	42
		215	227	88	172	172	46	44
		220	232	89	176	176	48	46
		225	237	91	180	180	50	48
		230	242	92	184	184	52	50
		235	247	94	188	188	54	52
		240	252	94	192	192	56	54
Мальчишковая и девичья (П)	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3	225	237	91	Для девочек 182	Для мальчиков 178	Для девочек 48	Для мальчиков 40
		230	242	92	186	182	50	42
		235	247	94	190	186	52	44
		240	252	95	194	190	54	46
		245	257	96	198	194	56	48
		250	262	97	202	198	58	50
		255	267	99	206	202	60	52
260	272	100	210	206	62	54		
Женская (Ж)	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3	210	222	86	86		32	
		215	227	88	90		34	
		220	232	89	94		36	
		225	237	91	98		38	
		230	242	92	102		40	
		235	247	94	106		42	
		240	252	95	110		44	
		245	257	97	114		46	
		255	262	98	118		48	
		260	267	100	122		50	
		265	272	101	126		52	
		270	277	103	130		54	
275	282	104	134		56			
Мужская (М)	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3	245	257	97	199		40	
		255	262	98	203		42	
		260	267	100	207		44	
		265	272	101	211		46	
		270	277	103	215		48	
		275	282	104	219		50	

		280	287	106	223	52
		285	292	107	227	54
		290	297	109	231	56
		295	302	110	235	58
		300	307	112	239	60
		305	312	113	243	62




Рисунок 2 Полусапожок

Таблица 3

Половозрас- тная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полусапожок (ПС)					
			Размеры, мм				Высота задников, не менее	
			L±1,5	B±0,5	H не менее			
Малодетская (М)	09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2,	145	157	67	-		36	
	09-ПС1МД-3,	150	162	68			38	
	09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2,	155	167	70			40	
	09-ПС2МД-3,	160	172	71			42	
	09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2,	165	177	73			44	
	09-ПС6МД-3							
Дошкольная (ДШ)	09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2,	170	182	74	-		38	
	09-ПС1ДШ-3,	175	187	76			40	
	09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2,	180	192	77			42	
	09-ПС2ДШ-3,	185	197	79			44	
	09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2,	190	202	80			46	
	09-ПС6ДШ-3	195	207	82			48	
		200	212	83			50	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2,	205	217	85	Для девочек	Для мальчиков	Для девочек	Для мальчиков
	09-ПС1Ш-3,	210	222	86	133	135	42	40
	09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2,	215	227	88	136	138	44	42
	09-ПС2Ш-3,	220	232	89	139	141	46	44
	09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2,	225	237	91	142	144	48	46
	09-ПС6Ш-3	230	242	92	145	147	50	48
		235	247	94	148	150	52	50
		240	252	94	151	153	54	52
					154	156	56	54
Мальчишковая и девичья подростковые (П)	09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2,	225	237	91	Для девочек	Для мальчиков	Для девочек	Для мальчиков
	09-ПС1П-3,	230	242	92	154	155	48	40
	09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2,	235	247	94	157	158	50	42
	09-ПС2П-3,	240	252	95	160	161	52	44
	09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2,	245	257	96	163	164	54	46
	09-ПС6П-3	250	262	97	166	167	56	48
		255	267	99	169	170	58	50
		260	272	100	172	173	60	52
					175	176	62	54
Женская (Ж)	09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2,	210	222	86	162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198		32	
	09-ПС1Ж-3,	215	227	88			34	
	09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2,	220	232	89			36	
	09-ПС2Ж-3,	225	237	91			38	
	09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2,	230	242	92			40	
	09-ПС6Ж-3	235	247	94			42	
		240	252	95			44	
		245	257	96			46	
		250	262	97			48	
		255	267	99			50	
		260	272	100			52	
		265	277	102			54	
		270	282	103			56	

Мужская (М)	09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2,	245	257	97	168	40
	09-ПС1М-3,	255	262	98	171	42
	09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2,	260	267	100	174	44
	09-ПС2М-3,	265	272	101	177	46
	09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2,	270	277	103	180	48
	09-ПС6М-3	275	282	104	183	50
		280	287	106	186	52
		285	292	107	189	54
		290	297	109	192	56
		295	302	110	195	58
		300	307	112	198	60
		305	312	113	201	62




Рисунок 3 Ботинок

Таблица 4

Половозрас- тная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Ботинок (К)					
			Размеры, мм				Высота задников, не менее	
			L±1,5	B±0,5	H не менее			
Ясельная (Я)	09-К1Я-1, 09-К1Я-2, 09-К1Я-3	105	105	50,5	70		18	
		110	110	51,5	72		20	
		115	115	52,5	74		22	
		120	120	53,5	76		24	
		125	125	54,5	78		26	
		130	130	55,5	80		28	
		135	135	56,5	82		30	
		140	140	57,5	84		32	
Малодетская- (МД)	09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3	145	157	67	102		28	
		150	162	68	104		30	
		155	167	70	106		32	
		160	172	71	108		34	
		165	177	73	110		36	
Допыольная (Д)	09-К1Д-1, 09-К1Д-2, 09-К1Д-3, 09-К3Д-1, 09-К3Д-3, 09-К6Д-1, 09-К6Д-2, 09-К6Д-3	170	182	74	112		30	
		175	187	76	114		32	
		180	192	77	116		34	
		185	197	79	118		36	
		190	202	80	120		38	
		195	207	82	122		40	
		200	212	83	124		42	
Для школьннков- девочек и мальчиков (Ш)	09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3	205	217	85	Для девочек 131	Для мальчиков 104	Для девочек 34	Для мальчиков 32
		210	222	86	133	106	36	34
		215	227	88	135	108	38	36
		220	232	89	137	110	40	38
		225	237	91	139	112	42	40
		230	242	92	141	114	44	42
		235	247	94	143	116	46	44
		240	252	94	145	118	48	46
Мальчиковая и девнчья подростковые (П)	09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-1, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3	225	237	91	Для девочек 139	Для мальчиков 108	Для девочек 40	Для мальчиков 32
		230	242	92	141	110	42	34
		235	247	94	143	112	44	36
		240	252	95	145	114	46	38
		245	257	96	147	116	48	40
		250	262	97	149	118	50	42
		255	267	99	151	120	52	44
		260	272	100	153	122	54	46
Женская (Ж)	09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3	210	222	86	144		32	
		215	227	88	146		34	
		220	232	89	148		36	
		225	237	91	150		38	
		230	242	92	152		40	
		235	247	94	154		42	
		240	252	95	156		44	

		245	257	97	158	46
		255	262	98	160	48
		260	267	100	162	50
		265	272	101	164	52
		270	277	103	166	54
		275	282	104	168	56
Мужская (М)	09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3	245	257	97	118	40
		255	262	98,5	120	42
		260	267	100,0	122	44
		265	272	101,5	124	46
		270	277	103	126	48
		275	282	104,5	128	50
		280	287	106	130	52
		285	292	107,5	132	54
		290	297	109	134	56
		295	302	110,5	136	58
		300	307	112	138	60
		305	312	113,5	140	62



Рисунок 4 Полуботинок

Таблица 5

Половозрас- тная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полуботинок (К)					
			Размеры, мм				Высота задников, не менее	
			L±1,5	B±0,5	H не менее			
Ясельная (Я)	0 010-К1Я-1, 010-К1Я-2, 010- К1Я-3	105	105	50,5	36		18	
		110	110	51,5	37		20	
		115	115	52,5	38		22	
		120	120	53,5	39		24	
		125	125	54,5	40		26	
		130	130	55,5	41		28	
		135	135	56,5	42		30	
		140	140	57,5	43		32	
Малодетская- (МД)	010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010- К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010- К6МД-3	145	157	67	43		28	
		150	162	68	44		30	
		155	167	70	45		32	
		160	172	71	46		34	
		165	177	73	47		36	
Дошкольная (ДШ)	010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010- К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010- К6ДШ-3	170	182	74	46		30	
		175	187	76	47		32	
		180	192	77	48		34	
		185	197	79	49		36	
		190	202	80	50		38	
		195	207	82	51		40	
		200	212	83	52		42	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010- К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010- К6Ш-3	205	217	85	Для девочек 55	Для мальчиков 55	Для девочек 34	Для мальчиков 32
		210	222	86	56	56	36	34
		215	227	88	57	57	38	36
		220	232	89	58	58	40	38
		225	237	91	59	59	42	40
		230	242	92	60	60	44	42
		235	247	94	61	61	46	44
		240	252	94	62	62	48	46
Мальчиковая и девчья подростковые (П)	010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П- 3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П- 3	225	237	91	Для девочек 59	Для мальчиков 57	Для девочек 40	Для мальчиков 32
		230	242	92	60	58	42	34
		235	247	94	61	59	44	36
		240	252	95	62	60	46	38
		245	257	96	63	61	48	40
		250	262	97	64	62	50	42
		255	267	99	65	63	52	44
		260	272	100	66	64	54	46

Женская (Ж)	010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3	210	222	86	55	32
		215	227	88	56	34
		220	232	89	57	36
		225	237	91	58	38
		230	242	92	59	40
		235	247	94	60	42
		240	252	95	61	44
		245	257	96	62	46
		255	262	97	63	48
		260	267	99	64	50
		265	272	100	65	52
		270	277	102	66	54
		275	282	103	67	56
Мужская (М)	010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3	245	257	97	61	40
		255	262	98	62	42
		260	267	100	63	44
		265	272	101	64	46
		270	277	103	65	48
		275	282	104	66	50
		280	287	106	67	52
		285	292	107	68	54
		290	297	109	69	56
		295	302	110	70	58
		300	307	112	71	60
		305	312	113	72	62




Рисунок 5 Туфли

Таблица 6

Половозрас тная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви - Туфли (К)					
			Размеры, мм				Высота задников, не менее	
			L±1,5	B±0,5	H±1,5			
Ясельная (Я)	011-К1Я-1, 011-К1Я-2, 011-К1Я-3	105	105	50,5	36		18	
		110	110	51,5	37		20	
		115	115	52,5	38		22	
		120	120	53,5	39		24	
		125	125	54,5	40		26	
		130	130	55,5	41		28	
		135	135	56,5	42		30	
		140	140	57,5	43		32	
Малолетская- (МД)	011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3	145	157	65	43		28	
		150	162	66	44		30	
		155	167	68	45		32	
		160	172	69	46		34	
		165	177	71	47		36	
Дошкольная (ДШ)	011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3	170	182	72	46		30	
		175	187	74	47		32	
		180	192	75	48		34	
		185	197	77	49		36	
		190	202	78	50		38	
		195	207	80	51		40	
		200	212	81	52		42	
		Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3	205	217	83	Для девочек 55	Для мальчиков 55
210	222			84	56	56	36	34
215	227			86	57	57	38	36
220	232			87	58	58	40	38
225	237			89	59	59	42	40
230	242			90	60	60	44	42
235	247			92	61	61	46	44
240	252			93	62	62	48	46
Мальчиковая и девочковая (П)	011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2	225	237	89	Для девочек 59	Для мальчиков 57	Для девочек 40	Для мальчиков 32
		230	242	90	60	58	42	34
		235	247	92	61	59	44	36

	011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3	240 245 250 255 260	252 257 262 267 272	93 95 96 98 99	62 63 64 65 66	60 61 62 63 64	46 48 50 52 54	38 40 42 44 46
Женская (Ж)	011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3	210 215 220 225 230 235 240 245 255 260 265	222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 272	84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99	55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67		32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56	
		270	277	101				
		275	282	102				
		245	257	97				
		255	262	98				
		260	267	100				
		265	272	101				
		270	277	103				
		275	282	104				
		280	287	106				
		285	292	107				
Мужская (М)	011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3	290	297	109	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72		40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62	
		295	302	110				
		300	307	112				
		305	312	113				
		245	257	97				
		255	262	98				
		260	267	100				
		265	272	101				
		270	277	103				
		275	282	104				
		280	287	106				



Рисунок 6 Сандалеты

Таблица 7

Половозраст- ная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сандалет (К)					
			Размеры, мм				Высота задников, не менее	
			L±1,5	B±0,5	H не менее			
Ясельная (Я)	013-К1Я-1, 013-К1Я-2, 013- К1Я-3	105	105	50,5	70		18	
		110	110	51,5	72		20	
		115	115	52,5	74		22	
		120	120	53,5	76		24	
		125	125	54,5	78		26	
		130	130	55,5	80		28	
		135	135	56,5	82		30	
		140	140	57,5	84		32	
Малодетская- (МД)	013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013- К1МД-3 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013- К3МД-3 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013- К6МД-3	145	157	67	102		28	
		150	162	68	104		30	
		155	167	70	106		32	
		160	172	71	108		34	
		165	177	73	110		36	
Дошкольная (Д)	013-К1Д-1, 013-К1Д-2, 013- К1Д-3, 013-К3Д-1, 013-К3Д-2, 013-К3Д- 3, 013-К6Д-1, 013-К6Д-2, 013- К6Д-3	170	182	74	112		30	
		175	187	76	114		32	
		180	192	77	116		34	
		185	197	79	118		36	
		190	202	80	120		38	
		195	207	82	122		40	
		200	212	83	124		42	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013- К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013- К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013- К6Ш-3	205	217	85	Для девочек 131	Для мальчиков 104	Для девочек 34	Для мальчиков 32
		210	222	86	133	106	36	34
		215	227	88	135	108	38	36
		220	232	89	137	110	40	38
		225	237	91	139	112	42	40
		230	242	92	141	114	44	42

		235	247	94	143	116	46	44
		240	252	94	145	118	48	46
Мальчишковая и девочковая подростковые (П)	013-К1П-1, 013-К1П-2, 013- К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013- К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013- К6П-3	225 230 235 240 245 250 255 260	237 242 247 252 257 262 267 272	91 92 94 95 96 97 99 100	Для девочек 139 141 143 145 147 149 151 153	Для мальчиков 108 110 112 114 116 118 120 122	Для девочек 40 42 44 46 48 50 52 54	Для мальчиков 32 34 36 38 40 42 44 46
Женская (Ж)	013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013- К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013- К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013- К6Ж-3	210 215 220 225 230 235 240 245 255 260 265 270 275	222 227 232 237 242 247 252 257 262 267 272 277 282	86 88 89 91 92 94 95 96 97 99 100 102 103	144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168		32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56	
Мужская (М)	013-К1М-1, 013-К1М-2, 013- К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013- К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013- К6М-3	245 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305	257 262 267 272 277 282 287 292 297 302 307 312	97 98 100 101 103 104 106 107 109 110 112 113	118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140		40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62	

Перечень деталей, из которых состоит каждый вид обуви, должен соответствовать таблице 8:

Вид обуви	Перечень деталей, из которых состоит обувь
Сапожки	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельчатые слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция сапога включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, голенище наружное, голенище внутреннее, отрезная задника, задний наружный ремень. Детали подкладки: голенище внутреннее, голенище наружное задний внутренний ремень, штафетка, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва, каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.
Полусапожки	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельчатые слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция полусапога включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, голенище наружное, голенище внутреннее, отрезная задника, задний наружный ремень. Детали подкладки: голенище внутреннее, голенище наружное задний внутренний ремень, штафетка, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.
Ботинки	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельчатые слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор.

	- специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция ботинка включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, обсоюзка, отрезной носок, берец наружный, берец внутренний, отрезная задника, надблочник, задний наружный ремень, мягкий кант, ремень. Детали подкладки: берец внутренний, берец наружный, союзка, задний внутренний ремень, штаферка, подблочник, клапан под молнию. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва, каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.
Полуботинки	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, прониатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция полуботинки включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали обуви. Детали верха: союзка, отрезной носок, обсоюзка, берец наружный, берец внутренний, отрезная задника, надблочник, задний наружный ремень, мягкий кант, ремень. Детали подкладки: союзка, берец внутренний, берец наружный, подблочник, задний внутренний ремень, ремень. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва, каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.
Туфли	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, прониатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция туфли включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали. Детали верха: союзка, отрезной носок, берец наружный, берец внутренний, отрезная задника, задний наружный ремень, мягкий кант, обсоюзка, ремень. Детали подкладки: союзка, берец внутренний, берец наружный, задний внутренний ремень. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва, каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.
Сандалеты	Обувь в соответствии с ее функциональным назначением, может включать специальные детали: - специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий; - специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка (дополнительный фиксирующий элемент или дополнительная фиксация); - межстельные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, прониатор. - специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук. Конструкция сандалета включает в себя: детали верха заготовки, детали подкладки заготовки, детали низа обуви и промежуточные детали. Детали верха: союзка, отрезной носок, берец наружный, берец внутренний, отрезная задника, задний наружный ремень, мягкий кант, ремни. Детали подкладки: союзка, берец внутренний, берец наружный, задний внутренний ремень, подкладка под ремень. Детали низа: основная стелька, вкладная стелька, подошва каблук. Промежуточные детали: задник, подносок, простилка и/подкладка деталей верха.

Основные материалы медицинского изделия указаны ниже в таблице 9:

№ п.п	Наименование детали	
1	Наружные детали верха обуви	Натур.кожа – Аргентина, Замша, АО «Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52
2	Внутренние детали верха обуви (подкладка обуви)	Натур.кожа Кожподклад, Макро-М Натур.мех - овчина обувная ООО «Золотое руно» Ставропольский край, Предгорный район, с.Винсады, Промышленная улица, дом 8 Искусств. Мех. Мех трикотажный полушерстяной 7.5012, ЗАО «Промсинтекс»г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1
3	Промежуточные детали верха:	
	-для межподкладки	Джерси 170 ООО «Компонент» г. Москва, Егорьевский проезд д 2а стр 26, х/б ткань Термобязь Макро-М, г.Москва, Минское шоссе 21 км
	- для боковинок,	х/б ткань Термобязь Макро-М, г.Москва,

	межподблочников	Минское шоссе 21 км
	- для подноски	Кожа нат. Пола,Вороток АО «Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52 гранитоль термопласт Santika S106\2 ООО «Компонент» г. Москва, Егорьевский проезд д 2а стр 26
	- для задника	Кожа нат. Пола,Вороток АО «Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52 гранитоль, термопласт, Сальформ, Макро-М, г.Москва,Минское шоссе 21км Картон Алтекс Макро-М, г.Москва, Минское шоссе 21 км
4	Наружные детали низа обуви:	
	- для подошвы	ТЕП.ПУ.ЭВА IVAN ООО «Мегапласт»Ярославская обл., Рыбинский р-н п. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 1, Агата, Зетформ,г. Санкт-Петербург, Ломаная ул., д.11
	- для ранта	Резит Кожвалон Сперанца М трейдинг г.Москва, Рижский проезд д.3
5	Внутренние детали низа обуви:	
	- для основной стельки	Кожкартон ГК, Макро-М, г.Москва, Минское шоссе 21 км
6	Промежуточные детали низа обуви:	
	- для геленка	Метал.картон обувной. Геленок 92Г, Картон КИДЖ ФС-20, Макро-М, г.Москва, Минское шоссе 21 км
	- для подложки	Нат.кожа для низа обуви. Пола,Вороток АО»Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52
	- для простилки	Простилочный картон. Алтекс Макро-М, г.Москва, Минское шоссе 21 км
7	Специальные детали	
	- межстелечный слой для диабетической обуви:	Натур.кожа Наппа АО»Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52 ЭВА., пробковый агломера Эва ООО «ЭкоПром» МО, Щелковский р-н, г Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр 7
	-для жесткой детали	Термопласт.Santika S106\2 ООО»Компонент» г. Москва, Егорьевский проезд д 2а стр 26 Кожа для низа обуви Пола,Вороток АО»Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52
	- для мягкой детали-кожи	Кожа натур Пола,Вороток АО»Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52
	-для стельки формованной (на межстелечный слой)	Кожа натур.,плиты прес., Пола,Вороток АО»Русская Кожа» г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 52 ЭВА, лист Эва 70 ШОР, ООО «ЭкоПром»
8	Закрепление обуви на стопе:	
	- блочки, заклепки	Меттал. Блочки стальные №18, ООО «Фурнитур-РУ» г. Смоленск

		ул. Черняховского, д.4, офис №1
	- шнурки обувные	Текстиль Шнурки обувные, ООО «Фурнитур-РУ» г. Смоленск ул. Черняховского, д.4, офис №1
	-застежки «контакт»	Текстиль. Контакт лента ООО «Фурнитур-РУ» г. Смоленск ул. Черняховского, д.4, офис №1
9	Скрепления деталей верха и специальных мягких деталей	
	Нитки	Армирован. х/б или синт. Нити полиэстр Реппу №40 ООО «Компонент» г. Москва, Егорьевский проезд д 2а стр 26
10	Скрепления деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви	
	Нитки воощенные	Армирован. х/б или синт Нити полиэстр Slam 1,2мм ООО «Компонент» г. Москва, Егорьевский проезд д 2а стр 26

Для изготовления внутренних деталей верха обуви должны использоваться следующие материалы: кожа натуральная свиная подкладочная для производства обуви "EVER KEEN", производства "WENZHOU XIANGSHUN LEATHER CO., LTD", Китай; овчина шубная выделанная, производства ООО "Золотое Руно", Россия.

3 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза, на ноге с аппаратом при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт».

3.2 В первый день после получения обуви необходимо надеть её и походить в ней в течении 15-20 минут, во второй и третий день рекомендуется надеть обувь и в течении одного часа (можно с перерывами) походить в ней.

3.3 При эксплуатации обуви необходимо учитывать сезонность (летняя, зимняя, весенне-осенняя). Кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. она не является непромокаемой.

3.4 При носке обуви:

- обувь не должна препятствовать нормальному функционированию

стопы, вызывать болезненных ощущений и неудобств при пользовании;

- обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, текстильных застежек «контакт»;

- при носке обуви в течение дня следует изменять объем обуви и плотность ее прилегания к ноге при помощи застежек;

- не должно быть избыточного давления верха обуви и со стороны межстелечного слоя или стелек на мягкие ткани стопы;

- должен быть обеспечен незатрудненный пережат при ходьбе, а также надежная фиксация стопы в обуви в заданном положении;

- подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с опорной поверхностью.

3.5 Ежедневно на ночь необходимо обмывать ноги теплой водой и насухо вытирать их полотенцем.

4 УХОД ЗА ОБУВЬЮ

4.1 Ежедневно вечером следует вынимать стельки, протирать и оставлять их на ночь на открытом воздухе для просушки. Сушить стельки следует вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

4.2 Обувь необходимо ежедневно очищать от грязи и пыли мягкой влажной тряпкой или щеткой. Запрещается мыть обувь в воде.

4.3 Межстелечный слой обуви следует подвергать ежедневной гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре, не превышающей 40 °С.

4.4 Для освежения цвета, придания блеска и защиты от вредного воздействия окружающей среды, после чистки на кожу обуви следует нанести тонкий слой цветного или бесцветного крема и располировать его волосяной щеткой или шерстяной тряпкой. В случае, если лицевой слой кожи механически поврежден, на это место наносится тонкий слой краски соответствующего цвета.

5 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ОБУВИ

5.1 МАРКИРОВКА

5.1.1 Каждая полупара обуви замаркирована в соответствии с таблицей 10.

Допускается товарный знак или наименование предприятия изготовителя изображать на отдельной ленте с клеевой основой методом шелкографии.

Таблица 10

Содержание маркировки	Место нанесения маркировки	Способ нанесения маркировки
Товарный знак или наименование предприятия изготовителя	В геленочной части вкладной стельки (полустельки), или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берца, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»)	Штемпелевание, горячее тиснение через фольгу
Номер контролера, ОТК (Клеймо ОТК)	На штафёрке, или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»)	Штемпелевание
модель; размер штихмассовый; полнота; дата выпуска (месяц, год)	На ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или другим деталям	Штемпелевание

5.1.2 Маркировка потребительской упаковки (коробки из картона).

На торцевой поверхности каждой коробки должна быть прикреплена этикетка или нанесен штамп с четким маркированием следующих обозначений:

- товарного знака (при его наличии);
- наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса;
- наименования обуви;
- обозначения настоящих технических условий.
- размер штихмассовый;
- полнота;
- цвет;
- дата выпуска (месяц, год);

- количества пар обуви (на коробках, в которые упаковано несколько пар).

5.1.3 Маркировка транспортной тары содержит:

- товарный знак (при его наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- артикул (индекс);
- обозначение настоящих ТУ;
- номера ящика;
- материал ящика;
- масса (брутто);
- дата упаковки;
- номер упаковщика.

5.2 УПАКОВКА

5.2.1 Каждая пара обуви упакована в коробку из картона для обуви (потребительская упаковка).

5.2.2 В каждую картонную коробку вложено руководство по эксплуатации.

5.2.3 Картонные коробки с обувью плотно уложены в транспортную тару – ящики деревянные или ящики из гофрированного картона.

Количество потребительских упаковок в транспортной таре и схему укладки определяет изготовитель обуви в зависимости от количества пар (полупар) обуви в одной поставке.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре воздуха от минус 50 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

6.2 При транспортировании в условиях отрицательных температур требуется выдержка обуви в транспортной таре в течение 12 часов при комнатной температуре.

6.3 Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 °С и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха 50 - 80 %.

6.4 Хранение обуви в потребительской упаковке или транспортной таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

6.5 Расстояние от хранящейся обуви до наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

6.6 Обувь при хранении должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

7. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обувь показана для применения детям, подросткам и взрослым пациентам с умеренно выраженной статодинамической функцией: плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см, а также больным с начальной стадией сахарного диабета для:

- обеспечения рационального распределения давления по подошвенной поверхности стопы с учётом её индивидуальных анатомо-функциональных особенностей;
- восстановления или компенсации функции стояния и ходьбы;
- предотвращения травматизации мягких тканей стопы с целью профилактики гнойно-некротических осложнений и ранней ампутации стопы;
- профилактики или компенсации деформации костно-суставного аппарата стопы.

8 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение обуви не по медицинскому назначению.

8.2 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

9 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБУВИ

Ограничений по совместному применению обуви с другими медицинскими изделиями, разрешенными к применению в установленном порядке на территории РФ не выявлено.

10 РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУВИ. МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

- риск возникновения аллергической реакции на материалы изготовления обуви. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

- риск дискомфорта, боли, раздражения, травмы пациента при неправильной эксплуатации обуви. Во избежание риска дискомфорта, боли, раздражения, травмы следует соблюдать правила эксплуатации обуви, изложенные в настоящем руководстве. Следует прекратить эксплуатацию обуви при возникновении дискомфорта, боли или раздражения.

- риск неправильного подбора по виду, назначению, размеру и полноте. Во избежание риска неправильного подбора обуви рекомендовано подбирать обувь врачом-ортопедом.

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 Комплект поставки соответствует Таблице 11.

Таблица 11

Наименование	Количество, шт.	Примечание
- Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-0116551607-2019*	1	одна пара / полупара
- руководство по эксплуатации;	1	

* - соответствующий вариант исполнения:

1. Ясельная с деформациями и дефектами стоп(Я) (сапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 105-110-115-120-125-130-135-140;
2. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;
3. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;
4. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;
5. Мальчиковая и девчочковая с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;
6. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;
7. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения пользователем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви пользователю или начала сезона:

- на кожаной подошве - 40 дней;
- на кожаной подошве с накладкой - 50 дней;
- на подошве из кожеподобной резины - 60 дней;
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта - 70 дней;
- на детскую обувь - 45 дней.

12.3 В течение гарантийного срока изготовитель принимает претензии по качеству обуви и производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 По окончании срока службы обувь должна быть утилизирована, как медицинские отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790.

Допускается утилизация обуви в качестве бытовых отходов.

14 РЕКЛАМАЦИИ

По всем вопросам, связанным с качеством обуви обращаться к производителю:

Индивидуальный предприниматель Хамоков Заурбий Хамидович.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125363 Москва ул. Сходненская д.16, кв.28

Телефон/Факс: 8 (916) 983-86-83.

E-mail: zaur76@bk.ru.

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАНДАРТОВ

Таблица 12

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 161-86	Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 288-72	Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 939-88	Кожа для верха обуви. Технические условия
ГОСТ 940-81	Кожа для подкладки обуви. Технические условия
ГОСТ 1562-69	Сыромять. Технические условия
ГОСТ 1838-91	Кожа из спилка. Общие технические условия
ГОСТ 1903-78	Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия
ГОСТ 1904-81	Кожа шорно-седельная. Технические условия
ГОСТ 3717-84	Замша. Технические условия
ГОСТ 4661-76	Овчина меховая выделанная. Технические условия
ГОСТ 6309-93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 7296-81	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9182-75	Кожа для рантов. Технические условия
ГОСТ 9542-89	Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия
ГОСТ 10350-81	Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия
Серия стандартов ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ГОСТ 11358-89	Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 11373-88	Обувь. Размеры
ГОСТ 12632-79	Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14226-80	Обувь. Нормы гибкости
ГОСТ 14961-91	Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16534-89	Коробки из картона для обуви. Технические условия
ГОСТ 19196-93	Ткани обувные. Общие технические условия
ГОСТ 21463-87	Обувь. Нормы прочности
ГОСТ 23251-83	Обувь. Термины и определения
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ 29298-2005	Ткани обувные хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 29277-92	Кожа для низа обуви. Технические условия
ГОСТ 30019.1-93	Застежка текстильная. Общие технические условия
ГОСТ 30226-93	Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 51632-2014	Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия, часть 1. Метрологические и технические требования.
ГОСТ Р 53800-2010	Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия
ГОСТ 54407-2011	Обувь ортопедическая. Общие технические условия
ТУ 17-15-22-91	Блочка, крючки, заклепки для изделий легкой промышленности
ГОСТ 30226-93	Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ОСТ 17-891-86	Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия
ТУ 6-00-6917903-14	Краска штемпельная
ТУ 29-02-596-76	Фольга для маркировки
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей

Приложение 1

Масса полупары образца эталона для каждого варианта исполнения по
каждому размеру

Таблица 13

[illegible]

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
48 листа (ов)

[Handwritten signature]

