

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НИКОР»
Ю.Н. Заблочкая

«02»

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС

по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021

Производства ООО «НИКОР» (Россия)

Оглавление

Рисунок 1 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид спереди (лампа в нерабочем положении)	3
Рисунок 2 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сбоку (лампа в нерабочем положении)	4
Рисунок 3 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сзади (лампа в нерабочем положении)	5
Рисунок 4 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 – маркировка изделия	6
Рисунок 5 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид спереди (лампа в рабочем положении)	7
Рисунок 6 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сбоку (лампа в рабочем положении)	8
Рисунок 7 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сзади (лампа в рабочем положении)	9
Рисунок 8 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - Хе-лампа УФ-бактерицидная	10
Рисунок 9 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - Руководство по эксплуатации	11
Рисунок 10 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - принадлежности: Ключ, Пульт дистанционного управления, Кабель micro USB, Батарея ROBITON 1450 Li-ion, 900 mAh, 3.7 V с защитой	12
Рисунок 11 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - принадлежности: Съёмный шнур питания	13



Рисунок 1 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид спереди (лампа в нерабочем положении)




Рисунок 2 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сбоку (лампа в нерабочем положении)



Рисунок 3 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сзади (лампа в нерабочем положении)




Рисунок 4 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 – маркировка изделия



Рисунок 5 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид спереди (лампа в рабочем положении)



Рисунок 6 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сбоку (лампа в рабочем положении)



Рисунок 7 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - вид сзади (лампа в рабочем положении)



Рисунок 8 -Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - Хе-лампа УФ-бактерицидная




Рисунок 9 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - Руководство по эксплуатации




Рисунок 10 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - принадлежности: Ключ, Пульт дистанционного управления, Кабель micro USB, Батарейка ROBITON 1450 Li-ion, 900 mAh, 3.7 V с защитой



Рисунок 11 - Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная ПУЛЬСАРИС по ТУ 32.50.50-001-088200400-2021 - принадлежности: Съёмный шнур питания

Прошито и пронумеровано

13 (тринадцать)

Директор
ООО «НИКОР»

Листов

Заблуждая Ю.И.

