



ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

140032, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
улица Шоссейная, дом 40, литер 2Ж, помещение 1
+7 495 660-18-00 | www.aseptica.ru

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «М.К. Асептика»
ПЕЛЕХАТАЯ О.А.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»

 О.А. Пелехатая

«21» февраля 2022 г.



**Фотографические изображения маркировку и упаковку
медицинского изделия**

Сорбенты АсептиСорб®

дренирующие полимерные стерильные

по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

1. Сорбенты АсептиСорб® дренiruющие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)


Сорбент дренiruющий полимерный стерильный

АсептиСорб®

Для создания оптимальных условий заживления ран и ожогов различной этиологии

Активная сорбция

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018
Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.



Масса 1 г

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии, для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности $10^2 - 10^3$ микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров, противоотечного, гемостатического действия (капиллярное кровотечение) является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссеиная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию по применению.



STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:
см. на шве упаковки.

ШК



АсептиСорб®

В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб®

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии
Активная сорбция



5 штук по 1 г

Сорбент дренирующий полимерный
стерильный

АсептиСорб®

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии, для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 - 10^4 микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров, противоотечного, гемостатического действия (капиллярное кровотечение) является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.


ТУ 21.20.24-008-51276525-2018
Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «МК. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 40, литер 2/К, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.

ШК



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс)
(пример)

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.			
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®			
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.		ШК	

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.			 АСЕПТИКА		
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®					
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе					
Вес, г	X		X		
Количество, шт	X		X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.				
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.				
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг			
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению				
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК		
Дата изготовления/ номер партии					
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.					



Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - А


Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии
**С местноанестезирующим
действием**

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ 2.



АСЕПТИКА



Масса 1 г

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения экссудующих и кровоточащих ран различной этиологии с болевым синдромом, для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности $10^2 - 10^3$ микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров, обезболивающего, противоотечного, гемостатического действия (капиллярное кровотечение) является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях с болевым синдромом.



Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.

STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:
см. на шве упаковки.

ШК



2. Сорбенты АсептиСорб® - А дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)



Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии с болевым синдромом, для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 - 10^3 микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров, обезболивающего, противоотечного, гемостатического действия (капиллярное кровотечение) является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях с болевым синдромом.


ТУ 21.20.24-008-51276525-2018
Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.

ШК



5 штук по 1 г

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс)
(пример)

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.			
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-А			
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.		ШК	

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) - пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.			 АСЕПТИКА	
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-А				
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе				
Вес, г	X	X		
Количество, шт	X	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.			
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.			
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению			
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК	
Дата изготовления/ номер партии				
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.				

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - Д


Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии
**С антимикробным
действием**

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.



АСЕПТИКА



Масса 1 г

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения инфицированных и гнойных ран без некротических образований с уровнем микробной обсемененности 10^4 – 10^6 микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров, антимикробного, противоотечного, гемостатического действия (капиллярное кровотечение) является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях с высоким риском инфицирования.



Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию по применению.

STERILE R

**Дата стерилизации/
номер партии:**
см. на шве упаковки.

ШК



3. Сорбенты АсептиСорб® - Д дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)

Сорбенты АсептиСорб® - Д дренирующие полимерные стерильные – транспортная упаковка (пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.				 АСЕПТИКА		
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-Д						
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе				   STERILE R       8		
Вес, г	X	X				
Количество, шт	X	X				
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.					
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.					
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг				
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению					
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК			
Дата изготовления/ номер партии						
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.						

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - ДК


Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии

**С протеолитическим
и антимикробным действием**

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018
Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.



АСЕПТИКА



Масса 1 г

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения
гнойно-некротических ран различной этиологии с влаж-
ным некрозом и уровнем микробной обсемененности
 $10^4 - 10^6$ микробных тел/см².

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.



STERILE R

**Дата стерилизации/
номер партии:**
см. на шве упаковки.

ШК



4. Сорбенты АсептиСорб® - ДК дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет
(пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс)
(пример)

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.		 АСЕПТИКА	
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-ДК			
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.		ШК	



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) - пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы,
р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1.
Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru
Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д. 40.



Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-ДК

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе

Вес, г	X	X	
Количество, шт	X	X	
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг	
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.			

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - ДТ


Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии
**С протеолитическим
и антимикробным действием**

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.



АСЕПТИКА



Масса 1 г

Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения
гнойно-некротических ран различной этиологии с влаж-
ным некрозом и уровнем микробной обсемененности
 $10^4 - 10^6$ микробных тел/см².

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.




STERILE R

**Дата стерилизации/
номер партии:**
см. на шве упаковки.

ШК



5. Сорбенты АсептиСорб® - ДТ дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс) –
(пример)

Изготовитель: ООО «М.Н. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.			
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-ДТ			
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.			ШК

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.Н. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.			 АСЕПТИКА	
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-ДТ				
Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе				
Вес, г	X		X	
Количество, шт	X		X	
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.			
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.			
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению			
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК	
Дата изготовления/ номер партии				
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.				



Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - Е

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии

С антимикробным действием

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

Масса 5 г



Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения умеренно экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии, в том числе для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^4 - 10^6 микробных тел/см² умеренно экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии. Возможно применение при наличии на раневой поверхности сухого струпa. С учетом его сорбционных параметров, антимикробного и противовоспалительного действия также является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях с высоким риском инфицирования.

Способ применения: см. инструкцию.

Противопоказания: см. инструкцию.

Производитель: ООО «М.К. Асептика».

Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.л. Малаховка, ул. Шосейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.

Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.



STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии: _____
см. на шве упаковки.

ШК



6. Сорбенты АсептиСорб® - Е дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс) –
(пример)

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.			
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-Е			
Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.			ШК

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.Н. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы,
р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1.
Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru
Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д. 40.



Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-Е

Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе



Вес, г

X

X

Количество, шт

X

X

Меры предосторожности

Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Использовать только для наружного применения.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С
в недоступном для детей месте.

Вес брутто, кг

Вес нетто, кг

Способ утилизации

См. Инструкцию по применению

Срок годности

3 года с даты стерилизации

Дата изготовления/
номер партии

ШК

Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - М

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии

С противоотечным действием

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

Масса 5 г



Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения умеренно экссудирующих и кровоточащих ран различной этиологии, в том числе для лечения неинфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 микробных тел/см². С учетом его сорбционных параметров и противоотечного действия также является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.



Способ применения: см. инструкцию.

Противопоказания: см. инструкцию.

Производитель: ООО «М.К. Асептика».

Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.

www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.

Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.

STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:
см. на шве упаковки.


ШК



7. Сорбенты АсептиСорб® - М дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс) –
(пример)

Изготовитель: ООО «М.Н. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.		 АСЕПТИКА	
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-М			
Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе			
Вес, г	X		           
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.		ШК	

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная, д. 40.					
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-М					
Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе					
Вес, г	X		X		
Количество, шт	X		X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.				
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.				
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг			
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению				
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК		
Дата изготовления/номер партии					
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.					



Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - МС

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии

С антиоксидантным действием

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

Масса 5 г



Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения умеренно экссудующих и кровоточащих ран различной этиологии, в том числе для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 - 10^3 микробных тел/см², влажных пролежней. Возможно применение при наличии на раневой поверхности сухого струпа. С учетом его сорбционных параметров и противовоспалительного действия также является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.

Способ применения: см. инструкцию.

Противопоказания: см. инструкцию.

Производитель: ООО «М.К. Асептика».

Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.

www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.

Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.



STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:
см. на шве упаковки.

ШК



8. Сорбенты АсептиСорб® - МС дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)

АсептиСорб® - МС

В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - МС

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии
С антиоксидантным
действием



АСЕПТИКА

5 штук
по 5 г

Сорбент дренирующий полимерный
стерильный

АсептиСорб® - МС

Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения умеренно экссудующих и кровоточащих ран различной этиологии, в том числе для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 - 10^3 микробных тел/см², влажных пролежней. Возможно применение при наличии на раневой поверхности сухого струпa. С учетом его сорбционных параметров и противовоспалительного действия также является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018


Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ г.

STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:

Способ применения: см. инструкцию.
Противопоказания: см. инструкцию.
Производитель: ООО «М.К. Асептика».
Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шосейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.
www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.
Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.

ШК



АСЕПТИКА

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы,
р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1.
Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru
Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д. 40.



Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-МС

Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе

Вес, г	X	X	
Количество, шт	X	X	
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Вес брутто, кг		Вес нетто, кг	
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации		ШК
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337от _____ г.			

Сорбент дренирующий полимерный стерильный

АсептиСорб® - С

Для создания оптимальных условий
заживления ран и ожогов
различной этиологии

**С противовоспалительным
действием**

ТУ 21.20.24-008-51276525-2018

Рег.уд. № РЗН 2013/337 от _____ 2.

Масса 5 г



Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе.

Показания к применению: эффективен для лечения умеренно экссудующих и кровоточащих ран различной этиологии, в том числе для лечения инфицированных ран в 1-й фазе раневого процесса с уровнем микробной обсемененности 10^2 - 10^3 микробных тел/см², трофических язв в острой и хронической форме. Возможно применение при наличии на раневой поверхности сухого струпа. С учетом его сорбционных параметров и противовоспалительного действия также является эффективным средством оказания первой помощи при травматических повреждениях, позволяющим снизить риск инфицирования при первичных травмах.

Способ применения: см. инструкцию.

Противопоказания: см. инструкцию.

Производитель: ООО «М.К. Асептика».

Юридический адрес: 140032, Россия, МО,
г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00.

www.aseptica.ru, www.aseptisorb.ru

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Условия хранения: при температуре от +5°C
до +25°C в недоступном для детей месте.

Способ утилизации: см. Инструкцию
по применению.



STERILE R

Дата стерилизации/
номер партии:
см. на шве упаковки.

ШК



9. Сорбенты АсептиСорб® - С дренирующие полимерные стерильные – саше-пакет (пример)



Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (коробки из картона шоу-бокс) – (пример)

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1. Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.		 АСЕПТИКА	
Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-С			
Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе			
Вес, г	X		
Количество, шт	X		
Меры предосторожности	Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Использовать только для наружного применения.		
Условия хранения	Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С в недоступном для детей месте.		
Способ утилизации	См. Инструкцию по применению		
Срок годности	3 года с даты стерилизации.		
Дата изготовления/ номер партии			
Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018 РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.			ШК

Транспортная этикетка по ГОСТ 14192, нанесённая на упаковку (ящик из гофрированного картона с групповой этикеткой) – пример

Изготовитель: ООО «М.К. Асептика», 140032, Россия, МО, г.о. Люберцы,
р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, литер 2Ж, пом. 1.
Тел.: +7 495 660-18-00. www.aseptica.ru
Адрес производства: 140032, Россия, МО, г. Люберцы, р.п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д. 40.



Сорбент дренирующий полимерный стерильный АсептиСорб®-С

Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе



Вес, г

X

X

Количество, шт

X

X

Меры предосторожности

Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Использовать только для наружного применения.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 5° С до + 25° С
в недоступном для детей месте.

Вес брутто, кг

Вес нетто, кг

Способ утилизации

См. Инструкцию по применению

Срок годности

3 года с даты стерилизации

Дата изготовления/
номер партии

ШК

Выпуск по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018
РУ № РЗН 2013/337 от _____ г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 37 лист(-ов)
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 38 лист(-ов)
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая





ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

140032, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
улица Шоссейная, дом 40, литер 2Ж, помещение 1
+7 495 660-18-00 | www.aseptica.ru

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «М.К. АСЕПТИКА»
ПЕЛЕХАТАЯ О.А.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»



О.А. Пелехатая

«21» апреля 2022 г.

**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия**

Сорбенты АсептиСорб®


дренирующие полимерные стерильные

по ТУ 21.20.24-008-51276525-2018


Сорбенты АсептиСорб® дренирующие полимерные стерильные изготавливают в двух формах: порошкообразной для исполнений 1-5 и гелеобразной для исполнения 6-9.

*Средство перевязочное порошкообразное на полимерной основе
(для исполнений 1-5).*


1. Сорбент АсептиСорб® дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).




2. Сорбент АсептиСорб® - А дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).




3. Сорбент АсептиСорб® - Д дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).



4. Сорбент АсептиСорб® - ДТ дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).




5. Сорбент АсептиСорб® - ДК дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).




*Средство перевязочное гелеобразное на полимерной основе
(для исполнений 6-9).*


6. Сорбент АсептиСорб® - С дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).




7. Сорбент АсептиСорб® - М дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).



8. Сорбент АсептиСорб® - МС дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).



9. Сорбент АсептиСорб® - Е дренирующий полимерный стерильный (без упаковки).



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 лист(-ов)
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 лист(-ов)
Генеральный директор
ООО «М.К. Асептика»
О.А. Пелехатая

