

Фотографические изображения

Медицинского изделия:


Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные

Считаем возможным распространить фотографические изображения общего вида на все варианты базовой кривизны, положений оси цилиндра, оптической силы цилиндра и рефракций.

После завершения процедуры внесения изменений все МИ, поставляемые в РФ, будут промаркированы в соответствии с законом РФ, проект маркировки МИ для РФ прилагается в рамках данного дела.




линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Meliora®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения 2)




Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Courage®, в упаковках по 30 шт.,
в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения 3)






Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PEREGRIN[®], в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения 4)





Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VOYAGE®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения 5)



Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PROVIDENCE®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения б)



линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VIATOR®, в упаковках по 30 шт.,
в вариантах рефракций (на примере Варианта исполнения 7)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 1 листов.
Генеральный директор

ООО «НОВАЛЕКС»

А.М. Маккаева А.М. Маккаева



Вариант исполнения 1

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Miru Upside, в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Miru Upside, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Miru Upside

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте www.novalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов, 0 4 8 3 - европейский знак соответствия

R ONLY

- использовать по назначению специалиста,



- защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 2

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Meliora[®], в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Meliora[®], в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Meliora[®]

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте

www.novalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов,  - европейский знак соответствия

 - использовать по назначению специалиста,  - защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 3

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Courage®, в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Courage®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Courage®

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте www.povalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт I Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@povalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  – см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов,  - европейский знак соответствия

 - использовать по назначению специалиста,  - защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 4

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PEREGRIN[®], в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PEREGRIN[®], в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PEREGRIN[®]

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте www.novalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов,  - европейский знак соответствия

 ONLY - использовать по назначению специалиста,  - защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 5

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VOYAGE®, в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VOYAGE®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VOYAGE®

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте www.novalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов,  - европейский знак соответствия

 ONLY

- использовать по назначению специалиста,  - защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 6

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PROVIDENCE[®], в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PROVIDENCE[®], в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PROVIDENCE[®]

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте

www.novalexgroup.ru



Производитель: Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

LOT

- номер лота,  - годен до, **STERILE**  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение



- знак лицензии переработки отходов, 0 4 8 3 - европейский знак соответствия

R ONLY

- использовать по назначению специалиста,



- защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Вариант исполнения 7

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VIATOR[®], в составе:

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VIATOR[®], в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D; +3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D; +1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D; -1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D; -4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D; -7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D; -12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

с учетом действия маркировки производителя

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VIATOR[®]

Упаковка содержит 30 контактных линз в фосфатно-солевом растворе буфера

Материал: Мидафилкон А.

Режим ношения: дневной

Срок годности: 36 мес.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C, относительной влажности до 80%.

РУ № РЗН 2020/9935 от YY.YY.YYYY г.

Перед использованием необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению на сайте www.novalexgroup.ru

 **Производитель:** Menicon Co., Ltd. (Меникон Ко., Лтд.)

3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan (Япония)

www.menicon.com

Место производства:

3-21-3, Technoplaza, Kakamigaraha, Gifu, 509-0109, Japan (Япония)

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «НОВАЛЕКС»,

109028, г. Москва, пер. Ивановский М, дом 7-9, строение 1, Эт 1 Помещение V, Ком. 10

Тел. (495) 419-17-87, info@novalex.group

Значения символов на упаковке:

DIA – диаметр, BC – базовая кривизна, P – оптическая сила линзы,  - см инструкцию по применению

 - номер лота,  - годен до,  - паровая стерилизация,  - запрет на повторное применение

 - знак лицензии переработки отходов,  - европейский знак соответствия

 ONLY

- использовать по назначению специалиста,



- защита от ультрафиолетового излучения

YY.YY.YYYY – дата выдачи РУ

Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.
Генеральный директор
ООО «НОВАЛЕКС»
А.М. Маккаева А.М. Маккаева

