



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 октября 2022 года № РЗН 2020/9935

На медицинское изделие

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Меникон Ко., Лтд.", Япония,

Menicon Co., Ltd., 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan

Производитель

"Меникон Ко., Лтд.", Япония,

Menicon Co., Ltd., 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006, Japan

Место производства медицинского изделия

**Menicon Co., Ltd., Kakamigahara Plant, 3-21-3, Technoplaza, Kakamigahara, Gifu,
509-0109, Japan**

Номер регистрационного досье № РД-49918/29686 от 05.05.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 03 октября 2022 года № 9418
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0064487

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2022 года № РЗН 2020/9935

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные, в вариантах исполнения:

1. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Miru Upside, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

2. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Meliora®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

3. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные Courage®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

4. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PEREGRIN®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0106576

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 октября 2022 года № РЗН 2020/9935

Лист 2

-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

5. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VOYAGE®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

6. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные PROVIDENCE®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

7. Линзы контактные силикон-гидрогелевые, однодневные VIATOR®, в упаковках по 30 шт., в вариантах рефракций:

+6,00 D; +5,75 D; +5,50 D; +5,25 D; +5,00 D; +4,75 D; +4,50 D; +4,25 D; +4,00 D; +3,75 D;
+3,50 D; +3,25 D; +3,00 D; +2,75 D; +2,50 D; +2,25 D; +2,00 D; +1,75 D; +1,50 D; +1,25 D;
+1,00 D; +0,75 D; +0,50 D; +0,25 D; 0,00 D; -0,25 D; -0,50 D; -0,75 D; -1,00 D; -1,25 D;
-1,50 D; -1,75 D; -2,00 D; -2,25 D; -2,50 D; -2,75 D; -3,00 D; -3,25 D; -3,50 D; -3,75 D;
-4,00 D; -4,25 D; -4,50 D; -4,75 D; -5,00 D; -5,25 D; -5,50 D; -5,75 D; -6,00 D; -6,50 D;
-7,00 D; -7,50 D; -8,00 D; -8,50 D; -9,00 D; -9,50 D; -10,00 D; -10,50 D; -11,00 D; -11,50 D;
-12,00 D; -12,50 D; -13,00 D.

- инструкция по применению.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0106577