



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
"Креатинин Яффе"
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Креатинин Яффе»
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения
концентрации креатинина
в сыворотке, плазме крови и моче
кинетическим методом Яффе

Креатинин Яффе

Состав: P1 (2×80 мл)
P2 (2×20 мл)
K (1×5 мл)

TU 9398-627-23548172-2016
ПУ № P3H 2017/6456 от xx.xx.xxxx

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Креатинин Яффе"
вариант комплектации 1, серия 9

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2021 г.



REF LOT 9
X-XXXX
2021-08
2023-08

Креатинин Яффе



IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Мусаинов
“02” августа 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов




2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения
концентрации креатинина
в сыворотке, плазме крови и моче
кинетическим методом Яффе

Креатинин Яффе

Состав: P1 (2×200 мл)
P2 (2×50 мл)
K (1×5 мл)

ТУ 9398-627-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6456 от XX.XX.XXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 2, серия 9

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“22” ноября 2021 г.



БЕСТ

REF

X-XXXX

LOT

9



2021-08



2023-08

Креатинин Яффе



IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фототрафическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Креатинин Яффе"
 в комплектации 3. серия 11

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" *И.Р. Мусайнов*
 "02" ноября 2021



Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492 Приемная: тел. (383)-227-60-30
 www.vector-best.ru
 vbobk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 4114-21
 Креатинин Яффе

X-XXXX

Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче
 кинетическим методом Яффе

Для анализатора MIURA (Миура)

Номер серии 11

Хранить при температуре 2-8°C
 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается
 транспортирование при температуре до 25°C не более 10
 суток.

Дата изготовления 2021-11
 Дата выдачи паспорта 2021-11-01
 Срок годности наборов до 2023-11

Состав


Внешний вид

Результаты контроля

Прозрачная бесцветная жидкость
 Прозрачная


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 3, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 3, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“02 мая” 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 3, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 3, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“02” ноября 2021 г.



REF X-XXXX Σ 1070 LOT 11
2021-11
2023-11

Креатинин Яффе



IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения


Фототрафическое изображение общего вида медицинского изделия
 "Креатинин Яффе"
 6. Комплектация 4, серия 11

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" *И.Д.Г. М.И. Саинов*
 "02" *нояб* 2021




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 4, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“02.10.2021” 2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 4, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“02” ноября 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 4, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“02” ноября 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Креатинин Яффе”
вариант комплектации 4, серия 11

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“08” ноября 2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов


2021 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе (Креатинин Яффе)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Креатинин Яффе»



Наименование компонента	Этикетка
«Креатинин Яффе», вариант комплектации 1	
Реагент 1	
Реагент 2	
Калибратор	
«Креатинин Яффе», вариант комплектации 2	
Реагент 1	
Реагент 2	

Наименование компонента	Этикетка
Калибратор	
“Креатинин Яффе”, вариант комплектации 3	
Реагент 1	
Реагент 2	

Наименование компонента	Этикетка
“Креатинин Яффе”, вариант комплектации 4	
Реагент 1	
Реагент 2	

2. Образцы этикеток на коробки набора «Креатинин Яффе»

2.1. Верхняя этикетка.

«Креатинин Яффе», вариант комплектации 1	
«Креатинин Яффе», вариант комплектации 2	

«Креатинин Яффе», вариант комплектации 3	REF набор реагентов для определения концентрации креатинина X-XXXX в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе Креатинин Яффе Состав: P1 (4×48 мл) P2 (4×14 мл) Миура ТУ 9398-627-23548172-2016 ПУ № РЗН 2017/6456 от xx.xx.xxxx
«Креатинин Яффе», вариант комплектации 4	REF набор реагентов для определения концентрации креатинина X-XXXX в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе Креатинин Яффе Состав: P1 (8×60 мл) P2 (6×20 мл) BA400 ТУ 9398-627-23548172-2016 ПУ № РЗН 2017/6456 от xx.xx.xxxx

2.2. Боковая этикетка

«Креатинин Яффе», вариант комплектации 1,2	REF набор реагентов для определения концентрации креатинина X-XXXX в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе Креатинин Яффе Состав: P1 (8×60 мл) P2 (6×20 мл) BA400 ТУ 9398-627-23548172-2016 ПУ № РЗН 2017/6456 от xx.xx.xxxx
«Креатинин Яффе», вариант комплектации 3	REF набор реагентов для определения концентрации креатинина X-XXXX в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе Креатинин Яффе Состав: P1 (8×60 мл) P2 (6×20 мл) BA400 ТУ 9398-627-23548172-2016 ПУ № РЗН 2017/6456 от xx.xx.xxxx

«Креатинин Яффе»,
вариант комплектации 4



Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383)332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«06» августа 2021 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

А.В. Масыго

«06» августа 202 1 г.

