

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»

М.П. Лебедин Ю.С.
« 02 » * февраля 2022 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2

методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

Серии: 2201, 2202



Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение) «SARS-CoV-2-ПЦР (РВ)»

REF K602 LOT Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен



ГГГГ/ММ

Годен до



ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

1. Комплект реагентов для выделения НК (🌡️ +2-8°C);
2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР (🌡️ - 25 до -16°C)

Условия транспортирования:



+2-8°C



При получении разукomплектовать.

Хранить в соответствии с условиями, указанными на компонентах набора.

ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

_____ листов

Генеральный директор

ООО «КЕМА»

Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Лебедин Ю.С.
« 02 » февраля 2022 г.
М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набора реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

Серии: 2201, 2202

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение) «SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

REF K602 LOT 2201 Σ96

2022-02 Годен до 2023-02

Состав набора:

1. Комплект реагентов для выделения НК:

Магнетизированный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MAG	SM602Z	2201
Лизирующий буфер	1 флакон (44 мл)	LBUF	SL602Z	2201
Промывочный буфер 1	2 флакона (40 мл)	WB1	S6021Z	2201
Промывочный буфер 2	2 флакона (40 мл)	WB2	S6022Z	2201
Элюирующий буфер	1 флакон (12 мл)	EBUF	SE602Z	2201

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:

Буфер SARS-CoV-2	1 пробирка (1,5 мл)	BUF	SP602Z	2201
ОТ-полимераза	1 пробирка (0,1 мл)	OT	R602Z	2201
ПКО SARS-CoV-2	1 пробирка (1,0 мл)	PC	CP602Z	2201
ОКО	1 пробирка (1,0 мл)	NC	CN602Z	2201
3. Инструкция по применению	1 шт		K602I	
4. Паспорт контроля качества	1 шт		K602Q	

РУ _____ от _____

Для профессионального применения.

МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD Условия хранения: 1. Комплект реагентов для выделения НК (+2-8°C);

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР (-25 до -16°C)



«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF K602 LOT 2201 Σ96

 2022-02 Годен до  2023-02

1. Комплект реагентов для выделения НК.

Состав комплекта:

		символ	код	Серия
		CONT	REF	LOT
Магнетизированный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MAG	SM602Z	2201
Лизирующий буфер	1 флакон (44 мл)	LBUF	SL602Z	2201
Промывочный буфер 1	2 флакона (40 мл)	WB1	S6021Z	2201
Промывочный буфер 2	2 флакона (40 мл)	WB2	S6022Z	2201
Элюирующий буфер	1 флакон (12 мл)	EBUF	SE602Z	2201

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В

IVD

 +2-8°C



ООО «ХЕМА» 125319, Москва, 4-я улица Восьмая
Марта, д. 3, стр. 3, пом. 2
PO Box 58, 105043 Moscow, Russia
☎ (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

«SARS-CoV-2-ПЦР (FB)» REF K602 LOT 2201 Z90
2022-02 Годен до 2023-02

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР.

Состав комплекта:		символ	CONT	код	REF	Серия	LOT
Буфер SARS-CoV-2	1 пробирка (1,5 мл)	BUF		SP602Z		2201	
ОТ-полимераза	1 пробирка (0,1 мл)	OT		R602Z		2201	
ПКО SARS-CoV-2	1 пробирка (1,0 мл)	PC		CP602Z		2201	
ОКО	1 пробирка (1,0 мл)	NC		CN602Z		2201	

МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD -25 до -16°C ⚠ ⓘ ☔ ☀

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SM602Z

Магнетизированный сорбент MAG

готов к использованию 1,1 мл.

 2023-02 LOT 2201 +2-8°C IVD 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SL602Z

Лизирующий буфер LBUF

готов к использованию 44 мл

 2023-02 LOT 2201

 +2-8°C IVD  

ООО «ХЕМА»

Промывочный буфер 1 WB1

готов к использованию 40 мл



2023-02 LOT 2201



+2-8°C IVD



Промывочный буфер 2 WB2

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 40 мл



2023-02 LOT 2201



+2-8°C IVD



«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SE602Z

Элюирующий буфер EBUF

готов к использованию 12 мл

 2023-02 LOT 2201 +2-8°C IVD 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SP602Z

Буфер SARS-CoV-2 BUF

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1,5 мл

 2023-02 LOT 2201 - 25 до -16°C IVD 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF R602ZОТ-полимераза OT

готова к использованию 0,1 мл

 2023-02 LOT 2201 - 25 до -16°C IVD 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF CP602ZПКО SARS-CoV-2 PC

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1,0 мл

 2023-02 LOT 2201 - 25 до -16°C IVD 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF CN602Z

ОКО NC

готов к использованию 1,0 мл

2023-02 LOT 2201

- 25 до -16°C IVD ⚠

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение) «SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

REF K602 LOT 2202 Σ96

 2022-02 Годен до  2023-02

Состав набора:

1. Комплект реагентов для выделения НК:

		символ	CONT	код	REF	Серия	LOT
Магнетизированный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MAG		SM602Z		2202	
Лизирующий буфер	1 флакон (44 мл)	LBUF		SL602Z		2202	
Промывочный буфер 1	2 флакона (40 мл)	WB1		S6021Z		2202	
Промывочный буфер 2	2 флакона (40 мл)	WB2		S6022Z		2202	
Элюирующий буфер	1 флакон (12 мл)	EBUF		SE602Z		2202	

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:

Буфер SARS-CoV-2	1 пробирка (1,5 мл)	BUF		SP602Z		2202	
ОТ-полимераза	1 пробирка (0,1 мл)	OT		R602Z		2202	
ПКО SARS-CoV-2	1 пробирка (1,0 мл)	PC		CP602Z		2202	
ОКО	1 пробирка (1,0 мл)	NC		CN602Z		2202	
3. Инструкция по применению	1 шт			K602I			
4. Паспорт контроля качества	1 шт			K602Q			

РУ _____ от _____

Для профессионального применения.

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD Условия хранения: 1. Комплект реагентов для выделения НК ( +2-8°C);

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР ( - 25 до -16°C)



«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF K602 LOT 2202 Σ96

 2022-02 Годен до  2023-02

1. Комплект реагентов для выделения НК.

Состав комплекта:

		символ	CONT	код	REF	Серия	LOT
Магнетизированный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MAG		SM602Z		2202	
Лизирующий буфер	1 флакон (44 мл)	LBUF		SL602Z		2202	
Промывочный буфер 1	2 флакона (40 мл)	WB1		S6021Z		2202	
Промывочный буфер 2	2 флакона (40 мл)	WB2		S6022Z		2202	
Элюирующий буфер	1 флакон (12 мл)	EBUF		SE602Z		2202	

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  +2-8°C      

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF K602 LOT 2202 Σ96

 2022-02 Годен до  2023-02

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР.

Состав комплекта:		символ	CONT	код	REF	Серия	LOT
Буфер SARS-CoV-2	1 пробирка (1,5 мл)		BUF		SP602Z		2202
ОТ-полимераза	1 пробирка (0,1 мл)		OT		R602Z		2202
ПКО SARS-CoV-2	1 пробирка (1,0 мл)		PC		CP602Z		2202
ОКО	1 пробирка (1,0 мл)		NC		CN602Z		2202

 МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В IVD  -25 до -16°C    

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» **REF** SM602ZМагнетизированный сорбент **MAG**

готов к использованию 1,1 мл.

 2023-02 **LOT** 2202 +2-8°C **IVD** 

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SL602ZЛизирующий буфер LBUF

готов к использованию 44 мл

 2023-02 LOT 2202 +2-8°C IVD  

Промывочный буфер 1 WB1

готов к использованию 40 мл

 2023-02 LOT 2202

 +2-8°C IVD  

ООО «ХЕМА»

Промывочный буфер 2 WB2

готов к использованию 40 мл

 2023-02 LOT 2202

 +2-8°C IVD  

20

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SE602ZЭлюирующий буфер EBUF

готов к использованию 12 мл

 2023-02 LOT 2202 +2-8°C IVD 

21

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF SP602Z

Буфер SARS-CoV-2 BUF

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1,5 мл

2023-02 LOT 2202

- 25 до -16°C IVD !

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

REF R602Z

ОТ-полимераза ОТ

готова к использованию 0,1 мл

2023-02 LOT 2202

- 25 до -16°C IVD ⚠

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF CP602Z

ПКО SARS-CoV-2 PC

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1,0 мл

2023-02 LOT 2202

- 25 до -16°C IVD !

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF CN602Z

ОКО NC

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 1,0 мл

 2023-02 LOT 2202 - 25 до -16°C IVD 



ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

25

листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Ю.С. Лебедин

« 02 » февраля 2022 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов

«Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

Серии: 2201, 2202

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМА»
Паспорт контроля качества № 602 / 2201

Код №	Содержимое упаковки	Серия	Дата изг. (YYMMDD)	Годовая (YYMMDD)
6002	«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»	2201	2022-05	2023-05

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

Условия хранения в транспортной упаковке: +2...+8°С до 6 мес. 5 лет.

Условия хранения: 1. Комплект реагентов для выявления РНК при температуре от +2...+8°С;
2. Комплект реагентов для выявления ПЦР-ПЦР при температуре от +2...+8°С.

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной
реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»
Серии: 2201, 2202

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF K602

PV №



For 95 detection/No 95 detection



For 95 detection/No 95 detection



For 95 detection/No 95 detection



XEMA

«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)» REF K602 2201 2202

1. Комплект реагентов для выявления РНК

Содержимое упаковки

Наименование	Единица измерения	Количество	Серия
Матричный раствор	1 флакон (1,5 мл)	1 шт.	2201
Примесный буфер 1	2 флакона (10 мл)	2 шт.	2201
Примесный буфер 2	2 флакона (10 мл)	2 шт.	2201
Примесный буфер 3	1 флакон (1,5 мл)	1 шт.	2201

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (PB)»

1. Комплект реагентов для выявления РНК

Содержимое упаковки

Наименование	Единица измерения	Количество	Серия
Матричный раствор	1 флакон (1,5 мл)	1 шт.	2201
Примесный буфер 1	2 флакона (10 мл)	2 шт.	2201
Примесный буфер 2	2 флакона (10 мл)	2 шт.	2201
Примесный буфер 3	1 флакон (1,5 мл)	1 шт.	2201

1. Комплект реагентов для выделения НК:

ООО ЦИРМИ
г. Москва, ул. Трубная, д. 28
Почтовый адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Трубная, д. 28
Тел: 8 (495) 720-1000, 720-1001, 720-1002
www.xema-medical.com


«KARS-CoV-2-ППР (PB)» REF K602 LOT 2201 У%
 2022-02 Годов до 2023-02

1. Комплект реагентов для выделения НК.

Состав комплекта:

		Символ	CONT	код REF	Серия LOT
Магнитный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MAG		SM602Z	2201
Лизерный буфер	1 флакон (44 мл)	LBUF		SL602Z	2201
Промывочный буфер 1	2 флакона (40 мл)	WB1		S6021Z	2201
Промывочный буфер 2	2 флакона (40 мл)	WB2		S6022Z	2201
Лизерный буфер	1 флакон (12 мл)	EBUF		SE602Z	2201

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубная, д. 28
Трубинский М., 28, Балашиха, Москов. рег. 143900, Russia





ООО «ХЕМА»
 1. Состав: 100% полипропилен (PP)
 2. Цвет: белый
 3. Форма: гранулы


4. Технические характеристики:

Показатель	Единица измерения	Значение
Плотность	г/см³	0,91
Температура плавления	°C	160-170
Температура стеклования	°C	-10
Модуль упругости	МПа	1000
Удлинение при разрыве	%	10-15
Сила на разрыв	МПа	15-20
Скорость разрыва	мм/мин	10-15


5. Упаковка: 25 кг/биг-бэг








Промывочный буфер 1



000 «ХЕМА»
«SARS-CoV-2-ПЦР(РВ)»
Промывочный буфер 2
готов к использованию 40 мл
2023-02 LOT 2261
+2-8°C IVD



2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:

«SARS-CoV-2-ПЦР (РВ)» REF K602 LOT 2201 Σ%
 2022-02 1 год до 2023-02
 2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР.

Состав комплекта:

статья	CONT	код	REF	Серия	LOT
Буфер SARS-CoV-2	1 пробирка (1,5 мл)	SP602Z		2201	
ОТ-премисфера	1 пробирка (0,1 мл)	K602Z		2201	
ПКО SARS-CoV-2	1 пробирка (1,0 мл)	CP602Z		2201	
ОКО	1 пробирка (1,0 мл)	CN602Z		2201	

WWW.XEMA-MEDICA.COM

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубетская, д.28
 Трубетаева ст. 28, Балашихинский район, 143900, Russia

ООО «ХЕМА» 125319 Москва,
 4-й ул. Восточного Марша, д.3, стр.2, пом.2
 PO box 58, 105264 Moscow, Russia
 (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

ХЕМА

25 до -16°C

XEMA

www.xema-medica.com

ООО «XEMA» 125319 Москва,
4-й ул. Бочковского Метро, д.3, стр.3, пом.2
РФ box 5B, 105264 Moscow, Russia
(495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

«SARS-CoV-2-ИИП (PB)»

REF K602

LOT 2201

2%

2022-02

2022-02

2. Коммутирует патентов для применения ОТ-ИИП.

Секция реагентов:

Выпуск SARS-CoV-2

ОТ-реагент

ИКО SARS-CoV-2

ОКО

1. 1.0 ml

1. 0.1 ml

1. 1.0 ml

1. 1.0 ml

CONT

REF

LOT

SP6072

R6072

CP6072

CN6072

2201


2201

2201


2201


143900, МО, г. Балашиха, ул. Троицкая, д.28
Телефоны: 8 (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707, 510-5708

1-25 до -16°C










ОКО



Областное государственное предприятие «ХЕМА»
Получено по качеству № 602/2202

Кат. №	Содержимое упаковки	Серия	Дата изд.	Год изд.
K602	«SARS-CoV-2-ПЦР (РВ)»	2202	2022-02	2023-02

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (РВ)»

Условия хранения и транспортировки: +2...+8 °С не более 5 суток.

Условия применения: 1. Использовать реагенты для выявления РНК при температуре от +3...+8 °С.
2. Использовать реагенты для выявления РНК при температуре от 25 до +16 °С.



Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразно-цепной
реакции в реальном времени (ручное выделение)
«SARS-CoV-2-ПЦР (РВ)»
Серии: 2201, 2202

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF K602

REF K602

XEMA Co., Ltd.

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

167/100, 174/100, 174/100, 174/100

1. Комплект реагентов для выделения НК:

ХЕМА
www.xema-medica.com

«SARS-CoV-2-ИПП (PB)» REF K402 LOT 2202 Σ96

2022-02 / valid до 2023-02

1. Комплект реагентов для выделения НК.

Состав комплекта:

Символ	CONT	REF	Серия	LOT
Магнитированный сорбент	1 пробирка (1,1 мл)	MA02	SM001Z	2202
Лизерный буфер	1 флакон (44 мл)	LI02	SL001Z	2202
Промывочный буфер	2 флакона (40 мл)	WB1	S6011Z	2202
Промывочный буфер	2 флакона (40 мл)	WB2	S6012Z	2202
Защитный буфер	1 флакон (12 мл)	EB02	SE001Z	2202

143900, МО, г. Балашиха, ул. Трубочкин, д.28
Naberezhnaya st. 28, Balashikha, Moscow reg. 143900, Russia

⚠️ ⚠️ ⚠️

XEMA
WWW.XEMA-MEDICAL.COM

000-488-12345 12345 12345
4- 12345 12345 12345 12345
FO 12345 12345 12345 12345
12345 12345 12345 12345

*KARS-CAY.2.111P (P/N)= **REF** K002 **UPT** 1102 **Σ** 90

Costs associated with

1. *Spodopogon* (L.) n.
 2. *Quercus* (41 m)
 3. *Quercus* (37 m)
 4. *Quercus* (40 m)
 5. *Quercus* (17 m)

- 1. *Phragmites* (1.1 m)
- 2. *Phragmites* (1.4 m)
- 3. *Phragmites* (1.7 m)
- 4. *Phragmites* (2.0 m)
- 5. *Phragmites* (2.3 m)
- 6. *Phragmites* (2.6 m)
- 7. *Phragmites* (2.9 m)
- 8. *Phragmites* (3.2 m)
- 9. *Phragmites* (3.5 m)
- 10. *Phragmites* (3.8 m)
- 11. *Phragmites* (4.1 m)
- 12. *Phragmites* (4.4 m)
- 13. *Phragmites* (4.7 m)
- 14. *Phragmites* (5.0 m)
- 15. *Phragmites* (5.3 m)
- 16. *Phragmites* (5.6 m)
- 17. *Phragmites* (5.9 m)
- 18. *Phragmites* (6.2 m)
- 19. *Phragmites* (6.5 m)
- 20. *Phragmites* (6.8 m)
- 21. *Phragmites* (7.1 m)
- 22. *Phragmites* (7.4 m)
- 23. *Phragmites* (7.7 m)
- 24. *Phragmites* (8.0 m)
- 25. *Phragmites* (8.3 m)
- 26. *Phragmites* (8.6 m)
- 27. *Phragmites* (8.9 m)
- 28. *Phragmites* (9.2 m)
- 29. *Phragmites* (9.5 m)
- 30. *Phragmites* (9.8 m)
- 31. *Phragmites* (10.1 m)
- 32. *Phragmites* (10.4 m)
- 33. *Phragmites* (10.7 m)
- 34. *Phragmites* (11.0 m)
- 35. *Phragmites* (11.3 m)
- 36. *Phragmites* (11.6 m)
- 37. *Phragmites* (11.9 m)
- 38. *Phragmites* (12.2 m)
- 39. *Phragmites* (12.5 m)
- 40. *Phragmites* (12.8 m)
- 41. *Phragmites* (13.1 m)
- 42. *Phragmites* (13.4 m)
- 43. *Phragmites* (13.7 m)
- 44. *Phragmites* (14.0 m)
- 45. *Phragmites* (14.3 m)
- 46. *Phragmites* (14.6 m)
- 47. *Phragmites* (14.9 m)
- 48. *Phragmites* (15.2 m)
- 49. *Phragmites* (15.5 m)
- 50. *Phragmites* (15.8 m)
- 51. *Phragmites* (16.1 m)
- 52. *Phragmites* (16.4 m)
- 53. *Phragmites* (16.7 m)
- 54. *Phragmites* (17.0 m)
- 55. *Phragmites* (17.3 m)
- 56. *Phragmites* (17.6 m)
- 57. *Phragmites* (17.9 m)
- 58. *Phragmites* (18.2 m)
- 59. *Phragmites* (18.5 m)
- 60. *Phragmites* (18.8 m)
- 61. *Phragmites* (19.1 m)
- 62. *Phragmites* (19.4 m)
- 63. *Phragmites* (19.7 m)
- 64. *Phragmites* (20.0 m)
- 65. *Phragmites* (20.3 m)
- 66. *Phragmites* (20.6 m)
- 67. *Phragmites* (20.9 m)
- 68. *Phragmites* (21.2 m)
- 69. *Phragmites* (21.5 m)
- 70. *Phragmites* (21.8 m)
- 71. *Phragmites* (22.1 m)
- 72. *Phragmites* (22.4 m)
- 73. *Phragmites* (22.7 m)
- 74. *Phragmites* (23.0 m)
- 75. *Phragmites* (23.3 m)
- 76. *Phragmites* (23.6 m)
- 77. *Phragmites* (23.9 m)
- 78. *Phragmites* (24.2 m)
- 79. *Phragmites* (24.5 m)
- 80. *Phragmites* (24.8 m)
- 81. *Phragmites* (25.1 m)
- 82. *Phragmites* (25.4 m)
- 83. *Phragmites* (25.7 m)
- 84. *Phragmites* (26.0 m)
- 85. *Phragmites* (26.3 m)
- 86. *Phragmites* (26.6 m)
- 87. *Phragmites* (26.9 m)
- 88. *Phragmites* (27.2 m)
- 89. *Phragmites* (27.5 m)
- 90. *Phragmites* (27.8 m)
- 91. *Phragmites* (28.1 m)
- 92. *Phragmites* (28.4 m)
- 93. *Phragmites* (28.7 m)
- 94. *Phragmites* (29.0 m)
- 95. *Phragmites* (29.3 m)
- 96. *Phragmites* (29.6 m)
- 97. *Phragmites* (29.9 m)
- 98. *Phragmites* (30.2 m)
- 99. *Phragmites* (30.5 m)
- 100. *Phragmites* (30.8 m)
- 101. *Phragmites* (31.1 m)
- 102. *Phragmites* (31.4 m)
- 103. *Phragmites* (31.7 m)
- 104. *Phragmites* (32.0 m)
- 105. *Phragmites* (32.3 m)
- 106. *Phragmites* (32.6 m)
- 107. *Phragmites* (32.9 m)
- 108. *Phragmites* (33.2 m)
- 109. *Phragmites* (33.5 m)
- 110. *Phragmites* (33.8 m)
- 111. *Phragmites* (34.1 m)
- 112. *Phragmites* (34.4 m)
- 113. *Phragmites* (34.7 m)
- 114. *Phragmites* (35.0 m)
- 115. *Phragmites* (35.3 m)
- 116. *Phragmites* (35.6 m)
- 117. *Phragmites* (35.9 m)
- 118. *Phragmites* (36.2 m)
- 119. *Phragmites* (36.5 m)
- 120. *Phragmites* (36.8 m)
- 121. *Phragmites* (37.1 m)
- 122. *Phragmites* (37.4 m)
- 123. *Phragmites* (37.7 m)
- 124. *Phragmites* (38.0 m)
- 125. *Phragmites* (38.3 m)
- 126. *Phragmites* (38.6 m)
- 127. *Phragmites* (38.9 m)
- 128. *Phragmites* (39.2 m)
- 129. *Phragmites* (39.5 m)
- 130. *Phragmites* (39.8 m)
- 131. *Phragmites* (40.1 m)
- 132. *Phragmites* (40.4 m)
- 133. *Phragmites* (40.7 m)
- 134. *Phragmites* (41.0 m)
- 135. *Phragmites* (41.3 m)
- 136. *Phragmites* (41.6 m)
- 137. *Phragmites* (41.9 m)
- 138. *Phragmites* (42.2 m)
- 139. *Phragmites* (42.5 m)
- 140. *Phragmites* (42.8 m)
- 141. *Phragmites* (43.1 m)
- 142. *Phragmites* (43.4 m)
- 143. *Phragmites* (43.7 m)
- 144. *Phragmites* (44.0 m)
- 145. *Phragmites* (44.3 m)
- 146. *Phragmites* (44.6 m)
- 147. *Phragmites* (44.9 m)
- 148. *Phragmites* (45.2 m)
- 149. *Phragmites* (45.5 m)
- 150. *Phragmites* (45.8 m)
- 151. *Phragmites* (46.1 m)
- 152. *Phragmites* (46.4 m)
- 153. *Phragmites* (46.7 m)
- 154. *Phragmites* (47.0 m)
- 155. *Phragmites* (47.3 m)
- 156. *Phragmites* (47.6 m)
- 157. *Phragmites* (47.9 m)
- 158. *Phragmites* (48.2 m)
- 159. *Phragmites* (48.5 m)
- 160. *Phragmites* (48.8 m)
- 161. *Phragmites* (49.1 m)
- 162. *Phragmites* (49.4 m)
- 163. *Phragmites* (49.7 m)
- 164. *Phragmites* (50.0 m)
- 165. *Phragmites* (50.3 m)
- 166. *Phragmites* (50.6 m)
- 167. *Phragmites* (50.9 m)
- 168. *Phragmites* (51.2 m)
- 169. *Phragmites* (51.5 m)

[illegible]

REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE

1. **Introduction**

[illegible]

000 XENIA
1 3073 02 [LBI] and
U.S. [LBI] A


[illegible]


1982-83
 1983-84
 1984-85
 1985-86
 1986-87
 1987-88
 1988-89
 1989-90
 1990-91
 1991-92
 1992-93
 1993-94
 1994-95
 1995-96
 1996-97
 1997-98
 1998-99
 1999-00
 2000-01
 2001-02
 2002-03
 2003-04
 2004-05
 2005-06
 2006-07
 2007-08
 2008-09
 2009-10
 2010-11
 2011-12
 2012-13
 2013-14
 2014-15
 2015-16
 2016-17
 2017-18
 2018-19
 2019-20
 2020-21
 2021-22
 2022-23
 2023-24
 2024-25
 2025-26
 2026-27
 2027-28
 2028-29
 2029-30
 2030-31
 2031-32
 2032-33
 2033-34
 2034-35
 2035-36
 2036-37
 2037-38
 2038-39
 2039-40
 2040-41
 2041-42
 2042-43
 2043-44
 2044-45
 2045-46
 2046-47
 2047-48
 2048-49
 2049-50
 2050-51
 2051-52
 2052-53
 2053-54
 2054-55
 2055-56
 2056-57
 2057-58
 2058-59
 2059-60
 2060-61
 2061-62
 2062-63
 2063-64
 2064-65
 2065-66
 2066-67
 2067-68
 2068-69
 2069-70
 2070-71
 2071-72
 2072-73
 2073-74
 2074-75
 2075-76
 2076-77
 2077-78
 2078-79
 2079-80
 2080-81
 2081-82
 2082-83
 2083-84
 2084-85
 2085-86
 2086-87
 2087-88
 2088-89
 2089-90
 2090-91
 2091-92
 2092-93
 2093-94
 2094-95
 2095-96
 2096-97
 2097-98
 2098-99
 2099-00
 2100-01
 2101-02
 2102-03
 2103-04
 2104-05
 2105-06
 2106-07
 2107-08
 2108-09
 2109-10
 2110-11
 2111-12
 2112-13
 2113-14
 2114-15
 2115-16
 2116-17
 2117-18
 2118-19
 2119-20
 2120-21
 2121-22
 2122-23
 2123-24
 2124-25
 2125-26
 2126-27
 2127-28
 2128-29
 2129-30
 2130-31
 2131-32
 2132-33
 2133-34
 2134-35
 2135-36
 2136-37
 2137-38
 2138-39
 2139-40
 2140-41
 2141-42
 2142-43
 2143-44
 2144-45
 2145-46
 2146-47
 2147-48
 2148-49
 2149-50
 2150-51
 2151-52
 2152-53
 2153-54
 2154-55
 2155-56
 2156-57
 2157-58
 2158-59
 2159-60
 2160-61
 2161-62
 2162-63
 2163-64
 2164-65
 2165-66
 2166-67
 2167-68
 2168-69
 2169-70
 2170-71
 2171-72
 2172-73
 2173-74
 2174-75
 2175-76
 2176-77
 2177-78
 2178-79
 2179-80
 2180-81
 2181-82
 2182-83
 2183-84
 2184-85
 2185-86
 2186-87
 2187-88
 2188-89
 2189-90
 2190-91
 2191-92
 2192-93
 2193-94
 2194-95
 2195-96
 2196-97
 2197-98
 2198-99
 2199-00
 2200-01
 2201-02
 2202-03
 2203-04
 2204-05
 2205-06
 2206-07
 2207-08
 2208-09
 2209-10
 2210-11
 2211-12
 2212-13
 2213-14
 2214-15
 2215-16
 2216-17
 2217-18
 2218-19
 2219-20
 2220-21
 2221-22
 2222-23
 2223-24
 2224-25
 2225-26
 2226-27
 2227-28
 2228-29
 2229-30
 2230-31
 2231-32
 2232-33
 2233-34
 2234-35
 2235-36
 2236-37
 2237-38
 2238-39
 2239-40
 2240-41
 2241-42
 2242-43
 2243-44
 2244-45
 2245-46
 2246-47
 2247-48
 2248-49
 2249-50
 2250-51
 2251-52
 2252-53
 2253-54
 2254-55
 2255-56
 2256-57
 2257-58
 2258-59
 2259-60
 2260-61
 2261-62
 2262-63
 2263-64
 2264-65
 2265-66
 2266-67
 2267-68
 2268-69
 2269-70
 2270-71
 2271-72
 2272-73
 2273-74
 2274-75
 2275-76
 2276-77
 2277-78
 2278-79
 2279-80
 2280-81
 2281-82
 2282-83
 2283-84
 2284-85
 2285-86
 2286-87
 2287-88
 2288-89
 2289-90
 2290-91
 2291-92
 2292-93
 2293-94
 2294-95
 2295-96
 2296-97
 2297-98
 2298-99
 2299-00
 2300-01
 2301-02
 2302-03
 2303-04
 2304-05
 2305-06
 2306-07
 2307-08
 2308-09
 2309-10
 2310-11
 2311-12
 2312-13
 2313-14
 2314-15
 2315-16
 2316-17
 2317-18
 2318-19
 2319-20
 2320-21
 2321-22
 2322-23

000 REMA

000 000
 1 000 000
 2 000 000
 3 000 000
 4 000 000
 5 000 000
 6 000 000
 7 000 000
 8 000 000
 9 000 000
 10 000 000
 11 000 000
 12 000 000
 13 000 000
 14 000 000
 15 000 000
 16 000 000
 17 000 000
 18 000 000
 19 000 000
 20 000 000
 21 000 000
 22 000 000
 23 000 000
 24 000 000
 25 000 000
 26 000 000
 27 000 000
 28 000 000
 29 000 000
 30 000 000
 31 000 000
 32 000 000
 33 000 000
 34 000 000
 35 000 000
 36 000 000
 37 000 000
 38 000 000
 39 000 000
 40 000 000
 41 000 000
 42 000 000
 43 000 000
 44 000 000
 45 000 000
 46 000 000
 47 000 000
 48 000 000
 49 000 000
 50 000 000
 51 000 000
 52 000 000
 53 000 000
 54 000 000
 55 000 000
 56 000 000
 57 000 000
 58 000 000
 59 000 000
 60 000 000
 61 000 000
 62 000 000
 63 000 000
 64 000 000
 65 000 000
 66 000 000
 67 000 000
 68 000 000
 69 000 000
 70 000 000
 71 000 000
 72 000 000
 73 000 000
 74 000 000
 75 000 000
 76 000 000
 77 000 000
 78 000 000
 79 000 000
 80 000 000
 81 000 000
 82 000 000
 83 000 000
 84 000 000
 85 000 000
 86 000 000
 87 000 000
 88 000 000
 89 000 000
 90 000 000
 91 000 000
 92 000 000
 93 000 000
 94 000 000
 95 000 000
 96 000 000
 97 000 000
 98 000 000
 99 000 000
 100 000 000


Магнетизированный сорбент





ООО «ХЕМА»
«SARS-CoV-2-ПЦР(РВ)» [REF] S00714
Промывочный буфер 1 [WB1]
Готов к использованию 40 мл
2023-02 [LOT] 2282
12-3°C [IVD] ▲


Промывочный буфер 2



Элюирующий буфер

ООО «ХЕМА»
«SARS-CoV-2-ПЦР(РВ)» [REF] SERBIS
Элюирующий буфер [EBUF]
готов к использованию 12 мл
2023-02 [LOT] 2202
+2-8°C [IVD] ▲

2. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР:



XEMA

WWW.XEMA-MEDICA.COM

ООО «ХЕМА» 125319 Москва,
4-я ул. Восточного Мадра, д 3, стр 3, пом 2
PO box 58, 105264 Moscow, Russia
(495) 737-3936, 737-0040, 510-5707

Бипер SARS-CoV-2
ОТ-инициация
ТИКО SARS-CoV-2
ОКО

Секция реагентов:

1. подготовка (1,5 мин)
1. подготовка (0,1 мин)
1. подготовка (1,0 мин)
1. подготовка (1,0 мин)

Смешивание

CONT

real REF

Сериал LOT

BUF	OT	PC	NC
SP602Z	R607Z	CP602Z	CN607Z
2202	2202	2202	2202

2. Коммутирует реагент для инициации ОТ-типа.

Год 2022-02

«SARS-CoV-2-тип (PB)» REF K692 LOT 2202 2%

143900, МО, с. Басманово, ул. Топографов, д.28
Телефоны: 8 (495) 737-3936, 737-0040, 510-5707, 510-5707

ISO

А

+


-25 до -16°C











ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

29

ЛИСТОВ

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

