

# **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Электрод имплантируемый для эндокардиальной стимуляции FINELINE II, варианты исполнения**

10007

Игох на кончике, биполярный, IS-1, предсердный/желудочковый, с активной фиксацией, полиуретановый, длина 52 см, модель 4470»

Boston  
Scientific

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 868

BIPOLEAR ENEKOTEREL FIKSASYONLU İMPLANT ELEKTROD BİPOLAR ENEKOTEREL FIKSASYONLU İMPLANT ELEKTROD / BİPOLAR ENEKOTEREL FIKSASYONLU İMPLANT ELEKTROD / BİPOLAR ENEKOTEREL FIKSASYONLU İMPLANT ELEKTROD

**FINELINE™ II STEROX EZ, 4470**

IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, ATRIAL/VENTRICULAR, ACTIVE FIXATION, POLYURETHANE / IROX™ KAPLAMA, BİPOLAR, IS-1, ATRİYAL/VENTRİKÜLER, AKTİF FİKSASYON, POLİÜRETAN / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧЕКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ, IS-1, ПРЕДСЕРДНЫЙ/ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С АКТИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

EN 814852 LOT 817327 2017-08-08

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F). / Bu elektrot 0,75 mg deksametazon asetat içerir. DİKKAT: 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sarpma 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F). / В состав электрода входит 0,75 мг дексаметазона ацетата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C

CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein inser, and literature / İÇİNDEKİLER: Elektrot telli, stiletler, huni, ven yuvası ve literatür / СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стiletы, воронка, веноподъемник и литература

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BIPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm çap) BIPOLAR /  
IS-1 (диам. 3,2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ

LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
POLYURETHANE / POLİÜRETAN /  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
52 cm

INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DİAMETER / İNTRÖDÜSÖR BÜYÜKLÜĞÜ/  
İNSERİYON ÇAP / РАЗМЕР  
İNTRÖDÜSÖR/ДИАМЕТР ВВЕДЕНИЯ  
7F/2.3 mm (MIN)

DİSTAL ASSEMBLY / DİSTAL TERTİBATI /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
ACTIVE FIXATION WITH MANNITOL  
CAPSULE / MANNİTOL KAPSÜLLE  
AKTİF FİKSASYON / АКТИВНАЯ  
ФИКСАЦИЯ С КАПСУЛОЙ  
МАННІТОЛА

CE0086



STERILE EO



Made in Ireland



(01) 0 0802526 52400 4



(17) 190806 (21) 814852

644470-553

картонная коробка изделия «Электрод пилы для пружины для электрокардиостимулятора с активацией, полиуретановый, длина 52 см, модель 4470»  
кончике, биполярный, IS-1, предсердный/желудочковый, с активной фиксацией, полиуретановый, длина 52 см, модель 4470»

<<< OPEN OTHER END >>>  
<<< DIĞER UÇTAN AÇIN >>>  
<<< ОТКРЫТЬ С ДРУГОГО КОНЦА >>>

13290-072



13290-072

**Boston  
Scientific**

52 cm



FINELINE II STEROX EZ, [REF 4470] IMPLANTABLE ENDOCARDIAL Pacing LEAD WITH COATING ON TIP, BIPOLAR, IS 1 ATRIAL/VENTRICULAR, ACTIVE FIXATION, POLYURETHANE IMPLANTABLE ENDOCARDIAL PACING ELECTRODE, USTA IROX KAPLAMA, BIPOLAR IS 1 ATRIAL/VENTRIKULER AKTIF FIKSASYON POLIURETAN İMPLANTIRILEBİLİR ELEKTRODLUK ENDOKARDİYAL PACEİNG ELEKTRODUNU OLUŞTURAN, İÇİ KAPLIYOR İS 1 PREKARDİYAL ELEKTROD, ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С АКТИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

2019-06-06

SN 814852

**LOT 6-7327**

кончике, биполярный, IS-1, предсердный/желудочковый, с активной фиксацией, полиуретановый, длина 52 см, модель 4470»

**Boston Scientific**

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5796 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 678 133  
Free Fax 1 800 836 666

IMPLANTABLE ELECTRODE / IMPLANTATILYEREN KAPSAÜL / IMPLANTATILYEREN KAPSAÜL  
FINELINE™ II STEROX EZ, REF 4470  
IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, ACTIVE FIXATION, POLYURETHANE / USTA IROX™ KAPLAMA,  
BIPOLAR, IS-1, AKTİF FİKSASYON, POLİÜRETAN / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧЕКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ,  
IS-1, ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С АКТИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F). / Bu elektrot 0,75 mg deksametazon asetat içerir. DİKKAT: 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sapması 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F). / В состав электрода входит 0,75 мг дексаметазона ацетата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F).

CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein lifter, and literature. / İÇİNDEKİLER: Elektrot teli, stiletler, huni, ven yükseltici ve literatür. / СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стiletы, воронка, веноподъемник и литература.

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BIPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm cap) BIPOLAR /  
IS-1 (диам. 3,2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ

LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
POLYURETHANE / POLİÜRETAN /  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
52 cm

INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DIAMETER / İNTRÖDÜSER GÜYÜKLÜĞÜ/  
İNSERSİYON ÇAP / РАЗМЕР  
ИНТРОДЮСЕР/ДИАМЕТР ВВЕДЕНИЯ  
7F/2.3 mm (MIN)

DISTAL ASSEMBLY / DISTAL TERTİBAT /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
ACTIVE FIXATION WITH MANNITOL  
CAPSULE / MANNİTOL KAPSÜLLE  
AKTİF FİKSASYON / АКТИВНАЯ  
ФИКСАЦИЯ С КАПСУЛОЙ  
МАННИТОЛА

CE0086



STERILE EO



Made in Ireland



(01) 0 0802526 52400 4



(17) 190606 (21) 814852

64470-553

на кончике, биполярный, IS-1, предсердный, с пассивной фиксацией (усиками), полиуретановый, длина 45 см, модель 4479»

**Boston  
Scientific**

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guldan Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 636 666

REFLECTABLE END CARDINAL PASSIVE FIXATION / REFLECTABLE END CARDINAL PASSIVE FIXATION / REFLECTABLE END CARDINAL PASSIVE FIXATION / REFLECTABLE END CARDINAL PASSIVE FIXATION

**FINELINE™ II STEROX, REF 4479**

**IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, ATRIAL, TINED PASSIVE FIXATION, POLYURETHANE / USTA IROX™ KARLAMA,  
BIPOLAR, IS-1, ATRİYAL, KANCA PASİF FİKSASYON, POLİÜRETAN / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧИКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ,  
IS-1, ПРЕДСЕРДНЫЙ, С ПАСИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (УСИКАМИ), ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ**

SN 482355

LOT 618232

2016-06-21

2018-06-21

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F). / Bu elektrot 0,75 mg deksametazon asetat içerir. DİKKAT: 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sarpması 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F). / В состав электрода входит 0,75 мг дексаметазона ацетата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F).


CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein filter, and literature. /  
İÇERİKLER: Elektrot ipli, stillerler, huni, ven yalıtıcısı ve literatür. / СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стилеты, воронка, веноподъемник и литература.

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BIPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm çap) BIPOLAR /  
IS-1 (диам. 3.2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ

LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
POLYURETHANE / POLİÜRETAN /  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
45 cm

DISTAL ASSEMBLY / DİSTAL TERTİBATI /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
TINED PASSIVE FIXATION /  
KANCA PASİF FİKSASYON /  
ПАСИВНАЯ ФИКСАЦИЯ (УСИКАМИ)

CE0086



INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DIAMETER / İNTRODÜSER BÜYÜKLÜĞÜ/  
İNSERİYON ÇAP / RAZMER  
İNTRODÜSERA/DİAMETR ВВЕДЕНИЯ  
7F/2.3 mm (0.09)



Made in Ireland



(01) 0 0802526 52438 7



(17) 180621 (21) 482355

644479-553

... с пассивной фиксацией (усиками), полиуретановый, длина 45 см, модель 4479»

<<< OPEN OTHER END >>>  
<<< DİĞER UÇTAN AÇIN >>>  
<<< ОТКРЫТЬ С ДРУГОГО КОНЦА >>>

13295-069



100-1-25002

кончике, биполярный, IS-1, предсердный, с пассивной фиксацией (усиками), полиуретановый, длина 45 см, модель 4479»

Boston  
Scientific

45 cm



2018-06-21

SN

482355

LOT

616232

FINELINE II STEROX, REF 4479 IMPLANTABLE ENDOCARDIAL PACING LEAD, IROX COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, ATRIAL,  
TINED PASSIVE FIXATION, POLYURETHANE / IMPLANTE EDILEBİLİR ENDOCARDİYAL PACING ELEKTRODU, UÇTA IROX  
KAPLAMA, BİPOLAR, IS-1, ATRİYAL, KANCA LI PASİF FİKSASYON, POLİURETAN / İMPLANTIRUİYEMİ ELEKTROD İÇİN  
ENDOKARDİYAL STİMÜLASYON, S POKRYTIEM IROX NA KONCHİKE, BİPOLYARNYI, IS-1, PREDSEYDNYI, S  
PASSİVNOY FİKSATSIYEI (USİKAMI), POLİURETANOVYI

**Boston Scientific**

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REF

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

IMPLANTABLE ENDOCARDIAL PACING LEAD / İMPLANTABLE ENDOKARDİYAL PACEİNG ELEKTRODU / ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
**IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, ATRIAL, TINED PASSIVE FIXATION, POLYURETHANE / USTA IROX™ KAPLAMA, BİPOLAR, İS-1, ATRİYAL, KANCA PASİF FİKSASYON, POLİÜRETAN / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧИКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ, İS-1, ПРЕДСЕРДНЫЙ, С ПАССИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (УСИКАМИ), ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ**  
REF 4479

UN

482355

LOT

816232

2016-06-21

2018-06-21

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F).  
Bu elektrot 0,75 mg deksametasason asetat içerir. DİKKAT: 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sarpmaı 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F).  
В состав электрода входит 0,75 мг дексаметазона ацетата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F).

CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein lifter, and literature.  
İÇERİKLER: Elektrot, stil, silindir, huni, ven yükseltici ve literatür.  
/ СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стикеты, воронка, веносподъемник и литература.

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BİPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm çap) BİPOLAR /  
IS-1 (диам. 3,2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ

LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
POLYURETHANE / POLİÜRETAN /  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
45 cm

DISTAL ASSEMBLY / DISTAL TERTİBAT /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
TINED PASSIVE FIXATION /  
KANCA PASİF FİKSASYON /  
ПАССИВНАЯ ФИКСАЦИЯ (УСИКАМИ)

INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DIAMETER / İNTRÖDÜSER BÜYÜKLÜĞÜ/  
İNSERSİYON ÇAP / РАЗМЕР  
ИНТРОДЮСЕРА/ДИАМЕТР ВВЕДЕНИЯ  
7F/2.3 mm (MIN)

Made in Ireland

CE0086



STERILE EO



(01) 0 0802526 52438 7



(17) 180621 (21) 482355

644479-553



Вид спереди, картонная коробка изделия «Электрод имплантируемый для эндокардиальной стимуляции FINELINE II Sterox с покрытием Irox на кончике, биполярный, IS-1, желудочковый, с пассивной фиксацией (усиками), силиконовый, длина 58 см, модель 4459»

**Boston Scientific**

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA: Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 636 666

IMPLANTABLE ENDOCARDIAL PACING LEAD / IMPLANTE EDİLEBİLİR ENDOKARDİYAL PACİNG ELEKTRODU / ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

**FINELINE™ II STEROX, REF 4459**

**IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, VENTRICULAR, TINED PASSIVE FIXATION, SILICONE / USTA IROX™ KAPLAMA, BİPOLAR, IS-1, VENTRİKÜLER, KANCA LI PASİF FİKSASYON, SİLİKON / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧИКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ, IS-1, ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С ПАССИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (УСИКАМИ), СИЛИКОНОВЫЙ**

SN 492869

LOT 617089

2017-03-30

2019-03-30

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. CAUTION: Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F). / Bu elektrot 0,75 mg deksametazon asetat içerir. DİKKAT: 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sapması 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F). / В состав электрода входит 0,75 мг дексаметазона ацетата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F).


CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein lifter, and literature. / İÇİNDEKİLER: Elektrot telli, stiletler, huni, ven yükseltici ve literatür. / СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стиклеты, воронка, веноподъемник и литература.

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BİPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm çap) BİPOLAR /  
IS-1 (диам. 3.2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ


LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
SILICONE / SİLİKON /  
СИЛИКОНОВЫЙ  
58 cm

DISTAL ASSEMBLY / DİSTAL TERTİBAT /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
TINED PASSIVE FIXATION /  
KANCA LI PASİF FİKSASYON /  
ПАССИВНАЯ ФИКСАЦИЯ (УСИКАМИ)

CE0086



STERILE EO



INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DIAMETER / İNTRODÜSİR BÜYÜKLÜĞÜ/  
İNTRODÜSİR ÇAP / РАЗМЕР  
ВВЕДЕНИЯ  
7F/2.3 mm (MIN)



Made in Ireland



(01) 0 0802526 52383 0



(17) 190330 (21) 492869

644459-553

Вид сзади, картонная коробка изделия «Электрод имплантируемый для эндокардиальной стимуляции FINELINE II Sterox с покрытием Irox на кончике, биполярный, IS-1, желудочковый, с пассивной фиксацией (усиками), силиконовый, длина 58 см, модель 4459»

<<< OPEN OTHER END >>>  
<<< DIĞER UÇTAN AÇIN >>>  
<<< ОТКРЫТЬ С ДРУГОГО КОНЦА >>>

13284-074



100-000000

коробка изделия «Электрод имплантируемый для эндокардиальной стимуляции FINELINE II Sterox с покрытием Irox на кончике, биполярный, IS-1, желудочковый, с пассивной фиксацией (усиками), силиконовый, длина 58 см, модель 4459»

Boston  
Scientific

58 cm



2019-03-30

SN

492869

LOT

617089

VENTRICULAR, TINED PASSIVE FIXATION, SILICONE IMPLANTABLE ENDOKARDIAL PACING ELECTRODE, USTA IROX  
KAPLAMA, BIPOLAR, IS-1, VENTRIKÜLER, KANCA PASIF FİKSASYON, SİLİKON İMPLANTIRUYEMİYİ ELEKTRODÜ, USTA IROX  
ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ, С ПОКРЫТИЕМ IROX НА КОНЧИКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ, IS-1, ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С  
ПАСИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (УСИКАМИ), СИЛИКОНОВЫЙ

Содержимое, внешняя крышка изделия «Электрод имплантируемый для эндокардиальной стимуляции FINELINE II Sterox с покрытием Irox на кончике, биполярный, IS-1, желудочковый, с пассивной фиксацией (усиками), силиконовый, длина 58 см, модель 4450»

**Boston Scientific**

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 50  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332, BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

IMPLANTABLE ENDOCARDIAL PACING LEAD / IMPLANTE EDİLEBİLİR ENDOKARDİYAL PACING ELEKTRODU / ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

**FINELINE™ II STEROX, [REF] 4450**  
**IROX™ COATING ON TIP, BIPOLAR, IS-1, VENTRICULAR, TINED PASSIVE FIXATION, SILICONE / USTA IROX™ KAPLAMA, BİPOLAR, IS-1, VENTRİKÜLER, KANCA PASİF FİKSASYON, SİLİKON / С ПОКРЫТИЕМ IROX™ НА КОНЧИКЕ, БИПОЛЯРНЫЙ, IS-1, ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ, С ПАСИВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ (УСИКАМИ), СИЛИКОНОВЫЙ**

SN 492869

LOT 617009

2017-03-30

2018-03-30

This lead contains 0.75 mg dexamethasone acetate. **CAUTION:** Store at 25°C (77°F). Excursions permitted between 15°-30°C (59°-86°F). Transportation spikes permitted up to 50°C (122°F). / Bu elektrot 0.75 mg deksametasyon asetat içerir. **DİKKAT:** 25°C'de (77°F) saklayın. İzin verilen sıcaklık sapması: 15°-30°C (59°-86°F) arasındadır. Nakliyat sırasında izin verilen sıcaklık en fazla 50°C'dir (122°F). / В состав электрода входит 0.75 мг дексаметазона ацетата. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** хранить при температуре 25 °C (77 °F). Отклонения допустимы в диапазоне 15°-30 °C (59°-86 °F). Скрепление гвоздями при транспортировке допускается до 50 °C (122 °F).

CONTENTS: Lead, stylets, funnel, vein lifter, and literature. / İÇİNDEKİLER: Elektrot telli, stiletler, funnel, ven yükseltici ve literatür. / СОДЕРЖИМОЕ: Электрод, стiletы, воронка, венеподъемник и литература.

CONNECTOR ASSEMBLY / KONEKTÖR  
TERTİBATI / БЛОК КОННЕКТОРА  
IS-1 (3.2 mm dia.) BIPOLAR /  
IS-1 (3.2 mm çap) BİPOLAR /  
IS-1 (диам. 3.2 мм) БИПОЛЯРНЫЙ

LEAD BODY / ELEKTROT  
GÖVDESİ / КОРПУС  
ЭЛЕКТРОДА  
SILICONE / SİLİKON /  
СИЛИКОНОВЫЙ

58 cm

INTRODUCER SIZE/INSERTION  
DIAMETER / INTRODUCER BÜYÜKLÜĞÜ/  
İNSERSİYON ÇAP / РАЗМЕР  
ИНТРОДЮСЕР/ДИАМЕТР ВВЕДЕНИЯ  
7F (2.3 mm (MM))

DISTAL ASSEMBLY / DISTAL TERTİBAT /  
ДИСТАЛЬНЫЙ БЛОК  
TINED PASSIVE FIXATION /  
KANCA PASİF FİKSASYON /  
ПАСИВНАЯ ФИКСАЦИЯ (УСИКАМИ)

CE0086



STERILE EO



(17) 190330 (21) 492869




(01) 0 0802526 52383 0

Made in Ireland


644459-553




Общий вид, внутренняя крышка



Лицевой вид, внутренний лоток



общий вид, внешний лоток



# Boston Scientific

Warranty information / Informações sobre a Garantia / Informace o záruce / Garantioplysninger /  
Informatie over de garantie / Informations sur la garantie / Garantie / Πληροφορίες για την εγγύηση /  
Jótállással kapcsolatos információk / Garanzia / 보증 정보 / Garantiinformasjon / Informacje dotyczące  
Gwarancji / Informações sobre a Garantia / Информация о гарантии / Informácie o záruke /  
Información sobre la garantía / Garantiinformation / Garanti bilgisi

[www.bostonscientific.com/warranty](http://www.bostonscientific.com/warranty)  
**+1-651-582-4000**

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 358878-001 ML 10/2011





www.goszdravnadzor.ru



Boston  
Scientific

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧА ПО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОДА

## **FINELINE™ II STEROX**


Имплантируемый электрод


**REF** 4456/4457/4458/4459/4479/4480






Содержание






Итого: 44/9, 4480)



— 111 —





4450, 4451, 4458, 4459, 4479, 4480)

