


Фотографические изображения
Микроскоп стереоскопический для лабораторных исследований
Stemi 508 с принадлежностями


Корпус микроскопа Stemi 508




Корпус микроскопа Stemi 508 doc



Корпус микроскопа Stemi 508 trino





Штатив К МАТ




Штатив К LAB



Штатив К



Штатив М



Штатив М LED




Штатив N



Штатив U



Кабель соединительный для штатива K EDU / K MAT / K LAB / K / M / M LED




Окуляр 10х/23



Крышка окуляра



Кабель электропитания



Блок питания



Съемный носитель со специальным программным обеспечением



Линза фронтальная, увеличение 5 0,63х



Линза фронтальная, увеличение 5 1,5x



Линза Линза фронтальная, увеличение 5 2,0х



Линза фронтальная, увеличение 5 0,3х



Линза фронтальная, увеличение 5 0,4х




Линза фронтальная, увеличение 5 1.25x




Линза фронтальная, увеличение 5 0,3-0,5х




Крышка для корпуса микроскопа



Крышка для фотопорта




Насадка на окуляр защитная для очков




Крепление корпуса микроскопа Stemi U




Крепление корпуса микроскопа Stemi для колонны с приводом



Крепление штатива U



Колонна штатива, размеры 32 мм/650 мм



Колонна штатива, размеры 32 мм/450 мм



Колонна штатива, размеры 32 мм/350 мм




Основание штатива 300 для отраженного света




Основание штатива 300 для проходящего света.



Основание штатива для колонны диаметром 32 мм



Основание штатива для колонны диаметром 32 мм тяжелое



Модуль проходящего света M LED




Модуль светлого поля проходящего света M LED




Штанга выносная поворотная для BMS



Штанга выносная поворотная U



Штанга выносная поворотная двойная SDA



Штанга выносная поворотная



Осветитель диффузный



Осветитель диффузный плоский



Осветитель кольцевой с неоновой лампой



Осветитель кольцевой щелевой 1500



Осветитель кольцевой VisiLED S, 80-25 BF



Осветитель кольцевой VisiLED S, 80-55 BF



Осветитель кольцевой VisiLED S, 40-10 DF



Осветитель кольцевой светодиодный




Осветитель кольцевой щелевой 1500 ECO, длина 1 м



Осветитель кольцевой щелевой 1500 ЕСО, длина 2 м



Осветитель кольцевой светодиодный EasyLED



Осветитель светодиодный для проходящего света EasyLED



Осветитель линейный



Осветитель точечный светодиодный

Осветитель точечный светодиодный EasyLED



Осветитель точечный светодиодный двойной для колонны диаметром 32 мм.

Блок питания с
кабелем сетевым и
набором адаптеров

Осветитель
точечный
светодиодный
двойной

Блок
управления

Крепление для колонны
диаметром 32 мм с
зажимным кольцом

Осветитель точечный светодиодный двойной для крепления S


Держатель
ветвей

Блок питания с
кабелем сетевым и
набором
адаптеров


Блок
управления

Осветитель точечный
светодиодный двойной

Осветитель точечный светодиодный двойной К



Осветитель проходящего света S




Стержень удлинительный




Держатель осветителя



Держатель осветителя шарнирный




Зажим для световода





Основание для осветителя



Адаптер для осветителя




Удерживающее кольцо






Переходник S, диаметр 66 мм, высота 57 мм





Переходник S, диаметр 66 мм, высота 40 мм







Контроллер осветителя MC 1000






Контроллер осветителя МС 1500





Источник холодного света CL 6000 LED





Источник холодного света CL 1500 HAL



Окуляр 16х/14




Окуляр 16х/16




Окуляр 25х/10




Объект-микрометр







Микрометр окулярный с перекрестием и шкалой 10 мм, диаметр 21 мм




Микрометр окулярный сетчатый, диаметр 21 мм




Микрометр окулярный с перекрестием и шкалой 14 мм, диаметр 26 мм




Микрометр окулярный с форматной сеткой, диаметр 26 мм



Микрометр окулярный с перекрестием и шкалой 10 мм, диаметр 26 мм




Микрометр окулярный сетчатый, диаметр 26 мм




Вставка S стеклянная, 237x157x3 мм




Вставка стеклянная прозрачная, диаметр 84 мм




Вставка стеклянная матовая, диаметр 84 мм




Вставка черно-белая пластиковая для штатива К



Вставка черно-белая пластиковая, диаметр 84 мм




Вставка черно-белая пластиковая, диаметр 120 мм




Вставка S металлическая, 237 х 157 х 3



Вставка с клейким покрытием, диаметр 84 мм



Поляризатор проходящего света




Поляризатор S, диаметр 84 мм



Поляризатор S, диаметр 75 мм




Поляризатор для осветителей VisiLED и Easy LED



Поляризатор для фокусирующей насадки на световод




Поляризатор точечный для осветителя EasyLED



Поляризатор К




Световод гибкий, диаметр 4,5 мм, длина 600 мм



Световод гибкий, диаметр 8 мм, длина 1000 мм




Световод гибкий, диаметр 5,6 мм, длина 2000 мм



Световод гибкий, диаметр 5 мм, длина 1000 мм



Световод гибкий, диаметр 4,5 мм, длина 1000 мм



Световод гибкий, диаметр 4,5 мм, длина 800 мм




Световод гибкий, диаметр 5 мм, длина 2200 мм.



Световод гибкий с фокусирующей насадкой, диаметр 6 мм, длина 1000 мм



Световод гибкий двойной, диаметр 4,5 мм, длина 560 мм



Световод гибкий двойной, диаметр 5,6 мм, длина 1000 мм



Световод гибкий двойной, диаметр 4,5 мм, длина 560 мм



Световод гибкий двойной, диаметр 4,5 мм, длина 620 мм.




Световод гибкий двойной ЕСО, диаметр 4,5 мм, длина 1000 мм



Световод гибкий двойной с креплением для колонны, диаметром 4,5 мм, длина 200 мм






Светофильтр галогенный



- Светофильтр дневной (1)
Светофильтр нейтральный (2)
Светофильтр галогенный для источника CL 4500 LED (3)

3



1



2



Насадка фокусирующая с комплектом светофильтров, в составе: светофильтр красный, светофильтр зеленый, светофильтр синий, светофильтр желтый

насадка фокусирующая



светофильтр красный



светофильтр желтый



светофильтр синий



светофильтр зеленый



Адаптер для камеры 60 С 1/2" 0.5х



Адаптер для камеры Т2



Адаптер для камеры 60N



Адаптер для камеры 60N - T2






Адаптер для камеры T2-C, регулируемый






Адаптер для камеры 60N-C 1,0x




Адаптер для камеры 60N-C 0,5х




Адаптер для камеры Т2-Т2 1,6х



Адаптер для камеры Т2-Т2 2,5х



Адаптер для камеры универсальный d30



Адаптер для камеры 60-С 0,4х



Адаптер для столика предметного




Анализатор диаметром 49 мм с переходным кольцом диаметром 52 мм




Анализатор диаметром 66 мм




Лямбда-пластина в слайдере



Системный блок управления, обработки изображения и архивации данных







Держатель световода



Кабели сетевые







Камера цифровая AxioCam ICc 1



Камера цифровая Аxiоcam ICc 5



Камера цифровая Аxiоcam ICm1



Камера цифровая Аxiocam 105 color



Камера цифровая Ахиосам 503 color





Камера цифровая Ахиосам 512 color





Камера цифровая Ахиосам 506 моно





Кейс транспортировочный для Stemi 305/508



Кейс транспортировочный для Stemi 508



Комплект принадлежностей к камере цифровой, в составе: (Блок питания камеры с кабелем; Кабель соединительный; Карта памяти; Картридер; Пульт дистанционного управления, Комплект из четырех адаптеров)

Блок питания камеры с кабелем

Комплект из четырех адаптеров

Кабель соединительный

Картридер

Карта памяти


Пульт дистанционного управления

Лампа галогенная




Лампа неоновая






Модуль памяти оперативной



Монитор




Набор электрических адаптеров




Насадка на окуляр антибликовая




Насадка кругового обзора



Насадка фокусирующая, диаметр 10 мм




Насадка фокусирующая, диаметр 6 мм










Перекрестие окулярное








Рамка для столика предметного монтажная




Рамка для столика предметного переходная




Стекло защитное




Столик предметный скользящий






Столик предметный **наклонный** вращающийся



Столик предметный шарнирный






Чехлы для окуляров двойные




Чехлы для очков одинарные




Чехол пылезащитный, размер 450x150x500 мм, или Чехол пылезащитный, размер 650x270x500 мм, или Чехол пылезащитный, размер 300x190x400 мм, или Чехол пылезащитный, размер 570x135x650 мм, или Чехол пылезащитный, размер 650x200x570 мм, или Чехол пылезащитный, размер 520x240x470 мм, или Чехол пылезащитный, размер 300x190x500 мм



Набор пылезащитный 1, в составе: чехол пылезащитный 650x200x570 мм, чехол для окуляров, заглушка защитная, или Набор пылезащитный 2, в составе: чехол для окуляров, заглушка защитная



Салфетки для чистки оптики



Плата видеозахвата




Разветвитель




Жесткий диск




Отвертка сервисная SW1.5




Отвертка сервисная SW2.0




Отвертка сервисная SW3.0





Ключ шестигранный сервисный



Всего пронумеровано, сшито и
скреплено печатью и подписью
Генеральный директор
ООО «ОПТЭК»
Середкина О.А.

