

# Medtronic

ООО «Медтроник»

Башня на Набережной

ММДЦ «Москва-Сити»

Пресненская наб., д10, стр. С

123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77

fax (+7 495) 580 73 78

www.medtronic.ru

**ПОДТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Писунова Е.В.



2019 г.

## **Фотографические изображения медицинского изделия:**

«Канюли венозные для искусственного кровообращения, варианты исполнения»

производства: «Медтроник Инк.», США (Medtronic Inc., USA)






Фото 1. Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24 – 24,2 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм)






Фото 2. Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24 – 24,2 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (в упаковке)






Фото 3. Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24 – 24,2 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (маркировка)






Фото 4. Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24 – 24,2 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (маркировка)



Считаем возможным распространить фотографические изображения 1 – 4 на следующие варианты исполнения:

- Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 24 – 24,2 см, наружный диаметр: 18 Fr (6 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8 мм)
- Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 23,6 – 24 см, наружный диаметр: 26 Fr (8,7 мм), 28 Fr (9,3 мм), 30 Fr (10 мм), 32 Fr (10,7 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12 мм)
- Канюля венозная одноступенчатая DLP с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 23,4 – 23,6 см, наружный диаметр: 36 Fr (12 мм), 40 Fr (13,3 мм)






Фото 5. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 26,5 – 28 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм)






Фото 6. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 26,5 – 28 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (в упаковке)






Фото 7. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 26,5 – 28 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (маркировка)






Фото 8. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 26,5 – 28 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (маркировка)






Фото 9. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,6 – 28,8 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм)





Фото 10. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,6 – 28,8 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (в упаковке)






Фото 11. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,6 – 28,8 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 12. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,6 – 28,8 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 13. Канюля венозная одноступенчатая DLP с удлиненным прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 27,5 - 28,2 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм)






Фото 14. Канюля венозная одноступенчатая DLP с удлиненным прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 27,5 - 28,2 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (в упаковке)






Фото 15. Канюля венозная одноступенчатая DLP с удлиненным прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 27,5 - 28,2 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 16. Канюля венозная одноступенчатая DLP с удлиненным прямоугольным металлическим наконечником, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 27,5 - 28,2 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 17. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 20,3 – 21,5 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм)






Фото 18. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 20,3 – 21,5 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (в упаковке)






Фото 19. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 20,3 – 21,5 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (маркировка)






Фото 20. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 20,3 – 21,5 см на примере канюли с наружным диаметром 12 Fr (4 мм) (маркировка)






Фото 21. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 21,5 – 22,5 см на примере канюли с наружным диаметром 22 Fr (7,3 мм)






Фото 22. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 21,5 – 22,5 см на примере канюли с наружным диаметром 22 Fr (7,3 мм) (в упаковке)






Фото 23. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 21,5 – 22,5 см на примере канюли с наружным диаметром 22 Fr (7,3 мм) (маркировка)






Фото 24. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 21,5 – 22,5 см на примере канюли с наружным диаметром 22 Fr (7,3 мм) (маркировка)






Фото 25. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм)





Фото 26. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**DLP**

REF 67528

Catalog Number

28 Fr.

Single Stage Venous Cannula

Canule veineuse à une seule phase / Venöse

Kanüle (für Kanülierung der Vena cava superior

und Vena cava inferior) / Cânula venosa de etapa

única / Eenstaps-veneuze canule / Cannula venosa

monofase / Singlestage-venekanyale / Yksivaiheinen

laskimokanyyli / Enstegsvenkanyl / Φλεβική

κάνουλα ενός επιπέδου / Enkeltfaset venekanyle /

Jednostopniowa kaniula żylna / Cânula venosa de

lúmen único / Tek Devreli Venöz Kanül /

Jednofázová venózní kanyla / Egyszakaszos vénás

kanül / Одноступенчатая венозная канюля

M9344ABA001 Rev 1.0

Фото 27. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 28. Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 26,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)



Считаем возможным распространить фотографические изображения 25 – 28 на следующий вариант исполнения:

- Канюля венозная одноступенчатая DLP с прямоугольным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 26,5 см, наружный диаметр: 36 Fr (12 мм)






Фото 29. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24,5 см на примере канюли с наружным диаметром 14 Fr (4,7 мм)






Фото 30. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24,5 см на примере канюли с наружным диаметром 14 Fr (4,7 мм) (в упаковке)






Фото 31. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластичным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24,5 см на примере канюли с наружным диаметром 14 Fr (4,7 мм) (маркировка)






Фото 32. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 см, эффективная длина 24,5 см на примере канюли с наружным диаметром 14 Fr (4,7 мм) (маркировка)






Фото 33. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 27 – 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм)






Фото 34. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 27 – 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**DLP**

REF

**68118**

Catalog Number

18 Fr.

Malleable Single Stage Venous Cannula  
Canule veineuse malléable à une seule phase /  
Flexible venöse Kanüle (für Kanülisierung der Vena  
cava superior und Vena cava inferior) / Cânula  
venosa de etapa única maleable / Buigzame  
eenstaps-veneuze canule / Cannula venosa  
monofase flessibile / Bevegelig singlestage-  
venekanyla / Taipuva yksivaiheinen laskimokanyyli /  
Formbar enstegsvenkanyl / Εύπλαστη φλεβική  
κάνουλα ενός επιπέδου / Bøjelig enkeltfaset  
venekanyla / Elastyczna jednostopniowa kaniula  
żylna / Cânula venosa maleável de lúmen único /  
Bijimlendirilebilir Tek Devreli Venöz Kanül /  
Ohebná jednofázová venózní kanyla / Alakítható  
egyszakaszos vénás kanül / Пластичная  
одноступенчатая венозная канюля

MS04181A002 Rev. 1A

Фото 35. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластичным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 27 – 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (маркировка)






Фото 36. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластичным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,64 – 0,95 см, эффективная длина 27 – 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 18 Fr (6 мм) (маркировка)






Фото 37. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 32 – 32,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм)






Фото 38. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 32 – 32,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**DLP**

REF 68128

Catalog Number

28 Fr.

Malleable Single Stage Venous Cannula  
Canule veineuse malléable à une seule phase /  
Flexible venöse Kanüle (für Kanülierung der Vena  
cava superior und Vena cava inferior) / Cánula  
venosa de etapa única maleable / Buigzame  
eenstaps-veneuze canule / Cannula venosa  
monofase flessibile / Bevegelig singlestage-  
venekanyyle / Taipuva yksivaiheinen laskimokanyyli /  
Formbar enstegsvenkanyl / Εύπλαστη φλεβική  
κάνουλα ενός επιπέδου / Bøjelig enkeltfaset  
venekanyyle / Elastyczna jednostopniowa kaniula  
żylna / Cánula venosa maleável de lúmen único /  
Bicimlendirilebilir Tek Devreli Venöz Kanül /  
Ohebná jednofázová venózní kanyla / Alakítható  
egyszakaszos vénás kanül / Пластичная  
одноступенчатая венозная канюля

M334486A002 Rev. 1A

Фото 39. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластичным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 32 – 32,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 40. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 0,95 см, эффективная длина 32 – 32,5 см на примере канюли с наружным диаметром 28 Fr (9,3 мм) (маркировка)






Фото 41. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 33,2 см на примере канюли с наружным диаметром 38 Fr (12,7 мм)







Фото 42. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 33,2 см на примере канюли с наружным диаметром 38 Fr (12,7 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**DLP**

REF 68138  
Catalog Number

38 Fr.

Malleable Single Stage Venous Cannula

Canule veineuse malléable à une seule phase /

Flexible venöse Kanüle (für Kanülierung der Vena

cava superior und Vena cava inferior) / Cánula

venosa de etapa única maleable / Buigzame

eenstaps-veneuze canule / Cannula venosa

monofase flessibile / Bevegelig singelstage-

venekanyül / Taipuva yksivaiheinen laskimokanyyli /

Formbar enstegsvenkanyl / Εύπλαστη φλεβική

κάνουλα ενός επιπέδου / Bøjelig enkeltfase

venekanyle / Elastyczna jednostopniowa kanuła

żylna / Cánula venosa maleável de lúmen único /

Biçimlendirilebilir Tek Devreli Venöz Kanül /

Ohebná jednofázová venózní kanyla / Alakítható

egyszakaszos vénás kanül / Пластичная

одноступенчатая венозная канюля

MS04451A002 Rev. 1A

Фото 43. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластичным наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 33,2 см на примере канюли с наружным диаметром 38 Fr (12,7 мм) (маркировка)






Фото 44. Канюля венозная одноступенчатая DLP с пластиковым наконечником из ПВХ с несколькими портами, с зоной соединения 1,27 см, эффективная длина 33,2 см на примере канюли с наружным диаметром 38 Fr (12,7 мм) (маркировка)






Фото 45. Канюля венозная двухступенчатая MC2, эффективная длина 27,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм)






Фото 46. Канюля венозная двухступенчатая MC2, эффективная длина 27,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (в упаковке)






Фото 47. Канюля венозная двухступенчатая MC2, эффективная длина 27,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (маркировка)






Фото 48. Канюля венозная двухступенчатая MC2, эффективная длина 27,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (маркировка)






Фото 49. Канюля венозная двухступенчатая MC2 без отвода, эффективная длина 28 – 28,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм)






Фото 50. Канюля венозная двухступенчатая MC2 без отвода, эффективная длина 28 – 28,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (в упаковке)






Фото 51. Канюля венозная двухступенчатая MC2 без отвода, эффективная длина 28 – 28,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 52. Канюля венозная двухступенчатая MC2 без отвода, эффективная длина 28 – 28,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 53. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом, эффективная длина 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 36/46 Fr (12 мм/15,3 мм)







Фото 54. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом, эффективная длина 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 36/46 Fr (12 мм/15,3 мм) (в упаковке)





REF 91265  
Catalog Number

M935831A002 Rev. 1A

Фото 55. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом, эффективная длина 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 36/46 Fr (12 мм/15,3 мм) (маркировка)






Фото 56. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом, эффективная длина 27,5 см на примере канюли с наружным диаметром 36/46 Fr (12 мм/15,3 мм) (маркировка)






Фото 57. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм)







Фото 58. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**MC2**

REF

91329

Catalog Number

29/29 Fr.

Two Stage Venous Cannula

Canule veineuse à deux phases / Venöse

Zweistufenkanüle / Cânula venosa de dos etapas /

Veneuze two stage-cannule / Cannula venosa a due

fasi / Toirinis venekanyle / Kaksivaiheinen

laskimokanyli / Tvástegsvenkanyl / Φλεβική

kánoula δύο επιμέδων / To-trins venekanyle /

Dwustopniowa kaniula żylna / Cânula venosa de

duas etapas / İki Devreli Venöz Kanül / Dvoutfazová

venózní kanýla / Kétszakaszos vénás kanül /

Двухступенчатая венозная канюля

M935835A002 Rev. 1A

Фото 59. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (маркировка)






Фото 60. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (маркировка)






Фото 61. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом без отвода, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм)







Фото 62. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом без отвода, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**MC2**

REF 91329C  
Catalog Number

29/29 Fr.

Two Stage Venous Cannula

Canule veineuse à deux phases / Venöse

Zweistufenkanüle / Cânula venosa de dos etapas /

Veneuze two stage-cannule / Cannula venosa a due

fasi / Toitrins venekanyle / Kaksivaiheinen

laskimokanyyli / Tvástegsvenkanyl / Φλεβική

κάνουλα δύο επιπέδων / To-trins venekanyle /

Dwustopniowa kaniula żylna / Cânula venosa de

duas etapas / Iki Devreli Venöz Kanül / Dvofázová

venózní kanyla / Kétszakaszos vénás kanül /

Двухступенчатая венозная канюля

M935836AD02 Rev. 1A

Фото 63. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом без отвода, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (маркировка)






Фото 64. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным тонкостенным корпусом без отвода, эффективная длина 29,5 см, наружный диаметр: 29/29 Fr (9,7 мм/9,7 мм) (маркировка)






Фото 65. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом без отвода, эффективная длина 28,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм)







Фото 66. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом без отвода, эффективная длина 28,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (в упаковке)





# Medtronic

## MC2

REF 91263C  
Catalog Number

32/40 Fr.

Two Stage Venous Cannula

Canule veineuse à deux phases / Venöse

Zweistufenkanüle / Cânula venosa de dos etapas /

Veneuze two stage-cannule / Cannula venosa a due

fasi / Totrinns venekanyle / Kaksivaiheinen

laskimokanyyli / Tvástegsvenkanyl / Φλεβική

κάνουλα δύο επιμέδων / To-trins venekanyle /

Dwustopniowa kaniula żylna / Cânula venosa de

duas etapas / İki Devreli Venöz Kanül / Dvoufázová

venózní kanyla / Kétszakaszos vénás kanül /

Двухступенчатая венозная канюля

M935828A002 Rev. 1A

Фото 67. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом без отвода, эффективная длина 28,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (маркировка)






Фото 68. Канюля венозная двухступенчатая MC2 с овальным корпусом без отвода, эффективная длина 28,5 – 29 см на примере канюли с наружным диаметром 32/40 Fr (10,7 мм/13,3 мм) (маркировка)






Фото 69. Канюля венозная трехступенчатая MC2X, эффективная длина 30 – 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм)






Фото 70. Канюля венозная трехступенчатая MC2X, эффективная длина 30 – 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**MC2X**

29/37 Fr.

Three Stage Venous Cannula

Canule veineuse à trois phases / Venöse

Dreistufenkanüle / Cânula venosa de tres etapas /

Veneuze three stage-cannule / Cannula venosa a

tre fasi / Tretrinns venekanyile / Kolmivaiheinen

laskimokanyyli / Trestegsvenkanyi / Φλεβική

κάνουλα τριών επιπέδων / Tre-trins venekanyile /

Trzystopniowa kaniula żylna / Cânula venosa de

três etapas / Üç Devreli Venöz Kanül / Třífázová

venózní kanyla / Háromszakaszos vénás kanül /

Трехступенчатая венозная канюля

REF

91437

Catalog Number

M935840A001 Rev 1.0

Фото 71. Канюля венозная трехступенчатая MC2X, эффективная длина 30 – 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 72. Канюля венозная трехступенчатая MC2X, эффективная длина 30 – 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 73. Канюля венозная трехступенчатая MC2X без отвода, эффективная длина 42 – 42,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм)






Фото 74. Канюля венозная трехступенчатая MC2X без отвода, эффективная длина 42 – 42,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (в упаковке)





Фото 75. Канюля венозная трехступенчатая MC2X без отвода, эффективная длина 42 – 42,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 76. Канюля венозная трехступенчатая MC2X без отвода, эффективная длина 42 – 42,5 см на примере канюли с наружным диаметром 29/37 Fr (9,7 мм/12,3 мм) (маркировка)






Фото 77. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм)







Фото 78. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (в упаковке)





**Medtronic**

**VC2™**

REF 93438  
Catalog Number

34/38 Fr.

Venous Cannula

Canule veineuse / Venöse Kanüle / Cánula venosa /

Veneuze canule / Cannula venosa / Venekanyle /

Laskimokanyyli / Venkanyl / Φλεβική κάνουλα /

Venekanyle / Kaniula żylna / Cánula Venosa /

Venöz Kanül / Venózní kanyla / Vénás kanül /

Венозная канюля

MD35043A001 Rev 1.0

Фото 79. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 80. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 81. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм)






Фото 82. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (в упаковке)






Фото 83. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 84. Канюля венозная VC2 с армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 85. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм)






Фото 86. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (в упаковке)



Фото 87. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)








Фото 88. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом, эффективная длина 31,5 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 89. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,3 – 32 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм)





Фото 90. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,3 – 32 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (в упаковке)






Фото 91. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,3 – 32 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)






Фото 92. Канюля венозная VC2 с овальным армированным корпусом без отвода, эффективная длина 31,3 – 32 см на примере канюли с наружным диаметром 34/38 Fr (11,3 мм/12,7 мм) (маркировка)



|                                                                                                     |                                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br><br>Нетоксично | Название медицинского изделия                                          |                                           |
|                                                                                                     | Канюли венозные для искусственного кровообращения, варианты исполнения |                                           |
|                                                                                                     | Производитель:<br>«Медтроник<br>Инк.»                                  | Код UPN                                   |
|                                                                                                     | Страна<br>происхожде<br>ния:<br>США                                    | Код CFN                                   |
|                                                                                                     | Представитель производителя в РФ: ООО<br>«Медтроник»                   |                                           |
| Регистрационное Удостоверение № _____<br>от _____                                                   |                                                                        |                                           |
|                    | Дата изгот.<br>/Серия/Годен до:<br>см. упаковку                        | См. Инструкцию<br>См. символы на упаковке |

Фото 93. Образец русскоязычного стикера





Всего прошнуровано.  
пронумеровано и скреплено  
печатью ООО "Медитроник"  
96 листа(ов)