



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса,
варианты исполнения**


Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 2 мм (6 Fr) модель: 94006. Канюля. Общий вид



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 2 мм (6 Fr) модель: 94106. Канюля. Общий вид



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 2 мм (6 Fr) модель: 94106. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 2 мм (6 Fr) модель: 94106. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



ВИД СНИЗУ.

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94010. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94010. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94010. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94725 Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94725.Стилет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94725 Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94725 Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94110. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94110. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94110. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 3,3 мм (10 Fr) модель: 94110. Индивидуальная упаковка, вид снизу.




Manufacturer: Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA
M903095A/01 Rev. A

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113Т. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113Т. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113Т. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




им
вид


Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113T. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94115T. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94115T. Стиллет. Общий вид




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94115T. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



м
у.


Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94115T. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94615 Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94615 Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94615 Индивидуальная упаковка, вид сверху




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели:94615 Индивидуальная упаковка, вид снизу



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94625. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94625. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94625. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94625. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94665. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94665. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94665. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и продолговатым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94665. Индивидуальная упаковка, вид снизу




Manufacturer: Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA
M900000A001 Rev. A

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модели: 94913L. Канюля с зажимом. Общий вид, ба



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модели: 94913L.Стилет.Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модели: 94913L. Индивидуальная упаковка, вид сверху. 6




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модели: 94913L. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94915. Канюля с зажимом. Общий вид



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94915. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94915. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94915. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Manufacturer: Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA
M93255A21 Rev. A

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94965. Канюля с зажимом. Общий вид




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94965.Стилет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94965. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94965. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94975. Канюля с зажимом. Общий вид




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94975.Стилет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94975. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и рифленным баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94975. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94315T. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94315T.Стилет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94315T. Индивидуальная упаковка, вид сверху.

Ка
бал



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94315T. Индивидуальная упаковка, вид снизу.




Manufacturer: Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA
8833205A001 Rev. A

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94735. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94735. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94735. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и гладким баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94735. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и рифленным силиконовым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94995 Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и рифленным силиконовым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94995. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и рифленным силиконовым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94995. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и рифленным силиконовым баллоном DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94995. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель 94533
Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель 94533. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель 94533. Индивидуальная упаковка, вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель 94533. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94535. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94535. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94535. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой и наконечником из ПВХ с несколькими портами DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель: 94535. Индивидуальная упаковка, вид снизу.




Manufacturer: Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA
M950354A001 Page 1

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94835. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94835. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94835. Индивидуальная упаковка, вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94835. Индивидуальная упаковка, вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94885. Канюля с зажимом. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94885. Стилэт. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94885. Индивидуальная упаковка. Вид сверху.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94885. Индивидуальная упаковка. Вид снизу.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94895. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94895. Стиллет. Общий вид.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94895. Индивидуальная упаковка. Вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модели: 94895. Индивидуальная упаковка. Вид снизу.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94935. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94935. Стиллет. Общий вид.



Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94935. Индивидуальная упаковка. Вид сверху.




Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP, наружный диаметр 5 мм (15 Fr) модель 94935. Индивидуальная упаковка. Вид снизу.



Канюля с ручным раздуванием, силиконовым корпусом и интродьюсером с гибким кончиком MiRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113TDT. Канюля с зажимом. Общий вид.



Канюля с ручным раздуванием, силиконовым корпусом и интродьюсером с гибким кончиком MIRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113TDT. Интродьюсер. Общий вид.




Канюля с ручным раздуванием, силиконовым корпусом и интродьюсером с гибким кончиком MIRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113TDT. Индивидуальная упаковка. Вид сверху.




Канюля с ручным раздуванием, силиконовым корпусом и интродьюсером с гибким кончиком MiRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94113TDT. Индивидуальная упаковка. Вид снизу.




Канюля с автоматическим раздуванием, корпусом из ПВХ и интродьюсером с гибким кончиком MiRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94533TDT Канюля с зажимом. Общий вид.



2, Канюля с автоматическим раздуванием, корпусом из ПВХ и интродьюсером с гибким кончиком MTRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94533TDT Интродьюсер. Общий вид.



Канюля с автоматическим раздуванием, корпусом из ПВХ и интродьюсером с гибким кончиком MIRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94533TDT Индивидуальная упаковка. Вид сверху.




Канюля с автоматическим раздуванием, корпусом из ПВХ и интродьюсером с гибким кончиком MIRCSP, наружный диаметр 4,3 мм (13 Fr) модель: 94533TDT Индивидуальная упаковка. Вид снизу.



Для моделей: **94006, 94106, 94010, 94110**, в составе содержится шприц объемом 1 мл.


Общий вид шприца объемом 1 мл.




Общий вид шприца объёмом 1 мл.




Общий вид шприца объёмом 1 мл.




Для моделей: 94006, 94106, 94010, 94110, в составе содержится шприц объемом 1 мл. Индивидуальная упаковка. Вид сверху.




Для моделей: 94006, 94106, 94010, 94110, в составе содержится шприц объемом 1 мл. Индивидуальная упаковка. Вид снизу.




Для моделей: 94725, 94113T, 94115T, 94615, 94715, 94625, 94665, 94913, 94913L, 94915, 94965, 94975, 94113TDT в составе содержится шприц объемом 3 мл. Общий вид шприца объемом 3 мл.



Общий вид шприца объёмом 3 мл.



Для моделей: 94725, 94113Т, 94115Т, 94615, 94715, 94625, 94665, 94913, 94913L, 94915, 94965, 94975, 94113TDT в составе содержится шприц объемом 3 мл. Индивидуальная упаковка для шприца объемом 3 мл. Общий вид.



Пример потребительской упаковки (общий вид) Для канюль для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой, Для канюль для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой (вариант расфасовки 10 шт.)



ребительской упаковки (общий вид) Для Канюль с ручным раздуванием
ром с гибким кончиком MiRCSP, Для Канюль с автоматическим раз
интродьюсером с гибким кончиком MiRCSP



Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
24 листа(ов)

