

Фотографические изображения медицинского изделия
Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие
для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)



ООО «ГЕМАТОЛОГ»
Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-67-72, Тел. (495) 504-90-98,
Тел./факс (495) 614-40-51

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)
ТУ 9398-001-27575295-2004
1. ЦОЛИКЛОН АНТИ-А 10 флаконов по 10 мл
2. ЦОЛИКЛОН АНТИ-В 10 флаконов по 10 мл
3. ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ 10 флаконов по 10 мл
▲ 0,1% раствор натрия

Серия 494

Дата изготовл. 16.01.2019

Только для in vitro диагностики

РУ № ФСР 200804007 от 31.12.2008 г.

Годен до: 16.01.2021

Хранить при 2-8°С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO




Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 1 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 10 мл,
Цоликлон Анти-АВ – 10 флаконов по 10 мл, инструкция по применению. Общий вид.




Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 1 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 10 мл,




Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 1 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон Анти-АВ – 10 флаконов по 10 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-В



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 1 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 10 мл, Цоликлон



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 2 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон
Анти-АВ – 10 флаконов по 5 мл, инструкция по применению. Общий вид



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 2 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-АВ – 10 флаконов по 5 мл, инструкция по применению. Общий вид



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) – Комплектация 2 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-AB – 10 флаконов по 5 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-А



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
 (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 2 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон
 Анти-АВ – 10 флаконов по 5 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-В



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 2 Цоликлон Анти-А – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 10 флаконов по 5 мл, Цоликлон
Анти-АВ – 10 флаконов по 5 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-АВ


ООО «ГЕМАТОЛОГ»
 Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
 Тел. 8-800-777-07-72; Тел. (495) 304-90-98;
 Тел. факс (495) 614-46-51

 Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
 диагностические жидкие для определения
 групп крови человека системы АВО
 (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)
 ТУ 9398-001-27575295-2004
 1. ЦОЛИКЛОН АНТИ-А 1 флакон по 10 мл
 2. ЦОЛИКЛОН АНТИ-В 1 флакон по 10 мл
 3. ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ 1 флакон по 10 мл

▲ 0,1% водн. натрий

Серия 497
 Дата изготовл.: 17.01.2019
 Только для in vitro диагностики
 ГОДЕН ДО: 17.01.2021
 Хранить при 2-8° С
 РУ № ФСР 2009/04607 от 31.12.2008 г.

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
 (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 3 Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-
 АВ – 1 флакон по 10 мл, инструкция по применению. **Общий вид**



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 3 Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 10 мл, инструкция по применению. Общий вид



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 3 Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 10 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-А



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 3 Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 10 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-В



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO

(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 3 Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 10 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 10 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-АВ



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167, Лермонтовский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-01-72, Тел. (495) 304-55-65,
Тел.Факс (495) 334-40-51

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB
Диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB)
ТУ 5395-001-27576295-2004

1. ЦОЛИКЛОН АНТИ-А 1 флакон по 5 мл
2. ЦОЛИКЛОН АНТИ-В 1 флакон по 5 мл
3. ЦОЛИКЛОН АНТИ-AB 1 флакон по 5 мл

▲ 0.1% раствор натрия

Серия 4/95

Дата выпуска: 10.01.2019

Годен до 10.01.2021

Хранить при 2-8 °C

Только для in vitro диагностики

РУ № ФСР 200804007 от 31.12.2008 г.

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) – Комплектация 4: Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон
Анти-AB – 1 флакон по 5 мл, инструкция по применению. Общий вид



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 4: Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 5 мл, инструкция по применению. **Общий вид**



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) – Комплектация 4: Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-АВ – 1 флакон по 5 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-В



Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) – Комплектация 4: Цоликлон Анти-А – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-В – 1 флакон по 5 мл, Цоликлон Анти-AB – 1 флакон по 5 мл, инструкция по применению. Цоликлон Анти-AB

Прошито и пронумеровано
21 листов
Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Митерев Г.Ю.






Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические
жидкие для определения групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)




по ТУ 9398-001-27575295-2004

Образцы маркировки

Маркировка флаконов 10 мл



Маркировка флаконов 5 мл



Маркировка коробок для 10 флаконов по 10 мл (Комплектация 1)



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлон Анти-А Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) ЦОЛИКЛОН АНТИ-А ТУ 9398-001-27575295-2004 ▲ 0,1% азид натрия		РУ № ФСР 2008/04007 От 31.12.2008 г.
10 флаконов по 10 мл	Серия	
Дата изготовл.: Годен до:		



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) ЦОЛИКЛОН АНТИ-В ТУ 9398-001-27575295-2004 ▲ 0,1% азид натрия		РУ № ФСР 2008/04007 От 31.12.2008 г.
10 флаконов по 10 мл	Серия	
Дата изготовл.: Годен до:		



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А Анти-В и Анти-AB диагностические жидкие для определения групп крови человека системы ABO (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-AB) ЦОЛИКЛОН АНТИ-AB ТУ 9398-001-27575295-2004 ▲ 0,1% азид натрия		РУ № ФСР 2008/04007 От 31.12.2008 г.
10 флаконов по 10 мл	Серия	
Дата изготовл.: Годен до:		



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-А

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

10 флаконов по 5 мл Серия

Дата изготовл.:

Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-В

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

10 флаконов по 5 мл Серия

Дата изготовл.:

Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы ABO
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

10 флаконов по 5 мл Серия

Дата изготовл.:

Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ЦОЛИКЛОН АНТИ-А ТУ 9398-001-27575295-2004		РУ № ФСР 2008/14007 От 31.12.2008 г.
▲ 0,1% азид натрия		
1 флакон по 10 мл Серия		
Дата изготовл.: Годен до:		



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ЦОЛИКЛОН АНТИ-В ТУ 9398-001-27575295-2004		РУ № ФСР 2008/14007 От 31.12.2008 г.
▲ 0,1% азид натрия		
1 флакон по 10 мл Серия		
Дата изготовл.: Годен до:		



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ ТУ 9398-001-27575295-2004		РУ № ФСР 2008/14007 От 31.12.2008 г.
▲ 0,1% азид натрия		
1 флакон по 10 мл Серия		
Дата изготовл.: Годен до:		

Маркировка коробок для 1 флакона по 5 мл (Комплектация 4)



**Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51**

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-А

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

1 флакон по 5 мл
Серия

Дата изготовл.:
Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.



**Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51**

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-В

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

1 флакон по 5 мл
Серия

Дата изготовл.:
Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.



**Москва, 125167,
Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72;
Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51**

Только для in vitro диагностики
Хранить при 2-8° С

ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ

ТУ 9398-001-27575295-2004

Δ 0,1% азид натрия

1 флакон по 5 мл
Серия

Дата изготовл.:
Годен до:

ПУ № ФСР 200804007
От 31.12.2008 г.

Маркировка на совместную упаковку Комплектация 1



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72; Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ТУ 9398-001-27575295-2004

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1.ЦОЛИКЛОН АНТИ-А | 10 флаконов по 10 мл |
| 2.ЦОЛИКЛОН АНТИ-В | 10 флаконов по 10 мл |
| 3.ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ | 10 флаконов по 10 мл |
| Δ | 0,1% азид натрия |

Серия

Дата изготовл.:

Годен до:

Только для in vitro диагностики

Хранить при 2-8° С

РУ № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.

Маркировка на совместную упаковку Комплектация 2



ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1
Тел. 8-800-777-07-72; Тел. (495) 504-90-98;
Тел./факс (495) 614-40-51

Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ
диагностические жидкие для определения
групп крови человека системы АВО
(антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ)

ТУ 9398-001-27575295-2004

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1.ЦОЛИКЛОН АНТИ-А | 10 флаконов по 5 мл |
| 2.ЦОЛИКЛОН АНТИ-В | 10 флаконов по 5 мл |
| 3.ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ | 10 флаконов по 5 мл |
| Δ | 0,1% азид натрия |

Серия

Дата изготовл.:

Годен до:

Только для in vitro диагностики

Хранить при 2-8° С

РУ № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.

Маркировка на совместную упаковку Комплектация 3

		ООО «ГЕМАТОЛОГ» Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1 Тел. 8-800-777-07-72; Тел. (495) 504-90-98; Тел./факс (495) 614-40-51
Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ТУ 9398-001-27575295-2004		
1.ЦОЛИКЛОН АНТИ-А	1 флакон по 10 мл	
2.ЦОЛИКЛОН АНТИ-В	1 флакон по 10 мл	
3.ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ	1 флакон по 10 мл	
Δ 0,1% взвд натрия		
Серия		
Дата изготовл.:	Годен до:	
Только для in vitro диагностики		Хранить при 2-8° С
РУ № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.		

Маркировка на совместную упаковку Комплектация 4

		ООО «ГЕМАТОЛОГ» Москва, 125167, Новый Зыковский пр-д, д. 4, стр. 1 Тел. 8-800-777-07-72; Тел. (495) 504-90-98; Тел./факс (495) 614-40-51
Цоликлоны Анти-А, Анти-В и Анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные анти-А, анти-В, анти-АВ) ТУ 9398-001-27575295-2004		
1.ЦОЛИКЛОН АНТИ-А	1 флакон по 5 мл	
2.ЦОЛИКЛОН АНТИ-В	1 флакон по 5 мл	
3.ЦОЛИКЛОН АНТИ-АВ	1 флакон по 5 мл	
Δ 0,1% взвд натрия		
Серия		
Дата изготовл.:	Годен до:	
Только для in vitro диагностики		Хранить при 2-8° С
РУ № ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 г.		

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»

«16» января 2019 г.



Митерев Г.Ю.

Прошито и пронумеровано
7 листов

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Митерев Г.Ю.

