

ООО «Зиммер СНГ», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 29, корп. 9 тел (495) 980-08-85 факс (495) 980-08-86



zimmer

Генеральный директор ООО "Зиммер СНГ"

Подопригора В.В.

(Подпись)

"27"


мая

2016 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Инструменты хирургические для травматологии и ортопедии режущие и ударные с острой (режущей) кромкой (с принадлежностями)





18/02/2015

Блок резекционный: 42° AS, 45° AS, 48° AS



Долото желобоватое прямое, размер: 5-15 мм/265 мм






**Долото желобоватое, размер
9 мм, 16 мм, 28 мм**



Долото плоское прямое, 16 мм



18/07/2014

Долото плоское изогнутое, 16 мм



Земельный
Суд






18/07/2014

Иссекатель суставной капсулы.



Кусачки для спиц, размеры 130 мм для спиц диаметром 0,6 мм, 225 мм для спиц диаметром 2,5 мм, 165 мм для спиц диаметром 1,7мм.



Кюретка



Кюретка средняя (15 мм)


26/06/2013

Кюретка большая (27 мм)

1. 11. 2017

17. 12. 2017

1. 11. 2017



07/08/2013

Метчик, диаметр 1,5-3,5 мм

50. Механика
2.2. Бродовият Кинетика
70.08.90




Метчик дистальный, 3,9, 4,9 мм
Метчик проксимальный, 4,9 мм



Метчик для бедренных винтов

17/02/2015




Метчик CLS Brevius Kinectiv



Метчик под быстрое соединение, диаметр 1,5 - 5 мм.



18/07/2014




18/07/2014

Молоток скользящий.



Перфоратор плечевой для клинков Sidus малый, средний, большой.



17/02/2015

Рашпиль AS Fx размер 6,5-15,5




16/02/2015

Рашпиль CLS Brevius Kinectiv, размер 0-20




16/02/2015

Рашпиль примерочный Fitmore A, размер 1-14



17/02/2015

Рашпиль примерочный Fitmore B, размер 1-14




17/02/2015

Рашпиль примерочный Fitmore C, размер 1-14




10/04/2013




17/02/2015

Рашпиль Alloclassic Revision, размер 3-11




16/02/2015

Рашпиль Metablock, размер 3-14



17/02/2015

Рашпиль Avenir размер 1-9




17/02/2015

Рашпиль стартовый Fitmore




18/02/2015

Рашпиль для компонентов гленоидных AS,
размер малый и средний, большой



18/02/2015


Рашпиль для плечевой ножки, размер 7-14




24/04/2013

15 Рамонт и ремонт 180 000 000

01 00 129 119



21/10/2014



21/10/2014



18/02/2015

Рашпиль удлиняющий AS Fx, размер 6,5-14,5




75.08.91

Резец, размер 3-30 мм/160-330 мм



17/02/2015

Резец прямой, размер 10-20 мм



17/02/2015

Резец изогнутый Fitmore




20/02/2015

Резец конический, 7,5-10,0 мм, 17,5-20мм, 12,5-15мм



10/04/2013


22. Разрез коробчатый
42 13.02 - 10



Резец для удаления чашки.




18/07/2014



17/02/2015

Резец для получения костной крошки,
1x1мм; 2x2мм; 4x4 мм



18/02/2015

**Резец несимметричный гибкий,
60-180 мм, размер 5-13**



18/07/2014



Риммер для гленоида



20/02/2015

Риммер для плечевой ножки, размер 7 - 14 мм



Риммер выпуклый, малый и средний




18/07/2014

Риммер вертлужный, размер 36-80 мм




18/07/2014

№ 18 Прием документов
00-4803-095-42



20/02/2015

Риммер для пластин динамических
бедренных, короткий и стандартный



17/02/2015

Риммер для пластин динамических
мышцелковых 95 градусов



Риммер опорного винта короткий



17/02/2015

Риммер пошаговый 6,5/4,5 для спиц 2,8 мм




26/02/2015

**Риммер пошаговый канюлированный 6,5/4,5
для шеечных винтов**



26/02/2015


Риммер пошаговый с ограничителем, 2,0/2,9 мм



Риммер пошаговый с ограничителем канюлированный, 2,0/2,9 мм



Риммер пошаговый с ограничителем канюлированный для косого сверления, 2,0/2,9 мм



16/02/2015

Сверло



26/06/2013

45.06.22

30

32. Вещи для аэрационного отбора



17/02/2015

Сверло 3,3- 6 мм



17/02/2015

Сверло 3,3 мм для винтов NCB

100



17/02/2015

Сверло 4,3 мм длина 145-300 мм

Сверло 6,2 мм для гленоида





17/02/2015

Сверло для гленоида реверсивного



17/02/2015

Сверло 8 мм для риммеров, длина 245 мм



17/02/2015

Сверло гибкий стержень, диаметр 13 мм



20/02/2015

Сверло калиброванное 4,3 мм



Сверло двухканавочное, размер 1,6-2,5мм, длина 60-75мм



20/02/2015

**Сверло двухканавочное быстросъемное, размер 1,1
мм – 4,5мм, длина сверла 34-169мм, длина 60-195мм**





20/02/2015

Сверло канюлированное быстроразъемное, 3,3 мм



20/02/2015


Сверло с быстрым соединением, размер 2,5 - 4,3мм



Сверло трехканавочное
быстроразъемное, размер 3,2-4,2 мм,
длина 155-355 мм




Сверло трехканавочное
быстроразъемное, размер 2-6 мм,
длина 74-169/100-270.




16/02/2015

Фреза




16/02/2015

Фреза для гленоидного
реверсивного компонента




18/02/2015

Фреза для плечевого компонента



16/02/2015

Фреза коническая




17/02/2015

Фреза торцевая



17/09/2013

Фреза гленоидная AS, малая, средняя, большая.




19/02/2015

Контейнер для инструментов




27/02/2015

Контейнер для костного материала



19/02/2015

Крышка контейнера для инструментов



19/02/2015

Поддон контейнера для инструментов

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

90 (девелопмент) и др.
Ген. директор
Подпригора В.В.
«27» май

