


Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ



Лицевая панель блока управления




Задняя панель блока управления


Рисунок 1. Блок управления ИТЭ-01-«МФС» (с ЖК экраном).
Габаритные размеры блока управления (140±5) x (340±5) x (280±5) мм

Изм	Лист	№ документа	Подп	Дата	ТУ 32.50.50-004-59933402-2019	Лист
3244		Сер. 94220-04	В.И.И. 03.24			26

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ



Лицевая панель блока управления



Задняя панель блока управления


Рисунок 2. Блок управления ИТЭ-02-«МФС» (без ЖК экрана).
Габаритные размеры блока управления (140±5) x (340±5) x (280±5) мм

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата
3441		ИИ. 942/120.001/11/01.08.21		

ТУ 32.50.50-004-59933402-2019

Лист
27

Эл. № подл.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата

Лист
28

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ




Рисунок 4. Электропривод с кабелем с редуктором и трубкой-фрезой в сборе.
Измельчитель (морцеллятор) ИТЭ-01-«МФС», ИТЭ-02-«МФС»:

					Лист
					29
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	

ТУ 32.50.50-004-59933402-2019

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ



Рисунок 5. Электропривод с кабелем (Длина кабеля 3000 ± 200 мм)
Измельчитель (морцеллятор) ИТЭ-01-«МФС», ИТЭ-02-«МФС»:

					Лист
					30
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	

ТУ 32.50.50-004-59933402-2019

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ




Рисунок 7. Редуктор
Измельчитель (морцеллятор) ИТЭ-01-«МФС», ИТЭ-02-«МФС».




Рисунок 7. Трубка-фреза 13 мм

Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата

ТУ 32.50.50-004-59933402-2019

Лист
31

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ




Рисунок 8. Расширитель 10/13 мм




Рисунок 9. Штопор для удаления миоматозных узлов 5 мм

Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
ТУ 32.50.50-004-59933402-2019				Лист
				32

Technical drawing of a shaft with the following dimensions:

- Overall length: 444 ± 5
- Distance from left end to first step: 335 ± 5
- Distance from left end to second step: 25 ± 2
- Distance from left end to third step: $5 \pm 0,5$
- Distance from left end to fourth step: 16 ± 1

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a handle or lever. The drawing shows a long, thin shaft with a handle on the right and a small component on the left. Dimensions are indicated:

- Overall length: 385 ± 3
- Handle height: 145 ± 3
- Small component offset: 18 ± 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата

Лист
33

Приложение А
(обязательное)
ГАБАРИТНЫЕ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ




Рисунок 12. Зажим пулевочный 5 мм для морцелятора

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	ТУ 32.50.50-004-59933402-2019	Лист
						34